

KOMFORT A BEZPEČNOST VE SPRŠE



Art.Nr.: 03507/251101 Komfort und Sicherheit in der Dusche, tschechisch 04/12

DOKONALÝ ZÁŽITEK ZE SPRCHOVÁNÍ



Pokud si přejete v koupelně více bezpečnosti a pohodlí, nemusíte se vzdávat prvotřídního designu. Protože my nabízíme kompletní sortiment do koupelen, který přesvědčí jak ergonomickým provedením, tak i stylovostí – a sprchování každý den znovu proměňuje v smyslový zážitek.



POSAĎTE SE

Trend moderní koupelny směřuje k prostorným sprchám lícujícím s podlahou. Vedle zážitku ze sprchování stojí v popředí komfort a bezpečnost. S armaturami a doplňky ze sérií PLAN a ELEGANCE nabízí KEUCO funkční a estetické řešení, které činí z každodenního sprchování zvláštní chvíli pohody – a tím trvale zvyšuje kvalitu života.

Velkým plusem pro komfort ve sprše je možnost sezení. Protože sprchovat se vsedě je obzvláště pohodlné a bezpečné. Nápadně krásné a elegantní řešení nabízí sklápěcí sedátko PLAN, které na první pohled přesvědčí kvalitou materiálu a vynikajícím zpracováním. Díky příjemnému komfortnímu sezení a vysoké zatížitelnosti se stává atraktivním vybavením sprchy – ať už v soukromém nebo veřejném sektoru. Měkká vypěněná sedací plocha a stabilní upevnění na zeď umožňují pohodlné a bezpečné sezení a dovolují bezprostředně si vychutnat vysokou kvalitu produktu. Příjemné a bezpečné sezení ve sprše podporuje mírně vytvarované sedátko.


Sklápěcí sedátko PLAN v barvě černošedé, světle šedé nebo bílé se dá harmonicky začlenit do koupelny, popř. do sprchového prostoru. Upevnění na zeď je k dostání v pochromovaném provedení nebo v lakovaném hliníku. V závislosti na prostorových možnostech nebo individuálních požadavcích si lze zvolit mezi dvěma velikostmi. Sklápěcí sedátko PLAN je díky zatížitelnosti do 150 kg vhodné jak pro soukromý, tak veřejný sektor. Ve velkém provedení také splňuje požadavek normy DIN 18040-1 pro bezbariérovou výstavbu u veřejných budov.



Díky své pružnosti nabízejí měkká vypěněná sedátka nejen nejvyšší komfort, ale také obzvláště dobrou oporu.



INTELIGENTNÍ ROHOVÉ ŘEŠENÍ




Rohové řešení do sprchy, které nenechá žádná přání nesplněná. Systém držáků slouží zároveň jako sprchová tyč, stabilní madlo a také jako držák pro závěsné sklápěcí sprchové sedátko. S vhodnou rohovou poličkou na houbu je řešení sprchy kompletní.



Sklápěcí sedátko PLAN je možné po použití sklopit do prostorově úsporné vertikální polohy. Pokud se bude používat pouze zřídkka, můžeme ho jedním pohybem vyvěsit a až do dalšího použití uskladnit ve skříni.

NOVÁ DEFINICE KOMFORTU VE SPRŠE


Koupelnový koncept PLAN je s nějakými 500 jednotlivými produkty nejobsáhlejší koupelnovou sérií na trhu. Armatury a doplňky kombinují funkčnost a estetiku díky rozmanitým možnostem a náročnému designu. Četné varianty sprchových sedátek v různých barvách doplňují rozsáhlý sortiment. Na výběr jsou sklopná sedátka s opěradlem nebo bez něj. Všem společná je ergonomicky tvarovaná sedací plocha.



SPOJENÍ DESIGNU A ERGONOMIE

Ergonomie a bezpečnost v koupelně jsou stále více sledované téma. Koupelna se plánuje dnes v ideálním případě tak, aby se dala i za několik let přizpůsobit zvyšujícím se osobním potřebám komfortu – u produktů firmy KEUCO se nikdo nemusí vzdávat svých vysokých nároků na estetiku.

Zvláště krásným příkladem je kolekce ELEGANCE. Hlavové a ruční sprchy lze různě kombinovat, madla lze perfektně upravit daným podmínkám ve sprše.



Ergonomie, která je příjemná na dotek, a design, který dobře vypadá: komplexní charakter kolekce ELEGANCE je vidět v každém detailu.





34908



34914



34915



34906




31614




51685



34911



54985




34901



34906



31606



11607

34908
Sprchové madlo se sprchovou tyčí PLAN
kompletně s držákem sprchy
umístitelné vpravo nebo vlevo
sprchovou tyč lze před montáží umístit
do libovolné polohy
600 x 600 x 1100 mm
600 x 900 x 1100 mm
900 x 600 x 1100 mm
900 x 900 x 1100 mm
900 x 1100 x 1100 mm
1100 x 900 x 1100 mm

34911
Sprchové a vanové madlo PLAN
umístitelné vpravo nebo vlevo
400 x 400 mm
400 x 600 mm
600 x 600 mm

34914
Sprchové madlo se sprchovou tyčí PLAN
kompletně s držákem sprchy
sprchovou tyč lze před montáží umístit
do libovolné polohy
600 x 1100 mm
900 x 1100 mm
1100 x 1100 mm

54985
Sprchová tyč PLAN
součásti:
nástěnná tyč 800 mm
posunovač sprchy
vyrovnávací podložka na obkládačky

34912
Sprchová tyč PLAN
kompletně s držákem sprchy

34915
Sprchové madlo se sprchovou tyčí PLAN
kompletně s držákem sprchy
umístitelné vpravo nebo vlevo
400 x 400 x 1100 mm
400 x 600 x 1100 mm
600 x 400 x 1100 mm
600 x 600 x 1100 mm

34901
Madlo PLAN
pro vodorovnou nebo svislou montáž
300, 400, 500, 600, 700,
800, 900, 1000, 1100 mm

34906
Zahnuté madlo 90° PLAN
pro použití jako sprchová tyč
kompletně s držákem sprchy
umístitelné vpravo nebo vlevo
400 x 1100 mm

34906
Zahnuté madlo 90° PLAN
umístitelné vpravo nebo vlevo
300 x 600 mm

31614
Sprchové madlo se sprchovou tyčí ELEGANCE
kompletně s držákem sprchy
sprchovou tyč lze před montáží
umístit do libovolné polohy

31606
Zahnuté madlo 90° ELEGANCE
pro použití jako sprchová tyč
kompletně s držákem sprchy
umístitelné vpravo nebo vlevo

51685
Sprchová tyč ELEGANCE
součásti:
nástěnná tyč 800 mm
posunovač sprchy
vyrovnávací podložka na obkládačky

11607
Madlo ELEGANCE
300 mm

Nabízené barvy sklápěcí sedátko


černošedá

světle šedá


bílá



14980



14983



34983



34982



34981



14982

14980
Sklápěcí sedátko
pro montáž na stěnu
sedátko sklopné nahoru,
šířka sedací plochy 360 mm
barva bílá, černošedá
nebo světle šedá

Povrchová úprava chrom nebo
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)

14983
Sklápěcí sedátko
pro montáž na stěnu
měkké sedátko sklopné nahoru
šířka sedací plochy 370 mm
barva bílá, černošedá
nebo světle šedá

Povrchová úprava chrom nebo
lakovaný hliník

34983
Sklápěcí sedátko
pro montáž na stěnu
měkké sedátko sklopné nahoru
šířka sedací plochy 450 mm
barva bílá, černošedá nebo
světle šedá

Povrchová úprava chrom nebo
lakovaný hliník

34982
Sklápěcí sedátko s opěradlem
pro montáž na stěnu
sedátko sklopné nahoru,
šířka sedací plochy 360 mm,
sedátko a opěrka bílé, černošedé
nebo světle šedé

Povrchová úprava chrom nebo
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)

34981
Sklápěcí sedátko s opěradlem
pro zavěšení do přídržných madel
nebo sprchových a vanových madel,
sedátko sklopné nahoru,
šířka sedací plochy 360 mm,
sedátko a opěrka bílé, černošedé
nebo světle šedé

Povrchová úprava chrom nebo
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)

14982
Stolička
vhodná i do mokrého prostoru

Povrchová úprava chrom nebo
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)



54971



54973




54924



51671



51673



51624



54972



54974



54926



51672



51674



51626

54971
Páková sprchová směšovací armatura PLAN
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součástí: páčka, objímka a růžice

54973
Termostatická baterie PLAN
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součástí: úchyt, objímka a růžice

54924
Páková sprchová směšovací armatura PLAN
pro montáž na zeď
keramická kartuše s teplotní zarážkou

51671
Páková sprchová směšovací armatura ELEGANCE
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20
součástí: páka, pouzdro a růžice

51673
Termostatická baterie ELEGANCE
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součástí: páka, pouzdro a růžice

51624
Páková sprchová směšovací armatura ELEGANCE
pro montáž na zeď
směšovací kartuše s keramickými
těsnicími kroužky

54972
Páková vanová směšovací armatura PLAN
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součástí: páčka, objímka, přepínač a růžice

54974
Termostatická baterie PLAN
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součástí: úchyt, objímka a růžice

54926
Termostatická baterie pro sprchu PLAN
pro montáž na zeď
úchyt s 50% omezením průtočného množství,
bezpečnostní zarážka na 38°, zajištěno proti
zpětnému toku

51672
Páková vanová směšovací armatura ELEGANCE
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Fexx Boxx EHM DN 20
součástí: páka, pouzdro, přepínač a růžice

51674
Termostatická baterie ELEGANCE
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součástí: páka, pouzdro, přepínač a růžice

51626
Termostatická baterie pro sprchu ELEGANCE
pro montáž na zeď
úchyt s 50% omezením průtočného
množství, bezpečnostní zarážka na 38°,
zajištěno proti zpětnému toku



54991



59991



54947



54995



51689/51686



51688/51686



54980



51680

54991
Nástěnný držák sprchy
pro sprchové hadice
s kónickou maticí

59991
Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí,
úhel sklonu postupně nastavitelný od 20–65°
vyložení: 97 mm

54947
Napojení hadice
vhodné pro všechny podomítkové armatury

54995
Sprchová hadice
1250, 1600, 2000 mm

51689/51686
Hlavová sprcha
s připojením na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
průtočné množství omezeno na 15 l/min
vyložení: 100, 300 mm

51688/51686
Hlavová sprcha
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
vyložení: 300, 450 mm

54980
Ruční sprcha PLAN
se systémem proti
usazování vodního
kamene, funkce:
normální proud
jemný proud
masážní proud

51680
Ruční sprcha ELEGANCE
se systémem proti
usazování vodního
kamene, funkce:
normální proud
jemný proud



24942



24944



11658



11158



24942



24944



11657



14958

24942
Košík na houbu
snímatelný, se skrytým upevněním
200 x 114 x 28 mm

24944
Rohový košík na houbu
snímatelný, se skrytým upevněním
délka ramene: 186 mm
264 x 180 x 47 mm

24942
Košík na houbu
snímatelný, se skrytým upevněním
200 x 114 x 70 mm

24944
Rohový košík na houbu
snímatelný, se skrytým upevněním
délka ramene: 186 mm
260 x 180 x 72 mm

11658
Košík na houbu
s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
239 x 105 x 70 mm

11657
Rohový košík na houbu
s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
délka ramene: 140 mm
251 x 117 x 70 mm

11158
Košík do sprchy
300 x 95 x 67 mm

14958
Univerzální polička
s deskou z křišťálového skla
povrch pochromováno, ušlechtilá ocel
nebo hliník stříbrně eloxovaný (e6 ev1)/
pochromováno
210 x 115 mm

Nabízené barvy sprchových závěsů

- bílá
PLAN uni/PLAN maxx
- režná
PLAN uni
- světle šedá
PLAN uni
- barva bílé vlny
PLAN Flame CS



14943/14944



14943/14944



14946/14947



14945



14940



14936/14937



14939



14938

14943/14944
Sprchový závěs PLAN uni*
100% trevira, 80 g/m2, nepropustný, fungicidní, antibakteriální, antistatický, kalandrovaný, lze prát při 30°, lze dezinfikovat při 60° (první sražení 1–2%), lze žehlit (první sražení 3–5%), ověřeno na škodlivé látky podle Öko-Tex-Standard 100
délka: 1800, 2000 mm
šířka: 1400, 2000, 3000 mm

14943/14944
Sprchový závěs PLAN Flame CS*
nesnadno vznětlivý podle DIN 4102/B1
100% trevira, 80 g/m2, nepropustný, fungicidní, antibakteriální, antistatický, kalandrovaný, lze prát při 30°, lze dezinfikovat při 60° (první sražení 1–2%), lze žehlit (první sražení 3–5%), ověřeno na škodlivé látky podle Öko-Tex-Standard 100
délka: 1800, 2000 mm
šířka: 1400, 2000, 3000 mm

14946/14947
Sprchový závěs PLAN maxx*
100% polyester, 75 g/m2, nepropustný, fungicidní, antibakteriální, lze prát při 30° (první sražení 3%), lze žehlit (první sražení 3–5%), ověřeno na škodlivé látky podle Öko-Tex-Standard 100
délka: 1800, 2000 mm
šířka: 1400, 1800, 2000, 3000 mm

14945
Sprchový závěs PLAN*
všechny rozměry - výroba na zakázku
uvedte materiál, barvu, délku a šířku

14940
Sada tyčí pro sprchový závěs
pro čtvercovou sprchu 1000 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm
součástí:
2 nástěnná upevnění
2 tyče pro sprchový závěs, 900 mm, 1100 mm
1 tyč pro sprchový závěs, 800 mm, 1000 mm
2 trubková kolena 90°
3 x 10 závěsových kroužků bílých
volitelně k dostání také se 2 sprchovými závěsy
PLAN maxx v bílé barvě

14936/14937
Sada tyčí pro sprchový závěs
pro čtvercovou sprchu 800 x 800 mm, 900 x 900 mm
součástí:
3 nástěnná upevnění
2 tyče pro sprchový závěs, 700 mm, 800 mm
1 trubkové koleno 90°
1 stropní opěrka 400 mm
1 spojovací díl
2 x 10 závěsových kroužků bílých
volitelně k dostání také se sprchovým závěsem PLAN uni v bílé barvě

***Poznámka ke zpracování:** po straně lemovaný, zesílený pásek pro nerezová očka, vzdálenost oček asi 20 cm, nerezová obruba přišitá vpravo, na metr 50 g, kompletně s bílými závěsovými kroužky.
Poznámka k rozměrům: V případě udaných rozměrů jde o rozměry hotového závěsu. Aby se závěs nedotýkal dna vany nebo podlahy, doporučujeme: vzdálenost sprchového závěsu k podlaze asi 30 mm. Vzdálenost mezi středem tyče a horním okrajem sprchového závěsu asi 40 mm. Závěs by měl být asi 1,3 až 1,5násobně širší než délka tyče.

***Poznámka ke zpracování:**

po straně lemovaný, zesílený pásek pro nerezová očka, vzdálenost oček asi 20 cm, nerezová obruba přišitá vpravo, na metr 50 g, kompletně s bílými závěsovými kroužky.

Poznámka k rozměrům:

V případě udaných rozměrů jde o rozměry hotového závěsu. Aby se závěs nedotýkal dna vany nebo podlahy, doporučujeme: vzdálenost sprchového závěsu k podlaze asi 30 mm. Vzdálenost mezi středem tyče a horním okrajem sprchového závěsu asi 40 mm. Závěs by měl být asi 1,3 až 1,5násobně širší než délka tyče.

14939

Sada tyčí pro sprchový závěs
pro čtvercovou sprchu 1000 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm
součástí:
2 nástěnná upevnění
2 tyče pro sprchový závěs, 900 mm, 1100 mm
1 trubkové koleno 90°
2 x 10 závěsových kroužků bílých
volitelně k dostání také se sprchovým závěsem
PLAN maxx v bílé barvě

14938

Sada tyčí pro sprchový závěs
pro čtvtkruhovou sprchu 900 x 900 mm
součástí:
3 nástěnná upevnění
2 tyče pro sprchový závěs, 700 mm
1 trubkové koleno 90°
1 stropní opěrka 400 mm
1 spojovací díl
2 x 10 závěsových kroužků bílých
volitelně k dostání také se sprchovým závěsem PLAN uni v bílé barvě