


**KALDEWEI**



# CENNÍK NOVINEK

## 2019 - SK

**100**  
YEARS  
ICONIC  
BATHROOM  
SOLUTIONS

Rodinná firma KALDEWEI sa už viac ako sto rokov vo svojej štvrtjej generácii s vášňou venuje spojeniu dvoch surovín – ocele a smaltu. Iba tak sa dá dosiahnuť výnimočné materiálové spojenie, ktoré zaručí mimoriadnu kvalitu a dlhú životnosť.

## KALDEWEI SMALTOVANÁ OCEĽ S 30-ROČNOU ZÁRUKOU

### Oceľ a sklo

Dva vsuktu pôvodné, prírodné materiály, ktoré sa osvedčujú už po storočia, a z ktorých každý je obdarený celkom jedinečnými materiálovými vlastnosťami. Oceľ sa vyznačuje svojou pevnosťou, vysokou zaťažiteľnosťou, robustnosťou a tvarovateľnosťou. Sklo je oproti tomu veľmi odolné voči chemickému a tepelnému zaťaženiu a ponúka krásny vzhľad. Robustná oceľ a odolné sklo vstupujú v smaltovanej oceli KALDEWEI do nerozlučiteľného zväzku, kde prednosti oboch materiálov prechádzajú v dokonalú symbiózu. S duchom priekopníka posúva KALDEWEI neustále svoje hranice. Vďaka vlastnej špeciálnej receptúre a výrobným procesom sa už celé storočie kontinuálne zdokonaľuje, ustavične zušľachťuje a významne vylepšuje. Smaltovaná oceľ KALDEWEI je preto znamenitá a ponúka trvalú hodnotu, ktorá sa dá vidieť aj cítiť.

## CELKOM NEDOSIAHNUTEĽNÁ




### ODOLNOSŤ VOČI TEPLOTE

Horiace a tlejúce predmety nezanechávajú na smaltovanej oceli KALDEWEI škvrny ani dymové stopy (napr. cigarety alebo horiace sviečky).




### ODOLNOSŤ VOČI POŠKRIABANIU

Vane a sprchovacie vaničky KALDEWEI nie je možné poškriabať materiálmi obvykle používanými v kúpeľni. Pri trení kovu o smalt sa otiera kov, smalt zostane nedotknutý.



### ODOLNOSŤ VOČI UV ŽIARENÍU

Smaltovaná oceľ KALDEWEI je stálofarebná a odolná voči pôsobeniu UV žiarenia a preto nebledne. Akrylát môže zmeniť svoju farbu.



### TVAROVÁ STÁLOSŤ

Výrobky KALDEWEI sa ani pri väčších teplotných výkyvoch nerozpínajú. To znižuje riziko trhlin v škálach a zamedzuje tak škodám z prevlhnutia.



### HYGIENICKÉ VLASTNOSTI, JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Povrch smaltovanej ocele KALDEWEI tvrdý ako sklo neumožňuje usadenie špiny ani baktérií. Je teda veľmi hygienický a ľahko sa čistí. Pokiaľ je povrch zušľachtený povrchovou úpravou Perl-Effekt, voda po tvrdom hladkom povrchu doslova sklízne a vezme so sebou nečistoty, ako aj vápenaté častice.



### CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Smaltovaná oceľ KALDEWEI je odolná voči všetkým kozmetickým a liečebným kúpeľovým prísladám a parfumom, ktoré znáša ľudská koža (napr. farbám na vlasy).



### EKOLOGICKÁ UDRŽATEĽNOSŤ

Výrobky zo smaltovanej ocele KALDEWEI sú vyrobené z prírodných materiálov - skla a ocele - a môžu byť úplne recyklované.

## MOHSOVA STUPNICA TVRDOSTI

| Tvrdosť  | 1                   | 2     | 3               | 4          | 5      | 6    | 7                         | 8               | 9               | 10      |
|----------|---------------------|-------|-----------------|------------|--------|------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Materiál | mastenec<br>sviečka | sadra | akrylát<br>laky | mramor     | železo | oceľ | smalt<br>porcelán<br>sklo | topás           | korund<br>zafír | diamant |
| Odolnosť | veľmi nízka         |       | nízka           | dostatočná | dobrá  |      | veľmi<br>dobrá            | výnimočne dobrá |                 |         |

# KALDEWEI SOLUTIONS SPRCHOVACIE VANIČKY SMALTOVANÁ OCEĽ KALDEWEI

## SPRCHOVACIE VANIČKY

strana 4 - 63

|                                                                                   |                                                          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
|  | Nexsys .....                                             | 4 - 9   |
| ◆◆◆                                                                               | Conoflat s extra plochým polystyrénovým nosičom .....    | 10 - 21 |
|                                                                                   | Superplan Plus s extra plochým polystyrénovým nosičom .. | 22 - 29 |
| ◆◆◆                                                                               | Scona s extra plochým polystyrénovým nosičom .....       | 30 - 45 |
|                                                                                   | Superplan s extra plochým polystyrénovým nosičom .....   | 46 - 57 |
|                                                                                   | Superplan XXL .....                                      | 58 - 59 |
| ◆◆◆                                                                               | Cayonoplan .....                                         | 60 - 61 |
|                                                                                   | Cayonoplan s extra plochým polystyrénovým nosičom .....  | 62 - 63 |

## KALDEWEI PROFESSIONAL

strana 64 - 65

### ODTOKOVÁ TECHNIKA

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Odtokové súpravy KA 120 ploché, so smaltovaným krytom ..... | 64 |
| Odtokové súpravy KA 125 ploché, so smaltovaným krytom ..... | 65 |

## KALDEWEI PERFECTION

strana 66

### FARBY & ŠTÝL

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Coordinated colours collection ..... | 66 |
| Sanitárne farby .....                | 66 |

## OSTATNÉ

strana 70 - 71

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Záruka, starostlivosť o vane, sprchovacie vaničky a umývadlá ..... | 70 |
| Pokyny pre montáž vaní, sprchovacích vaničiek a umývadiel .....    | 71 |

## KLÚČ



Meisterstück



Vane



Sprchovacie vaničky



Umývadlá



Meisterstück



System S



Avantgarde




Ambiente



Advantage


# NEXSYS

- Sprchovací plocha zo smaltovanej ocele Kaldewei v úrovni podlahy
- Dizajn: absolútne rovná plocha bez vnútorných obrysov pre veľkorysú plochu pre státie a harmonický interiér kúpeľne.
- Predmontovaný systém 4 v 1 skladajúci sa zo smaltovanej sprchovacej plochy, odtokového žliabku, tesniacej pásky okolo sprchovacej plochy a vyspádovaného nosiča vr. protispádu medzi žliabkom a stenou. Systém je doplnený zvolenou odtokovou súpravou vr. sitka pre zachytávanie vlasov a vysoko kvalitnou dizajnovou krytkou.
- Dodávané príslušenstvo: Zvukovo izolačná páska
- Nízka montážna výška od 86 mm (v závislosti od rozmeru a odtokovej súpravy)



Ilustračný obrázok

|              | celková montážna výška |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| model        | 2612                   | 2615 | 2617 | 2618 | 2619 | 2623 | 2624 | 2626 |
| KA 4121 min. | 106                    | 108  | 112  | 112  | 112  | 116  | 116  | 120  |
| KA 4121 max. | 176                    | 178  | 182  | 182  | 182  | 186  | 186  | 190  |
| KA 4122      | 86                     | 88   | 92   | 92   | 92   | 96   | 96   | 100  |




| Model č.                                               | 2612    | 2615    | 2617    | 2618    | 2619    | 2623    | 2624    | 2626       |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Vonkajšia dĺžka                                        | 900     | 1000    | 800     | 900     | 1000    | 900     | 1000    | 900 mm     |
| Vonkajšia šírka                                        | 900     | 1000    | 1200    | 1200    | 1200    | 1400    | 1400    | 1600 mm    |
| Vnútorná hĺbka                                         | 16      | 18      | 22      | 22      | 22      | 26      | 26      | 30 mm      |
| Výška s polystyrénovým nosičom                         | 46      | 48      | 52      | 52      | 52      | 56      | 56      | 60 mm      |
| Vzdialenosť okraja vaničky od stredu odtokového otvoru | 70; 450 | 70; 500 | 70; 400 | 70; 450 | 70; 500 | 70; 450 | 70; 500 | 70; 450 mm |
| Hmotnosť netto                                         | 18      | 24      | 22      | 26      | 28      | 29      | 32      | 34 kg      |
| Celková stavebná výška KA 4121 min.                    | 106     | 108     | 112     | 112     | 112     | 116     | 116     | 120 mm     |
| Celková stavebná výška KA 4121 max.                    | 176     | 178     | 182     | 182     | 182     | 186     | 186     | 190 mm     |
| Celková stavebná výška KA 4122                         | 86      | 88      | 92      | 92      | 92      | 96      | 96      | 100 mm     |

|                                                                                                     | Odtokový otvor mm   | Model č.<br>Objednávacie číslo       | Rozmery<br>mm    | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord. Colours (IV) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>NEXSYS</b><br>Vyžaduje odtokovú súpravu<br>Nexsys, dizajnovú krytku Nexsys<br>a rezuodolnú pásku | <b>41,5 x 801,5</b> | <b>2612</b><br>4112 <b>4630</b> 0001 | 900 x 900 x 16   | <b>720,00</b>                      | <b>936,00</b>             | <b>720,00</b>                      |
|                                                                                                     | <b>41,5 x 901,5</b> | <b>2615</b><br>4115 <b>4630</b> 0001 | 1000 x 1000 x 18 | <b>740,00</b>                      | <b>962,00</b>             | <b>740,00</b>                      |
|                                                                                                     | <b>41,5 x 701,5</b> | <b>2617</b><br>4117 <b>4630</b> 0001 | 800 x 1200 x 22  | <b>794,00</b>                      | <b>1 034,00</b>           | <b>794,00</b>                      |
|                                                                                                     | <b>41,5 x 801,5</b> | <b>2618</b><br>4118 <b>4630</b> 0001 | 900 x 1200 x 22  | <b>794,00</b>                      | <b>1 034,00</b>           | <b>794,00</b>                      |
|                                                                                                     | <b>41,5 x 901,5</b> | <b>2619</b><br>4119 <b>4630</b> 0001 | 1000 x 1200 x 22 | <b>794,00</b>                      | <b>1 034,00</b>           | <b>794,00</b>                      |
|                                                                                                     | <b>41,5 x 801,5</b> | <b>2623</b><br>4123 <b>4630</b> 0001 | 900 x 1400 x 26  | <b>902,00</b>                      | <b>1 172,00</b>           | <b>902,00</b>                      |
|                                                                                                     | <b>41,5 x 901,5</b> | <b>2624</b><br>4124 <b>4630</b> 0001 | 1000 x 1400 x 26 | <b>902,00</b>                      | <b>1 172,00</b>           | <b>902,00</b>                      |
|                                                                                                     | <b>41,5 x 801,5</b> | <b>2626</b><br>4126 <b>4630</b> 0001 | 900 x 1600 x 30  | <b>1 010,00</b>                    | <b>1 314,00</b>           | <b>1 010,00</b>                    |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>                                            |                     |                                      |                  |                                    |                           |                                    |
| <b>PERL-EFFEKT</b>                                                                                  |                     | xxxxxxx3xxx                          |                  | <b>84,00</b>                       | <b>84,00</b>              | <b>84,00</b>                       |
| <b>KALDEWEI SECURE PLUS</b><br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                              |                     | xxxxxxx2xxx                          |                  |                                    |                           | <b>bez príplatku</b>               |
| <b>POVINNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ●<sup>1</sup></b>                             |                     |                                      | <b>CENA</b>      | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                        |
| <b>NEXSYS DIZAJNOVÁ KRYTKA BRÚSENÁ NEREZOVÁ OCEĽ</b>                                                |                     |                                      |                  |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 70 cm; model 4131                                                      |                     | 687771260969                         | <b>192,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 80 cm; model 4132                                                      |                     | 687771230969                         | <b>192,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 90 cm; model 4133                                                      |                     | 687771240969                         | <b>192,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 100 cm; model 4134                                                     |                     | 687771250969                         | <b>192,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 120 cm; model 4136                                                     |                     | 687771280969                         | <b>192,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| <b>NEXSYS DIZAJNOVÁ KRYTKA LESKLÁ NEREZOVÁ OCEĽ</b>                                                 |                     |                                      |                  |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 70 cm; model 4131                                                      |                     | 687771260986                         | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 80 cm; model 4132                                                      |                     | 687771230986                         | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 90 cm; model 4133                                                      |                     | 687771240986                         | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 100 cm; model 4134                                                     |                     | 687771250986                         | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 120 cm; model 4136                                                     |                     | 687771280986                         | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| <b>NEXSYS DIZAJNOVÁ KRYTKA ALPSKÁ BIELA - PRÁŠKOVO LAKOVANÁ</b>                                     |                     |                                      |                  |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 70 cm; model 4131                                                      |                     | 687771260001                         | <b>212,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 80 cm; model 4132                                                      |                     | 687771230001                         | <b>212,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 90 cm; model 4133                                                      |                     | 687771240001                         | <b>212,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 100 cm; model 4134                                                     |                     | 687771250001                         | <b>212,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 120 cm; model 4136                                                     |                     | 687771280001                         | <b>212,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| <b>NEXSYS DIZAJNOVÁ KRYTKA BRÚSENÁ ČERVENO - ZLATÁ</b>                                              |                     |                                      |                  |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 70 cm; model 4131                                                      |                     | 687771260955                         | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 80 cm; model 4132                                                      |                     | 687771230955                         | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 90 cm; model 4133                                                      |                     | 687771240955                         | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 100 cm; model 4134                                                     |                     | 687771250955                         | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 120 cm; model 4136                                                     |                     | 687771280955                         | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| <b>NEXSYS DIZAJNOVÁ KRYTKA LESKLÁ ZLATÁ</b>                                                         |                     |                                      |                  |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 70 cm; model 4131                                                      |                     | 687771260957                         | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 80 cm; model 4132                                                      |                     | 687771230957                         | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 90 cm; model 4133                                                      |                     | 687771240957                         | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 100 cm; model 4134                                                     |                     | 687771250957                         | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 120 cm; model 4136                                                     |                     | 687771280957                         | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| <b>NEXSYS ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA 4121</b>                                                              |                     | <b>KA 4121</b>                       | <b>91,00</b>     |                                    |                           |                                    |
| vrátane sitka na zachytávanie vlasov, výška vodného uzáveru 50 mm                                   |                     | 687771210000                         |                  |                                    |                           |                                    |
| <b>NEXSYS ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA 4122 ULTRA PLOCHÁ</b>                                                 |                     | <b>KA 4122</b>                       | <b>91,00</b>     |                                    |                           |                                    |
| vrátane sitka na zachytávanie vlasov, výška vodného uzáveru 25 mm                                   |                     | 687771220000                         |                  |                                    |                           |                                    |
| <b>POVINNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ●<sup>1</sup></b>                                 |                     |                                      | <b>CENA</b>      | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                        |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 4,6 M</b>                                                                       |                     | 689720570000                         | <b>63,00</b>     |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovacie plochy ≤ 1000 x 1200 mm                                                             |                     |                                      |                  |                                    |                           |                                    |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 6,6 M</b>                                                                       |                     | 689720580000                         | <b>90,00</b>     |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovacie plochy > 1000 x 1200 mm                                                             |                     |                                      |                  |                                    |                           |                                    |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - KALDEWEI SILENCE PLUS ●<sup>1</sup></b>                       |                     |                                      | <b>CENA</b>      | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                        |
| <b>NEXSYS ZVUKOVÁ ISOLÁCIA</b>                                                                      |                     | 687676180000                         | <b>96,00</b>     |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovacie plochy ≤ 1000 x 1200 mm                                                             |                     |                                      |                  |                                    |                           |                                    |
| obsahuje: zvukovo izolačnú dosku (hrúbka 10 mm), tlmiacu dosku, PE-fóliu                            |                     |                                      |                  |                                    |                           |                                    |
| <b>NEXSYS ZVUKOVÁ ISOLÁCIA</b>                                                                      |                     | 687676190000                         | <b>130,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovacie plochy > 1000 x 1200 mm                                                             |                     |                                      |                  |                                    |                           |                                    |
| obsahuje: zvukovo izolačnú dosku (hrúbka 10 mm), tlmiacu dosku, PE-fóliu                            |                     |                                      |                  |                                    |                           |                                    |

●<sup>1</sup>= zvláštne príslušenstvo


# NEXSYS

- Sprchovací plocha zo smaltovanej ocele Kaldewei v úrovni podlahy
- Dizajn: absolútne rovná plocha bez vnútorných obrysov pre veľkorysú plochu pre státie a harmonický interiér kúpeľne.
- Predmontovaný systém 4 v 1 skladajúci sa zo smaltovanej sprchovacej plochy, odtokového žliabku, tesniacej pásky okolo sprchovacej plochy a vyspádovaného nosiča vr. protispádu medzi žliabkom a stenou. Systém je doplnený zvolenou odtokovou súpravou vr. sitka pre zachytávanie vlasov a vysoko kvalitnou dizajnovou krytkou.
- Dodávané príslušenstvo: Zvukovo izolačná páska
- Nízka montážna výška od 86 mm (v závislosti od rozmeru a odtokovej súpravy)



Ilustračný obrázok

|              | celková montážna výška |      |      |      |      |      |
|--------------|------------------------|------|------|------|------|------|
| model        | 2610                   | 2611 | 2613 | 2614 | 2616 | 2620 |
| KA 4121 min. | 104                    | 106  | 108  | 108  | 110  | 112  |
| KA 4121 max. | 174                    | 176  | 178  | 178  | 180  | 182  |
| KA 4122      | 84                     | 86   | 88   | 88   | 90   | 92   |




| Model č.                                               | 2610    | 2611    | 2613    | 2614    | 2616    | 2620       |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Vonkajšia dĺžka                                        | 800     | 800     | 800     | 900     | 900     | 1200 mm    |
| Vonkajšia šírka                                        | 800     | 900     | 1000    | 1000    | 1100    | 1200 mm    |
| Vnútorná hĺbka                                         | 12      | 14      | 16      | 16      | 18      | 20 mm      |
| Výška s polystyrénovým nosičom                         | 46      | 46      | 48      | 48      | 50      | 52 mm      |
| Vzdialenosť okraja vaničky od stredu odtokového otvoru | 70; 400 | 70; 400 | 70; 400 | 70; 450 | 70; 450 | 70; 600 mm |
| Hmotnosť netto                                         | 16      | 18      | 20      | 22      | 24      | 35 kg      |
| Celková stavebná výška KA 4121 min.                    | 104     | 106     | 108     | 108     | 110     | 112 mm     |
| Celková stavebná výška KA 4121 max.                    | 174     | 176     | 178     | 178     | 180     | 182 mm     |
| Celková stavebná výška KA 4122                         | 84      | 86      | 88      | 88      | 90      | 92 mm      |

|                                                                                                     | Odtokový otvor mm    | Model č.<br>Objednávacie číslo | Rozmery<br>mm    | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord. Colours (IV) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>NEXSYS</b><br>Vyžaduje odtokovú súpravu<br>Nexsys, dizajnovú krytku Nexsys<br>a rezuodolnú pásku | <b>41,5 x 701,5</b>  | <b>2610</b><br>410846300001    | 800 x 800 x 14   | <b>720,00</b>                      | <b>936,00</b>             | <b>720,00</b>                      |
|                                                                                                     | <b>41,5 x 701,5</b>  | <b>2611</b><br>410946300001    | 800 x 900 x 16   | <b>720,00</b>                      | <b>936,00</b>             | <b>720,00</b>                      |
|                                                                                                     | <b>41,5 x 701,5</b>  | <b>2613</b><br>411346300001    | 800 x 1000 x 18  | <b>740,00</b>                      | <b>962,00</b>             | <b>740,00</b>                      |
|                                                                                                     | <b>41,5 x 801,5</b>  | <b>2614</b><br>411446300001    | 900 x 1000 x 18  | <b>740,00</b>                      | <b>962,00</b>             | <b>740,00</b>                      |
|                                                                                                     | <b>41,5 x 801,5</b>  | <b>2616</b><br>411646300001    | 900 x 1100 x 20  | <b>794,00</b>                      | <b>1 034,00</b>           | <b>794,00</b>                      |
|                                                                                                     | <b>41,5 x 1101,5</b> | <b>2620</b><br>412046300001    | 1200 x 1200 x 22 | <b>794,00</b>                      | <b>1 034,00</b>           | <b>794,00</b>                      |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>                                            |                      |                                |                  |                                    |                           |                                    |
| <b>PERL-EFFEKT</b>                                                                                  |                      | xxxxxxx3xxx                    |                  | <b>84,00</b>                       | <b>84,00</b>              | <b>84,00</b>                       |
| <b>KALDEWEI SECURE PLUS</b><br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                              |                      | xxxxxxx2xxx                    |                  |                                    |                           | bez príplatku                      |
| <b>POVINNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ●<sup>1</sup></b>                             |                      |                                | <b>CENA</b>      | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                        |
| <b>NEXSYS DIZAJNOVÁ KRYTKA BRÚSENÁ NEREZOVÁ OCEĽ</b>                                                |                      |                                |                  |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 70 cm; model 4131                                                      |                      | 687771260969                   | <b>192,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 80 cm; model 4132                                                      |                      | 687771230969                   | <b>192,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 90 cm; model 4133                                                      |                      | 687771240969                   | <b>192,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 100 cm; model 4134                                                     |                      | 687771250969                   | <b>192,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 120 cm; model 4136                                                     |                      | 687771280969                   | <b>192,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| <b>NEXSYS DIZAJNOVÁ KRYTKA LESKLÁ NEREZOVÁ OCEĽ</b>                                                 |                      |                                |                  |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 70 cm; model 4131                                                      |                      | 687771260986                   | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 80 cm; model 4132                                                      |                      | 687771230986                   | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 90 cm; model 4133                                                      |                      | 687771240986                   | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 100 cm; model 4134                                                     |                      | 687771250986                   | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 120 cm; model 4136                                                     |                      | 687771280986                   | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| <b>NEXSYS DIZAJNOVÁ KRYTKA ALPSKÁ BIELA - PRÁŠKOVO LAKOVANÁ</b>                                     |                      |                                |                  |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 70 cm; model 4131                                                      |                      | 687771260001                   | <b>212,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 80 cm; model 4132                                                      |                      | 687771230001                   | <b>212,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 90 cm; model 4133                                                      |                      | 687771240001                   | <b>212,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 100 cm; model 4134                                                     |                      | 687771250001                   | <b>212,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 120 cm; model 4136                                                     |                      | 687771280001                   | <b>212,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| <b>NEXSYS DIZAJNOVÁ KRYTKA BRÚSENÁ ČERVENO - ZLATÁ</b>                                              |                      |                                |                  |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 70 cm; model 4131                                                      |                      | 687771260955                   | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 80 cm; model 4132                                                      |                      | 687771230955                   | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 90 cm; model 4133                                                      |                      | 687771240955                   | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 100 cm; model 4134                                                     |                      | 687771250955                   | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 120 cm; model 4136                                                     |                      | 687771280955                   | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| <b>NEXSYS DIZAJNOVÁ KRYTKA LESKLÁ ZLATÁ</b>                                                         |                      |                                |                  |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 70 cm; model 4131                                                      |                      | 687771260957                   | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 80 cm; model 4132                                                      |                      | 687771230957                   | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 90 cm; model 4133                                                      |                      | 687771240957                   | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 100 cm; model 4134                                                     |                      | 687771250957                   | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovaciu plochu dĺžky 120 cm; model 4136                                                     |                      | 687771280957                   | <b>288,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| <b>NEXSYS ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA 4121</b>                                                              |                      | <b>KA 4121</b>                 | <b>91,00</b>     |                                    |                           |                                    |
| vrátane sitka na zachytávanie vlasov, výška vodného uzáveru 50 mm                                   |                      | 687771210000                   |                  |                                    |                           |                                    |
| <b>NEXSYS ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA 4122 ULTRA PLOCHÁ</b>                                                 |                      | <b>KA 4122</b>                 | <b>91,00</b>     |                                    |                           |                                    |
| vrátane sitka na zachytávanie vlasov, výška vodného uzáveru 25 mm                                   |                      | 687771220000                   |                  |                                    |                           |                                    |
| <b>POVINNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ●<sup>1</sup></b>                                 |                      |                                | <b>CENA</b>      | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                        |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 4,6 M</b>                                                                       |                      | 689720570000                   | <b>63,00</b>     |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovacie plochy ≤ 1000 x 1200 mm                                                             |                      |                                |                  |                                    |                           |                                    |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 6,6 M</b>                                                                       |                      | 689720580000                   | <b>90,00</b>     |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovacie plochy > 1000 x 1200 mm                                                             |                      |                                |                  |                                    |                           |                                    |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - KALDEWEI SILENCE PLUS ●<sup>1</sup></b>                       |                      |                                | <b>CENA</b>      | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                        |
| <b>NEXSYS ZVUKOVÁ IZOLÁCIA</b>                                                                      |                      | 687676180000                   | <b>96,00</b>     |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovacie plochy ≤ 1000 x 1200 mm                                                             |                      |                                |                  |                                    |                           |                                    |
| obsahuje: zvukovo izolačnú dosku (hrúbka 10 mm), tlmiacu dosku, PE-fóliu                            |                      |                                |                  |                                    |                           |                                    |
| <b>NEXSYS ZVUKOVÁ IZOLÁCIA</b>                                                                      |                      | 687676190000                   | <b>130,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| pre sprchovacie plochy > 1000 x 1200 mm                                                             |                      |                                |                  |                                    |                           |                                    |
| obsahuje: zvukovo izolačnú dosku (hrúbka 10 mm), tlmiacu dosku, PE-fóliu                            |                      |                                |                  |                                    |                           |                                    |

●<sup>1</sup>= zvláštne príslušenstvo


# NEXSYS

- Sprchovací plocha zo smaltovanej ocele Kaldewei v úrovni podlahy
- Dizajn: absolútne rovná plocha bez vnútorných obrysov pre veľkorysú plochu pre státie a harmonický interiér kúpeľne.
- Predmontovaný systém 4 v 1 skladajúci sa zo smaltovanej sprchovacej plochy, odtokového žliabku, tesniacej pásky okolo sprchovacej plochy a vyspádovaného nosiča vr. protispádu medzi žliabkom a stenou. Systém je doplnený zvolenou odtokovou súpravou vr. sitka pre zachytávanie vlasov a vysoko kvalitnou dizajnovou krytkou.
- Dodávané príslušenstvo: Zvukovo izolačná páska
- Nízka montážna výška od 86 mm (v závislosti od rozmeru a odtokovej súpravy)



Ilustračný obrázok

|              | celková montážna výška |      |      |      |      |      |
|--------------|------------------------|------|------|------|------|------|
| model        | 2621                   | 2622 | 2625 | 2627 | 2628 | 2629 |
| KA 4121 min. | 114                    | 116  | 120  | 120  | 122  | 122  |
| KA 4121 max. | 184                    | 186  | 190  | 190  | 192  | 192  |
| KA 4122      | 94                     | 96   | 100  | 100  | 102  | 102  |



| Model č.                                               |                                 | 2621    | 2622    | 2625    | 2627    | 2628    | 2629       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Vonkajšia dĺžka                                        | a <sub>1</sub>                  | 900     | 800     | 800     | 1000    | 750     | 900 mm     |
| Vonkajšia šírka                                        | b <sub>1</sub>                  | 1300    | 1400    | 1600    | 1600    | 1700    | 1700 mm    |
| Vnútorná hĺbka                                         | c <sub>1</sub>                  | 22      | 24      | 28      | 28      | 30      | 30 mm      |
| Výška s polystyrénovým nosičom                         | c <sub>10</sub>                 | 54      | 56      | 60      | 60      | 62      | 62 mm      |
| Vzdialenosť okraja vaničky od stredu odtokového otvoru | f <sub>2</sub> ; f <sub>3</sub> | 70; 450 | 70; 400 | 70; 400 | 70; 500 | 70; 375 | 70; 450 mm |
| Hmotnosť netto                                         |                                 | 29      | 27      | 31      | 39      | 31      | 37 kg      |
| Celková stavebná výška KA 4121 min.                    |                                 | 114     | 116     | 120     | 120     | 122     | 122 mm     |
| Celková stavebná výška KA 4121 max.                    |                                 | 184     | 186     | 190     | 190     | 192     | 192 mm     |
| Celková stavebná výška KA 4122                         |                                 | 94      | 96      | 100     | 100     | 102     | 102 mm     |

Zmeny z výrobných dôvodov, tolerancie rozmerov a chyby sú vyhradené. Hmotnosť je zaokrúhlená.


**KALDEWEI**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Odtokový otvor mm   | Model č.<br>Objednávacie číslo                                               | Rozmery<br>mm                                                                     | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord. Colours (IV) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>NEXSYS</b><br>Vyžaduje odtokovú súpravu Nexsys, dizajnovú krytku Nexsys a rezuodolnú pásku                                                                                                                                                                                                                               | <b>41,5 x 801,5</b> | <b>2621</b><br>412146300001                                                  | 900 x 1300 x 24                                                                   | <b>902,00</b>                      | <b>1 172,00</b>           | <b>902,00</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>41,5 x 701,5</b> | <b>2622</b><br>412246300001                                                  | 800 x 1400 x 26                                                                   | <b>902,00</b>                      | <b>1 172,00</b>           | <b>902,00</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>41,5 x 701,5</b> | <b>2625</b><br>412546300001                                                  | 800 x 1600 x 30                                                                   | <b>1 010,00</b>                    | <b>1 314,00</b>           | <b>1 010,00</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>41,5 x 901,5</b> | <b>2627</b><br>412746300001                                                  | 1000 x 1600 x 30                                                                  | <b>1 010,00</b>                    | <b>1 314,00</b>           | <b>1 010,00</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>41,5 x 601,5</b> | <b>2628</b><br>412846300001                                                  | 750 x 1700 x 32                                                                   | <b>1 010,00</b>                    | <b>1 314,00</b>           | <b>1 010,00</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>41,5 x 801,5</b> | <b>2629</b><br>412946300001                                                  | 900 x 1700 x 32                                                                   | <b>1 010,00</b>                    | <b>1 314,00</b>           | <b>1 010,00</b>                    |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                              |                                                                                   |                                    |                           |                                    |
| <b>PERL-EFFEKT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | xxxxxxx3xxx                                                                  |                                                                                   | <b>84,00</b>                       | <b>84,00</b>              | <b>84,00</b>                       |
| <b>KALDEWEI SECURE PLUS</b><br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | xxxxxxx2xxx                                                                  |                                                                                   |                                    |                           | <b>bez príplatku</b>               |
| <b>POVINNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ●<sup>1</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                              | <b>CENA</b>                                                                       | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                        |
| <b>NEXSYS DIZAJNOVÁ KRYTKA BRÚSENÁ NEREZOVÁ OCEĽ</b><br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 70 cm; model 4131<br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 80 cm; model 4132<br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 90 cm; model 4133<br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 100 cm; model 4134<br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 120 cm; model 4136            |                     | 687771260969<br>687771230969<br>687771240969<br>687771250969<br>687771280969 | <b>192,00</b><br><b>192,00</b><br><b>192,00</b><br><b>192,00</b><br><b>192,00</b> |                                    |                           |                                    |
| <b>NEXSYS DIZAJNOVÁ KRYTKA LESKLÁ NEREZOVÁ OCEĽ</b><br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 70 cm; model 4131<br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 80 cm; model 4132<br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 90 cm; model 4133<br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 100 cm; model 4134<br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 120 cm; model 4136             |                     | 687771260986<br>687771230986<br>687771240986<br>687771250986<br>687771280986 | <b>288,00</b><br><b>288,00</b><br><b>288,00</b><br><b>288,00</b><br><b>288,00</b> |                                    |                           |                                    |
| <b>NEXSYS DIZAJNOVÁ KRYTKA ALPSKÁ BIELA - PRÁŠKOVY LAKOVANÁ</b><br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 70 cm; model 4131<br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 80 cm; model 4132<br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 90 cm; model 4133<br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 100 cm; model 4134<br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 120 cm; model 4136 |                     | 687771260001<br>687771230001<br>687771240001<br>687771250001<br>687771280001 | <b>212,00</b><br><b>212,00</b><br><b>212,00</b><br><b>212,00</b><br><b>212,00</b> |                                    |                           |                                    |
| <b>NEXSYS DIZAJNOVÁ KRYTKA BRÚSENÁ ČERVENO - ZLATÁ</b><br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 70 cm; model 4131<br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 80 cm; model 4132<br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 90 cm; model 4133<br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 100 cm; model 4134<br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 120 cm; model 4136          |                     | 687771260955<br>687771230955<br>687771240955<br>687771250955<br>687771280955 | <b>288,00</b><br><b>288,00</b><br><b>288,00</b><br><b>288,00</b><br><b>288,00</b> |                                    |                           |                                    |
| <b>NEXSYS DIZAJNOVÁ KRYTKA LESKLÁ ZLATÁ</b><br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 70 cm; model 4131<br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 80 cm; model 4132<br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 90 cm; model 4133<br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 100 cm; model 4134<br>pre sprchovaciu plochu dĺžky 120 cm; model 4136                     |                     | 687771260957<br>687771230957<br>687771240957<br>687771250957<br>687771280957 | <b>288,00</b><br><b>288,00</b><br><b>288,00</b><br><b>288,00</b><br><b>288,00</b> |                                    |                           |                                    |
| <b>NEXSYS ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA 4121</b><br>vrátane sitka na zachytávanie vlasov, výška vodného uzáveru 50 mm                                                                                                                                                                                                                 |                     | <b>KA 4121</b><br>687771210000                                               | <b>91,00</b>                                                                      |                                    |                           |                                    |
| <b>NEXSYS ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA 4122 ULTRA PLOCHÁ</b><br>vrátane sitka na zachytávanie vlasov, výška vodného uzáveru 25 mm                                                                                                                                                                                                    |                     | <b>KA 4122</b><br>687771220000                                               | <b>91,00</b>                                                                      |                                    |                           |                                    |
| <b>POVINNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ●<sup>1</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                              | <b>CENA</b>                                                                       | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                        |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 6,6 M</b><br>pre sprchovacie plochy > 1000 x 1200 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 689720580000                                                                 | <b>90,00</b>                                                                      |                                    |                           |                                    |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - KALDEWEI SILENCE PLUS ●<sup>1</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                              | <b>CENA</b>                                                                       | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                        |
| <b>NEXSYS ZVUKOVÁ IZOLÁCIA</b><br>pre sprchovacie plochy ≤ 1000 x 1200 mm<br>obsahuje: zvukovo izolačnú dosku (hrúbka 10 mm), tlmiacu dosku, PE-fóliu                                                                                                                                                                       |                     | 687676180000                                                                 | <b>96,00</b>                                                                      |                                    |                           |                                    |
| <b>NEXSYS ZVUKOVÁ IZOLÁCIA</b><br>pre sprchovacie plochy > 1000 x 1200 mm<br>obsahuje: zvukovo izolačnú dosku (hrúbka 10 mm), tlmiacu dosku, PE-fóliu                                                                                                                                                                       |                     | 687676190000                                                                 | <b>130,00</b>                                                                     |                                    |                           |                                    |

●<sup>1</sup>= zvláštne príslušenstvo


# CONOFLAT S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- čistý, puristický dizajn
- vysoký komfort pri státí vďaka plochému smaltovanému krytu odtoku, ktorý je zapustený do plochy sprchovacej vaničky
- ideálny doplnok k vani CONODUO a umývadlu CONO
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI
- designed by Sottsass Associati



Ilustračný obrázok

| model         | celková montážna výška |     |     |     |     | stavebná výška |     |     |     |     |
|---------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|
|               | 852                    | 853 | 780 | 783 | 781 | 852            | 853 | 780 | 783 | 781 |
| KA 120        | 107                    | 107 | 107 | 107 | 107 | 83             | 83  | 83  | 83  | 83  |
| KA 120 zvislá | 49                     | 49  | 49  | 49  | 49  | 83             | 83  | 83  | 83  | 83  |
| KA 120 plochá | 87                     | 87  | 87  | 87  | 87  | 63             | 63  | 63  | 63  | 63  |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                     |                 | 852        | 853        | 780        | 783        | 781          |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Vonkajšia dĺžka                              | a <sub>i</sub>  | 800        | 750        | 800        | 900        | 800 mm       |
| Vonkajšia šírka                              | b <sub>i</sub>  | 800        | 900        | 900        | 900        | 1000 mm      |
| Vnútorná hĺbka                               | c <sub>i</sub>  | 23         | 23         | 23         | 23         | 23 mm        |
| Výška okraja                                 | c <sub>4</sub>  | 32         | 32         | 32         | 32         | 32 mm        |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom | c <sub>16</sub> | 37         | 37         | 37         | 37         | 37 mm        |
| Priemer odtokového otvoru                    | f <sub>9</sub>  | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120 mm     |
| Vonkajší polomer                             | r <sub>i</sub>  | 12         | 12         | 12         | 12         | 12 mm        |
| Hmotnosť netto                               |                 | 17         | 18         | 18         | 21         | 20 kg        |
| Antislip                                     |                 | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492 mm |
| Celoplošný antislip                          |                 | 740 x 740  | 692 x 836  | 740 x 836  | 836 x 836  | 740 x 932 mm |
| SECURE PLUS                                  |                 | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne   |

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor | Model č.<br>Objednávacie číslo                 | Rozmery<br>mm | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord.Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>CONOFLAT<br/>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM</b><br>Vyžaduje odtokovú súpravu KA 120                                                          | Ø 120 mm       | <b>852-5</b><br>4668 <b>4798</b> xxxx          | 800 x 800     | <b>640,00</b>                      | <b>832,00</b>             | <b>640,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | <b>853-5</b><br>4669 <b>4798</b> xxxx          | 750 x 900     | <b>720,00</b>                      | <b>936,00</b>             | <b>720,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | <b>780-5</b><br>4650 <b>4798</b> xxxx          | 800 x 900     | <b>720,00</b>                      | <b>936,00</b>             | <b>720,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | <b>783-5</b><br>4653 <b>4798</b> xxxx          | 900 x 900     | <b>640,00</b>                      | <b>832,00</b>             | <b>640,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | <b>781-5</b><br>4651 <b>4798</b> xxxx          | 800 x 1000    | <b>768,00</b>                      | <b>998,00</b>             | <b>768,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                |                                                |               |                                    |                           |                                   |
| <b>VOLITELNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>                                                                                                |                |                                                |               |                                    |                           |                                   |
| <b>PERL-EFFEKT</b>                                                                                                                                      |                | xxxxxxx3xxx                                    |               | <b>84,00</b>                       | <b>84,00</b>              | <b>84,00</b>                      |
| <b>KALDEWEI SECURE PLUS</b><br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                  |                | xxxxxxx2xxx                                    |               |                                    |                           | bez príplatku                     |
| <b>ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                                   |                |                                                |               | <b>120,00</b>                      | <b>120,00</b>             | <b>120,00</b>                     |
| <b>CELOPLOŠNÝ ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                        |                |                                                |               | <b>243,00</b>                      | <b>243,00</b>             | <b>243,00</b>                     |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                |                                                |               |                                    |                           |                                   |
| <b>POVINNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ●<sup>1</sup></b>                                                                                 |                |                                                | <b>CENA</b>   | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                       |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA120</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                        |                | 6877 <b>7070</b> xxxx<br>6877 <b>7070</b> 2xxx |               | <b>154,00</b>                      | <b>200,00</b>             | <b>154,00</b><br><b>154,00</b>    |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA120 ZVISLÁ</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                 |                | 6877 <b>7078</b> xxxx<br>6877 <b>7078</b> 2xxx |               | <b>190,00</b>                      | <b>247,00</b>             | <b>190,00</b><br><b>190,00</b>    |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA120 PLOCHÁ</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                 |                | 6877 <b>7250</b> xxxx<br>6877 <b>7250</b> 2xxx |               | <b>190,00</b>                      | <b>247,00</b>             | <b>190,00</b><br><b>190,00</b>    |
| <b>SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 120/125 - VOLITELNÉ</b>                                                                                              |                | 6877 <b>7110</b> 0000                          | <b>11,00</b>  |                                    |                           |                                   |
| <b>VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ●<sup>1</sup></b>                                                                                   |                |                                                | <b>CENA</b>   | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                       |
| <b>TESNIACI SET FLEX</b>                                                                                                                                |                | 6897 <b>2052</b> 0000                          | <b>48,00</b>  |                                    |                           |                                   |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 4,6M</b><br>pre sprchovacie vaničky ≤ 1000 x 1200 mm                                                                                |                | 6897 <b>2057</b> 0000                          | <b>63,00</b>  |                                    |                           |                                   |


# CONOFLAT S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- čistý, puristický dizajn
- vysoký komfort pri státi vďaka plochému smaltovanému krytu odtoku, ktorý je zapustený do plochy sprchovacej vaničky
- ideálny doplnok k vani CONODUO a umývadlu CONO
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI
- designed by Sottsass Associati



Ilustračný obrázok

| model         | celková montážna výška |     |     |     |     | stavebná výška |     |     |     |     |
|---------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|
|               | 784                    | 786 | 787 | 788 | 854 | 784            | 786 | 787 | 788 | 854 |
| KA 120        | 107                    | 107 | 107 | 107 | 107 | 83             | 83  | 83  | 83  | 83  |
| KA 120 zvislá | 49                     | 49  | 49  | 49  | 49  | 83             | 83  | 83  | 83  | 83  |
| KA 120 plochá | 87                     | 87  | 87  | 87  | 87  | 63             | 63  | 63  | 63  | 63  |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                     |                 | 784        | 786        | 787        | 788        | 854           |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Vonkajšia dĺžka                              | a <sub>i</sub>  | 900        | 1000       | 800        | 900        | 1000 mm       |
| Vonkajšia šírka                              | b <sub>i</sub>  | 1000       | 1000       | 1100       | 1100       | 1100 mm       |
| Vnútorná hĺbka                               | c <sub>i</sub>  | 23         | 23         | 23         | 23         | 23 mm         |
| Výška okraja                                 | c <sub>4</sub>  | 32         | 32         | 32         | 32         | 32 mm         |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom | c <sub>16</sub> | 37         | 37         | 37         | 37         | 110 mm        |
| Priemer odtokového otvoru                    | f <sub>9</sub>  | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120 mm      |
| Vonkajší polomer                             | r <sub>i</sub>  | 12         | 12         | 12         | 12         | 12 mm         |
| Hmotnosť netto                               |                 | 23         | 26         | 23         | 25         | 28 kg         |
| Antislip                                     |                 | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 588 x 588 mm  |
| Celoplošný antislip                          |                 | 836 x 932  | 932 x 932  | 740 x 1028 | 836 x 1028 | 932 x 1028 mm |
| SECURE PLUS                                  |                 | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne    |

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor | Model č.<br>Objednávacie číslo                           | Rozmery<br>mm | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord.Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>CONOFLAT<br/>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM</b><br>Vyžaduje odtokovú súpravu KA 120                                                          | Ø 120 mm       | <b>784-5</b><br>46544 <b>798</b> xxxx                    | 900 x 1000    | <b>768,00</b>                      | <b>998,00</b>             | <b>768,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | <b>786-5</b><br>46564 <b>798</b> xxxx                    | 1000 x 1000   | <b>768,00</b>                      | <b>998,00</b>             | <b>768,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | <b>787-5</b><br>46574 <b>798</b> xxxx                    | 800 x 1100    | <b>816,00</b>                      | <b>1 060,00</b>           | <b>816,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | <b>788-5</b><br>46584 <b>798</b> xxxx                    | 900 x 1100    | <b>816,00</b>                      | <b>1 060,00</b>           | <b>816,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | <b>854-5</b><br>46704 <b>798</b> xxxx                    | 1000 x 1100   | <b>832,00</b>                      | <b>1 082,00</b>           | <b>832,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | <b>VOLITELNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b> |               |                                    |                           |                                   |
| <b>PERL-EFFEKT</b>                                                                                                                                      |                | xxxxxxx3xxx                                              |               | <b>84,00</b>                       | <b>84,00</b>              | <b>84,00</b>                      |
| <b>KALDEWEI SECURE PLUS</b><br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                  |                | xxxxxxx2xxx                                              |               |                                    |                           | bez príplatku                     |
| <b>ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                                   |                |                                                          |               | <b>120,00</b>                      | <b>120,00</b>             | <b>120,00</b>                     |
| <b>CELOPLOŠNÝ ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                        |                |                                                          |               | <b>243,00</b>                      | <b>243,00</b>             | <b>243,00</b>                     |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                |                                                          |               |                                    |                           |                                   |
| <b>POVINNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ●<sup>1</sup></b>                                                                                 |                |                                                          | <b>CENA</b>   | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                       |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA120</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                        |                | 6877 <b>7070</b> xxxx<br>6877 <b>7070</b> 2xxx           |               | <b>154,00</b>                      | <b>200,00</b>             | <b>154,00</b><br><b>154,00</b>    |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA120 ZVISLÁ</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                 |                | 6877 <b>7078</b> xxxx<br>6877 <b>7078</b> 2xxx           |               | <b>190,00</b>                      | <b>247,00</b>             | <b>190,00</b><br><b>190,00</b>    |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA120 PLOCHÁ</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                 |                | 6877 <b>7250</b> xxxx<br>6877 <b>7250</b> 2xxx           |               | <b>190,00</b>                      | <b>247,00</b>             | <b>190,00</b><br><b>190,00</b>    |
| <b>SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 120/125 - VOLITELNÉ</b>                                                                                              |                | 6877 <b>7110</b> 0000                                    | <b>11,00</b>  |                                    |                           |                                   |
| <b>VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ●<sup>1</sup></b>                                                                                   |                |                                                          | <b>CENA</b>   | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                       |
| <b>TESNIACI SET FLEX</b>                                                                                                                                |                | 6897 <b>2052</b> 0000                                    | <b>48,00</b>  |                                    |                           |                                   |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 4,6M</b><br>pre sprchovacie vaničky ≤ 1000 x 1200 mm                                                                                |                | 6897 <b>2057</b> 0000                                    | <b>63,00</b>  |                                    |                           |                                   |


# CONOFLAT S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- čistý, puristický dizajn
- vysoký komfort pri státi vďaka plochému smaltovanému krytu odtoku, ktorý je zapustený do plochy sprchovacej vaničky
- ideálny doplnok k vani CONODUO a umývadlu CONO
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI
- designed by Sottsass Associati



Ilustračný obrázok

| model         | celková montážna výška |     |     |     |     | stavebná výška |     |     |     |     |
|---------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|
|               | 782                    | 785 | 789 | 790 | 791 | 782            | 785 | 789 | 790 | 791 |
| KA 120        | 107                    | 107 | 107 | 107 | 107 | 83             | 83  | 83  | 83  | 83  |
| KA 120 zvislá | 49                     | 49  | 49  | 49  | 49  | 83             | 83  | 83  | 83  | 83  |
| KA 120 plochá | 87                     | 87  | 87  | 87  | 87  | 63             | 63  | 63  | 63  | 63  |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                     |                 | 782        | 785        | 789        | 790         | 791           |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|
| Vonkajšia dĺžka                              | a <sub>i</sub>  | 800        | 900        | 1000       | 1200        | 800 mm        |
| Vonkajšia šírka                              | b <sub>i</sub>  | 1200       | 1200       | 1200       | 1200        | 1300 mm       |
| Vnútorná hĺbka                               | c <sub>i</sub>  | 23         | 23         | 23         | 23          | 23 mm         |
| Výška okraja                                 | c <sub>4</sub>  | 32         | 32         | 32         | 32          | 32 mm         |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom | c <sub>16</sub> | 37         | 37         | 37         | 37          | 37 mm         |
| Priemer odtokového otvoru                    | f <sub>9</sub>  | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120       | Ø 120 mm      |
| Vonkajší polomer                             | r <sub>i</sub>  | 12         | 12         | 12         | 12          | 12 mm         |
| Hmotnosť netto                               |                 | 25         | 28         | 30         | 36          | 27 kg         |
| Antislip                                     |                 | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 588 x 588   | 492 x 492 mm  |
| Celoplošný antislip                          |                 | 740 x 1124 | 836 x 1124 | 932 x 1124 | 1172 x 1172 | 740 x 1220 mm |
| SECURE PLUS                                  |                 | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne  | Celoplošne    |

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor | Model č.<br>Objednávacie číslo                 | Rozmery<br>mm | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord.Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>CONOFLAT<br/>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM</b><br>Vyžaduje odtokovú súpravu KA 120                                                          | Ø 120 mm       | <b>782-5</b><br>4652 <b>4798</b> xxxx          | 800 x 1200    | <b>876,00</b>                      | <b>1 140,00</b>           | <b>876,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | <b>785-5</b><br>4655 <b>4798</b> xxxx          | 900 x 1200    | <b>876,00</b>                      | <b>1 140,00</b>           | <b>876,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | <b>789-5</b><br>4659 <b>4798</b> xxxx          | 1000 x 1200   | <b>876,00</b>                      | <b>1 140,00</b>           | <b>876,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | <b>790-5</b><br>4660 <b>4798</b> xxxx          | 1200 x 1200   | <b>876,00</b>                      | <b>1 140,00</b>           | <b>876,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | <b>791-5</b><br>4661 <b>4798</b> xxxx          | 800 x 1300    | <b>926,00</b>                      | <b>1 204,00</b>           | <b>926,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                |                                                |               |                                    |                           |                                   |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>                                                                                                |                |                                                |               |                                    |                           |                                   |
| <b>PERL-EFFEKT</b>                                                                                                                                      |                | xxxxxxx3xxx                                    |               | <b>84,00</b>                       | <b>84,00</b>              | <b>84,00</b>                      |
| <b>KALDEWEI SECURE PLUS</b><br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                  |                | xxxxxxx2xxx                                    |               |                                    |                           | bez príplatku                     |
| <b>ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                                   |                |                                                |               | <b>120,00</b>                      | <b>120,00</b>             | <b>120,00</b>                     |
| <b>CELOPLOŠNÝ ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                        |                |                                                |               | <b>243,00</b>                      | <b>243,00</b>             | <b>243,00</b>                     |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                |                                                |               |                                    |                           |                                   |
| <b>POVINNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ●<sup>1</sup></b>                                                                                 |                |                                                | <b>CENA</b>   | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                       |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA120</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                        |                | 6877 <b>7070</b> xxxx<br>6877 <b>7070</b> 2xxx |               | <b>154,00</b>                      | <b>200,00</b>             | <b>154,00</b><br><b>154,00</b>    |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA120 ZVISLÁ</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                 |                | 6877 <b>7078</b> xxxx<br>6877 <b>7078</b> 2xxx |               | <b>190,00</b>                      | <b>247,00</b>             | <b>190,00</b><br><b>190,00</b>    |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA120 PLOCHÁ</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                 |                | 6877 <b>7250</b> xxxx<br>6877 <b>7250</b> 2xxx |               | <b>190,00</b>                      | <b>247,00</b>             | <b>190,00</b><br><b>190,00</b>    |
| <b>SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 120/125 - VOLITEĽNÉ</b>                                                                                              |                | 6877 <b>7110</b> 0000                          | <b>11,00</b>  |                                    |                           |                                   |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ●<sup>1</sup></b>                                                                                   |                |                                                | <b>CENA</b>   | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                       |
| <b>TESNIACI SET FLEX</b>                                                                                                                                |                | 6897 <b>2052</b> 0000                          | <b>48,00</b>  |                                    |                           |                                   |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 4,6M</b><br>pre sprchovacie vaničky ≤ 1000 x 1200 mm                                                                                |                | 6897 <b>2057</b> 0000                          | <b>63,00</b>  |                                    |                           |                                   |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 6,6M</b><br>pre sprchovacie vaničky > 1000 x 1200 mm                                                                                |                | 6897 <b>2058</b> 0000                          | <b>90,00</b>  |                                    |                           |                                   |


# CONOFLAT S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- čistý, puristický dizajn
- vysoký komfort pri státí vďaka plochému smaltovanému krytu odtoku, ktorý je zapustený do plochy sprchovacej vaničky
- ideálny doplnok k vani CONODUO a umývadlu CONO
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI
- designed by Sottsass Associati



Ilustračný obrázok

| model         | celková montážna výška |     |     |     |     |     | stavebná výška |     |     |     |     |     |
|---------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|               | 792                    | 793 | 794 | 795 | 796 | 855 | 792            | 793 | 794 | 795 | 796 | 855 |
| KA 120        | 107                    | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 83             | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  |
| KA 120 zvislá | 49                     | 49  | 49  | 49  | 49  | 49  | 83             | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  |
| KA 120 plochá | 87                     | 87  | 87  | 87  | 87  | 87  | 63             | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                     |                 | 792        | 793        | 794        | 795        | 796        | 855           |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Vonkajšia dĺžka                              | a <sub>1</sub>  | 900        | 1000       | 800        | 900        | 1000       | 800 mm        |
| Vonkajšia šírka                              | b <sub>1</sub>  | 1300       | 1300       | 1400       | 1400       | 1400       | 1500 mm       |
| Vnútorná hĺbka                               | c <sub>1</sub>  | 23         | 23         | 23         | 23         | 23         | 23 mm         |
| Výška okraja                                 | c <sub>4</sub>  | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         | 32 mm         |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom | c <sub>16</sub> | 37         | 37         | 37         | 37         | 37         | 37 mm         |
| Priemer odtokového otvoru                    | f <sub>9</sub>  | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120 mm      |
| Vonkajší polomer                             | r <sub>1</sub>  | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12 mm         |
| Hmotnosť netto                               |                 | 29         | 33         | 28         | 32         | 35         | 33 kg         |
| Antislip                                     |                 | 492 x 492  | 588 x 588  | 492 x 492  | 492 x 492  | 588 x 588  | 492 x 492 mm  |
| Celoplošný antislip                          |                 | 836 x 1220 | 932 x 1220 | 740 x 1316 | 836 x 1316 | 932 x 1316 | 740 x 1412 mm |
| SECURE PLUS                                  |                 | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne    |

Zmeny z výrobných dôvodov, tolerancie rozmerov a chyby sú vyhradené. Hmotnosť je zaokrúhlená.

**KALDEWEI**

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor                                 | Model č.<br>Objednávacie číslo                           | Rozmery<br>mm | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III)      | EUR bez DPH<br>Coord.Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CONOFLAT</b><br><b>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM</b><br>Vyžaduje odtokovú súpravu KA 120                                                    | Ø 120 mm                                       | <b>792-5</b><br>4662 <b>4798</b> xxxx                    | 900 x 1300    | <b>926,00</b>                      | <b>1 204,00</b>                | <b>926,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                                                | <b>793-5</b><br>4663 <b>4798</b> xxxx                    | 1000 x 1300   | <b>926,00</b>                      | <b>1 204,00</b>                | <b>926,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                                                | <b>794-5</b><br>4664 <b>4798</b> xxxx                    | 800 x 1400    | <b>926,00</b>                      | <b>1 204,00</b>                | <b>926,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                                                | <b>795-5</b><br>4665 <b>4798</b> xxxx                    | 900 x 1400    | <b>926,00</b>                      | <b>1 204,00</b>                | <b>926,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                                                | <b>796-5</b><br>4666 <b>4798</b> xxxx                    | 1000 x 1400   | <b>956,00</b>                      | <b>1 242,00</b>                | <b>956,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                                                | <b>855-5</b><br>4671 <b>4798</b> xxxx                    | 800 x 1500    | <b>956,00</b>                      | <b>1 242,00</b>                | <b>956,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                                                | <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b> |               |                                    |                                |                                   |
| <b>PERL-EFFEKT</b>                                                                                                                                      | xxxxxxx3xxx                                    |                                                          | <b>84,00</b>  | <b>84,00</b>                       | <b>84,00</b>                   |                                   |
| <b>KALDEWEI SECURE PLUS</b><br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                  | xxxxxxx2xxx                                    |                                                          |               |                                    | bez príplatku                  |                                   |
| <b>ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                                   |                                                |                                                          | <b>120,00</b> | <b>120,00</b>                      | <b>120,00</b>                  |                                   |
| <b>CELOPLOŠNÝ ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                        |                                                |                                                          | <b>243,00</b> | <b>243,00</b>                      | <b>243,00</b>                  |                                   |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                                                |                                                          |               |                                    |                                |                                   |
| <b>POVINNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ●<sup>1</sup></b>                                                                                 |                                                |                                                          | <b>CENA</b>   | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>                | <b>(IV)</b>                       |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA120</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                        | 6877 <b>7070</b> xxxx<br>6877 <b>7070</b> 2xxx |                                                          | <b>154,00</b> | <b>200,00</b>                      | <b>154,00</b><br><b>154,00</b> |                                   |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA120 ZVISLÁ</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                 | 6877 <b>7078</b> xxxx<br>6877 <b>7078</b> 2xxx |                                                          | <b>190,00</b> | <b>247,00</b>                      | <b>190,00</b><br><b>190,00</b> |                                   |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA120 PLOCHÁ</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                 | 6877 <b>7250</b> xxxx<br>6877 <b>7250</b> 2xxx |                                                          | <b>190,00</b> | <b>247,00</b>                      | <b>190,00</b><br><b>190,00</b> |                                   |
| <b>SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 120/125 - VOLITEĽNÉ</b>                                                                                              | 6877 <b>1100</b> 0000                          | <b>11,00</b>                                             |               |                                    |                                |                                   |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ●<sup>1</sup></b>                                                                                   |                                                |                                                          | <b>CENA</b>   | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>                | <b>(IV)</b>                       |
| <b>TESNIACI SET FLEX</b>                                                                                                                                | 6897 <b>2052</b> 0000                          | <b>48,00</b>                                             |               |                                    |                                |                                   |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 6,6M</b><br>pre sprchovacie vaničky > 1000 x 1200 mm                                                                                | 6897 <b>2058</b> 0000                          | <b>90,00</b>                                             |               |                                    |                                |                                   |


# CONOFLAT S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- čistý, puristický dizajn
- vysoký komfort pri státí vďaka plochému smaltovanému krytu odtoku, ktorý je zapustený do plochy sprchovacej vaničky
- ideálny doplnok k vani CONODUO a umývadlu CONO
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI
- designed by Sottsass Associati



Ilustračný obrázok

|               | celková montážna výška |     |     |     |     |     | stavebná výška |     |     |     |     |     |
|---------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| model         | 856                    | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 856            | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 |
| KA 120        | 107                    | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 83             | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  |
| KA 120 zvislá | 49                     | 49  | 49  | 49  | 49  | 49  | 83             | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  |
| KA 120 plochá | 87                     | 87  | 87  | 87  | 87  | 87  | 63             | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                     |                 | 856        | 857        | 858        | 859        | 860        | 861           |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Vonkajšia dĺžka                              | a <sub>1</sub>  | 900        | 1000       | 750        | 800        | 900        | 1000 mm       |
| Vonkajšia šírka                              | b <sub>1</sub>  | 1500       | 1500       | 1600       | 1600       | 1600       | 1600 mm       |
| Vnútorná hĺbka                               | c <sub>1</sub>  | 23         | 23         | 23         | 23         | 23         | 23 mm         |
| Výška okraja                                 | c <sub>4</sub>  | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         | 32 mm         |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom | c <sub>16</sub> | 37         | 37         | 37         | 37         | 37         | 37 mm         |
| Priemer odtokového otvoru                    | f <sub>9</sub>  | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120 mm      |
| Vonkajší polomer                             | r <sub>1</sub>  | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12 mm         |
| Hmotnosť netto                               |                 | 35         | 38         | 30         | 35         | 37         | 41 kg         |
| Antislip                                     |                 | 492 x 492  | 588 x 588  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 588 x 588 mm  |
| Celoplošný antislip                          |                 | 836 x 1412 | 932 x 1412 | 692 x 1556 | 740 x 1556 | 836 x 1556 | 932 x 1556 mm |
| SECURE PLUS                                  |                 | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne    |

Zmeny z výrobných dôvodov, tolerancie rozmerov a chyby sú vyhradené. Hmotnosť je zaokrúhlená.

**KALDEWEI**

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor                                 | Model č.<br>Objednávacie číslo                           | Rozmery<br>mm | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III)      | EUR bez DPH<br>Coord.Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CONOFLAT</b><br><b>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM</b><br>Vyžaduje odtokovú súpravu KA 120                                                    | Ø 120 mm                                       | <b>856-5</b><br>4672 <b>4798</b> xxxx                    | 900 x 1500    | <b>956,00</b>                      | <b>1 242,00</b>                | <b>956,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                                                | <b>857-5</b><br>4673 <b>4798</b> xxxx                    | 1000 x 1500   | <b>956,00</b>                      | <b>1 242,00</b>                | <b>956,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                                                | <b>858-5</b><br>4674 <b>4798</b> xxxx                    | 750 x 1600    | <b>1 008,00</b>                    | <b>1 312,00</b>                | <b>1 008,00</b>                   |
|                                                                                                                                                         |                                                | <b>859-5</b><br>4675 <b>4798</b> xxxx                    | 800 x 1600    | <b>1 008,00</b>                    | <b>1 312,00</b>                | <b>1 008,00</b>                   |
|                                                                                                                                                         |                                                | <b>860-5</b><br>4676 <b>4798</b> xxxx                    | 900 x 1600    | <b>1 008,00</b>                    | <b>1 312,00</b>                | <b>1 008,00</b>                   |
|                                                                                                                                                         |                                                | <b>861-5</b><br>4677 <b>4798</b> xxxx                    | 1000 x 1600   | <b>1 008,00</b>                    | <b>1 312,00</b>                | <b>1 008,00</b>                   |
|                                                                                                                                                         |                                                | <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b> |               |                                    |                                |                                   |
| <b>PERL-EFFEKT</b>                                                                                                                                      | xxxxxxx3xxx                                    |                                                          | <b>84,00</b>  | <b>84,00</b>                       | <b>84,00</b>                   |                                   |
| <b>KALDEWEI SECURE PLUS</b><br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                  | xxxxxxx2xxx                                    |                                                          |               |                                    | bez príplatku                  |                                   |
| <b>ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                                   |                                                |                                                          | <b>120,00</b> | <b>120,00</b>                      | <b>120,00</b>                  |                                   |
| <b>CELOPLOŠNÝ ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                        |                                                |                                                          | <b>243,00</b> | <b>243,00</b>                      | <b>243,00</b>                  |                                   |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                                                |                                                          |               |                                    |                                |                                   |
| <b>POVINNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA</b> ● <sup>1</sup>                                                                                |                                                |                                                          | <b>CENA</b>   | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>                | <b>(IV)</b>                       |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA120</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                        | 6877 <b>7070</b> xxxx<br>6877 <b>7070</b> 2xxx |                                                          | <b>154,00</b> | <b>200,00</b>                      | <b>154,00</b><br><b>154,00</b> |                                   |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA120 ZVISLÁ</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                 | 6877 <b>7078</b> xxxx<br>6877 <b>7078</b> 2xxx |                                                          | <b>190,00</b> | <b>247,00</b>                      | <b>190,00</b><br><b>190,00</b> |                                   |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA120 PLOCHÁ</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                 | 6877 <b>7250</b> xxxx<br>6877 <b>7250</b> 2xxx |                                                          | <b>190,00</b> | <b>247,00</b>                      | <b>190,00</b><br><b>190,00</b> |                                   |
| <b>SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 120/125 - VOLITEĽNÉ</b>                                                                                              | 6877 <b>7110</b> 0000                          | <b>11,00</b>                                             |               |                                    |                                |                                   |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA</b> ● <sup>1</sup>                                                                                  |                                                |                                                          | <b>CENA</b>   | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>                | <b>(IV)</b>                       |
| <b>TESNIACI SET FLEX</b>                                                                                                                                | 6897 <b>2052</b> 0000                          | <b>48,00</b>                                             |               |                                    |                                |                                   |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 6,6M</b><br>pre sprchovacie vaničky > 1000 x 1200 mm                                                                                | 6897 <b>2058</b> 0000                          | <b>90,00</b>                                             |               |                                    |                                |                                   |


# CONOFLAT S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- čistý, puristický dizajn
- vysoký komfort pri státí vďaka plochému smaltovanému krytu odtoku, ktorý je zapustený do plochy sprchovacej vaničky
- ideálny doplnok k vani CONODUO a umývadlu CONO
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI
- designed by Sottsass Associati



Ilustračný obrázok

|               | celková montážna výška |     |     |     |     |     | stavebná výška |     |     |     |     |     |
|---------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| model         | 862                    | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 862            | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 |
| KA 120        | 107                    | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 83             | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  |
| KA 120 zvislá | 49                     | 49  | 49  | 49  | 49  | 49  | 83             | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  |
| KA 120 plochá | 87                     | 87  | 87  | 87  | 87  | 87  | 63             | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                     |                 | 862        | 863        | 864        | 865        | 866        | 867           |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Vonkajšia dĺžka                              | a <sub>1</sub>  | 750        | 900        | 1000       | 800        | 900        | 1000 mm       |
| Vonkajšia šírka                              | b <sub>1</sub>  | 1700       | 1700       | 1700       | 1800       | 1800       | 1800 mm       |
| Vnútorná hĺbka                               | c <sub>1</sub>  | 23         | 23         | 23         | 23         | 23         | 23 mm         |
| Výška okraja                                 | c <sub>4</sub>  | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         | 32 mm         |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom | c <sub>16</sub> | 37         | 37         | 37         | 37         | 37         | 37 mm         |
| Priemer odtokového otvoru                    | f <sub>9</sub>  | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120 mm      |
| Vonkajší polomer                             | r <sub>1</sub>  | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12 mm         |
| Hmotnosť netto                               |                 | 33         | 40         | 43         | 35         | 41         | 45 kg         |
| Antislip                                     |                 | 492 x 492  | 492 x 492  | 588 x 588  | 492 x 492  | 492 x 492  | 588 x 588 mm  |
| Celoplošný antislip                          |                 | 692 x 1652 | 836 x 1652 | 932 x 1652 | 740 x 1748 | 836 x 1748 | 932 x 1748 mm |
| SECURE PLUS                                  |                 | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne    |

Zmeny z výrobných dôvodov, tolerancie rozmerov a chyby sú vyhradené. Hmotnosť je zaokrúhlená.

**KALDEWEI**

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor | Model č.<br>Objednávacie číslo                           | Rozmery<br>mm | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord.Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>CONOFLAT</b><br><b>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM</b><br>Vyžaduje odtokovú súpravu KA 120                                                    | Ø 120 mm       | <b>862-5</b><br>4678 <b>4798</b> xxxx                    | 750 x 1700    | <b>1 008,00</b>                    | <b>1 312,00</b>           | <b>1 008,00</b>                   |
|                                                                                                                                                         |                | <b>863-5</b><br>4679 <b>4798</b> xxxx                    | 900 x 1700    | <b>1 008,00</b>                    | <b>1 312,00</b>           | <b>1 008,00</b>                   |
|                                                                                                                                                         |                | <b>864-5</b><br>4681 <b>4798</b> xxxx                    | 1000 x 1700   | <b>1 164,00</b>                    | <b>1 514,00</b>           | <b>1 164,00</b>                   |
|                                                                                                                                                         |                | <b>865-5</b><br>4682 <b>4798</b> xxxx                    | 800 x 1800    | <b>1 102,00</b>                    | <b>1 434,00</b>           | <b>1 102,00</b>                   |
|                                                                                                                                                         |                | <b>866-5</b><br>4683 <b>4798</b> xxxx                    | 900 x 1800    | <b>1 102,00</b>                    | <b>1 434,00</b>           | <b>1 102,00</b>                   |
|                                                                                                                                                         |                | <b>867-5</b><br>4684 <b>4798</b> xxxx                    | 1000 x 1800   | <b>1 204,00</b>                    | <b>1 564,00</b>           | <b>1 204,00</b>                   |
|                                                                                                                                                         |                | <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b> |               |                                    |                           |                                   |
| <b>PERL-EFFEKT</b>                                                                                                                                      | xxxxxxx3xxx    |                                                          | <b>84,00</b>  | <b>84,00</b>                       | <b>84,00</b>              |                                   |
| <b>KALDEWEI SECURE PLUS</b><br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                  | xxxxxxx2xxx    |                                                          |               |                                    | bez príplatku             |                                   |
| <b>ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                                   |                |                                                          | <b>120,00</b> | <b>120,00</b>                      | <b>120,00</b>             |                                   |
| <b>CELOPLOŠNÝ ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                        |                |                                                          | <b>243,00</b> | <b>243,00</b>                      | <b>243,00</b>             |                                   |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                |                                                          |               |                                    |                           |                                   |
| <b>POVINNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ●<sup>1</sup></b>                                                                                 |                |                                                          | <b>CENA</b>   | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                       |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA120</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                        |                | 6877 <b>7070</b> xxxx                                    |               | <b>154,00</b>                      | <b>200,00</b>             | <b>154,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | 6877 <b>7070</b> 2xxx                                    |               |                                    |                           | <b>154,00</b>                     |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA120 ZVISLÁ</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                 |                | 6877 <b>7078</b> xxxx                                    |               | <b>190,00</b>                      | <b>247,00</b>             | <b>190,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | 6877 <b>7078</b> 2xxx                                    |               |                                    |                           | <b>190,00</b>                     |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA120 PLOCHÁ</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                 |                | 6877 <b>7250</b> xxxx                                    |               | <b>190,00</b>                      | <b>247,00</b>             | <b>190,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | 6877 <b>7250</b> 2xxx                                    |               |                                    |                           | <b>190,00</b>                     |
| <b>SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 120/125 - VOLITEĽNÉ</b>                                                                                              |                | 6877 <b>7110</b> 0000                                    | <b>11,00</b>  |                                    |                           |                                   |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ●<sup>1</sup></b>                                                                                   |                |                                                          | <b>CENA</b>   | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                       |
| <b>TESNIACI SET FLEX</b>                                                                                                                                |                | 6897 <b>2052</b> 0000                                    | <b>48,00</b>  |                                    |                           |                                   |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 6,6M</b><br>pre sprchovacie vanečky > 1000 x 1200 mm                                                                                |                | 6897 <b>2058</b> 0000                                    | <b>90,00</b>  |                                    |                           |                                   |

●<sup>1</sup>= zvláštne príslušenstvo


# SUPERPLAN PLUS S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- puristický, elegantný dizajn
- vysoký komfort pri státí vďaka plochému smaltovanému krytu odtoku, ktorý je zapustený do plochy sprchovacej vaničky
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI



Ilustračný obrázok

| model         | celková montážna výška |     |     |     | stavebná výška |     |     |     |
|---------------|------------------------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|
|               | 469                    | 475 | 476 | 477 | 469            | 475 | 476 | 477 |
| KA 125        | 109                    | 109 | 109 | 109 | 83             | 83  | 83  | 83  |
| KA 125 zvislá | 49                     | 49  | 49  | 49  | 83             | 83  | 83  | 83  |
| KA 125 plochá | 89                     | 89  | 89  | 89  | 63             | 63  | 63  | 63  |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                               | 469        | 475        | 476        | 477          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| Vonkajšia dĺžka                                        | 800        | 900        | 750        | 800 mm       |
| Vnútorná dĺžka                                         | 690        | 790        | 640        | 700 mm       |
| Vonkajšia šírka                                        | 800        | 900        | 1000       | 1000 mm      |
| Vnútorná šírka                                         | 690        | 790        | 890        | 900 mm       |
| Vnútorná hĺbka                                         | 25         | 25         | 25         | 25 mm        |
| Výška okraja                                           | 32         | 32         | 32         | 32 mm        |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom           | 37         | 37         | 37         | 37 mm        |
| Šírka okraja                                           | 50; 50     | 50; 50     | 50; 50     | 50; 50 mm    |
| Vzdialenosť okraja vaničky od stredu odtokového otvoru | 200; 200   | 200; 200   | 200; 200   | 200; 200 mm  |
| Priemer odtokového otvoru                              | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120 mm     |
| Vonkajší polomer                                       | 12         | 12         | 12         | 12 mm        |
| Hmotnosť netto                                         | 16         | 22         | 20         | 21 kg        |
| Antislip                                               | Ø 435      | Ø 435      | Ø 435      | Ø 435 mm     |
| Celoplošný antislip                                    | 586 x 565  | 649 x 673  | 533 x 781  | 586 x 781 mm |
| SECURE PLUS                                            | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne   |

Zmeny z výrobných dôvodov, tolerance rozmerov a chyby sú vyhradené. Hmotnosť je zaokrúhlená.

**KALDEWEI**

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor | Model č.<br>Objednávacie číslo | Rozmery<br>mm   | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord. Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>SUPERPLAN PLUS</b><br><b>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM</b><br>Vyžaduje odtokovú súpravu KA 125                                              | Ø 120 mm       | <b>469-5</b>                   | 800 x 800 x 25  | <b>540,00</b>                      | <b>702,00</b>             | <b>540,00</b>                      |
|                                                                                                                                                         |                | 4697 <b>4798</b> xxxx          |                 |                                    |                           |                                    |
|                                                                                                                                                         |                | <b>475-5</b>                   | 900 x 900 x 25  | <b>540,00</b>                      | <b>702,00</b>             | <b>540,00</b>                      |
|                                                                                                                                                         |                | 4700 <b>4798</b> xxxx          |                 |                                    |                           |                                    |
|                                                                                                                                                         |                | <b>476-5</b>                   | 750 x 1000 x 25 | <b>738,00</b>                      | <b>958,00</b>             | <b>738,00</b>                      |
|                                                                                                                                                         |                | 4701 <b>4798</b> xxxx          |                 |                                    |                           |                                    |
|                                                                                                                                                         |                | <b>477-5</b>                   | 800 x 1000 x 25 | <b>720,00</b>                      | <b>936,00</b>             | <b>720,00</b>                      |
|                                                                                                                                                         |                | 4702 <b>4798</b> xxxx          |                 |                                    |                           |                                    |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>                                                                                                |                |                                |                 |                                    |                           |                                    |
| <b>PERL-EFFEKT</b>                                                                                                                                      |                | xxxxxxx3xxx                    |                 | <b>84,00</b>                       | <b>84,00</b>              | <b>84,00</b>                       |
| <b>KALDEWEI SECURE PLUS</b><br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                  |                | xxxxxxx2xxx                    |                 |                                    |                           | bez príplatku                      |
| <b>ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                                   |                |                                |                 | <b>120,00</b>                      | <b>120,00</b>             | <b>120,00</b>                      |
| <b>CELOPLOŠNÝ ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                        |                |                                |                 | <b>243,00</b>                      | <b>243,00</b>             | <b>243,00</b>                      |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                |                                |                 |                                    |                           |                                    |
| <b>POVINNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ●<sup>1</sup></b>                                                                                 |                |                                | <b>CENA</b>     | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                        |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA125</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                        |                | 6897 <b>1060</b> xxxx          |                 | <b>154,00</b>                      | <b>200,00</b>             | <b>154,00</b>                      |
|                                                                                                                                                         |                | 6897 <b>10602</b> xxx          |                 |                                    |                           | <b>154,00</b>                      |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA 125 ZVISLÁ</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                |                | 6897 <b>1062</b> xxxx          |                 | <b>190,00</b>                      | <b>247,00</b>             | <b>190,00</b>                      |
|                                                                                                                                                         |                | 6897 <b>10622</b> xxx          |                 |                                    |                           | <b>190,00</b>                      |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA 125 PLOCHÁ</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                |                | 6877 <b>7300</b> xxxx          |                 | <b>190,00</b>                      | <b>247,00</b>             | <b>190,00</b>                      |
|                                                                                                                                                         |                | 6877 <b>73002</b> xxx          |                 |                                    |                           | <b>190,00</b>                      |
| <b>SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 120/125 - VOLITEĽNÉ</b>                                                                                              |                | 6877 <b>7110</b> 0000          | <b>11,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ●<sup>1</sup></b>                                                                                   |                |                                | <b>CENA</b>     | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                        |
| <b>TESNIACI SET FLEX</b>                                                                                                                                |                | 6897 <b>2052</b> 0000          | <b>48,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 4,6M</b><br>pre sprchovacie vaničky ≤ 1000 x 1200 mm                                                                                |                | 6897 <b>2057</b> 0000          | <b>63,00</b>    |                                    |                           |                                    |


# SUPERPLAN PLUS S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- puristický, elegantný dizajn
- vysoký komfort pri státí vďaka plochému smaltovanému krytu odtoku, ktorý je zapustený do plochy sprchovacej vaničky
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI



Ilustračný obrázok

| model         | celková montážna výška |     |     | stavebná výška |     |     |
|---------------|------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
|               | 478                    | 479 | 480 | 478            | 479 | 480 |
| KA 125        | 109                    | 109 | 109 | 83             | 83  | 83  |
| KA 125 zvislá | 49                     | 49  | 49  | 83             | 83  | 83  |
| KA 125 plochá | 89                     | 89  | 89  | 63             | 63  | 63  |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                               |                  | 478        | 479        | 480          |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|--------------|
| Vonkajšia dĺžka                                        | $a_1$            | 900        | 1000       | 900 mm       |
| Vnútorná dĺžka                                         | $a_5$            | 790        | 870        | 790 mm       |
| Vonkajšia šírka                                        | $b_1$            | 1000       | 1000       | 1100 mm      |
| Vnútorná šírka                                         | $b_5$            | 890        | 870        | 990 mm       |
| Vnútorná hĺbka                                         | $c_1$            | 25         | 25         | 25 mm        |
| Výška okraja                                           | $c_4$            | 32         | 32         | 32 mm        |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom           | $c_{16}$         | 37         | 37         | 37 mm        |
| Šírka okraja                                           | $e_9$ ; $e_{10}$ | 50; 50     | 50; 50     | 50; 50 mm    |
| Vzdialenosť okraja vaničky od stredu odtokového otvoru | $f_2$ ; $f_3$    | 200; 200   | 200; 200   | 200; 200 mm  |
| Priemer odtokového otvoru                              | $f_9$            | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120 mm     |
| Vonkajší polomer                                       | $r_1$            | 12         | 12         | 12 mm        |
| Hmotnosť netto                                         |                  | 25         | 27         | 25 kg        |
| Antislip                                               |                  | Ø 588      | Ø 588      | Ø 588 mm     |
| Celoplošný antislip                                    |                  | 649 x 781  | 733 x 781  | 649 x 853 mm |
| SECURE PLUS                                            |                  | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne   |

Zmeny z výrobných dôvodov, tolerance rozmerov a chyby sú vyhradené. Hmotnosť je zaokrúhlená.

**KALDEWEI**

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor | Model č.<br>Objednávacie číslo                 | Rozmery<br>mm    | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord.Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>SUPERPLAN PLUS</b><br><b>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM</b><br>Vyžaduje odtokovú súpravu KA 125                                              | Ø 120 mm       | <b>478-5</b><br>4703 <b>4798</b> xxxx          | 900 x 1000 x 25  | <b>720,00</b>                      | <b>936,00</b>             | <b>720,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | <b>479-5</b><br>4704 <b>4798</b> xxxx          | 1000 x 1000 x 25 | <b>720,00</b>                      | <b>936,00</b>             | <b>720,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | <b>480-5</b><br>4705 <b>4798</b> xxxx          | 900 x 1100 x 25  | <b>786,00</b>                      | <b>1 022,00</b>           | <b>786,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                |                                                |                  |                                    |                           |                                   |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>                                                                                                |                |                                                |                  |                                    |                           |                                   |
| <b>PERL-EFFEKT</b>                                                                                                                                      |                | xxxxxxx3xxx                                    |                  | <b>84,00</b>                       | <b>84,00</b>              | <b>84,00</b>                      |
| <b>KALDEWEI SECURE PLUS</b><br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                  |                | xxxxxxx2xxx                                    |                  |                                    |                           | bez príplatku                     |
| <b>ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                                   |                |                                                |                  | <b>120,00</b>                      | <b>120,00</b>             | <b>120,00</b>                     |
| <b>CELOPLOŠNÝ ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                        |                |                                                |                  | <b>243,00</b>                      | <b>243,00</b>             | <b>243,00</b>                     |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                |                                                |                  |                                    |                           |                                   |
| <b>POVINNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ●<sup>1</sup></b>                                                                                 |                |                                                | <b>CENA</b>      | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                       |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA125</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                        |                | 6897 <b>1060</b> xxxx<br>6897 <b>1060</b> 2xxx |                  | <b>154,00</b>                      | <b>200,00</b>             | <b>154,00</b><br><b>154,00</b>    |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA 125 ZVISLÁ</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                |                | 6897 <b>1062</b> xxxx<br>6897 <b>1062</b> 2xxx |                  | <b>190,00</b>                      | <b>247,00</b>             | <b>190,00</b><br><b>190,00</b>    |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA 125 PLOCHÁ</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                |                | 6877 <b>7300</b> xxxx<br>6877 <b>7300</b> 2xxx |                  | <b>190,00</b>                      | <b>247,00</b>             | <b>190,00</b><br><b>190,00</b>    |
| <b>SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 120/125 - VOLITEĽNÉ</b>                                                                                              |                | 6877 <b>7110</b> 0000                          | <b>11,00</b>     |                                    |                           |                                   |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ●<sup>1</sup></b>                                                                                   |                |                                                | <b>CENA</b>      | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                       |
| <b>TESNIACI SET FLEX</b>                                                                                                                                |                | 6897 <b>2052</b> 0000                          | <b>48,00</b>     |                                    |                           |                                   |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 4,6M</b><br>pre sprchovacie vaničky ≤ 1000 x 1200 mm                                                                                |                | 6897 <b>2057</b> 0000                          | <b>63,00</b>     |                                    |                           |                                   |


# SUPERPLAN PLUS S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- puristický, elegantný dizajn
- vysoký komfort pri státí vďaka plochému smaltovanému krytu odtoku, ktorý je zapustený do plochy sprchovacej vaničky
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI



Ilustračný obrázok

| model         | celková montážna výška |     |     | stavebná výška |     |     |
|---------------|------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
|               | 481                    | 482 | 483 | 481            | 482 | 483 |
| KA 125        | 109                    | 109 | 109 | 83             | 83  | 83  |
| KA 125 zvislá | 49                     | 49  | 49  | 83             | 83  | 83  |
| KA 125 plochá | 89                     | 89  | 89  | 63             | 63  | 63  |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                               | 481        | 482        | 483          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Vonkajšia dĺžka                                        | 700        | 750        | 800 mm       |
| Vnútna dĺžka                                           | 590        | 640        | 700 mm       |
| Vonkajšia šírka                                        | 1200       | 1200       | 1200 mm      |
| Vnútna šírka                                           | 1090       | 1090       | 1100 mm      |
| Vnútna hĺbka                                           | 25         | 25         | 25 mm        |
| Výška okraja                                           | 32         | 32         | 32 mm        |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom           | 37         | 37         | 37 mm        |
| Šírka okraja                                           | 50; 50     | 50; 75     | 50; 50 mm    |
| Vzdialenosť okraja vaničky od stredu odtokového otvoru | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120 mm     |
| Priemer odtokového otvoru                              | 200; 200   | 200; 225   | 200; 200 mm  |
| Vonkajší polomer                                       | 12         | 12         | 12 mm        |
| Hmotnosť netto                                         | 23         | 24         | 25 kg        |
| Antislip                                               | Ø 435      | Ø 435      | Ø 588 mm     |
| Celoplošný antislip                                    | 462 x 997  | 524 x 997  | 586 x 997 mm |
| SECURE PLUS                                            | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne   |

Zmeny z výrobných dôvodov, tolerance rozmerov a chyby sú vyhradené. Hmotnosť je zaokrúhlená.

**KALDEWEI**

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor | Model č.<br>Objednávacie číslo                           | Rozmery<br>mm   | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord.Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>SUPERPLAN PLUS</b><br><b>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM</b><br>Vyžaduje odtokovú súpravu KA 125                                              | Ø 120 mm       | <b>481-5</b><br>4706 <b>4798</b> xxxx                    | 700 x 1200 x 25 | <b>834,00</b>                      | <b>1 084,00</b>           | <b>834,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | <b>482-5</b><br>4707 <b>4798</b> xxxx                    | 750 x 1200 x 25 | <b>834,00</b>                      | <b>1 084,00</b>           | <b>834,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | <b>483-5</b><br>4708 <b>4798</b> xxxx                    | 800 x 1200 x 25 | <b>812,00</b>                      | <b>1 056,00</b>           | <b>812,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b> |                 |                                    |                           |                                   |
| <b>PERL-EFFEKT</b>                                                                                                                                      |                | xxxxxxx3xxx                                              |                 | <b>84,00</b>                       | <b>84,00</b>              | <b>84,00</b>                      |
| <b>KALDEWEI SECURE PLUS</b><br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                  |                | xxxxxxx2xxx                                              |                 |                                    |                           | bez príplatku                     |
| <b>ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                                   |                |                                                          |                 | <b>120,00</b>                      | <b>120,00</b>             | <b>120,00</b>                     |
| <b>CELOPLOŠNÝ ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                        |                |                                                          |                 | <b>243,00</b>                      | <b>243,00</b>             | <b>243,00</b>                     |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                |                                                          |                 |                                    |                           |                                   |
| <b>POVINNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ●<sup>1</sup></b>                                                                                 |                |                                                          | <b>CENA</b>     | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                       |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA125</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                        |                | 6897 <b>1060</b> xxxx<br>6897 <b>10602</b> xxx           |                 | <b>154,00</b>                      | <b>200,00</b>             | <b>154,00</b><br><b>154,00</b>    |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA 125 ZVISLÁ</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                |                | 6897 <b>1062</b> xxxx<br>6897 <b>10622</b> xxx           |                 | <b>190,00</b>                      | <b>247,00</b>             | <b>190,00</b><br><b>190,00</b>    |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA 125 PLOCHÁ</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                |                | 6877 <b>7300</b> xxxx<br>6877 <b>73002</b> xxx           |                 | <b>190,00</b>                      | <b>247,00</b>             | <b>190,00</b><br><b>190,00</b>    |
| <b>SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 120/125 - VOLITEĽNÉ</b>                                                                                              |                | 6877 <b>7110</b> 0000                                    | <b>11,00</b>    |                                    |                           |                                   |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ●<sup>1</sup></b>                                                                                   |                |                                                          | <b>CENA</b>     | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                       |
| <b>TESNIACI SET FLEX</b>                                                                                                                                |                | 6897 <b>2052</b> 0000                                    | <b>48,00</b>    |                                    |                           |                                   |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 4,6M</b><br>pre sprchovacie vaničky ≤ 1000 x 1200 mm                                                                                |                | 6897 <b>2057</b> 0000                                    | <b>63,00</b>    |                                    |                           |                                   |


# SUPERPLAN PLUS S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- puristický, elegantný dizajn
- vysoký komfort pri státí vďaka plochému smaltovanému krytu odtoku, ktorý je zapustený do plochy sprchovacej vaničky
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI



Ilustračný obrázok

| model         | celková montážna výška |     |     | stavebná výška |     |     |
|---------------|------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
|               | 484                    | 485 | 486 | 484            | 485 | 486 |
| KA 125        | 109                    | 109 | 109 | 83             | 83  | 83  |
| KA 125 zvislá | 49                     | 49  | 49  | 83             | 83  | 83  |
| KA 125 plochá | 89                     | 89  | 89  | 63             | 63  | 63  |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                               | 484        | 485        | 486         |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Vonkajšia dĺžka                                        | 900        | 1000       | 1200 mm     |
| Vnútorná dĺžka                                         | 790        | 890        | 1070 mm     |
| Vonkajšia šírka                                        | 1200       | 1200       | 1200 mm     |
| Vnútorná šírka                                         | 1090       | 1090       | 1070 mm     |
| Vnútorná hĺbka                                         | 25         | 25         | 25 mm       |
| Výška okraja                                           | 32         | 32         | 32 mm       |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom           | 37         | 37         | 37 mm       |
| Šírka okraja                                           | 50; 50     | 50; 50     | 50; 50 mm   |
| Vzdialenosť okraja vaničky od stredu odtokového otvoru | 200; 200   | 200; 200   | 200; 200 mm |
| Priemer odtokového otvoru                              | Ø 120      | Ø 120      | Ø 120 mm    |
| Vonkajší polomer                                       | 12         | 12         | 12 mm       |
| Hmotnosť netto                                         | 28         | 31         | 37 kg       |
| Antislip                                               | Ø 588      | Ø 588      | Ø 588 mm    |
| Celoplošný antislip                                    | 649 x 997  | 773 x 997  | 1060 x 1105 |
| SECURE PLUS                                            | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne  |

Zmeny z výrobných dôvodov, tolerance rozmerov a chyby sú vyhradené. Hmotnosť je zaokrúhlená.

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor | Model č.<br>Objednávacie číslo                 | Rozmery<br>mm    | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord.Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>SUPERPLAN PLUS</b><br><b>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM</b><br>Vyžaduje odtokovú súpravu KA 125                                              | Ø 120 mm       | <b>484-5</b>                                   | 900 x 1200 x 25  | <b>812,00</b>                      | <b>1 056,00</b>           | <b>812,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | 4709 <b>4798</b> xxxx                          | 1000 x 1200 x 25 | <b>812,00</b>                      | <b>1 056,00</b>           | <b>812,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | <b>485-5</b>                                   | 1200 x 1200 x 25 | <b>804,00</b>                      | <b>1 044,00</b>           | <b>804,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | 4710 <b>4798</b> xxxx                          |                  |                                    |                           |                                   |
|                                                                                                                                                         |                | <b>486-5</b>                                   |                  |                                    |                           |                                   |
|                                                                                                                                                         |                | 4711 <b>4798</b> xxxx                          |                  |                                    |                           |                                   |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>                                                                                                |                |                                                |                  |                                    |                           |                                   |
| <b>PERL-EFFEKT</b>                                                                                                                                      |                | xxxxxxx3xxx                                    |                  | <b>84,00</b>                       | <b>84,00</b>              | <b>84,00</b>                      |
| <b>KALDEWEI SECURE PLUS</b><br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                  |                | xxxxxxx2xxx                                    |                  |                                    |                           | bez príplatku                     |
| <b>ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                                   |                |                                                |                  | <b>120,00</b>                      | <b>120,00</b>             | <b>120,00</b>                     |
| <b>CELOPLOŠNÝ ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                        |                |                                                |                  | <b>243,00</b>                      | <b>243,00</b>             | <b>243,00</b>                     |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                |                                                |                  |                                    |                           |                                   |
| <b>POVINNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ●<sup>1</sup></b>                                                                                 |                |                                                | <b>CENA</b>      | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                       |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA125</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                        |                | 6897 <b>1060</b> xxxx<br>6897 <b>10602</b> xxx |                  | <b>154,00</b>                      | <b>200,00</b>             | <b>154,00</b><br><b>154,00</b>    |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA 125 ZVISLÁ</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                |                | 6897 <b>1062</b> xxxx<br>6897 <b>10622</b> xxx |                  | <b>190,00</b>                      | <b>247,00</b>             | <b>190,00</b><br><b>190,00</b>    |
| <b>ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA 125 PLOCHÁ</b><br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                |                | 6877 <b>7300</b> xxxx<br>6877 <b>73002</b> xxx |                  | <b>190,00</b>                      | <b>247,00</b>             | <b>190,00</b><br><b>190,00</b>    |
| <b>SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 120/125 - VOLITEĽNÉ</b>                                                                                              |                | 6877 <b>7110</b> 0000                          | <b>11,00</b>     |                                    |                           |                                   |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ●<sup>1</sup></b>                                                                                   |                |                                                | <b>CENA</b>      | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                       |
| <b>TESNIACI SET FLEX</b>                                                                                                                                |                | 6897 <b>2052</b> 0000                          | <b>48,00</b>     |                                    |                           |                                   |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 4,6M</b><br>pre sprchovacie vaničky ≤ 1000 x 1200 mm                                                                                |                | 6897 <b>2057</b> 0000                          | <b>63,00</b>     |                                    |                           |                                   |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 6,6M</b><br>pre sprchovacie vaničky > 1000 x 1200 mm                                                                                |                | 6897 <b>2058</b> 0000                          | <b>90,00</b>     |                                    |                           |                                   |


# SCONA S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- harmonický dizajn s odtokom v strede
- dostupná aj vo farbách Coordinated Colours Collection
- kryt odtoku je zapustený do plochy sprchovacej vaničky (len v kombinácii s odtokovou súpravou KA 90)
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI



Ilustračný obrázok

| model              | celková montážna výška |     |     |     |     |     | stavebná výška |     |     |     |     |     |
|--------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    | 908                    | 911 | 940 | 912 | 941 | 913 | 908            | 911 | 940 | 912 | 941 | 913 |
| KA 90              | 103                    | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 81             | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  |
| KA 90 extra plochá | 92                     | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  | 70             | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |
| KA 90 zvislá       | 49                     | 49  | 49  | 49  | 49  | 49  | 81             | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  |
| KA 90 ultra plochá | 83                     | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  | 61             | 61  | 61  | 61  | 61  | 61  |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                     |                 | 908        | 911        | 940        | 912        | 941        | 913          |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Vonkajšia dĺžka                              | a <sub>i</sub>  | 750        | 800        | 700        | 750        | 800        | 900 mm       |
| Vonkajšia šírka                              | b <sub>i</sub>  | 800        | 800        | 900        | 900        | 900        | 900 mm       |
| Vnútorná hĺbka                               | c <sub>i</sub>  | 23         | 23         | 23         | 23         | 23         | 23 mm        |
| Výška okraja                                 | c <sub>a</sub>  | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         | 32 mm        |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom | c <sub>16</sub> | 37         | 37         | 37         | 37         | 37         | 37 mm        |
| Priemer odtokového otvoru                    | f <sub>9</sub>  | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90 mm      |
| Vonkajší polomer                             | r <sub>i</sub>  | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12 mm        |
| Hmotnosť netto                               |                 | 16         | 17         | 17         | 18         | 19         | 21 kg        |
| Antislip                                     |                 | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492 mm |
| Celoplošný antislip                          |                 | 692 x 740  | 740 x 740  | 644 x 836  | 692 x 836  | 740 x 836  | 836 x 836 mm |
| SECURE PLUS                                  |                 | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne   |

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor                               | Model č.<br>Objednávacie číslo                    | Rozmery<br>mm  | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord.Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| SCONA<br>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM                                                                                                         | Ø 90 mm                                      | 908-5<br>49084798xxxx                             | 750 x 800 x 23 | 604,00                             | 786,00                    | 604,00                            |
|                                                                                                                                                         |                                              | 911-5<br>49114798xxxx                             | 800 x 800 x 23 | 530,00                             | 688,00                    | 530,00                            |
|                                                                                                                                                         |                                              | 940-5<br>49404798xxxx                             | 700 x 900 x 23 | 592,00                             | 770,00                    | 592,00                            |
|                                                                                                                                                         |                                              | 912-5<br>49124798xxxx                             | 750 x 900 x 23 | 554,00                             | 718,00                    | 554,00                            |
|                                                                                                                                                         |                                              | 941-5<br>49414798xxxx                             | 800 x 900 x 23 | 592,00                             | 770,00                    | 592,00                            |
|                                                                                                                                                         |                                              | 913-5<br>49134798xxxx                             | 900 x 900 x 23 | 530,00                             | 688,00                    | 530,00                            |
|                                                                                                                                                         |                                              | VOLITELNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY |                |                                    |                           |                                   |
| PERL-EFFEKT                                                                                                                                             | xxxxxxx3xxx                                  |                                                   | 84,00          | 84,00                              | 84,00                     |                                   |
| KALDEWEI SECURE PLUS<br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                         | xxxxxxx2xxx                                  |                                                   |                |                                    | 170,00                    |                                   |
| ANTISLIP<br>protišmykový smalt                                                                                                                          |                                              |                                                   | 120,00         | 120,00                             | 120,00                    |                                   |
| CELOPLOŠNÝ ANTISLIP<br>protišmykový smalt                                                                                                               |                                              |                                                   | 243,00         | 243,00                             | 243,00                    |                                   |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                                              |                                                   |                |                                    |                           |                                   |
| VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ● <sup>1</sup>                                                                                     |                                              |                                                   | CENA           | (I)                                | (II,III)                  | (IV)                              |
| KA 90<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                    | 687740470999<br>68774045xxxx<br>687740452xxx | 99,00                                             | 133,00         | 173,00                             | 133,00<br>164,00          |                                   |
| KA 90 EXTRA PLOCHÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                       | 687740510999<br>68774049xxxx<br>687740492xxx | 121,00                                            | 164,00         | 213,00                             | 164,00<br>195,00          |                                   |
| KA 90 ULTRA PLOCHÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                       | 687744510999<br>68774449xxxx<br>687744492xxx | 121,00                                            | 164,00         | 213,00                             | 164,00<br>195,00          |                                   |
| KA 90 ZVISLÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                             | 687740550999<br>68774053xxxx<br>687740532xxx | 134,00                                            | 182,00         | 236,00                             | 182,00<br>212,00          |                                   |
| SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 90                                                                                                                      | 687740420000                                 | 11,00                                             |                |                                    |                           |                                   |
| VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ● <sup>1</sup>                                                                                         |                                              |                                                   | CENA           | (I)                                | (II,III)                  | (IV)                              |
| TESNIACI SET FLEX                                                                                                                                       | 689720520000                                 | 48,00                                             |                |                                    |                           |                                   |
| REZUODOLNÁ PÁSKA 4,6M<br>pre sprchovacie vaničky ≤ 1000 x 1200 mm                                                                                       | 689720570000                                 | 63,00                                             |                |                                    |                           |                                   |

●<sup>1</sup>= zvláštne príslušenstvo


# SCONA S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- harmonický dizajn s odtokom v strede
- dostupná aj vo farbách Coordinated Colours Collection
- kryt odtoku je zapustený do plochy sprchovacej vaničky (len v kombinácii s odtokovou súpravou KA 90)
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI



Ilustračný obrázok

| model              | celková montážna výška |     |     |     |     |     | stavebná výška |     |     |     |     |     |
|--------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    | 942                    | 914 | 915 | 916 | 943 | 963 | 942            | 914 | 915 | 916 | 943 | 963 |
| KA 90              | 103                    | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 81             | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  |
| KA 90 extra plochá | 92                     | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  | 70             | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |
| KA 90 zvislá       | 49                     | 49  | 49  | 49  | 49  | 49  | 81             | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  |
| KA 90 ultra plochá | 83                     | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  | 61             | 61  | 61  | 61  | 61  | 61  |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                     |                 | 942        | 914        | 915        | 916        | 943        | 963           |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Vonkajšia dĺžka                              | a <sub>i</sub>  | 750        | 800        | 900        | 1000       | 800        | 900 mm        |
| Vonkajšia šírka                              | b <sub>i</sub>  | 1000       | 1000       | 1000       | 1000       | 1100       | 1100 mm       |
| Vnútorná hĺbka                               | c <sub>i</sub>  | 23         | 23         | 23         | 23         | 23         | 23 mm         |
| Výška okraja                                 | c <sub>a</sub>  | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         | 32 mm         |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom | c <sub>16</sub> | 37         | 37         | 37         | 37         | 37         | 37 mm         |
| Priemer odtokového otvoru                    | f <sub>9</sub>  | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90 mm       |
| Vonkajší polomer                             | r <sub>i</sub>  | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12 mm         |
| Hmotnosť netto                               |                 | 19         | 21         | 23         | 26         | 23         | 25 kg         |
| Antislip                                     |                 | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492 mm  |
| Celoplošný antislip                          |                 | 692 x 932  | 740 x 932  | 836 x 932  | 932 x 932  | 740 x 1028 | 836 x 1028 mm |
| SECURE PLUS                                  |                 | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne    |

|                                                                                                                                                        | Odtokový otvor                               | Model č.<br>Objednávacie číslo                    | Rozmery<br>mm    | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord.Colours (IV) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| SCONA<br>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM                                                                                                        | Ø 90 mm                                      | 942-5<br>49424798xxxx                             | 750 x 1000 x 23  | 680,00                             | 884,00                    | 680,00                            |
|                                                                                                                                                        |                                              | 914-5<br>49144798xxxx                             | 800 x 1000 x 23  | 666,00                             | 866,00                    | 666,00                            |
|                                                                                                                                                        |                                              | 915-5<br>49154798xxxx                             | 900 x 1000 x 23  | 666,00                             | 866,00                    | 666,00                            |
|                                                                                                                                                        |                                              | 916-5<br>49164798xxxx                             | 1000 x 1000 x 23 | 666,00                             | 866,00                    | 666,00                            |
|                                                                                                                                                        |                                              | 943-5<br>49434798xxxx                             | 800 x 1100 x 23  | 704,00                             | 914,00                    | 704,00                            |
|                                                                                                                                                        |                                              | 963-5<br>49634798xxxx                             | 900 x 1100 x 23  | 704,00                             | 914,00                    | 704,00                            |
|                                                                                                                                                        |                                              | VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY |                  |                                    |                           |                                   |
| PERL-EFFEKT                                                                                                                                            | xxxxxxx3xxx                                  |                                                   | 84,00            | 84,00                              | 84,00                     |                                   |
| KALDEWEI SECURE PLUS<br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                        | xxxxxxx2xxx                                  |                                                   |                  |                                    | 170,00                    |                                   |
| ANTISLIP<br>protišmykový smalt                                                                                                                         |                                              |                                                   | 120,00           | 120,00                             | 120,00                    |                                   |
| CELOPLOŠNÝ ANTISLIP<br>protišmykový smalt                                                                                                              |                                              |                                                   | 243,00           | 243,00                             | 243,00                    |                                   |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednáacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                                              |                                                   |                  |                                    |                           |                                   |
| VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ❶                                                                                                 |                                              |                                                   | CENA             | (I)                                | (II,III)                  | (IV)                              |
| KA 90<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                   | 687740470999<br>68774045xxxx<br>687740452xxx | 99,00                                             | 133,00           | 173,00                             | 133,00<br>164,00          |                                   |
| KA 90 EXTRA PLOCHÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                      | 687740510999<br>68774049xxxx<br>687740492xxx | 121,00                                            | 164,00           | 213,00                             | 164,00<br>195,00          |                                   |
| KA 90 ULTRA PLOCHÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                      | 687744510999<br>68774449xxxx<br>687744492xxx | 121,00                                            | 164,00           | 213,00                             | 164,00<br>195,00          |                                   |
| KA 90 ZVISLÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                            | 687740550999<br>68774053xxxx<br>687740532xxx | 134,00                                            | 182,00           | 236,00                             | 182,00<br>212,00          |                                   |
| SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 90                                                                                                                     | 687740420000                                 | 11,00                                             |                  |                                    |                           |                                   |
| VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ❶                                                                                                     |                                              |                                                   | CENA             | (I)                                | (II,III)                  | (IV)                              |
| TESNIACI SET FLEX                                                                                                                                      | 689720520000                                 | 48,00                                             |                  |                                    |                           |                                   |
| REZUODOLNÁ PÁSKA 4,6M<br>pre sprchovacie vaničky ≤ 1000 x 1200 mm                                                                                      | 689720570000                                 | 63,00                                             |                  |                                    |                           |                                   |

●<sup>1</sup>= zvláštne príslušenstvo


# SCONA S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- harmonický dizajn s odtokom v strede
- dostupná aj vo farbách Coordinated Colours Collection
- kryt odtoku je zapustený do plochy sprchovacej vaničky (len v kombinácii s odtokovou súpravou KA 90)
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI



Ilustračný obrázok

| model              | celková montážna výška |     |     |     |     |     | stavebná výška |     |     |     |     |     |
|--------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    | 964                    | 965 | 966 | 917 | 918 | 967 | 964            | 965 | 966 | 917 | 918 | 967 |
| KA 90              | 103                    | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 81             | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  |
| KA 90 extra plochá | 92                     | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  | 70             | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |
| KA 90 zvislá       | 49                     | 49  | 49  | 49  | 49  | 49  | 81             | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  |
| KA 90 ultra plochá | 83                     | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  | 61             | 61  | 61  | 61  | 61  | 61  |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                     |                 | 964        | 965        | 966        | 917        | 918        | 967           |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Vonkajšia dĺžka                              | a <sub>1</sub>  | 1000       | 700        | 750        | 800        | 900        | 1000 mm       |
| Vonkajšia šírka                              | b <sub>1</sub>  | 1100       | 1200       | 1200       | 1200       | 1200       | 1200 mm       |
| Vnútorná hĺbka                               | c <sub>1</sub>  | 23         | 23         | 23         | 23         | 23         | 23 mm         |
| Výška okraja                                 | c <sub>4</sub>  | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         | 32 mm         |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom | c <sub>16</sub> | 37         | 37         | 37         | 37         | 37         | 37 mm         |
| Priemer odtokového otvoru                    | f <sub>9</sub>  | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90 mm       |
| Vonkajší polomer                             | r <sub>1</sub>  | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12 mm         |
| Hmotnosť netto                               |                 | 27         | 21         | 23         | 25         | 28         | 30 kg         |
| Antislip                                     |                 | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492 mm  |
| Celoplošný antislip                          |                 | 932 x 1028 | 644 x 1124 | 692 x 1124 | 740 x 1124 | 836 x 1124 | 932 x 1124 mm |
| SECURE PLUS                                  |                 | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne    |

Zmeny z výrobných dôvodov, tolerancie rozmerov a chyby sú vyhradené. Hmotnosť je zaokrúhlená.

**KALDEWEI**

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor                               | Model č.<br>Objednávacie číslo                    | Rozmery<br>mm    | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord.Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| SCONA<br>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM                                                                                                         | Ø 90 mm                                      | 964-5<br>49644798xxxx                             | 1000 x 1100 x 23 | 718,00                             | 932,00                    | 718,00                            |
|                                                                                                                                                         |                                              | 965-5<br>49654798xxxx                             | 700 x 1200 x 23  | 774,00                             | 1 006,00                  | 774,00                            |
|                                                                                                                                                         |                                              | 966-5<br>49664798xxxx                             | 750 x 1200 x 23  | 774,00                             | 1 006,00                  | 774,00                            |
|                                                                                                                                                         |                                              | 917-5<br>49174798xxxx                             | 800 x 1200 x 23  | 752,00                             | 978,00                    | 752,00                            |
|                                                                                                                                                         |                                              | 918-5<br>49184798xxxx                             | 900 x 1200 x 23  | 752,00                             | 978,00                    | 752,00                            |
|                                                                                                                                                         |                                              | 967-5<br>49674798xxxx                             | 1000 x 1200 x 23 | 752,00                             | 978,00                    | 752,00                            |
|                                                                                                                                                         |                                              | VOLITELNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY |                  |                                    |                           |                                   |
| PERL-EFFEKT                                                                                                                                             | xxxxxxx3xxx                                  |                                                   | 84,00            | 84,00                              | 84,00                     |                                   |
| KALDEWEI SECURE PLUS<br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                         | xxxxxxx2xxx                                  |                                                   |                  |                                    | 170,00                    |                                   |
| ANTISLIP<br>protišmykový smalt                                                                                                                          |                                              |                                                   | 120,00           | 120,00                             | 120,00                    |                                   |
| CELOPLOŠNÝ ANTISLIP<br>protišmykový smalt                                                                                                               |                                              |                                                   | 243,00           | 243,00                             | 243,00                    |                                   |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                                              |                                                   |                  |                                    |                           |                                   |
| VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ● <sup>1</sup>                                                                                     |                                              |                                                   | CENA             | (I)                                | (II,III)                  | (IV)                              |
| KA 90<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                    | 687740470999<br>68774045xxxx<br>687740452xxx | 99,00                                             | 133,00           | 173,00                             | 133,00<br>164,00          |                                   |
| KA 90 EXTRA PLOCHÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                       | 687740510999<br>68774049xxxx<br>687740492xxx | 121,00                                            | 164,00           | 213,00                             | 164,00<br>195,00          |                                   |
| KA 90 ULTRA PLOCHÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                       | 687744510999<br>68774449xxxx<br>687744492xxx | 121,00                                            | 164,00           | 213,00                             | 164,00<br>195,00          |                                   |
| KA 90 ZVISLÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                             | 687740550999<br>68774053xxxx<br>687740532xxx | 134,00                                            | 182,00           | 236,00                             | 182,00<br>212,00          |                                   |
| SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 90                                                                                                                      | 687740420000                                 | 11,00                                             |                  |                                    |                           |                                   |
| VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ● <sup>1</sup>                                                                                         |                                              |                                                   | CENA             | (I)                                | (II,III)                  | (IV)                              |
| TESNIACI SET FLEX                                                                                                                                       | 689720520000                                 | 48,00                                             |                  |                                    |                           |                                   |
| REZUODOLNÁ PÁSKA 4,6M<br>pre sprchovacie vaničky ≤ 1000 x 1200 mm                                                                                       | 689720570000                                 | 63,00                                             |                  |                                    |                           |                                   |

●<sup>1</sup>= zvláštne príslušenstvo


# SCONA S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- harmonický dizajn s odtokom v strede
- dostupná aj vo farbách Coordinated Colours Collection
- kryt odtoku je zapustený do plochy sprchovacej vaničky (len v kombinácii s odtokovou súpravou KA 90)
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI



Ilustračný obrázok

| model              | celková montážna výška |     |     |     |     |     | stavebná výška |     |     |     |     |     |
|--------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    | 968                    | 969 | 970 | 972 | 974 | 975 | 968            | 969 | 970 | 972 | 974 | 975 |
| KA 90              | 103                    | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 81             | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  |
| KA 90 extra plochá | 92                     | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  | 70             | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |
| KA 90 zvislá       | 49                     | 49  | 49  | 49  | 49  | 49  | 81             | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  |
| KA 90 ultra plochá | 83                     | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  | 61             | 61  | 61  | 61  | 61  | 61  |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                     |                 | 968         | 969        | 970        | 972        | 974        | 975           |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Vonkajšia dĺžka                              | a <sub>1</sub>  | 1200        | 800        | 900        | 1000       | 700        | 750 mm        |
| Vonkajšia šírka                              | b <sub>1</sub>  | 1200        | 1300       | 1300       | 1300       | 1400       | 1400 mm       |
| Vnútorná hĺbka                               | c <sub>1</sub>  | 23          | 23         | 23         | 23         | 23         | 23 mm         |
| Výška okraja                                 | c <sub>4</sub>  | 32          | 32         | 32         | 32         | 32         | 32 mm         |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom | c <sub>16</sub> | 37          | 37         | 37         | 37         | 37         | 37 mm         |
| Priemer odtokového otvoru                    | f <sub>9</sub>  | Ø 90        | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90 mm       |
| Vonkajší polomer                             | r <sub>1</sub>  | 12          | 12         | 12         | 12         | 12         | 12 mm         |
| Hmotnosť netto                               |                 | 37          | 26         | 30         | 34         | 25         | 27 kg         |
| Antislip                                     |                 | 492 x 492   | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492 mm  |
| Celoplošný antislip                          |                 | 1172 x 1172 | 740 x 1120 | 836 x 1120 | 932 x 1120 | 644 x 1316 | 692 x 1316 mm |
| SECURE PLUS                                  |                 | Celoplošne  | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne    |

Zmeny z výrobných dôvodov, tolerancie rozmerov a chyby sú vyhradené. Hmotnosť je zaokrúhlená.

**KALDEWEI**

|                                                                                                                                                        | Odtokový otvor                               | Model č.<br>Objednávacie číslo                    | Rozmery<br>mm    | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord.Colours (IV) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| SCONA<br>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM                                                                                                        | Ø 90 mm                                      | 968-5<br>49684798xxxx                             | 1200 x 1200 x 23 | 752,00                             | 978,00                    | 752,00                            |
|                                                                                                                                                        |                                              | 969-5<br>49694798xxxx                             | 800 x 1300 x 23  | 782,00                             | 1 016,00                  | 782,00                            |
|                                                                                                                                                        |                                              | 970-5<br>49704798xxxx                             | 900 x 1300 x 23  | 782,00                             | 1 016,00                  | 782,00                            |
|                                                                                                                                                        |                                              | 972-5<br>49724798xxxx                             | 1000 x 1300 x 23 | 782,00                             | 1 016,00                  | 782,00                            |
|                                                                                                                                                        |                                              | 974-5<br>49744798xxxx                             | 700 x 1400 x 23  | 794,00                             | 1 032,00                  | 794,00                            |
|                                                                                                                                                        |                                              | 975-5<br>49754798xxxx                             | 750 x 1400 x 23  | 794,00                             | 1 032,00                  | 794,00                            |
|                                                                                                                                                        |                                              | VOLITELNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY |                  |                                    |                           |                                   |
| PERL-EFFEKT                                                                                                                                            | xxxxxxx3xxx                                  |                                                   | 84,00            | 84,00                              | 84,00                     |                                   |
| KALDEWEI SECURE PLUS<br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                        | xxxxxxx2xxx                                  |                                                   |                  |                                    | 170,00                    |                                   |
| ANTISLIP<br>protišmykový smalt                                                                                                                         |                                              |                                                   | 120,00           | 120,00                             | 120,00                    |                                   |
| CELOPLOŠNÝ ANTISLIP<br>protišmykový smalt                                                                                                              |                                              |                                                   | 243,00           | 243,00                             | 243,00                    |                                   |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednáacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                                              |                                                   |                  |                                    |                           |                                   |
| VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ● <sup>1</sup>                                                                                    |                                              |                                                   | CENA             | (I)                                | (II,III)                  | (IV)                              |
| KA 90<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                   | 687740470999<br>68774045xxxx<br>687740452xxx | 99,00                                             | 133,00           | 173,00                             | 133,00<br>164,00          |                                   |
| KA 90 EXTRA PLOCHÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                      | 687740510999<br>68774049xxxx<br>687740492xxx | 121,00                                            | 164,00           | 213,00                             | 164,00<br>195,00          |                                   |
| KA 90 ULTRA PLOCHÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                      | 687744510999<br>68774449xxxx<br>687744492xxx | 121,00                                            | 164,00           | 213,00                             | 164,00<br>195,00          |                                   |
| KA 90 ZVISLÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                            | 687740550999<br>68774053xxxx<br>687740532xxx | 134,00                                            | 182,00           | 236,00                             | 182,00<br>212,00          |                                   |
| SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 90                                                                                                                     | 687740420000                                 | 11,00                                             |                  |                                    |                           |                                   |
| VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ● <sup>1</sup>                                                                                        |                                              |                                                   | CENA             | (I)                                | (II,III)                  | (IV)                              |
| TESNIACI SET FLEX                                                                                                                                      | 689720520000                                 | 48,00                                             |                  |                                    |                           |                                   |
| REZUODOLNÁ PÁSKA 6,6M<br>pre sprchovacie vaničky > 1000 x 1200 mm                                                                                      | 689720580000                                 | 90,00                                             |                  |                                    |                           |                                   |

●<sup>1</sup>= zvláštne príslušenstvo


# SCONA S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- harmonický dizajn s odtokom v strede
- dostupná aj vo farbách Coordinated Colours Collection
- kryt odtoku je zapustený do plochy sprchovacej vaničky (len v kombinácii s odtokovou súpravou KA 90)
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI



Ilustračný obrázok

| model              | celková montážna výška |     |     |     |     |     | stavebná výška |     |     |     |     |     |
|--------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    | 976                    | 919 | 977 | 978 | 979 | 982 | 976            | 919 | 977 | 978 | 979 | 982 |
| KA 90              | 103                    | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 81             | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  |
| KA 90 extra plochá | 92                     | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  | 70             | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |
| KA 90 zvislá       | 49                     | 49  | 49  | 49  | 49  | 49  | 81             | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  |
| KA 90 ultra plochá | 83                     | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  | 61             | 61  | 61  | 61  | 61  | 61  |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                     |                 | 976        | 919        | 977        | 978        | 979        | 982           |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Vonkajšia dĺžka                              | a <sub>i</sub>  | 800        | 900        | 1000       | 700        | 750        | 800 mm        |
| Vonkajšia šírka                              | b <sub>i</sub>  | 1400       | 1400       | 1400       | 1500       | 1500       | 1500 mm       |
| Vnútorná hĺbka                               | c <sub>i</sub>  | 23         | 23         | 23         | 23         | 23         | 23 mm         |
| Výška okraja                                 | c <sub>4</sub>  | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         | 32 mm         |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom | c <sub>16</sub> | 37         | 37         | 37         | 37         | 37         | 37 mm         |
| Priemer odtokového otvoru                    | f <sub>9</sub>  | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90 mm       |
| Vonkajší polomer                             | r <sub>i</sub>  | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12 mm         |
| Hmotnosť netto                               |                 | 29         | 31         | 35         | 28         | 31         | 33 kg         |
| Antislip                                     |                 | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492 mm  |
| Celoplošný antislip                          |                 | 740 x 1316 | 836 x 1316 | 932 x 1316 | 644 x 1412 | 692 x 1412 | 740 x 1412 mm |
| SECURE PLUS                                  |                 | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne    |

Zmeny z výrobných dôvodov, tolerancie rozmerov a chyby sú vyhradené. Hmotnosť je zaokrúhlená.

**KALDEWEI**

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor | Model č.<br>Objednávacie číslo               | Rozmery<br>mm    | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord.Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| SCONA<br>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM                                                                                                         | Ø 90 mm        | 976-5<br>49764798xxxx                        | 800 x 1400 x 23  | 794,00                             | 1 032,00                  | 794,00                            |
|                                                                                                                                                         |                | 919-5<br>49194798xxxx                        | 900 x 1400 x 23  | 794,00                             | 1 032,00                  | 794,00                            |
|                                                                                                                                                         |                | 977-5<br>49774798xxxx                        | 1000 x 1400 x 23 | 808,00                             | 1 050,00                  | 808,00                            |
|                                                                                                                                                         |                | 978-5<br>49784798xxxx                        | 700 x 1500 x 23  | 808,00                             | 1 050,00                  | 808,00                            |
|                                                                                                                                                         |                | 979-5<br>49794798xxxx                        | 750 x 1500 x 23  | 808,00                             | 1 050,00                  | 808,00                            |
|                                                                                                                                                         |                | 982-5<br>49824798xxxx                        | 800 x 1500 x 23  | 808,00                             | 1 050,00                  | 808,00                            |
|                                                                                                                                                         |                |                                              |                  |                                    |                           |                                   |
| VOLITELNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                                       |                |                                              |                  |                                    |                           |                                   |
| PERL-EFFEKT                                                                                                                                             |                | xxxxxxx3xxx                                  |                  | 84,00                              | 84,00                     | 84,00                             |
| KALDEWEI SECURE PLUS<br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                         |                | xxxxxxx2xxx                                  |                  |                                    |                           | 170,00                            |
| ANTISLIP<br>protišmykový smalt                                                                                                                          |                |                                              |                  | 120,00                             | 120,00                    | 120,00                            |
| CELOPLOŠNÝ ANTISLIP<br>protišmykový smalt                                                                                                               |                |                                              |                  | 243,00                             | 243,00                    | 243,00                            |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                |                                              |                  |                                    |                           |                                   |
| VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ● <sup>1</sup>                                                                                     |                |                                              | CENA             | (I)                                | (II,III)                  | (IV)                              |
| KA 90<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                    |                | 687740470999<br>68774045xxxx<br>687740452xxx | 99,00            | 133,00                             | 173,00                    | 133,00<br>164,00                  |
| KA 90 EXTRA PLOCHÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                       |                | 687740510999<br>68774049xxxx<br>687740492xxx | 121,00           | 164,00                             | 213,00                    | 164,00<br>195,00                  |
| KA 90 ULTRA PLOCHÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                       |                | 687744510999<br>68774449xxxx<br>687744492xxx | 121,00           | 164,00                             | 213,00                    | 164,00<br>195,00                  |
| KA 90 ZVISLÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                             |                | 687740550999<br>68774053xxxx<br>687740532xxx | 134,00           | 182,00                             | 236,00                    | 182,00<br>212,00                  |
| SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 90                                                                                                                      |                | 687740420000                                 | 11,00            |                                    |                           |                                   |
| VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ● <sup>1</sup>                                                                                         |                |                                              | CENA             | (I)                                | (II,III)                  | (IV)                              |
| TESNIACI SET FLEX                                                                                                                                       |                | 689720520000                                 | 48,00            |                                    |                           |                                   |
| REZUODOLNÁ PÁSKA 6,6M<br>pre sprchovacie vaničky > 1000 x 1200 mm                                                                                       |                | 689720580000                                 | 90,00            |                                    |                           |                                   |

●<sup>1</sup>= zvláštne príslušenstvo


# SCONA S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- harmonický dizajn s odtokom v strede
- dostupná aj vo farbách Coordinated Colours Collection
- kryt odtoku je zapustený do plochy sprchovacej vaničky (len v kombinácii s odtokovou súpravou KA 90)
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI



Ilustračný obrázok

| model              | celková montážna výška |     |     |     |     |     | stavebná výška |     |     |     |     |     |
|--------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    | 983                    | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 983            | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 |
| KA 90              | 103                    | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 81             | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  |
| KA 90 extra plochá | 92                     | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  | 70             | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |
| KA 90 zvislá       | 49                     | 49  | 49  | 49  | 49  | 49  | 81             | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  |
| KA 90 ultra plochá | 83                     | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  | 61             | 61  | 61  | 61  | 61  | 61  |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                     |                 | 983        | 984        | 985        | 986        | 987        | 988           |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Vonkajšia dĺžka                              | a <sub>i</sub>  | 900        | 1000       | 700        | 750        | 800        | 900 mm        |
| Vonkajšia šírka                              | b <sub>i</sub>  | 1500       | 1500       | 1600       | 1600       | 1600       | 1600 mm       |
| Vnútorná hĺbka                               | c <sub>i</sub>  | 23         | 23         | 23         | 23         | 23         | 23 mm         |
| Výška okraja                                 | c <sub>4</sub>  | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         | 32 mm         |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom | c <sub>16</sub> | 37         | 37         | 37         | 37         | 37         | 37 mm         |
| Priemer odtokového otvoru                    | f <sub>9</sub>  | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90 mm       |
| Vonkajší polomer                             | r <sub>i</sub>  | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12 mm         |
| Hmotnosť netto                               |                 | 35         | 38         | 28         | 30         | 35         | 37 kg         |
| Antislip                                     |                 | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492 mm  |
| Celoplošný antislip                          |                 | 836 x 1412 | 932 x 1412 | 644 x 1508 | 692 x 1556 | 740 x 1556 | 836 x 1556 mm |
| SECURE PLUS                                  |                 | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne    |

Zmeny z výrobných dôvodov, tolerancie rozmerov a chyby sú vyhradené. Hmotnosť je zaokrúhlená.

**KALDEWEI**

|                                                                                                                                                        | Odtokový otvor                               | Model č.<br>Objednávacie číslo                    | Rozmery<br>mm    | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord.Colours (IV) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| SCONA<br>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM                                                                                                        | Ø 90 mm                                      | 983-5<br>49834798xxxx                             | 900 x 1500 x 23  | 808,00                             | 1 050,00                  | 808,00                            |
|                                                                                                                                                        |                                              | 984-5<br>49844798xxxx                             | 1000 x 1500 x 23 | 808,00                             | 1 050,00                  | 808,00                            |
|                                                                                                                                                        |                                              | 985-5<br>49854798xxxx                             | 700 x 1600 x 23  | 866,00                             | 1 126,00                  | 866,00                            |
|                                                                                                                                                        |                                              | 986-5<br>49864798xxxx                             | 750 x 1600 x 23  | 866,00                             | 1 126,00                  | 866,00                            |
|                                                                                                                                                        |                                              | 987-5<br>49874798xxxx                             | 800 x 1600 x 23  | 866,00                             | 1 126,00                  | 866,00                            |
|                                                                                                                                                        |                                              | 988-5<br>49884798xxxx                             | 900 x 1600 x 23  | 866,00                             | 1 126,00                  | 866,00                            |
|                                                                                                                                                        |                                              | VOLITELNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY |                  |                                    |                           |                                   |
| PERL-EFFEKT                                                                                                                                            | xxxxxxx3xxx                                  |                                                   | 84,00            | 84,00                              | 84,00                     |                                   |
| KALDEWEI SECURE PLUS<br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                        | xxxxxxx2xxx                                  |                                                   |                  |                                    | 170,00                    |                                   |
| ANTISLIP<br>protišmykový smalt                                                                                                                         |                                              |                                                   | 120,00           | 120,00                             | 120,00                    |                                   |
| CELOPLOŠNÝ ANTISLIP<br>protišmykový smalt                                                                                                              |                                              |                                                   | 243,00           | 243,00                             | 243,00                    |                                   |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednáacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                                              |                                                   |                  |                                    |                           |                                   |
| VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ❶                                                                                                 |                                              |                                                   | CENA             | (I)                                | (II,III)                  | (IV)                              |
| KA 90<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                   | 687740470999<br>68774045xxxx<br>687740452xxx | 99,00                                             | 133,00           | 173,00                             | 133,00<br>164,00          |                                   |
| KA 90 EXTRA PLOCHÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                      | 687740510999<br>68774049xxxx<br>687740492xxx | 121,00                                            | 164,00           | 213,00                             | 164,00<br>195,00          |                                   |
| KA 90 ULTRA PLOCHÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                      | 687744510999<br>68774449xxxx<br>687744492xxx | 121,00                                            | 164,00           | 213,00                             | 164,00<br>195,00          |                                   |
| KA 90 ZVISLÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                            | 687740550999<br>68774053xxxx<br>687740532xxx | 134,00                                            | 182,00           | 236,00                             | 182,00<br>212,00          |                                   |
| SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 90                                                                                                                     | 687740420000                                 | 11,00                                             |                  |                                    |                           |                                   |
| VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ❶                                                                                                     |                                              |                                                   | CENA             | (I)                                | (II,III)                  | (IV)                              |
| TESNIACI SET FLEX                                                                                                                                      | 689720520000                                 | 48,00                                             |                  |                                    |                           |                                   |
| REZUODOLNÁ PÁSKA 6,6M<br>pre sprchovacie vaničky > 1000 x 1200 mm                                                                                      | 689720580000                                 | 90,00                                             |                  |                                    |                           |                                   |

●<sup>1</sup>= zvláštne príslušenstvo


# SCONA S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- harmonický dizajn s odtokom v strede
- dostupná aj vo farbách Coordinated Colours Collection
- kryt odtoku je zapustený do plochy sprchovacej vaničky (len v kombinácii s odtokovou súpravou KA 90)
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI



Ilustračný obrázok

| model              | celková montážna výška |     |     |     |     |     | stavebná výška |     |     |     |     |     |
|--------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    | 989                    | 991 | 993 | 994 | 995 | 996 | 989            | 991 | 993 | 994 | 995 | 996 |
| KA 90              | 103                    | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 81             | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  |
| KA 90 extra plochá | 92                     | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  | 70             | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |
| KA 90 zvislá       | 49                     | 49  | 49  | 49  | 49  | 49  | 81             | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  |
| KA 90 ultra plochá | 83                     | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  | 61             | 61  | 61  | 61  | 61  | 61  |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                     |                 | 989        | 991        | 993        | 994        | 995        | 996           |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Vonkajšia dĺžka                              | a <sub>1</sub>  | 1000       | 700        | 750        | 900        | 1000       | 800 mm        |
| Vonkajšia šírka                              | b <sub>1</sub>  | 1600       | 1700       | 1700       | 1700       | 1700       | 1800 mm       |
| Vnútorná hĺbka                               | c <sub>1</sub>  | 23         | 23         | 23         | 23         | 23         | 23 mm         |
| Výška okraja                                 | c <sub>4</sub>  | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         | 32 mm         |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom | c <sub>16</sub> | 37         | 37         | 37         | 37         | 37         | 37 mm         |
| Priemer odtokového otvoru                    | f <sub>9</sub>  | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90       | Ø 90 mm       |
| Vonkajší polomer                             | r <sub>1</sub>  | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12 mm         |
| Hmotnosť netto                               |                 | 40         | 30         | 33         | 40         | 43         | 37 kg         |
| Antislip                                     |                 | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492  | 492 x 492 mm  |
| Celoplošný antislip                          |                 | 932 x 1556 | 644 x 1604 | 692 x 1652 | 836 x 1652 | 932 x 1652 | 740 x 1748 mm |
| SECURE PLUS                                  |                 | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne | Celoplošne    |

Zmeny z výrobných dôvodov, tolerancie rozmerov a chyby sú vyhradené. Hmotnosť je zaokrúhlená.

**KALDEWEI**

|                                                                                                                                                        | Odtokový otvor | Model č.<br>Objednávacie číslo               | Rozmery<br>mm    | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord.Colours (IV) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| SCONA<br>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM                                                                                                        | Ø 90 mm        | 989-5<br>49894798xxxx                        | 1000 x 1600 x 23 | 866,00                             | 1 126,00                  | 866,00                            |
|                                                                                                                                                        |                | 991-5<br>49914798xxxx                        | 700 x 1700 x 23  | 866,00                             | 1 126,00                  | 866,00                            |
|                                                                                                                                                        |                | 993-5<br>49934798xxxx                        | 750 x 1700 x 23  | 866,00                             | 1 126,00                  | 866,00                            |
|                                                                                                                                                        |                | 994-5<br>49944798xxxx                        | 900 x 1700 x 23  | 866,00                             | 1 126,00                  | 866,00                            |
|                                                                                                                                                        |                | 995-5<br>49954798xxxx                        | 1000 x 1700 x 23 | 926,00                             | 1 202,00                  | 926,00                            |
|                                                                                                                                                        |                | 996-5<br>49964798xxxx                        | 800 x 1800 x 23  | 904,00                             | 1 176,00                  | 904,00                            |
| VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                                      |                |                                              |                  |                                    |                           |                                   |
| PERL-EFFEKT                                                                                                                                            |                | xxxxxxx3xxx                                  |                  | 84,00                              | 84,00                     | 84,00                             |
| KALDEWEI SECURE PLUS<br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                        |                | xxxxxxx2xxx                                  |                  |                                    |                           | 170,00                            |
| ANTISLIP<br>protišmykový smalt                                                                                                                         |                |                                              |                  | 120,00                             | 120,00                    | 120,00                            |
| CELOPLOŠNÝ ANTISLIP<br>protišmykový smalt                                                                                                              |                |                                              |                  | 243,00                             | 243,00                    | 243,00                            |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednáacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                |                                              |                  |                                    |                           |                                   |
| VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ● <sup>1</sup>                                                                                    |                |                                              | CENA             | (I)                                | (II,III)                  | (IV)                              |
| KA 90<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                   |                | 687740470999<br>68774045xxxx<br>687740452xxx | 99,00            | 133,00                             | 173,00                    | 133,00<br>164,00                  |
| KA 90 EXTRA PLOCHÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                      |                | 687740510999<br>68774049xxxx<br>687740492xxx | 121,00           | 164,00                             | 213,00                    | 164,00<br>195,00                  |
| KA 90 ULTRA PLOCHÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                      |                | 687744510999<br>68774449xxxx<br>687744492xxx | 121,00           | 164,00                             | 213,00                    | 164,00<br>195,00                  |
| KA 90 ZVISLÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                            |                | 687740550999<br>68774053xxxx<br>687740532xxx | 134,00           | 182,00                             | 236,00                    | 182,00<br>212,00                  |
| SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 90                                                                                                                     |                | 687740420000                                 | 11,00            |                                    |                           |                                   |
| VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ● <sup>1</sup>                                                                                        |                |                                              | CENA             | (I)                                | (II,III)                  | (IV)                              |
| TESNIACI SET FLEX                                                                                                                                      |                | 689720520000                                 | 48,00            |                                    |                           |                                   |
| REZUODOLNÁ PÁSKA 6,6M<br>pre sprchovacie vaničky > 1000 x 1200 mm                                                                                      |                | 689720580000                                 | 90,00            |                                    |                           |                                   |

●<sup>1</sup>= zvláštne príslušenstvo


# SCONA S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- harmonický dizajn s odtokom v strede
- dostupná aj vo farbách Coordinated Colours Collection
- kryt odtoku je zapustený do plochy sprchovacej vaničky (len v kombinácii s odtokovou súpravou KA 90)
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI



Ilustračný obrázok

| model              | celková montážna výška |     | stavebná výška |     |
|--------------------|------------------------|-----|----------------|-----|
|                    | 997                    | 998 | 997            | 998 |
| KA 90              | 103                    | 103 | 81             | 81  |
| KA 90 extra plochá | 92                     | 92  | 70             | 70  |
| KA 90 zvislá       | 49                     | 49  | 81             | 81  |
| KA 90 ultra plochá | 83                     | 83  | 61             | 61  |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                     |          | 997        | 998           |
|----------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Vonkajšia dĺžka                              | $a_1$    | 900        | 1000 mm       |
| Vonkajšia šírka                              | $b_1$    | 1800       | 1800 mm       |
| Vnútorná hĺbka                               | $c_1$    | 23         | 23 mm         |
| Výška okraja                                 | $c_4$    | 32         | 32 mm         |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom | $c_{16}$ | 37         | 37 mm         |
| Priemer odtokového otvoru                    | $f_9$    | Ø 90       | Ø 90 mm       |
| Vonkajší polomer                             | $r_1$    | 12         | 12 mm         |
| Hmotnosť netto                               |          | 41         | 44 kg         |
| Antislip                                     |          | 492 x 492  | 492 x 492 mm  |
| Celoplošný antislip                          |          | 836 x 1748 | 932 x 1748 mm |
| SECURE PLUS                                  |          | Celoplošne | Celoplošne    |

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor | Model č.<br>Objednávacie číslo               | Rozmery<br>mm    | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord.Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| SCONA<br>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM                                                                                                         | Ø 90 mm        | 997-5<br>49974798xxxx                        | 900 x 1800 x 23  | 904,00                             | 1 176,00                  | 904,00                            |
|                                                                                                                                                         |                | 998-5<br>49984798xxxx                        | 1000 x 1800 x 23 | 926,00                             | 1 202,00                  | 926,00                            |
| VOLITELNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                                       |                |                                              |                  |                                    |                           |                                   |
| PERL-EFFEKT                                                                                                                                             |                | xxxxxxx3xxx                                  |                  | 84,00                              | 84,00                     | 84,00                             |
| KALDEWEI SECURE PLUS<br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                         |                | xxxxxxx2xxx                                  |                  |                                    |                           | 170,00                            |
| ANTISLIP<br>protišmykový smalt                                                                                                                          |                |                                              |                  | 120,00                             | 120,00                    | 120,00                            |
| CELOPLOŠNÝ ANTISLIP<br>protišmykový smalt                                                                                                               |                |                                              |                  | 243,00                             | 243,00                    | 243,00                            |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                |                                              |                  |                                    |                           |                                   |
| VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ● <sup>1</sup>                                                                                     |                |                                              | CENA             | (I)                                | (II,III)                  | (IV)                              |
| KA 90<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                    |                | 687740470999<br>68774045xxxx<br>687740452xxx | 99,00            | 133,00                             | 173,00                    | 133,00<br>164,00                  |
| KA 90 EXTRA PLOCHÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                       |                | 687740510999<br>68774049xxxx<br>687740492xxx | 121,00           | 164,00                             | 213,00                    | 164,00<br>195,00                  |
| KA 90 ULTRA PLOCHÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                       |                | 687744510999<br>68774449xxxx<br>687744492xxx | 121,00           | 164,00                             | 213,00                    | 164,00<br>195,00                  |
| KA 90 ZVISLÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                             |                | 687740550999<br>68774053xxxx<br>687740532xxx | 134,00           | 182,00                             | 236,00                    | 182,00<br>212,00                  |
| SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 90                                                                                                                      |                | 687740420000                                 | 11,00            |                                    |                           |                                   |
| VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ● <sup>1</sup>                                                                                         |                |                                              | CENA             | (I)                                | (II,III)                  | (IV)                              |
| TESNIACI SET FLEX                                                                                                                                       |                | 689720520000                                 | 48,00            |                                    |                           |                                   |
| REZUODOLNÁ PÁSKA 6,6M<br>pre sprchovacie vaničky > 1000 x 1200 mm                                                                                       |                | 689720580000                                 | 90,00            |                                    |                           |                                   |

●<sup>1</sup>= zvláštne príslušenstvo


# SUPERPLAN S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- exkluzívny a elegantný dizajn
- kryt odtoku je zapustený do plochy sprchovacej vaničky  
(len v kombinácii s odtokovou súpravou KA 90)
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI



Ilustračný obrázok

| model              | celková montážna výška |     | stavebná výška |     |
|--------------------|------------------------|-----|----------------|-----|
|                    | 385                    | 400 | 385            | 400 |
| KA 90              | 105                    | 105 | 81             | 81  |
| KA 90 extra plochá | 94                     | 94  | 70             | 70  |
| KA 90 zvislá       | 49                     | 49  | 81             | 81  |
| KA 90 ultra plochá | 85                     | 85  | 61             | 61  |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                               |               | 385        | 400          |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| Vonkajšia dĺžka                                        | $a_1$         | 750        | 700 mm       |
| Vnútorná dĺžka                                         | $a_5$         | 650        | 600 mm       |
| Vonkajšia šírka                                        | $b_1$         | 800        | 900 mm       |
| Vnútorná šírka                                         | $b_5$         | 700        | 800 mm       |
| Vnútorná hĺbka                                         | $c_1$         | 25         | 25 mm        |
| Výška okraja                                           | $c_4$         | 32         | 32 mm        |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom           | $c_{16}$      | 37         | 37 mm        |
| Šírka okraja                                           | $e_9; e_{10}$ | 50; 50     | 50; 50 mm    |
| Vzdialenosť okraja vaničky od stredu odtokového otvoru | $f_2; f_3$    | 200; 200   | 200; 200 mm  |
| Priemer odtokového otvoru                              | $f_9$         | Ø 90       | Ø 90 mm      |
| Vonkajší polomer                                       | $r_1$         | 12         | 12 mm        |
| Hmotnosť netto                                         |               | 16         | 17 kg        |
| Antislip                                               |               | Ø 435      | Ø 435 mm     |
| Celoplošný antislip                                    |               | 524 x 565  | 461 x 673 mm |
| SECURE PLUS                                            |               | Celoplošne | Celoplošne   |

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor | Model č.<br>Objednávacie číslo               | Rozmery<br>mm  | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord.Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| SUPERPLAN<br>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM                                                                                                     | Ø 90 mm        | 385-5<br>44764798xxxx                        | 750 x 800 x 25 | 548,00                             | 712,00                    | 620,00                            |
|                                                                                                                                                         |                | 400-5<br>43004798xxxx                        | 700 x 900 x 25 | 534,00                             | 694,00                    | 602,00                            |
| VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                                       |                |                                              |                |                                    |                           |                                   |
| PERL-EFFEKT                                                                                                                                             |                | xxxxxxx3xxx                                  |                | 84,00                              | 84,00                     | 84,00                             |
| KALDEWEI SECURE PLUS<br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                         |                | xxxxxxx2xxx                                  |                |                                    |                           | 170,00                            |
| ANTISLIP<br>protišmykový smalt                                                                                                                          |                |                                              |                | 120,00                             | 120,00                    | 120,00                            |
| CELOPLOŠNÝ ANTISLIP<br>protišmykový smalt                                                                                                               |                |                                              |                | 243,00                             | 243,00                    | 243,00                            |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                |                                              |                |                                    |                           |                                   |
| VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ● <sup>1</sup>                                                                                     |                |                                              | CENA           | (I)                                | (II,III)                  | (IV)                              |
| KA 90<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                    |                | 687740470999<br>68774045xxxx<br>687740452xxx | 99,00          | 133,00                             | 173,00                    | 133,00<br>164,00                  |
| KA 90 EXTRA PLOCHÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                       |                | 687740510999<br>68774049xxxx<br>687740492xxx | 121,00         | 164,00                             | 213,00                    | 164,00<br>195,00                  |
| KA 90 ULTRA PLOCHÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                       |                | 687744510999<br>68774449xxxx<br>687744492xxx | 121,00         | 164,00                             | 213,00                    | 164,00<br>195,00                  |
| KA 90 ZVISLÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                             |                | 687740550999<br>68774053xxxx<br>687740532xxx | 134,00         | 182,00                             | 236,00                    | 182,00<br>212,00                  |
| SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 90                                                                                                                      |                | 687740420000                                 | 11,00          |                                    |                           |                                   |
| VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ● <sup>1</sup>                                                                                         |                |                                              | CENA           | (I)                                | (II,III)                  | (IV)                              |
| TESNIACI SET FLEX                                                                                                                                       |                | 689720520000                                 | 48,00          |                                    |                           |                                   |
| REZUODOLNÁ PÁSKA 4,6M<br>pre sprchovacie vaničky ≤ 1000 x 1200 mm                                                                                       |                | 689720570000                                 | 63,00          |                                    |                           |                                   |

●<sup>1</sup>= zvláštne príslušenstvo


# SUPERPLAN S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- exkluzívny a elegantný dizajn
- kryt odtoku je zapustený do plochy sprchovacej vaničky (len v kombinácii s odtokovou súpravou KA 90)
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI



Ilustračný obrázok

| model              | celková montážna výška |     | stavebná výška |     |
|--------------------|------------------------|-----|----------------|-----|
|                    | 387                    | 388 | 387            | 388 |
| KA 90              | 105                    | 105 | 81             | 81  |
| KA 90 extra plochá | 94                     | 94  | 70             | 70  |
| KA 90 zvislá       | 49                     | 49  | 81             | 81  |
| KA 90 ultra plochá | 85                     | 85  | 61             | 61  |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                               |               | 387        | 388          |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| Vonkajšia dĺžka                                        | $a_1$         | 750        | 800 mm       |
| Vnútorná dĺžka                                         | $a_5$         | 650        | 700 mm       |
| Vonkajšia šírka                                        | $b_1$         | 900        | 900 mm       |
| Vnútorná šírka                                         | $b_5$         | 800        | 800 mm       |
| Vnútorná hĺbka                                         | $c_1$         | 25         | 25 mm        |
| Výška okraja                                           | $c_4$         | 32         | 32 mm        |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom           | $c_{16}$      | 37         | 37 mm        |
| Šírka okraja                                           | $e_9; e_{10}$ | 50; 50     | 50; 50 mm    |
| Vzdialenosť okraja vaničky od stredu odtokového otvoru | $f_2; f_3$    | 200; 200   | 200; 200 mm  |
| Priemer odtokového otvoru                              | $f_9$         | Ø 90       | Ø 90 mm      |
| Vonkajší polomer                                       | $r_1$         | 12         | 12 mm        |
| Hmotnosť netto                                         |               | 18         | 19 kg        |
| Antislip                                               |               | Ø 435      | Ø 435 mm     |
| Celoplošný antislip                                    |               | 524 x 673  | 586 x 673 mm |
| SECURE PLUS                                            |               | Celoplošne | Celoplošne   |

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor | Model č.<br>Objednávacie číslo               | Rozmery<br>mm  | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord.Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| SUPERPLAN<br>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM                                                                                                     | Ø 90 mm        | 387-5                                        | 750 x 900 x 25 | 467,00                             | 608,00                    | 534,00                            |
|                                                                                                                                                         |                | 44774798xxxx                                 | 800 x 900 x 25 | 552,00                             | 716,00                    | 622,00                            |
|                                                                                                                                                         |                | 388-5                                        |                |                                    |                           |                                   |
|                                                                                                                                                         |                | 44784798xxxx                                 |                |                                    |                           |                                   |
| VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                                       |                |                                              |                |                                    |                           |                                   |
| PERL-EFFEKT                                                                                                                                             |                | xxxxxxx3xxx                                  |                | 84,00                              | 84,00                     | 84,00                             |
| KALDEWEI SECURE PLUS<br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                         |                | xxxxxxx2xxx                                  |                |                                    |                           | 170,00                            |
| ANTISLIP<br>protišmykový smalt                                                                                                                          |                |                                              |                | 120,00                             | 120,00                    | 120,00                            |
| CELOPLOŠNÝ ANTISLIP<br>protišmykový smalt                                                                                                               |                |                                              |                | 243,00                             | 243,00                    | 243,00                            |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                |                                              |                |                                    |                           |                                   |
| VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ● <sup>1</sup>                                                                                     |                |                                              | CENA           | (I)                                | (II,III)                  | (IV)                              |
| KA 90<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                    |                | 687740470999<br>68774045xxxx<br>687740452xxx | 99,00          | 133,00                             | 173,00                    | 133,00<br>164,00                  |
| KA 90 EXTRA PLOCHÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                       |                | 687740510999<br>68774049xxxx<br>687740492xxx | 121,00         | 164,00                             | 213,00                    | 164,00<br>195,00                  |
| KA 90 ULTRA PLOCHÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                       |                | 687744510999<br>68774449xxxx<br>687744492xxx | 121,00         | 164,00                             | 213,00                    | 164,00<br>195,00                  |
| KA 90 ZVISLÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                             |                | 687740550999<br>68774053xxxx<br>687740532xxx | 134,00         | 182,00                             | 236,00                    | 182,00<br>212,00                  |
| SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 90                                                                                                                      |                | 687740420000                                 | 11,00          |                                    |                           |                                   |
| VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ● <sup>1</sup>                                                                                         |                |                                              | CENA           | (I)                                | (II,III)                  | (IV)                              |
| TESNIACI SET FLEX                                                                                                                                       |                | 689720520000                                 | 48,00          |                                    |                           |                                   |
| REZUODOLNÁ PÁSKA 4,6M<br>pre sprchovacie vaničky ≤ 1000 x 1200 mm                                                                                       |                | 689720570000                                 | 63,00          |                                    |                           |                                   |

●<sup>1</sup>= zvláštne príslušenstvo


# SUPERPLAN S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- exkluzívny a elegantný dizajn
- kryt odtoku je zapustený do plochy sprchovacej vaničky  
(len v kombinácii s odtokovou súpravou KA 90)
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI



Ilustračný obrázok

|                    | celková montážna výška | stavebná výška |
|--------------------|------------------------|----------------|
| <b>model</b>       | <b>402</b>             | <b>402</b>     |
| KA 90              | 105                    | 81             |
| KA 90 extra plochá | 94                     | 70             |
| KA 90 zvislá       | 49                     | 81             |
| KA 90 ultra plochá | 85                     | 61             |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                               |                  | 402          |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Vonkajšia dĺžka                                        | $a_1$            | 750 mm       |
| Vnútorná dĺžka                                         | $a_3$            | 640 mm       |
| Vonkajšia šírka                                        | $b_1$            | 1000 mm      |
| Vnútorná šírka                                         | $b_3$            | 890 mm       |
| Vnútorná hĺbka                                         | $c_1$            | 25 mm        |
| Výška okraja                                           | $c_4$            | 32 mm        |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom           | $c_{16}$         | 37 mm        |
| Šírka okraja                                           | $e_9$ ; $e_{10}$ | 50; 50 mm    |
| Vzdialenosť okraja vaničky od stredu odtokového otvoru | $f_2$ ; $f_3$    | 200; 200 mm  |
| Priemer odtokového otvoru                              | $f_9$            | Ø 90 mm      |
| Vonkajší polomer                                       | $r_1$            | 12 mm        |
| Hmotnosť netto                                         |                  | 20 kg        |
| Antislip                                               |                  | Ø 435 mm     |
| Celoplošný antislip                                    |                  | 524 x 781 mm |
| SECURE PLUS                                            |                  | Celoplošne   |

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor | Model č.<br>Objednávacie číslo               | Rozmery<br>mm   | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord. Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>SUPERPLAN<br/>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM</b>                                                                                             | <b>Ø 90 mm</b> | <b>402-5</b><br>43020001xxxx                 | 750 x 1000 x 25 | <b>656,00</b>                      | <b>854,00</b>             | <b>722,00</b>                      |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>                                                                                                |                |                                              |                 |                                    |                           |                                    |
| <b>PERL-EFFEKT</b>                                                                                                                                      |                | xxxxxxx3xxx                                  |                 | <b>84,00</b>                       | <b>84,00</b>              | <b>84,00</b>                       |
| <b>KALDEWEI SECURE PLUS</b><br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                  |                | xxxxxxx2xxx                                  |                 |                                    |                           | <b>170,00</b>                      |
| <b>ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                                   |                |                                              |                 | <b>120,00</b>                      | <b>120,00</b>             | <b>120,00</b>                      |
| <b>CELOPLOŠNÝ ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                        |                |                                              |                 | <b>243,00</b>                      | <b>243,00</b>             | <b>243,00</b>                      |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                |                                              |                 |                                    |                           |                                    |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ●<sup>1</sup></b>                                                                               |                |                                              | <b>CENA</b>     | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                        |
| <b>KA 90</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                             |                | 687740470999<br>68774045xxxx<br>687740452xxx | <b>99,00</b>    | <b>133,00</b>                      | <b>173,00</b>             | <b>133,00</b><br><b>164,00</b>     |
| <b>KA 90 EXTRA PLOCHÁ</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                |                | 687740510999<br>68774049xxxx<br>687740492xxx | <b>121,00</b>   | <b>164,00</b>                      | <b>213,00</b>             | <b>164,00</b><br><b>195,00</b>     |
| <b>KA 90 ULTRA PLOCHÁ</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                |                | 687744510999<br>68774449xxxx<br>687744492xxx | <b>121,00</b>   | <b>164,00</b>                      | <b>213,00</b>             | <b>164,00</b><br><b>195,00</b>     |
| <b>KA 90 ZVISLÁ</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                      |                | 687740550999<br>68774053xxxx<br>687740532xxx | <b>134,00</b>   | <b>182,00</b>                      | <b>236,00</b>             | <b>182,00</b><br><b>212,00</b>     |
| <b>SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 90</b>                                                                                                               |                | 687740420000                                 | <b>11,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ●<sup>1</sup></b>                                                                                   |                |                                              | <b>CENA</b>     | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                        |
| <b>TESNIACI SET FLEX</b>                                                                                                                                |                | 689720520000                                 | <b>48,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 4,6M</b><br>pre sprchovacie vaničky ≤ 1000 x 1200 mm                                                                                |                | 689720570000                                 | <b>63,00</b>    |                                    |                           |                                    |

●<sup>1</sup>= zvláštne príslušenstvo


# SUPERPLAN S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- exkluzívny a elegantný dizajn
- kryt odtoku je zapustený do plochy sprchovacej vaničky  
(len v kombinácii s odtokovou súpravou KA 90)
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI



Ilustračný obrázok

| model              | celková montážna výška |     | stavebná výška |     |
|--------------------|------------------------|-----|----------------|-----|
|                    | 405                    | 401 | 405            | 401 |
| KA 90              | 105                    | 105 | 81             | 81  |
| KA 90 extra plochá | 94                     | 94  | 70             | 70  |
| KA 90 zvislá       | 49                     | 49  | 81             | 81  |
| KA 90 ultra plochá | 85                     | 85  | 61             | 61  |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                               |               | 405        | 401          |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| Vonkajšia dĺžka                                        | $a_1$         | 900        | 700 mm       |
| Vnútorná dĺžka                                         | $a_5$         | 790        | 590 mm       |
| Vonkajšia šírka                                        | $b_1$         | 1100       | 1200 mm      |
| Vnútorná šírka                                         | $b_5$         | 990        | 1090 mm      |
| Vnútorná hĺbka                                         | $c_1$         | 25         | 25 mm        |
| Výška okraja                                           | $c_4$         | 32         | 32 mm        |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom           | $c_{16}$      | 37         | 37 mm        |
| Šírka okraja                                           | $e_9; e_{10}$ | 50; 50     | 50; 50 mm    |
| Vzdialenosť okraja vaničky od stredu odtokového otvoru | $f_2; f_3$    | 200; 200   | 200; 200 mm  |
| Priemer odtokového otvoru                              | $f_9$         | Ø 90       | Ø 90 mm      |
| Vonkajší polomer                                       | $r_1$         | 12         | 12 mm        |
| Hmotnosť netto                                         |               | 25         | 23 kg        |
| Antislip                                               |               | Ø 588      | Ø 435 mm     |
| Celoplošný antislip                                    |               | 649 x 853  | 461 x 997 mm |
| SECURE PLUS                                            |               | Celoplošne | Celoplošne   |

Zmeny z výrobných dôvodov, tolerancie rozmerov a chyby sú vyhradené. Hmotnosť je zaokrúhlená.

**KALDEWEI**

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor | Model č.<br>Objednávacie číslo               | Rozmery<br>mm   | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord.Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| SUPERPLAN<br>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM                                                                                                     | Ø 90 mm        | 405-5<br>43054798xxxx                        | 900 x 1100 x 25 | 734,00                             | 954,00                    | 802,00                            |
|                                                                                                                                                         |                | 401-5<br>43014798xxxx                        | 700 x 1200 x 25 | 756,00                             | 982,00                    | 822,00                            |
| VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                                       |                |                                              |                 |                                    |                           |                                   |
| PERL-EFFEKT                                                                                                                                             |                | xxxxxxx3xxx                                  |                 | 84,00                              | 84,00                     | 84,00                             |
| KALDEWEI SECURE PLUS<br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                         |                | xxxxxxx2xxx                                  |                 |                                    |                           | 170,00                            |
| ANTISLIP<br>protišmykový smalt                                                                                                                          |                |                                              |                 | 120,00                             | 120,00                    | 120,00                            |
| CELOPLOŠNÝ ANTISLIP<br>protišmykový smalt                                                                                                               |                |                                              |                 | 243,00                             | 243,00                    | 243,00                            |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                |                                              |                 |                                    |                           |                                   |
| VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ● <sup>1</sup>                                                                                     |                |                                              | CENA            | (I)                                | (II,III)                  | (IV)                              |
| KA 90<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                                    |                | 687740470999<br>68774045xxxx<br>687740452xxx | 99,00           | 133,00                             | 173,00                    | 133,00<br>164,00                  |
| KA 90 EXTRA PLOCHÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                       |                | 687740510999<br>68774049xxxx<br>687740492xxx | 121,00          | 164,00                             | 213,00                    | 164,00<br>195,00                  |
| KA 90 ULTRA PLOCHÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                       |                | 687744510999<br>68774449xxxx<br>687744492xxx | 121,00          | 164,00                             | 213,00                    | 164,00<br>195,00                  |
| KA 90 ZVISLÁ<br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                             |                | 687740550999<br>68774053xxxx<br>687740532xxx | 134,00          | 182,00                             | 236,00                    | 182,00<br>212,00                  |
| SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 90                                                                                                                      |                | 687740420000                                 | 11,00           |                                    |                           |                                   |
| VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ● <sup>1</sup>                                                                                         |                |                                              | CENA            | (I)                                | (II,III)                  | (IV)                              |
| TESNIACI SET FLEX                                                                                                                                       |                | 689720520000                                 | 48,00           |                                    |                           |                                   |
| REZUODOLNÁ PÁSKA 4,6M<br>pre sprchovacie vaničky ≤ 1000 x 1200 mm                                                                                       |                | 689720570000                                 | 63,00           |                                    |                           |                                   |

●<sup>1</sup>= zvláštne príslušenstvo


# SUPERPLAN S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- exkluzívny a elegantný dizajn
- kryt odtoku je zapustený do plochy sprchovacej vaničky  
(len v kombinácii s odtokovou súpravou KA 90)
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI



Ilustračný obrázok

|                    | celková montážna výška | stavebná výška |
|--------------------|------------------------|----------------|
| <b>model</b>       | <b>403</b>             | <b>403</b>     |
| KA 90              | 105                    | 81             |
| KA 90 extra plochá | 94                     | 70             |
| KA 90 zvislá       | 49                     | 81             |
| KA 90 ultra plochá | 85                     | 61             |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                               |               | 403          |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Vonkajšia dĺžka                                        | $a_1$         | 750 mm       |
| Vnútorná dĺžka                                         | $a_5$         | 640 mm       |
| Vonkajšia šírka                                        | $b_1$         | 1200 mm      |
| Vnútorná šírka                                         | $b_5$         | 1090 mm      |
| Vnútorná hĺbka                                         | $c_1$         | 25 mm        |
| Výška okraja                                           | $c_4$         | 32 mm        |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom           | $c_{16}$      | 37 mm        |
| Šírka okraja                                           | $e_5; e_{10}$ | 50; 75 mm    |
| Vzdialenosť okraja vaničky od stredu odtokového otvoru | $f_9$         | Ø 90 mm      |
| Priemer odtokového otvoru                              | $f_2; f_3$    | 200; 225 mm  |
| Vonkajší polomer                                       | $r_1$         | 12 mm        |
| Hmotnosť netto                                         |               | 24 kg        |
| Antislip                                               |               | Ø 435 mm     |
| Celoplošný antislip                                    |               | 524 x 997 mm |
| SECURE PLUS                                            |               | Celoplošne   |

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor | Model č.<br>Objednávacie číslo               | Rozmery<br>mm   | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord. Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>SUPERPLAN<br/>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM</b>                                                                                             | <b>Ø 90 mm</b> | <b>403-5</b><br>43034798xxxx                 | 750 x 1200 x 25 | <b>756,00</b>                      | <b>982,00</b>             | <b>822,00</b>                      |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>                                                                                                |                |                                              |                 |                                    |                           |                                    |
| <b>PERL-EFFEKT</b>                                                                                                                                      |                | xxxxxxx3xxx                                  |                 | <b>84,00</b>                       | <b>84,00</b>              | <b>84,00</b>                       |
| <b>KALDEWEI SECURE PLUS</b><br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                  |                | xxxxxxx2xxx                                  |                 |                                    |                           | <b>170,00</b>                      |
| <b>ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                                   |                |                                              |                 | <b>120,00</b>                      | <b>120,00</b>             | <b>120,00</b>                      |
| <b>CELOPLOŠNÝ ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                        |                |                                              |                 | <b>243,00</b>                      | <b>243,00</b>             | <b>243,00</b>                      |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                |                                              |                 |                                    |                           |                                    |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ●<sup>1</sup></b>                                                                               |                |                                              | <b>CENA</b>     | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                        |
| <b>KA 90</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                             |                | 687740470999<br>68774045xxxx<br>687740452xxx | <b>99,00</b>    | <b>133,00</b>                      | <b>173,00</b>             | <b>133,00</b><br><b>164,00</b>     |
| <b>KA 90 EXTRA PLOCHÁ</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                |                | 687740510999<br>68774049xxxx<br>687740492xxx | <b>121,00</b>   | <b>164,00</b>                      | <b>213,00</b>             | <b>164,00</b><br><b>195,00</b>     |
| <b>KA 90 ULTRA PLOCHÁ</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                |                | 687744510999<br>68774449xxxx<br>687744492xxx | <b>121,00</b>   | <b>164,00</b>                      | <b>213,00</b>             | <b>164,00</b><br><b>195,00</b>     |
| <b>KA 90 ZVISLÁ</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                      |                | 687740550999<br>68774053xxxx<br>687740532xxx | <b>134,00</b>   | <b>182,00</b>                      | <b>236,00</b>             | <b>182,00</b><br><b>212,00</b>     |
| <b>SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 90</b>                                                                                                               |                | 687740420000                                 | <b>11,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ●<sup>1</sup></b>                                                                                   |                |                                              | <b>CENA</b>     | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                        |
| <b>TESNIACI SET FLEX</b>                                                                                                                                |                | 689720520000                                 | <b>48,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 4,6M</b><br>pre sprchovacie vaničky ≤ 1000 x 1200 mm                                                                                |                | 689720570000                                 | <b>63,00</b>    |                                    |                           |                                    |

●<sup>1</sup>= zvláštne príslušenstvo


# SUPERPLAN S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- exkluzívny a elegantný dizajn
- kryt odtoku je zapustený do plochy sprchovacej vaničky  
(len v kombinácii s odtokovou súpravou KA 90)
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI



Ilustračný obrázok

| model              | celková montážna výška |     | stavebná výška |     |
|--------------------|------------------------|-----|----------------|-----|
|                    | 407                    | 399 | 407            | 399 |
| KA 90              | 105                    | 105 | 81             | 81  |
| KA 90 extra plochá | 94                     | 94  | 70             | 70  |
| KA 90 zvislá       | 49                     | 49  | 81             | 81  |
| KA 90 ultra plochá | 85                     | 85  | 61             | 61  |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                               |                  | 407        | 399            |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|
| Vonkajšia dĺžka                                        | $a_1$            | 1000       | 1200 mm        |
| Vnútorná dĺžka                                         | $a_5$            | 890        | 1070 mm        |
| Vonkajšia šírka                                        | $b_1$            | 1200       | 1200 mm        |
| Vnútorná šírka                                         | $b_5$            | 1090       | 1070 mm        |
| Vnútorná hĺbka                                         | $c_1$            | 25         | 25 mm          |
| Výška okraja                                           | $c_4$            | 32         | 32 mm          |
| Výška s extra plochým polystyrénovým nosičom           | $c_{16}$         | 37         | 37 mm          |
| Šírka okraja                                           | $e_9$ ; $e_{10}$ | 50; 50     | 50; 50 mm      |
| Vzdialenosť okraja vaničky od stredu odtokového otvoru | $f_2$ ; $f_3$    | 200; 200   | 200; 200 mm    |
| Priemer odtokového otvoru                              | $f_9$            | Ø 90       | Ø 90 mm        |
| Vonkajší polomer                                       | $r_1$            | 12         | 12 mm          |
| Hmotnosť netto                                         |                  | 31         | 37 kg          |
| Antislip                                               |                  | Ø 588      | Ø 588 mm       |
| Celoplošný antislip                                    |                  | 773 x 997  | 1060 x 1105 mm |
| SECURE PLUS                                            |                  | Celoplošne | Celoplošne     |

Zmeny z výrobných dôvodov, tolerancie rozmerov a chyby sú vyhradené. Hmotnosť je zaokrúhlená.

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor | Model č.<br>Objednávacie číslo                                                 | Rozmery<br>mm                        | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III)      | EUR bez DPH<br>Coord. Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>SUPERPLAN<br/>S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM</b>                                                                                             | <b>Ø 90 mm</b> | <b>407-5</b><br>4307 <b>4798</b> xxxx<br><b>399-5</b><br>4471 <b>4798</b> xxxx | 1000 x 1200 x 25<br>1200 x 1200 x 25 | <b>734,00</b><br><b>712,00</b>     | <b>954,00</b><br><b>924,00</b> | <b>802,00</b><br><b>776,00</b>     |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>                                                                                                |                |                                                                                |                                      |                                    |                                |                                    |
| <b>PERL-EFFEKT</b>                                                                                                                                      |                | xxxxxxx3xxx                                                                    |                                      | <b>84,00</b>                       | <b>84,00</b>                   | <b>84,00</b>                       |
| <b>KALDEWEI SECURE PLUS</b><br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                  |                | xxxxxxx2xxx                                                                    |                                      |                                    |                                | <b>170,00</b>                      |
| <b>ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                                   |                |                                                                                |                                      | <b>120,00</b>                      | <b>120,00</b>                  | <b>120,00</b>                      |
| <b>CELOPLOŠNÝ ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                        |                |                                                                                |                                      | <b>243,00</b>                      | <b>243,00</b>                  | <b>243,00</b>                      |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                |                                                                                |                                      |                                    |                                |                                    |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ●<sup>1</sup></b>                                                                               |                |                                                                                | <b>CENA</b>                          | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>                | <b>(IV)</b>                        |
| <b>KA 90</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                             |                | 6877 <b>4047</b> 0999<br>6877 <b>4045</b> xxxx<br>6877 <b>4045</b> 2xxx        | <b>99,00</b>                         | <b>133,00</b>                      | <b>173,00</b>                  | <b>133,00</b><br><b>164,00</b>     |
| <b>KA 90 EXTRA PLOCHÁ</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                |                | 6877 <b>4051</b> 0999<br>6877 <b>4049</b> xxxx<br>6877 <b>4049</b> 2xxx        | <b>121,00</b>                        | <b>164,00</b>                      | <b>213,00</b>                  | <b>164,00</b><br><b>195,00</b>     |
| <b>KA 90 ULTRA PLOCHÁ</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                |                | 6877 <b>4451</b> 0999<br>6877 <b>4449</b> xxxx<br>6877 <b>4449</b> 2xxx        | <b>121,00</b>                        | <b>164,00</b>                      | <b>213,00</b>                  | <b>164,00</b><br><b>195,00</b>     |
| <b>KA 90 ZVISLÁ</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                      |                | 6877 <b>4055</b> 0999<br>6877 <b>4053</b> xxxx<br>6877 <b>4053</b> 2xxx        | <b>134,00</b>                        | <b>182,00</b>                      | <b>236,00</b>                  | <b>182,00</b><br><b>212,00</b>     |
| <b>SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 90</b>                                                                                                               |                | 6877 <b>4042</b> 0000                                                          | <b>11,00</b>                         |                                    |                                |                                    |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ●<sup>1</sup></b>                                                                                   |                |                                                                                | <b>CENA</b>                          | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>                | <b>(IV)</b>                        |
| <b>TESNIACI SET FLEX</b>                                                                                                                                |                | 6897 <b>2052</b> 0000                                                          | <b>48,00</b>                         |                                    |                                |                                    |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 4,6M</b><br>pre sprchovacie vaničky ≤ 1000 x 1200 mm                                                                                |                | 6897 <b>2057</b> 0000                                                          | <b>63,00</b>                         |                                    |                                |                                    |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 6,6M</b><br>pre sprchovacie vaničky > 1000 x 1200 mm                                                                                |                | 6897 <b>2058</b> 0000                                                          | <b>90,00</b>                         |                                    |                                |                                    |

●<sup>1</sup>= zvláštne príslušenstvo


# SUPERPLAN XXL

- exkluzívny a elegantný dizajn
- veľkorysé rozmery umožňujú sprchovanie vo dvojici
- s nízkou hĺbkou sa hodí pre montáž v úrovni podlahy a zaručuje ľahký vstup do sprchy
- kryt odtoku je zapustený do plochy sprchovacej vaničky (len v kombinácii s odtokovou súpravou KA 90)
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI



Ilustračný obrázok

|                    | celková montážna výška | stavebná výška |
|--------------------|------------------------|----------------|
| <b>model</b>       | <b>456</b>             | <b>456</b>     |
| KA 90              | 129                    | 81             |
| KA 90 extra plochá | 118                    | 70             |
| KA 90 zvislá       | 49                     | 81             |
| KA 90 ultra plochá | 109                    | 61             |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                               |               | 456           |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Vonkajšia dĺžka                                        | $a_1$         | 800 mm        |
| Vnútorná dĺžka                                         | $a_5$         | 690 mm        |
| Vonkajšia šírka                                        | $b_1$         | 1700 mm       |
| Vnútorná šírka                                         | $b_5$         | 1590 mm       |
| Vnútorná hĺbka                                         | $c_1$         | 47 mm         |
| Výška okraja                                           | $c_4$         | 32 mm         |
| Šírka okraja                                           | $e_5, e_{10}$ | 50; 50 mm     |
| Priemer odtokového otvoru                              | $f_9$         | Ø 90 mm       |
| Vzdialenosť okraja vaničky od stredu odtokového otvoru | $f_2, f_3$    | 200; 200 mm   |
| Vonkajší polomer                                       | $r_1$         | 12 mm         |
| Hmotnosť netto                                         |               | 36 kg         |
| Antislip                                               |               | 300 x 856 mm  |
| Celoplošný antislip                                    |               | 586 x 1456 mm |
| SECURE PLUS                                            |               | Celoplošne    |

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor | Model č.<br>Objednávacie číslo               | Rozmery<br>mm   | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord. Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>SUPERPLAN XXL</b>                                                                                                                                    | <b>Ø 90 mm</b> | <b>456-1</b><br>43990001xxxx                 | 800 x 1700 x 47 | <b>798,00</b>                      | <b>1 036,00</b>           | <b>866,00</b>                      |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>                                                                                                |                |                                              |                 |                                    |                           |                                    |
| <b>PERL-EFFEKT</b>                                                                                                                                      |                | xxxxxxx3xxx                                  |                 | <b>84,00</b>                       | <b>84,00</b>              | <b>84,00</b>                       |
| <b>KALDEWEI SECURE PLUS</b><br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                  |                | xxxxxxx2xxx                                  |                 |                                    |                           | <b>170,00</b>                      |
| <b>ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                                   |                |                                              |                 | <b>120,00</b>                      | <b>120,00</b>             | <b>120,00</b>                      |
| <b>CELOPLOŠNÝ ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                        |                |                                              |                 | <b>243,00</b>                      | <b>243,00</b>             | <b>243,00</b>                      |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                |                                              |                 |                                    |                           |                                    |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - MONTÁŽ ●<sup>1</sup></b>                                                                                          |                |                                              | <b>CENA</b>     | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                        |
| <b>INŠTALAČNÝ RÁM FR 5300 FLEX</b><br>nastaviteľný do veľkosti max. 1500 x 1800 mm                                                                      |                | 530000140000                                 | <b>250,00</b>   |                                    |                           |                                    |
| <b>SYSTÉM ESR PRE MONTÁŽ V ÚROVNI PODLAHY</b><br>800 x 1700 mm                                                                                          |                | 640000620000                                 | <b>716,00</b>   |                                    |                           |                                    |
| <b>STREDOVÝ PODPORNÝ SYSTÉM MAS 5305</b><br>odporúča sa pre vaničky s rozmerom > 900 mm                                                                 |                | 688076530000                                 | <b>25,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ●<sup>1</sup></b>                                                                               |                |                                              | <b>CENA</b>     | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                        |
| <b>KA 90</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                             |                | 687740470999<br>68774045xxxx<br>687740452xxx | <b>99,00</b>    | <b>133,00</b>                      | <b>173,00</b>             | <b>133,00</b><br><b>164,00</b>     |
| <b>KA 90 EXTRA PLOCHÁ</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                |                | 687740510999<br>68774049xxxx<br>687740492xxx | <b>121,00</b>   | <b>164,00</b>                      | <b>213,00</b>             | <b>164,00</b><br><b>195,00</b>     |
| <b>KA 90 ULTRA PLOCHÁ</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                |                | 687744510999<br>68774449xxxx<br>687744492xxx | <b>121,00</b>   | <b>164,00</b>                      | <b>213,00</b>             | <b>164,00</b><br><b>195,00</b>     |
| <b>KA 90 ZVISLÁ</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                      |                | 687740550999<br>68774053xxxx<br>687740532xxx | <b>134,00</b>   | <b>182,00</b>                      | <b>236,00</b>             | <b>182,00</b><br><b>212,00</b>     |
| <b>KA 90 PRE ESR</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                     |                | 687740480999<br>68774046xxxx<br>687740462xxx | <b>99,00</b>    | <b>133,00</b>                      | <b>173,00</b>             | <b>133,00</b><br><b>164,00</b>     |
| <b>KA 90 EXTRA PLOCHÁ PRE ESR</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                        |                | 687740520999<br>68774050xxxx<br>687740502xxx | <b>121,00</b>   | <b>164,00</b>                      | <b>213,00</b>             | <b>164,00</b><br><b>195,00</b>     |
| <b>KA 90 ULTRA PLOCHÁ PRE ESR</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                        |                | 687744520999<br>68774450xxxx<br>687744502xxx | <b>121,00</b>   | <b>164,00</b>                      | <b>213,00</b>             | <b>164,00</b><br><b>195,00</b>     |
| <b>KA 90 ZVISLÁ PRE ESR</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                              |                | 687740560999<br>68774054xxxx<br>687740542xxx | <b>134,00</b>   | <b>182,00</b>                      | <b>236,00</b>             | <b>182,00</b><br><b>212,00</b>     |
| <b>SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 90</b>                                                                                                               |                | 687740420000                                 | <b>11,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ●<sup>1</sup></b>                                                                                   |                |                                              | <b>CENA</b>     | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                        |
| <b>TESNIACI SET PRE MONTÁŽ V ÚROVNI PODLAHY</b>                                                                                                         |                | 689720490000                                 | <b>142,00</b>   |                                    |                           |                                    |
| <b>TESNIACI SET FLEX</b>                                                                                                                                |                | 689720520000                                 | <b>48,00</b>    |                                    |                           |                                    |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 6,6M</b><br>pre sprchovacie vaničky > 1000 x 1200 mm                                                                                |                | 689720580000                                 | <b>90,00</b>    |                                    |                           |                                    |

●<sup>1</sup>= zvláštne príslušenstvo


# CAYONOPLAN

- sprchovacia vanička pre montáž v úrovni podlahy
- klasický dizajn s vnútorným obrysom
- dokonale ladí s vaňami CAYONO
- veľkorysá plocha pre státie vďaka odtoku na bočnej strane
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI



Ilustračný obrázok

| model              | celková montážna výška |      | stavebná výška |      |
|--------------------|------------------------|------|----------------|------|
|                    | 2253                   | 2260 | 2253           | 2260 |
| KA 90              | 98                     | 98   | 81             | 81   |
| KA 90 extra plochá | 87                     | 87   | 70             | 70   |
| KA 90 zvislá       | 49                     | 49   | 81             | 81   |
| KA 90 ultra plochá | 78                     | 78   | 61             | 61   |



SECURE<sup>+</sup>

| Model č.                                               |            | 2253       | 2260          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| Vonkajšia dĺžka                                        | $a_1$      | 750        | 700 mm        |
| Vnútorná dĺžka                                         | $a_5$      | 640        | 590 mm        |
| Vonkajšia šírka                                        | $b_1$      | 900        | 1200 mm       |
| Vnútorná šírka                                         | $b_5$      | 790        | 1090 mm       |
| Vnútorná hĺbka                                         | $c_1$      | 18         | 18 mm         |
| Výška okraja                                           | $c_4$      | 32         | 32 mm         |
| Šírka okraja                                           | $e_5$      | 50         | 50 mm         |
| Priemer odtokového otvoru                              | $f_9$      | Ø 90       | Ø 90 mm       |
| Vzdialenosť okraja vaničky od stredu odtokového otvoru | $f_2, f_3$ | 200; 375   | 200; 350 mm   |
| Vonkajší polomer                                       | $r_1$      | 12         | 12 mm         |
| Hmotnosť netto                                         |            | 18         | 23 kg         |
| Antislip                                               |            | 355 x 355  | 375 x 535 mm  |
| Celoplošný antislip                                    |            | 575 x 735  | 495 x 1035 mm |
| SECURE PLUS                                            |            | Celoplošne | Celoplošne    |

Zmeny z výrobných dôvodov, tolerancie rozmerov a chyby sú vyhradené. Hmotnosť je zaokrúhlená.

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor | Model č.<br>Objednávacie číslo                                 | Rozmery<br>mm                     | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III)      | EUR bez DPH<br>Coord. Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>CAYONOPLAN</b>                                                                                                                                       | <b>Ø 90 mm</b> | <b>2253-1</b><br>36130001xxxx<br><b>2260-1</b><br>36200001xxxx | 750 x 900 x 18<br>700 x 1200 x 18 | <b>276,00</b><br><b>359,00</b>     | <b>357,00</b><br><b>466,00</b> | <b>300,00</b><br><b>390,00</b>     |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>                                                                                                |                |                                                                |                                   |                                    |                                |                                    |
| <b>PERL-EFFEKT</b>                                                                                                                                      |                | xxxxxxxx3xxx                                                   |                                   | <b>84,00</b>                       | <b>84,00</b>                   | <b>84,00</b>                       |
| <b>KALDEWEI SECURE PLUS</b><br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                  |                | xxxxxxxx2xxx                                                   |                                   |                                    |                                | <b>170,00</b>                      |
| <b>ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                                   |                |                                                                |                                   | <b>120,00</b>                      | <b>120,00</b>                  | <b>120,00</b>                      |
| <b>CELOPLOŠNÝ ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                        |                |                                                                |                                   | <b>243,00</b>                      | <b>243,00</b>                  | <b>243,00</b>                      |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                |                                                                |                                   |                                    |                                |                                    |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - MONTÁŽ ●<sup>1</sup></b>                                                                                          |                |                                                                | <b>CENA</b>                       | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>                | <b>(IV)</b>                        |
| <b>INŠTALAČNÝ RÁM FR 5300 FLEX</b><br>nastaviteľný do veľkosti max. 900 x 900 mm<br>nastaviteľný do veľkosti max. 1200 x 1200 mm                        |                | 530000120000<br>530000130000                                   | <b>160,00</b><br><b>175,00</b>    |                                    |                                |                                    |
| <b>SYSTÉM ESR PRE MONTÁŽ V ÚROVNI PODLAHY</b><br>750 x 900 mm<br>700 x 1200 mm                                                                          |                | 640000130000<br>640000220000                                   | <b>397,00</b><br><b>437,00</b>    |                                    |                                |                                    |
| <b>STREDOVÝ PODPORNÝ SYSTÉM MAS 5305</b><br>odporúča sa pre vanečky s rozmerom > 900 mm                                                                 |                | 688076530000                                                   | <b>25,00</b>                      |                                    |                                |                                    |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ●<sup>1</sup></b>                                                                               |                |                                                                | <b>CENA</b>                       | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>                | <b>(IV)</b>                        |
| <b>KA 90</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                             |                | 687740470999<br>68774045xxxx<br>687740452xxx                   | <b>99,00</b>                      | <b>133,00</b>                      | <b>173,00</b>                  | <b>133,00</b><br><b>164,00</b>     |
| <b>KA 90 EXTRA PLOCHÁ</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                |                | 687740510999<br>68774049xxxx<br>687740492xxx                   | <b>121,00</b>                     | <b>164,00</b>                      | <b>213,00</b>                  | <b>164,00</b><br><b>195,00</b>     |
| <b>KA 90 ULTRA PLOCHÁ</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                |                | 687744510999<br>68774449xxxx<br>687744492xxx                   | <b>121,00</b>                     | <b>164,00</b>                      | <b>213,00</b>                  | <b>164,00</b><br><b>195,00</b>     |
| <b>KA 90 ZVISLÁ</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                      |                | 687740550999<br>68774053xxxx<br>687740532xxx                   | <b>134,00</b>                     | <b>182,00</b>                      | <b>236,00</b>                  | <b>182,00</b><br><b>212,00</b>     |
| <b>KA 90 PRE ESR</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                     |                | 687740480999<br>68774046xxxx<br>687740462xxx                   | <b>99,00</b>                      | <b>133,00</b>                      | <b>173,00</b>                  | <b>133,00</b><br><b>164,00</b>     |
| <b>KA 90 EXTRA PLOCHÁ PRE ESR</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                        |                | 687740520999<br>68774050xxxx<br>687740502xxx                   | <b>121,00</b>                     | <b>164,00</b>                      | <b>213,00</b>                  | <b>164,00</b><br><b>195,00</b>     |
| <b>KA 90 ULTRA PLOCHÁ PRE ESR</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                        |                | 687744520999<br>68774450xxxx<br>687744502xxx                   | <b>121,00</b>                     | <b>164,00</b>                      | <b>213,00</b>                  | <b>164,00</b><br><b>195,00</b>     |
| <b>KA 90 SVISLÁ PRE ESR</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                              |                | 687740560999<br>68774054xxxx<br>687740542xxx                   | <b>134,00</b>                     | <b>182,00</b>                      | <b>236,00</b>                  | <b>182,00</b><br><b>212,00</b>     |
| <b>SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 90</b>                                                                                                               |                | 687740420000                                                   | <b>11,00</b>                      |                                    |                                |                                    |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ●<sup>1</sup></b>                                                                                   |                |                                                                | <b>CENA</b>                       | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>                | <b>(IV)</b>                        |
| <b>TESNIACI SET PRE MONTÁŽ V ÚROVNI PODLAHY</b>                                                                                                         |                | 689720490000                                                   | <b>142,00</b>                     |                                    |                                |                                    |
| <b>TESNIACI SET FLEX</b>                                                                                                                                |                | 689720520000                                                   | <b>48,00</b>                      |                                    |                                |                                    |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 4,6 M</b><br>pre sprchovacie vanečky ≤ 100 x 120 cm                                                                                 |                | 689720570000                                                   | <b>63,00</b>                      |                                    |                                |                                    |

●<sup>1</sup>= zvláštne príslušenstvo


# CAYONOPLAN S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

- sprchovacia vanička pre montáž v úrovni podlahy
- klasický dizajn s vnútorným obrysom
- dokonale ladí s vaňami CAYONO
- veľkorysá plocha pre státie vďaka odtoku na bočnej strane
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI



Ilustračný obrázok

| model              | celková montážna výška |      | stavebná výška |      |
|--------------------|------------------------|------|----------------|------|
|                    | 2253                   | 2260 | 2253           | 2260 |
| KA 90              | 98                     | 98   | 81             | 81   |
| KA 90 extra plochá | 87                     | 87   | 70             | 70   |
| KA 90 zvislá       | 49                     | 49   | 81             | 81   |
| KA 90 ultra plochá | 78                     | 78   | 61             | 61   |



SECURE<sup>+</sup>


| Model č.                                               |            | 2253       | 2260          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| Vonkajšia dĺžka                                        | $a_1$      | 750        | 700 mm        |
| Vnútorná dĺžka                                         | $a_5$      | 640        | 590 mm        |
| Vonkajšia šírka                                        | $b_1$      | 900        | 1200 mm       |
| Vnútorná šírka                                         | $b_5$      | 790        | 1090 mm       |
| Vnútorná hĺbka                                         | $c_1$      | 18         | 18 mm         |
| Výška okraja                                           | $c_4$      | 32         | 32 mm         |
| Šírka okraja                                           | $e_5$      | 50         | 50 mm         |
| Priemer odtokového otvoru                              | $f_9$      | Ø 90       | Ø 90 mm       |
| Vzdialenosť okraja vaničky od stredu odtokového otvoru | $f_2, f_3$ | 200; 375   | 200; 350 mm   |
| Vonkajší polomer                                       | $r_1$      | 12         | 12 mm         |
| Hmotnosť netto                                         |            | 18         | 23 kg         |
| Antislip                                               |            | 355 x 355  | 375 x 535 mm  |
| Celoplošný antislip                                    |            | 575 x 735  | 495 x 1035 mm |
| SECURE PLUS                                            |            | Celoplošne | Celoplošne    |

|                                                                                                                                                         | Odtokový otvor | Model č.<br>Objednávacie číslo                                          | Rozmery<br>mm   | Skupina farieb<br>Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | EUR bez DPH<br>Coord.Colours (IV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>CAYONOPLAN S EXTRA PLOCHÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM</b><br>Celková výška s polystyrénovým nosičom: 37 mm                                               | Ø 90 mm        | <b>2253-5</b><br>3613 <b>4798</b> xxxx                                  | 750 x 900 x 18  | <b>309,00</b>                      | <b>401,00</b>             | <b>337,00</b>                     |
|                                                                                                                                                         |                | <b>2260-5</b><br>3620 <b>4798</b> xxxx                                  | 700 x 1200 x 18 | <b>392,00</b>                      | <b>511,00</b>             | <b>427,00</b>                     |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>                                                                                                |                |                                                                         |                 |                                    |                           |                                   |
| <b>PERL-EFFEKT</b>                                                                                                                                      |                | xxxxxxx3xxx                                                             |                 | <b>84,00</b>                       | <b>84,00</b>              | <b>84,00</b>                      |
| <b>KALDEWEI SECURE PLUS</b><br>nie je možné kombinovať s Perl-Effektom                                                                                  |                | xxxxxxx2xxx                                                             |                 |                                    |                           | <b>170,00</b>                     |
| <b>ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                                   |                |                                                                         |                 | <b>120,00</b>                      | <b>120,00</b>             | <b>120,00</b>                     |
| <b>CELOPLOŠNÝ ANTISLIP</b><br>protišmykový smalt                                                                                                        |                |                                                                         |                 | <b>243,00</b>                      | <b>243,00</b>             | <b>243,00</b>                     |
| Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené v Cenníku 2019 - SK. |                |                                                                         |                 |                                    |                           |                                   |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - ODTOKOVÁ TECHNIKA ●<sup>1</sup></b>                                                                               |                |                                                                         | <b>CENA</b>     | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                       |
| <b>KA 90</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                             |                | 6877 <b>4047</b> 0999<br>6877 <b>4045</b> xxxx<br>6877 <b>40452</b> xxx | <b>99,00</b>    | <b>133,00</b>                      | <b>173,00</b>             | <b>133,00</b><br><b>164,00</b>    |
| <b>KA 90 EXTRA PLOCHÁ</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                |                | 6877 <b>4051</b> 0999<br>6877 <b>4049</b> xxxx<br>6877 <b>40492</b> xxx | <b>121,00</b>   | <b>164,00</b>                      | <b>213,00</b>             | <b>164,00</b><br><b>195,00</b>    |
| <b>KA 90 ULTRA PLOCHÁ</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                |                | 6877 <b>4451</b> 0999<br>6877 <b>4449</b> xxxx<br>6877 <b>44492</b> xxx | <b>121,00</b>   | <b>164,00</b>                      | <b>213,00</b>             | <b>164,00</b><br><b>195,00</b>    |
| <b>KA 90 SVISLÁ</b><br>pochrómovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku<br>smaltovaný kryt odtoku so SECURE PLUS                                      |                | 6877 <b>4055</b> 0999<br>6877 <b>4053</b> xxxx<br>6877 <b>40532</b> xxx | <b>134,00</b>   | <b>182,00</b>                      | <b>236,00</b>             | <b>182,00</b><br><b>212,00</b>    |
| <b>SITKO NA ZACHYTÁVANIE VLASOV KA 90</b>                                                                                                               |                | 6877 <b>4042</b> 0000                                                   | <b>11,00</b>    |                                    |                           |                                   |
| <b>VOLITEĽNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA ●<sup>1</sup></b>                                                                                   |                |                                                                         | <b>CENA</b>     | <b>(I)</b>                         | <b>(II,III)</b>           | <b>(IV)</b>                       |
| <b>TESNIACI SET FLEX</b>                                                                                                                                |                | 6897 <b>2052</b> 0000                                                   | <b>48,00</b>    |                                    |                           |                                   |
| <b>REZUODOLNÁ PÁSKA 4,6 M</b><br>pre sprchovacie vaničky ≤ 100 x 120 cm                                                                                 |                | 6897 <b>2057</b> 0000                                                   | <b>63,00</b>    |                                    |                           |                                   |

●<sup>1</sup>= zvláštne príslušenstvo

# ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA 120 PLOCHÁ

- Kompletný set so smaltovaným krytom odtoku
- Špeciálne vyvinutá pre nízke montážne výšky – optimálna pre renovácie
- Univerzálne použiteľná vďaka pripojeniu na odvod presakujúcej vody a adaptéru (DN 50)
- Výška vodného uzáveru 30 mm



**4101**

|                                                                 |     |                        |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| Pripojovacia výška odtokovej súpravy                            | f10 | hĺbka vaničky** +35 mm |
| Výška sprchovacej vaničky s odtokovou súpravou                  | q1  | hĺbka vaničky** +63 mm |
| Stavebná výška                                                  | q2  | 63 mm                  |
| Priemer pripojovacej rúrky                                      | q3  | 40 mm                  |
| Vonkajší priemer tela odtokovej súpravy                         | q4  | 128 mm                 |
| Dĺžka pripojovacej rúrky (možné skrátiť)                        | q7  | 48 mm                  |
| Vzdialenosť osy pripojovacej súpravy a konca pripojovacej rúrky | q8  | 177 mm                 |
| Vonkajší rozmer krytu odtoku                                    | q9  | 143 mm                 |

Odporúčame použiť v odpadovom potrubí spätnú klapku. V prípade nižšej celkovej montážnej výšky môže byť potrebné urobiť vyhlbenie v podlahe.


\*\*Hĺbka sprchovacej vaničky zodpovedá rozmeru „c<sub>1</sub>“ príslušnej sprchovacej vaničky. Pri plánovaní vezmite do úvahy pokyny, uvedené v motážnom návode. Nájdete ich na [www.kaldewei.cz](http://www.kaldewei.cz)

| Odtoková súprava KA 120 plochá | Model č.<br>Objednávacie číslo |  | Skupina farieb   |                           |                     | EUR bez DPH   |
|--------------------------------|--------------------------------|--|------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
|                                |                                |  | Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | Coord. Colours (IV) |               |
| Odtoková súprava KA 120 plochá | <b>4101</b><br>68777250xxxx    |  | <b>190,00</b>    | <b>247,00</b>             |                     | <b>190,00</b> |

**KALDEWEI**

# ODTOKOVÁ SÚPRAVA KA 125 PLOCHÁ

- Kompletný set so smaltovaným krytom odtoku
- Špeciálne vyvinutá pre nízke montážne výšky - optimálna pre renovácie
- Univerzálne použiteľná vďaka pripojeniu na odvod presakujúcej vody a adaptéru (DN 50)
- Výška vodného uzáveru 30 mm



**4102**

|                                                                 |     |                        |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| Pripojovacia výška odtokovej súpravy                            | f10 | hĺbka vaničky** +35 mm |
| Výška sprchovacej vaničky s odtokovou súpravou                  | q1  | hĺbka vaničky** +63 mm |
| Stavebná výška                                                  | q2  | 63 mm                  |
| Priemer pripojovacej rúrky                                      | q3  | 40 mm                  |
| Vonkajší priemer tela odtokovej súpravy                         | q4  | 128 mm                 |
| Dĺžka pripojovacej rúrky (možné skrátiť)                        | q7  | 48 mm                  |
| Vzdialenosť osy pripojovacej súpravy a konca pripojovacej rúrky | q8  | 177 mm                 |
| Vonkajší rozmer krytu odtoku                                    | q9  | 143 mm                 |

Odporúčame použiť v odpadovom potrubí spätnú klapku. V prípade nižšej celkovej montážnej výšky môže byť potrebné urobiť vyhlbenie v podlahe.

\*\*Hĺbka sprchovacej vaničky zodpovedá rozmeru „c<sub>1</sub>“ príslušnej sprchovacej vaničky. Pri plánovaní vezmite do úvahy pokyny, uvedené v motážnom návode. Nájdete ich na [www.kaldewei.cz](http://www.kaldewei.cz)

| Odtoková súprava KA 125 plochá | Model č.<br>Objednávacie číslo |  | Skupina farieb   |                           |                     | EUR bez DPH   |
|--------------------------------|--------------------------------|--|------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
|                                |                                |  | Alpská biela (I) | Sanitárne farby (II, III) | Coord. Colours (IV) |               |
| Odtoková súprava KA 125 plochá | <b>4102</b><br>68777300xxxx    |  | <b>190,00</b>    | <b>247,00</b>             |                     | <b>190,00</b> |

**KALDEWEI**

## FARBA &amp; ŠTÝL

## PREHĽAD FARIEB PRE SPRCHOVACIE VANIČKY

|                                    | Voliteľne tiež s Perl-Effektom |                          |                  |                  |                  | Voliteľne tiež s Perl-Effektom |                            |                          |                       |                        |                        |                       |                        |                         |                          |                       |                       |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
|                                    | (I)                            | Sanitárne farby (II,III) |                  |                  |                  | Coordinated Colours (IV)       |                            |                          |                       |                        |                        |                       |                        |                         |                          |                       |                       |  |  |
|                                    | alpská biela                   | bahamabéž                | manhattan        | pergamon         | černá            | alpská biela<br>matná          | lastúrová krémová<br>matná | preríová béžová<br>matná | perlovo šedá<br>matná | ustúrová šedá<br>matná | pasadena šedá<br>matná | catania šedá<br>matná | city-antracit<br>matná | javorovo hnedá<br>matná | woodberry hnedá<br>matná | ancona hnedá<br>matná | lávová černa<br>matná |  |  |
| NEXSYS                             | č. farby<br>0001               | č. farby<br>0030         | č. farby<br>0199 | č. farby<br>0231 | č. farby<br>0701 | č. farby<br>0711               | č. farby<br>0728           | č. farby<br>0442         | č. farby<br>0719      | č. farby<br>0727       | č. farby<br>0718       | č. farby<br>0715      | č. farby<br>0716       | č. farby<br>0731        | č. farby<br>0730         | č. farby<br>0714      | č. farby<br>0717      |  |  |
| CONOFLAT                           | č. farby<br>0001               | č. farby<br>0030         | č. farby<br>0199 | č. farby<br>0231 | č. farby<br>0701 | č. farby<br>0711               | č. farby<br>0728           | č. farby<br>0442         | č. farby<br>0719      | č. farby<br>0727       | č. farby<br>0718       | č. farby<br>0715      | č. farby<br>0716       | č. farby<br>0731        | č. farby<br>0730         | č. farby<br>0714      | č. farby<br>0717      |  |  |
| SUPERPLAN PLUS                     | č. farby<br>0001               | č. farby<br>0030         | č. farby<br>0199 | č. farby<br>0231 | č. farby<br>0701 | č. farby<br>0711               | č. farby<br>0728           | č. farby<br>0442         | č. farby<br>0719      | č. farby<br>0727       | č. farby<br>0718       | č. farby<br>0715      | č. farby<br>0716       | č. farby<br>0731        | č. farby<br>0730         | č. farby<br>0714      | č. farby<br>0717      |  |  |
| XETIS                              | č. farby<br>0001               | č. farby<br>0030         | č. farby<br>0199 | č. farby<br>0231 | č. farby<br>0701 | č. farby<br>0711               | č. farby<br>0728           | č. farby<br>0442         | č. farby<br>0719      | č. farby<br>0727       | č. farby<br>0718       | č. farby<br>0715      | č. farby<br>0716       | č. farby<br>0731        | č. farby<br>0730         | č. farby<br>0714      | č. farby<br>0717      |  |  |
| ARRONDO<br>(H=25 mm,<br>s panelom) | č. farby<br>0001               | č. farby<br>0030         | č. farby<br>0199 | č. farby<br>0231 | č. farby<br>0701 | č. farby<br>0711               | č. farby<br>0728           | č. farby<br>0442         | č. farby<br>0719      | č. farby<br>0727       | č. farby<br>0718       | č. farby<br>0715      | č. farby<br>0716       | č. farby<br>0731        | č. farby<br>0730         | č. farby<br>0714      | č. farby<br>0717      |  |  |
| CORNEZZA<br>(H=25 mm)              | č. farby<br>0001               | č. farby<br>0030         | č. farby<br>0199 | č. farby<br>0231 | č. farby<br>0701 | č. farby<br>0711               | č. farby<br>0728           | č. farby<br>0442         | č. farby<br>0719      | č. farby<br>0727       | č. farby<br>0718       | č. farby<br>0715      | č. farby<br>0716       | č. farby<br>0731        | č. farby<br>0730         | č. farby<br>0714      | č. farby<br>0717      |  |  |
| DUSCHPLAN                          | č. farby<br>0001               | č. farby<br>0030         | č. farby<br>0199 | č. farby<br>0231 | č. farby<br>0701 |                                |                            |                          |                       |                        |                        |                       |                        |                         |                          |                       |                       |  |  |
| SCONA                              | č. farby<br>0001               | č. farby<br>0030         | č. farby<br>0199 | č. farby<br>0231 | č. farby<br>0701 | č. farby<br>0711               | č. farby<br>0728           | č. farby<br>0442         | č. farby<br>0719      | č. farby<br>0727       | č. farby<br>0718       | č. farby<br>0715      | č. farby<br>0716       | č. farby<br>0731        | č. farby<br>0730         | č. farby<br>0714      | č. farby<br>0717      |  |  |
| SUPERPLAN (XXL)                    | č. farby<br>0001               | č. farby<br>0030         | č. farby<br>0199 | č. farby<br>0231 | č. farby<br>0701 | č. farby<br>0711               | č. farby<br>0728           | č. farby<br>0442         | č. farby<br>0719      | č. farby<br>0727       | č. farby<br>0718       | č. farby<br>0715      | č. farby<br>0716       | č. farby<br>0731        | č. farby<br>0730         | č. farby<br>0714      | č. farby<br>0717      |  |  |
| ZIRKON<br>(H=35 mm)                | č. farby<br>0001               | č. farby<br>0030         | č. farby<br>0199 | č. farby<br>0231 | č. farby<br>0701 | č. farby<br>0711               | č. farby<br>0728           | č. farby<br>0442         | č. farby<br>0719      | č. farby<br>0727       | č. farby<br>0718       | č. farby<br>0715      | č. farby<br>0716       | č. farby<br>0731        | č. farby<br>0730         | č. farby<br>0714      | č. farby<br>0717      |  |  |
| CAYONOPLAN                         | č. farby<br>0001               | č. farby<br>0030         | č. farby<br>0199 | č. farby<br>0231 | č. farby<br>0701 | č. farby<br>0711               | č. farby<br>0728           | č. farby<br>0442         | č. farby<br>0719      | č. farby<br>0727       | č. farby<br>0718       | č. farby<br>0715      | č. farby<br>0716       | č. farby<br>0731        | č. farby<br>0730         | č. farby<br>0714      | č. farby<br>0717      |  |  |
| SANIDUSCH                          | č. farby<br>0001               | č. farby<br>0030         | č. farby<br>0199 | č. farby<br>0231 | č. farby<br>0701 |                                |                            |                          |                       |                        |                        |                       |                        |                         |                          |                       |                       |  |  |

Skutočné farby výrobkov sa môžu odlišovať od tu zobrazených v dôsledku použitej tlačovej techniky.







# ZÁRUKA, STAROSTLIVOSŤ O VANE, SPRCHOVACIE VANIČKY A UMÝVADLÁ

## 30-ROČNÁ ZÁRUKA VĎAKA SMALTOVANEJ OCELI KALDEWEI

KALDEWEI poskytuje rozšírenú 30-ročnú záruku (ďalej len záruka) na vane, sprchovacie vaničky a umývadlá zo smaltovanej ocele. Záruka sa nedotýka zákonných nárokov zákazníka voči predajcovi vane alebo sprchovacej vaničky, je dodatočným plnením výrobcu voči zákazníkovi.

### ROZSAH ZÁRUKY:

Záruka sa vzťahuje výhradne na vady vane, sprchovacej vaničky alebo umývadlá vzniknuté v dôsledku konštrukčnej alebo výrobnnej vady, za ktoré je zodpovedný výrobca. Pri vaniach, sprchovacích vaničkách alebo umývadlách so Perl-Effektom sa záruka vzťahuje aj na túto povrchovú úpravu. Nesprávny spôsob používania vane, sprchovacej vaničky alebo umývadla, alebo nevhodný spôsob čistenia zušľachteného povrchu môže viesť, bez ohľadu na možné poškodenie samotného smaltu, k zníženiu alebo trvalej strate účinnosti Perl-Effektu.

Normy STN EN 14516 (Kúpacie vane pre domové použitie) a STN EN 14527 (Vane pre sprchovacie kúty pre domové použitie) popisujú požiadavky na trvanlivosť smaltovaného povrchu a metódy jeho skúšania. Nie je možné ich však použiť pre Perl-Effekt.

Záruka sa netýka povrchových úprav antislip, celoplošný antislip, KALDEWEI SECURE PLUS, antislip ORNAMENT a GOLD ORNAMENT.

Záruka platí iba v prípade, že vaňu alebo sprchovaciu vaničku nainštaloval pracovník odbornej montážnej firmy pri dodržaní všetkých relevantných predpisov. K tomu patrí tiež montáž vhodnej prepadovej a odpadovej súpravy s dvojbitovým tesnením.

Záruka neplatí v prípade, že bola vaňa, sprchovacia vanička alebo umývadlo upravené, alebo na nich boli namontované diely, ktoré nepochádzajú od KALDEWEI, alebo neboli originálne diely namontované odbornou montážnou firmou.

Záruka platí 30 rokov od dátumu nákupu, vyznačeného na záručnom liste, potvrdenom predávajúcim. Zjavné závady, vzniknuté v dôsledku konštrukčných alebo výrobných väd, je nutné nahlásiť písomne firme KALDEWEI v priebehu 4 týždňov po ich zistení. K reklamácii je nutné priložiť záručný list a originál dokladu o kúpe. V prípade oprávnenej reklamácie splní KALDEWEI svoj záväzok zo záruky podľa svojho výberu buď opravou výrobku, alebo náhradnou dodávkou, alebo poskytnutím zľavy za zníženú hodnotu. Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek dodatočné nároky, najmä náhradu škody akéhokoľvek druhu, ako aj na náhradu nákladov spojených s montážou a demontážou vane alebo sprchovacej vaničky a dopravných nákladov spojených s náhradnou dodávkou.

Záručná doba sa v prípade oprávnenej reklamácie nepredlžuje.

Záruka platí iba pokiaľ sa miesto montáže vane, sprchovacej vaničky alebo umývadla nachádza na území Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Na iné krajiny môže byť rozšírená iba na základe zvlášťnej dohody. Táto záruka sa riadi výlučne právom Spolkovej republiky Nemecko.

## STAROSTLIVOSŤ O VANE A SPRCHOVACIE VANIČKY ZO SMALTOVANEJ OCELI KALDEWEI

Po použití opláchnite povrch vane alebo sprchovacej vaničky horúcou vodou a utrite vlhkou handrou, jelenicou alebo hubkou. Ľahké znečistenia odstránite prostriedkami na umývanie riadu alebo neutrálnymi čistiacimi prostriedkami, silnejšie znečistenia nechajte 15–20 minút odmočiť. Usadzovaniu vodného kameňa zabránite, pokiaľ budete dbať na to, aby armatúry tesnili, a po použití odstránite prebytočnú vodu. Prípadné usadeniny môžete odstrániť pomocou vlažného octového roztoku zriedeného v pomere 1:1 (nepoužívajte koncentrovaný ocot). Potom dobre opláchnite. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a čistiace prostriedky obsahujúce piesok alebo veľmi kyslé čistiace prostriedky. Dodržujte pokyny pre čistenie armatúr.

Pri použití prostriedkov na čistenie odpadov dodržujte návod a prostriedky lejte priamo do odpadu. Kvapky zo smaltu ihneď odstráňte.

Pre príležitostné dôkladné čistenie alebo pri silnejšom znečistení odporúčame alebo čistiacu pastu KALDEWEI. Poškodenie vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním je možné opraviť v mnohých prípadoch pomocou opravného laku alebo opravného setu KALDEWEI.

## STAROSTLIVOSŤ O VANE, SPRCHOVACIE VANIČKY A UMÝVADLÁ ZO SMALTOVANEJ OCELI KALDEWEI S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PERL-EFFEKT

Aby vydržal Perl-Effekt na vaniach, vaničkách a umývadlách zo smaltovanej ocele KALDEWEI veľa rokov, dodržujte prosím nasledujúce pokyny:

Po použití opláchnite povrch vane alebo sprchovacej vaničky horúcou vodou a utrite mäkkou vlhkou handrou alebo jelenicou. Ak je vaňa, sprchovacia vanička alebo umývadlo veľmi zašpinená, použite na čistenie len obvyklé čistiace prostriedky na riad, jemné čistiace prostriedky pre domácnosť, neutrálne čistiace prostriedky alebo málo kyslé čistiace prostriedky pre kúpeľne. Naneste čistiaci prostriedok podľa pokynu výrobcu iba na mäkkú hubku, hubovité alebo textilnú tkaninu. Nečistoty nechajte prípadne 15–20 odmočiť. Usadzovaniu vodného kameňa zabránite, pokiaľ budete dbať na to, aby armatúry tesnili, a po použití odstránite prebytočnú vodu. Prípadné usadeniny väčšinou zotriete handričkou. Zvlášť odolné škvrny môžete odstrániť pomocou vlažného octového roztoku zriedeného v pomere 1:1 (nepoužívajte koncentrovaný ocot). Potom dobre opláchnite. Dodržujte pokyny pre čistenie armatúr.

Pri použití prostriedkov na čistenie odpadov dodržujte návod a prostriedky lejte priamo do odpadu. V každom prípade je nutné zabrániť postriekaniu povrchu!

Nasledujúce materiály trvalo poškodzujú povrchovú úpravu:

Abrazívne čistiace prostriedky, ocelová vlna, abrazívne čistiace huby, veľmi kyslé alebo veľmi alkalické čistiace prostriedky, prostriedky na pranie a odpadové lúhy z automatických práčok. Nepoužívajte čistiaci prášok alebo čistiacu pastu KALDEWEI pre vane a sprchovacie vaničky s povrchovou úpravou Perl-Effekt. Čistiaci prášok a čistiaca pasta KALDEWEI sú určené len pre dôkladné čistenie bežného smaltovaného povrchu. V žiadnom prípade sa nesmie do vane alebo sprchovacej vaničky dostať malta alebo zvyšky lepidiel na obklady a škárovacích hmôt. To platí aj pre stavebný prach, piesok a pod. Všetky tieto materiály majú abrazívny účinok a spôsobujú poškodenie povrchovej úpravy.

## STAROSTLIVOSŤ O VANE A SPRCHOVACIE VANIČKY ZO SMALTOVANEJ OCELI KALDEWEI S ANTISLIPOM, CELOPLOŠNÝM ANTISLIPOM A KALDEWEI SECURE PLUS

Zašpinenie môže obmedziť protišmykové účinky antislip, celoplošného antislipu a KALDEWEI SECURE PLUS. Dbajte na dôkladné čistenie, aby ostal protišmykový povrch trvalo drsný. Pre vane a sprchovacie vaničky s antislipom/celoplošným antislipom v zásade platia rovnaké pokyny pre starostlivosť ako pre vane a vaničky bez protišmykových povrchových úprav.

Vzhľadom na zvláštnosti protišmykového povrchu dajte na nasledujúce pokyny:

Na čistenie sú vhodné: jemné octové a neutrálne čistiace prostriedky, jemné čistiace prostriedky na vane, vlasové tkaniny, handry, ktoré nepúšťajú chlpy. Po vyčistení dôkladne opláchnite vodou a utrite do sucha jelenicou. Odolné nečistoty odstráňte mäkkou kefkou na ruky.

Na čistenie nepoužívajte: abrazívne čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky obsahujúce organické rozpúšťadlá, agresívne kyseliny alebo zásady (napr. octovú esenciu, alkalické chlór-ové čistiace prostriedky), abrazívne čistiace hubky/handry, farebné čistiace prostriedky, napustené jednorazové utierky.

## VANE A SPRCHOVACIE VANIČKY ZO SMALTOVANEJ OCELI KALDEWEI SÚ VYRÁBANÉ V SÚLADE S NASLEDUJÚCIMI NORMAMI

### VANE

STN EN 198 (914109)\* Sanitárne zariadenia. Vane vyrobené zo sieťovaných liatych akrylátových dosiek. Požiadavky a skúšobné metódy.

STN EN 232 (914105) Vane. Rozmery pripájacích otvorov.

STN EN 10209 Ploché výrobky na smaltovanie valcované za studena z nízkouhlíkových ocelí. Technické dodacie podmienky.

STN EN 14516+A1 (914117) Vane na domáce použitie.

STN EN ISO 28706-1 (945055) Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii. Časť 1: Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii spôsobenej kyselinami pri laboratórnej teplote.

STN EN ISO 28706-2 (945055) Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii. Časť 2: Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii spôsobenej vriacimi kyselinami, neutrálnymi kvapalinami a (alebo) ich parami.

STN EN ISO 28706-3 (945055) Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii. Časť 3: Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii spôsobenej alkalickými kvapalinami použitím prístroja s hexagonálnou nádobou.

STN ISO 4532 (945050) Smalty. Stanovenie odolnosti smaltovaných výrobkov proti nárazu. Skúška nastreľovaním.

### SPRCHOVACIE VANIČKY

STN EN 198 (914109)\* Sanitárne zariadenia. Vane vyrobené zo sieťovaných liatych akrylátových dosiek. Požiadavky a skúšobné metódy.

STN EN 251 (914106) Vane pre sprchové kúty. Rozmery pripájacích otvorov.

STN EN 10209 Ploché výrobky na smaltovanie valcované za studena z nízkouhlíkových ocelí. Technické dodacie podmienky.

STN EN 14527+A1 (914118) Sprchovacie vaničky na domáce použitie.

STN EN ISO 28706-1 (945055) Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii. Časť 1: Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii spôsobenej kyselinami pri laboratórnej teplote.

STN EN ISO 28706-2 (945055) Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii. Časť 2: Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii spôsobenej vriacimi kyselinami, neutrálnymi kvapalinami a (alebo) ich parami.

STN EN ISO 28706-3 (945055) Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii. Časť 3: Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii spôsobenej alkalickými kvapalinami použitím prístroja s hexagonálnou nádobou.

STN ISO 4532 (945050) Smalty. Stanovenie odolnosti smaltovaných výrobkov proti nárazu. Skúška nastreľovaním.

\* pretože neexistuje európska, nemecká ani slovenská norma, ktorá by riešila rozmerové tolerancie oceľových smaltovaných vaní a sprchovacích vaničiek, riadime sa ustanoveniami STN EN 198 (914104) A

# POKYNY PRE MONTÁŽ VANÍ, SPRCHOVACÍCH VANIČIEK A UMÝVADIEL

## MONTÁŽ VANÍ, SPRCHOVACÍCH VANIČIEK A UMÝVADIEL ZO SMALTOVANEJ OCELE KALDEWEI

Pri zaobchádzaní s vanami, vaničkami a umývadlami zo smaltovanej ocele dbajte na správnu manipuláciu. To platí pre prepravu, rozbaľovanie aj inštaláciu.

Odporúčame inštalovať vane a sprchovacie vaničky v rámci finálnej inštalácie, t.j. po obložení kúpeľne a až do skončenia stavebných prác ich prikryť.

Pre montáž vaní a vaničiek sú k dispozícii rôzne montážne pomôcky v závislosti od modelu:

### Pre vane:

vaňové nohy (povinné príslušenstvo)

polystyrénový nosič (pre vybrané modely)

vaňová kotva

spojovacia zvukovo izolačná páska WAS 70

montážna zvukovo izolačná páska WES 130

### Pre sprchovacie vaničky:

montážny systém ESR pre inštaláciu v úrovni podlahy

inštalčné rámy FR 5300 a FR 5300 PLUS

univerzálne nohy 5200 použiteľné do rozmeru sprchovacej vaničky 90 × 90 cm

polystyrénový nosič (pre vybrané modely)

vaňová kotva

stredový podporný systém pre sprchovacie vaničky s aspoň jedným rozmerom  $\geq 90$  cm

spojovacia zvukovo izolačná páska WAS 70

tesniaci set pre sprchovacie vaničky, inštalované v úrovni podlahy

## MONTÁŽ VANÍ ZO SMALTOVANEJ OCELE KALDEWEI (Tieto pokyny neplatia pre montáž vaní s polystyrénovým nosičom a pre vírivé vane):

Položte zabalenú vaňu na očistenú podlahu hore dnom.

Nasadte vaňové nohy na čapy na stenách vane. Vždy použite originálne nohy KALDEWEI, odporúčané k danému modelu vane, v opačnom prípade stratíte záruku!

Nohy spojte závitovou tyčou (modely 5030 a 5032) alebo upínacím pásom (model 5037) podľa modelu vane. Upínací pás upravte na zodpovedajúcu dĺžku. Pri niektorých modeloch vaní o šírke 70 cm sa upínací pás nepoužíja a nohy sa spoja priamo pomocou hákov.

Matice alebo krídlové matice utiahnite iba ľahko rukou.

Skontrolujte, či sú v modrých čapíkoch na nohách vložené protihlukové vložky. Ak nie, vložte ich do čapíček tvrdou svetlou stranou von.

Vaňu obráťte, namontujte, poprípade pripojte odpadovú a prepadovú súpravu a, pokiaľ to prichádza do úvahy, madlá, napúšťanie VODOPÁD, svetlá a armatúry do otvorov v okrají vane. Na všetkých hranách, ktoré susedia so stenou, odporúčame použiť montážnu zvukovo izolačnú pásku WAS 70. Potom usadte vaňu na miesto

a vyrovnajte otáčaním stavacích skrutiek výškovo nastaviteľných nožičiek do vodorovnej polohy vo všetkých smeroch (skontrolujte vodováhou).

Pokiaľ nie je možné vyskrutkovaním nôh dosiahnuť požadovanú výšku vane, podložte nohy dostatočne veľkou pevnou vodorovnou podložkou, napr. betónovou alebo keramikou dlaždicou, prílepenou k podlahe maltou alebo lepidlom. Nikdy nepoužívajte porézne podložky, napr. pórobetón.

Po usadení vane utiahnite kontramatice na všetkých nohách.

Pre pripevnenie vane k stenám odporúčame použiť vaňové kotvy KALDEWEI.

Vyskúšajte tesnosť odpadovej a prepadovej súpravy a tiež, či po vypustení vane nezostáva na dne voda. Pokiaľ áno, skontrolujte, či je vaňa usadená vodorovne a či nie je upchané odpadové potrubie. Ak je všetko v poriadku a na dne predsa zostáva voda, prerušte montáž a kontaktujte dodávateľa.

Vaňu uzemnite. Uzemňovacie oko sa nachádza v blízkosti odpadového otvoru. Opatrne pri jeho ohýbaní, aby nedošlo k poškodeniu smaltu.

Priestor pod vaňou ponechajte voľný, aby dno vane mohlo pružiť. Vaňu nikdy nepodmurujte ani priestor pod vaňou nevyplňajte penou. Mohlo by dôjsť k poškodeniu smaltu!

Vaňu pred obmurovaním ešte raz prehľadnite, či nemá zjavnú vadu, ušetrite si náklady za zbytočnú prácu aj za materiály.

Vaňu môžete usadiť buď pred obklad (obklad sa musí skončiť až pod spodným okrajom vane) alebo „na stenu“ – pod obklad. Medzi vaňou a obkladom/stenou musí

v oboch prípadoch zostať medzera 2–5 mm, ktorú vyplníte silikónom.


**V prípade usadenia pod obklad je pravdepodobné, že nebude neskôr možné vaňu vyňať bez poškodenia obkladu. V prípade oprávnenej reklamácie vane výrobca nehradí náklady spojené s výmenou obkladových materiálov poškodených alebo zničených pri výmene vane.**

Vaňu môžete obmurovať tak, že obklad bude lícovať s okrajom vane. V tom prípade ponechajte medzi horným okrajom obmurovky a dolným okrajom vane medzeru najmenej 2–5 mm.

**Vnútrotný priestor okraja vane nechajte vždy prázdny, nikdy ho nevyplňajte lepidlom ani inou hmotou, napr. polyuretánovou penou.**

V obmurovke urobte pri podlahe revízný otvor o rozmere najmenej 15 × 15 cm v oblasti odpadovej a prepadovej súpravy.

Zaťažte vaňu záťažou s hmotnosťou minimálne 50 kg a medzery medzi vaňou a obkladom vyplňte silikónom. Neodstraňujte záťaž pred úplným vytvrdnutím silikónu a vaňou nehýbte.



## MONTÁŽ SPRCHOVACÍCH VANIČIEK ZO SMALTOVANEJ OCELE KALDEWEI:

Spôsoby usadenia sprchovacích vaničiek:

- Na sokel rôznej výšky, spravidla obložený
- Na podlahu
- V úrovni podlahy

Odporúčame použiť niektorú z montážnych pomôcok KALDEWEI a riadiť sa priloženým montážnym návodom.

Pri vaničkách, ktoré majú aspoň jeden rozmer väčší alebo rovný 90 cm, je nutné dno sprchovacej vaničky uprostred podprieť. Odporúčame stredový podporný systém KALDEWEI MAS 5305 alebo MAS 5315.

Dbajte na to, aby sa sifón nedotýkal podlahy. Medzi dnom sifónu a podlahou musí zostať medzera najmenej 5 mm.

Sprchovacia vanička môže byť usadená buď pred obklad (obklad sa musí skončiť až pod spodným okrajom sprchovacej vaničky) alebo „na stenu“ – pod obklad.

Medzi sprchovacou vaničkou a obkladom/stenou musí v oboch prípadoch zostať medzera 2–5 mm, ktorú vyplníte silikónom.

**V prípade usadenia pod obklad je pravdepodobné, že nebude neskôr možné sprchovacia vaničku vyňať bez poškodenia obkladu. V prípade oprávnenej reklamácie sprchovacej vaničky výrobca nehradí náklady spojené s výmenou obkladových materiálov poškodených alebo zničených pri výmene sprchovacej vaničky.**

Zaťažte sprchovacia vaničku záťažou s hmotnosťou minimálne 50 kg a medzery medzi vaničkou a obkladom vyplňte silikónom. Neodstraňujte záťaž pred úplným vytvrdnutím silikónu a sprchovacou vaničkou nehýbte.

# KALDEWEI

KALDEWEI CS, s.r.o.  
Na Pankráci 322/26  
140 00 Praha 4  
tel. +420 226 218 590  
e-mail: [info\\_cz@kaldewei.com](mailto:info_cz@kaldewei.com)  
[www.kaldewei.cz](http://www.kaldewei.cz)