

HUDSON









Faszinierend natürlich – eine Keramik, die zum Anfassen animiert. Die unglasierten Oberflächen der vilbostone Feinsteinzeugfliesen HUDSON erinnern unwillkürlich an feinkörnigen Sand. Vier naturnahe, dezent schattierte Farben erzeugen in Räumen behagliche und zugleich puristische Stimmungen. Zur Wahl stehen die warmtonig hellen Farben white sand und sand sowie die dunkleren, etwas kühler anmutenden Farbtöne clay und volcano.

Fascinatingly natural – ceramics that just ask to be touched. The unglazed surfaces of the HUDSON range of vilbostone porcelain stoneware tiles are reminiscent of fine-grained sand. Four natural, subtly shaded colours lend rooms a cosy and at the same time minimalist mood. Choose from the warm, bright colours white sand and sand as well as the deeper, slightly cooler hues of clay and volcano.

Une céramique naturelle et fascinante que l'on a envie de toucher. La surface non émaillée des carreaux en grès cérame porcelainé vilbostone HUDSON évoque spontanément la structure du sable fin.

Quatre couleurs naturelles et subtilement ombrées créent dans les pièces des ambiances à la fois cosy et épurées. Cette série propose au choix les couleurs chaudes et claires white sand et sand ainsi que les nuances plus sombres et légèrement plus froides clay et volcano.



reddot design award
winner 2018

Die Designqualität der Serie HUDSON wurde mit dem „red dot award: product design 2018“ ausgezeichnet.

The HUDSON range was presented with the “red dot award: product design 2018” for its impressive design quality.

En raison de la qualité de son design, la série HUDSON vient de recevoir le prix « red dot award : product design 2018 ».

Funktionale und ästhetische Vielseitigkeit ist grundlegend für das Konzept der Serie HUDSON. Dies zeigt sich schon bei den unterschiedlichen Oberflächenvarianten und deren Anwendungsvorteilen. So sind die Fliesen mit anpolierter Oberfläche in den Formaten 30 x 60 cm und 60 x 60 cm mit der Trittsicherheitsklasse R9 ausgestattet. Mindestens die Trittsicherheitsklasse R10/A weisen alle Fliesen mit matten Oberflächen auf. Außerdem sind die Formate 30 x 60 cm und 60 x 60 cm mit der Trittsicherheitsklasse R10/B verfügbar.

Functional and aesthetic versatility is fundamental to the concept of the HUDSON range. This is already evident in the different surface finishes and their practical advantages.

For example, the tiles with a rough-polished finish, in the formats 30 x 60 cm and 60 x 60 cm, feature slip-resistance class R9. All of the tiles with matt finishes offer a slip-resistance class of at least R10/A. The 30 x 60 cm and 60 x 60 cm formats are also available in slip-resistance class R10/B.

La polyvalence fonctionnelle et esthétique est à la base du concept de la série HUDSON. Ceci est déjà évident dans les différentes finitions et les avantages qu'elles présentent au niveau des applications.

Ainsi, les carreaux surfacés déclinés dans les formats 30 x 60 cm et 60 x 60 cm sont antidérapants en catégorie R9. Les carreaux mats sont tous au minimum classés en classe antidérapante R10/A. Les formats 30 x 60 cm et 60 x 60 cm sont en outre disponibles en catégorie antidérapante R10/B.





Für Sicherheit beim Barfußgehen in Dauernassbereichen sorgen die Formate 15 x 15 cm, 30 x 30 cm und 30 x 60 cm mit der Trittsicherheitsklasse R11/C.

Doch nicht nur in öffentlichen Bereichen, sondern auch in Wohn- und Geschäftsräumen regt das vielfältige, modulare System zu kreativen Verlegungen an.

Mit insgesamt neun Formaten – von der sehr schmalen Fliese im Format 7,5 x 60 cm über das Mosaik in 7,5 x 7,5 cm bis zum quadratischen oder rechteckigen Großformat sowie zusätzlich einem dekorativen Stäbchenmosaik und einer Treppenfliese – erlaubt HUDSON unzählige Kombinationsmöglichkeiten.

With the slip-resistance class R11/C, the 15 x 15 cm, 30 x 30 cm and 30 x 60 cm formats ensure barefoot safety in wet areas.

The versatile, modular system inspires creative layouts not just in public areas but in residential and business spaces, too.

With nine formats in all – from the very narrow 7.5 x 60 cm tile to the mosaic in 7.5 x 7.5 cm or the square or rectangular large formats as well as a decorative mosaic strip tile and a stair tile – HUDSON offers countless combination options.

Classés en catégorie antidérapante R11/C, les formats 15 x 15 cm, 30 x 30 cm et 30 x 60 cm assurent la sécurité de la marche pieds nus dans les zones constamment soumises à l'humidité.

Le système modulaire polyvalent invite à réaliser des revêtements créatifs non seulement dans les espaces publics, mais aussi dans les locaux résidentiels et commerciaux. Avec ses neuf formats, la série HUDSON permet de réaliser une infinité de combinaisons : depuis le carreau très étroit en 7,5 x 60 cm jusqu'aux grands formats carrés ou rectangulaires en passant par la mosaïque 7,5 x 7,5 cm ainsi qu'une mosaïque décorative formée de baguettes et des marches d'escalier.

HUDSON OUTDOOR

– ein natürlich-elegantes Design, das den gesamten Außenbereich aufwertet und so Terrassen, Balkone, Gehwege und Carports optisch mit den Innenbereichen verbindet.

Mit den 20 mm starken *vilbostone* Feinsteinzeugfliesen entstehen ganzheitlich entwickelte Projekte, die in den Außenbereichen von Wohnanlagen, öffentlichen Gebäuden, Verwaltungsgebäuden, Restaurants oder Cafés angenehm puristisch wirken und gestalterische Harmonie ausstrahlen.

HUDSON OUTDOOR

– a natural and elegant design that enhances the entire outdoor area, visually connecting terraces, balconies, walkways and carports with interiors.

The 20 mm-thick *vilbostone* porcelain stoneware tiles produce holistically developed projects with a pleasantly minimalistic effect, radiating harmonious design in the outdoor areas of residential complexes, public buildings, administration buildings, restaurants or cafés.

HUDSON OUTDOOR

– un design naturel et élégant qui revalorise les extérieurs de la maison en les associant esthétiquement avec l'intérieur : terrasses, balcons, chemins et abris pour voiture.

Les carreaux en grès cérame porcelainé *vilbostone* en 20 mm d'épaisseur permettent de réaliser des revêtements agréablement épurés et harmonieux dans les extérieurs des zones résidentielles, des bâtiments publics et administratifs, des restaurants et des cafés.









HUDSON OPTIMA

– überdimensionale Größe vereint mit urbanem Flair. Die nur 6 mm dicken Fliesen sind in den Formaten 60 x 120 cm, 120 x 120 cm und 120 x 260 cm ein Highlight für jede Raumgestaltung.

Nicht nur in der Renovation werden die Megaformate aufgrund ihres vergleichsweise geringen Gewichts und der geringen Aufbauhöhe geschätzt. Mit einer Höhe von bis zu 260 cm sind sie optimal auf Raumhöhen angepasst. Der geringe Fugenanteil sorgt für eine großzügige, puristische Wirkung und erleichtert die Reinigung und Pflege des Belags.

HUDSON OPTIMA

– oversized dimensions combined with urban flair. In formats of 60 x 120 cm, 120 x 120 cm and 120 x 260 cm, these tiles, just 6 mm thick, are a highlight for any interior design.

These megaformats are not only perfect for renovations thanks to their relatively low weight and low overall height. With lengths of up to 260 cm, they are optimally adapted to room heights. Surfaces with few joints have a generous and minimalist effect; the tiling is also much easier to clean and care for.

HUDSON OPTIMA

– des carreaux surdimensionnés pour un style citadin. Ces carreaux très minces de seulement 6 mm d'épaisseur sont proposés dans les formats 60 x 120 cm, 120 x 120 cm et 120 x 260 cm, parfaits pour tout l'intérieur de la maison.

Les très grands formats ne sont pas uniquement appréciés dans la rénovation en raison de leur poids relativement bas et de leur faible épaisseur. Avec une longueur allant jusqu'à 260 cm, ils sont parfaitement adaptés à la hauteur normale des pièces. La faible proportion de joints garantit une esthétique généreuse et épurée tout en facilitant le nettoyage et l'entretien du revêtement.

Produktübersicht | Product overview | Tableau récapitulatif des produits

Grundfliesen aus Feinsteinzeug (für Wand und Boden geeignet)
 Porcelain stoneware basic tiles (suitable for walls and floors)
 Carreaux de fond en grès cérame porcelainé (pour sol et mur)

vilbostoneplus

vilbostone
 Feinsteinzeug · Porcelain stoneware
 Grès cérame porcelainé

HUDSON

Art. 2987 · 60 x 120 cm
 white sand



SD1B
 ✱ 90° R10 A



sand



SD2B
 ✱ 90° R10 A



clay



SD7B
 ✱ 90° R10 A



volcano



SD9B
 ✱ 90° R10 A




Art. 2988
 30 x 120 cm



SD1B · SD2B
 SD7B · SD9B
 ✱ 90° R10 A


Art. 2732
 30 x 120 cm



SD1B · SD2B
 SD7B · SD9B
 ✱ 90° R10 A


Treppenauftritt
 Stair tread
 Marche d'escalier

Art. 2577
 60 x 60 cm



SD1L · SD2L
 SD7L · SD9L
 ✱ 90° R9

Art. 2577
 60 x 60 cm




SD1B · SD2B
 SD7B · SD9B
 ✱ 90° R10 A
 SD1M · SD2M
 SD7M · SD9M
 ✱ 90° R10 B

1) = Auftragsbezogene Fertigung. Mindestbestellmenge 100 m².
 Lieferzeit ca. 6 Wochen ab AE.
 Custom-made production. Minimum order quantity 100 m².
 Delivery time about 6 weeks after receipt of order.
 Fabrication sur demande. La quantité minimum est de 100 m².
 Délai de livraison environ 6 semaines après commande.

2) = Auftragsbezogene Fertigung ab einer Palette.
 Lieferzeit ca. 6 Wochen ab AE.
 Made to order for orders above one pallet.
 Delivery time about 6 weeks after receipt of order.
 Fabrication sur commande à partir d'une palette.
 Délai de livraison environ 6 semaines après commande.

Art. 2576
 30 x 60 cm




SD1L · SD2L
 SD7L · SD9L
 ✱ 90° R9

Art. 2576
 30 x 60 cm



SD1B · SD2B
 SD7B · SD9B
 ✱ 90° R10 A
 SD1M · SD2M
 SD7M · SD9M
 ✱ 90° R10 B

Art. 2526
 30 x 60 cm ¹⁾



SD1R · SD2R
 SD7R · SD9R
 ✱ 90° R11 C

Art. 2419
 15 x 60 cm



SD1B · SD2B
 SD7B · SD9B
 ✱ 90° R10 A

Art. 2852
 7,5 x 60 cm



SD1B · SD2B
 SD7B · SD9B
 ✱ 90° R10 A

Art. 2569
 15 x 15 cm



SD1M · SD2M
 SD7M · SD9M
 ✱ 90° R10 B

Art. 2519
 15 x 15 cm




SD1R · SD2R
 SD7R · SD9R
 ✱ 90° R11 C

Art. 2575
 30 x 30 cm ²⁾




SD1M · SD2M
 SD7M · SD9M
 ✱ 90° R10 B

Art. 2525
 30 x 30 cm ²⁾




SD1R · SD2R
 SD7R · SD9R
 ✱ 90° R11 C

Art. 2013
 7,5 x 7,5 cm



SD1B · SD2B
 SD7B · SD9B
 ✱ 90° R10 B


Art. 2135
 2,5 x 15 cm



SD1B · SD2B
 SD7B · SD9B
 ✱ 90° R10 B

Art. 2872
 7,5 x 60 cm

Socket
 Skirting
 Plinthe



SD1B · SD2B
 SD7B · SD9B
 ✱ 90°

20 HUDSON OUTDOOR

Art. 2804 · 60 x 60 cm
 white sand



SD1M
 ✱ 90° 20 R11 B

sand



SD2M
 ✱ 90° 20 R11 B

clay



SD7M
 ✱ 90° 20 R11 B

volcano



SD9M
 ✱ 90° 20 R11 B


Produktübersicht | Product overview | Tableau récapitulatif des produits

Grundfliesen aus Feinsteinzeug | Porcelain stoneware basic tiles
Carreaux de fond en grès cérame porcelainé

vilbostoneplus

vilbostone
Feinsteinzeug · Porcelain stoneware
Grès cérame porcelainé

HUDSON OPTIMA



nur Längskante
only the long side of the tile is rectified rektifiziert
seul le long côté du carreau est rectifié

Variationsvielfalt | Shade variation | Variation chromatique



60 x 60 cm | white sand



60 x 60 cm | sand



60 x 60 cm | clay



60 x 60 cm | volcano



Zeichenschlüssel | Signs and symbols

Légende des symboles

- = Rektifiziert | Rectified | Rectifié
- = Frostbeständig | Frostproof | Non gélif (EN ISO 10545-12)
- R9 = Rutschhemmung im gewerblichen Bereich
- R10 = Anti-slip in workshop areas
- R11 = Propriétés antidérapantes dans les domaines industriels

- A = Rutschhemmung im Barfußbereich
- B = Anti-slip in barefoot areas
- C = Propriétés antidérapantes dans les zones pieds nus
- 20 = Fliesenstärke 20 mm | Tile thickness 20 mm
Épaisseur des carreaux 20 mm
- 6 = Fliesenstärke 6 mm | Tile thickness 6 mm
Épaisseur des carreaux 6 mm
- 1 2 3 4 = Variationsvielfalt | Shade variation
Variation chromatique

V&B Fliesen GmbH

*Rotensteiner Weg
D-66663 Merzig
E-Mail: info@vb-fliesen.com*

04/2018 | Farb- und Dimensionsabweichungen entsprechen den üblichen Toleranzen. Sortiments-, Modell- und Farbänderungen vorbehalten.
Shades and dimensions subject to the usual tolerances. We reserve the right to make technical modifications to the range and alter colours.
Les variations de nuances et de dimensions correspondent aux tolérances habituelles. Sous réserve de modifications du programme, des modèles et des coloris.

