
KATALOG
2022/23



GROHE.CZ



GROHE AG si vyhrazuje právo změnit údaje obsažené v tomto ceníku; žádné informace obsažené v tomto materiálu nemohou být považovány za nabídku v oblasti občanského práva. Všechny ceny jsou uvedeny v EUR a CZK (Seznam objednacích čísel) bez DPH.
Tento ceník je platný od 01.10.2022 do zrušení. Tiskové chyby vyhrazeny.

GROHE
OBSAH

Koupelnové baterie	SmartControl	Baterie SmartControl	14
	Koupelnové baterie	Allure Brilliant	17
		Allure 2021	25
		Allure	38
		Atrio	48
		Grandera	62
		Lineare	71
		Eurocube Joy	77
		Eurocube	82
		GROHE Plus	90
		Europlus	101
		Essence	102
		Eurodisc Joy	113
		Eurodisc Cosmopolitan	116
		Concetto	122
		Eurostyle Cosmopolitan	128
		Eurostyle	133
		Eurosmart Cosmopolitan	140
		Eurosmart	147
		BauEdge	155
		BauLoop 2021	161
		BauLoop	164
		GROHE SilkMove Energy Saving	168
	Dvoukohoutkové baterie	Costa L	173
	Universal	Universal	176
	Napouštěcí, vypouštěcí a přepadové soupravy	Talentofill	177
	Doplňky	Selection	179
		Selection Cube	184
		Essentials	187
		Essentials Cube	194
		BauCosmopolitan	198

GROHE
OBSAH

		Essentials Authentic	200
Termostatické baterie	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	206
		Grohtherm termostatické baterie se dvěma ovladači	218
		Grohtherm 2000	224
		Grohtherm Cube	227
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	230
		Grohtherm 1000	231
		Grohtherm 1000 Performance	232
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	234
		Grohtherm 800	236
Podomítková řešení		GROHE Rapido SmartBox	240
		GROHE Rapido C / podomítkové ventily	242
Sprchy / sprchové systémy	GROHE Digital	F-digital Deluxe	246
		F-digital ovladače	252
	Sprchové systémy	System Rainshower SmartControl	253
		Rainshower SmartActive System	257
		Rainshower System	260
		Euphoria SmartControl System	261
		Euphoria System	264
		Tempesta System	273
		Sprchové systémy doplňky	279
	Hlavové sprchy	Hlavové sprchy	281
	Sprchy	Sena	304
		Rainshower SmartActive	306
		Rainshower	315
		Power&Soul	318
		Euphoria	319
		Tempesta	330
		Sprchové hadice	350
		Sprchové doplňky	353
Kuchyňské baterie	Kuchyňské systémy	GROHE Blue Professional	364

GROHE
OBSAH

		GROHE Blue Home	369
		GROHE Blue Pure	377
		GROHE Blue doplňky	380
		GROHE Red	383
		Systémy na třídění odpadu	387
	Prémiové řady	K7	388
		FootControl	389
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	390
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	394
		Atrio	396
		Essence	397
		Eurocube	399
	Výkonné řady	Eurodisc Cosmopolitan	400
		Eurodisc	401
		Concetto	402
		Eurostyle Cosmopolitan	405
		Eurosmart Cosmopolitan	407
		Eurosmart	409
		Euroeco / Euroeco Special	412
		Costa	413
		Bau Lines	414
		Kuchyňské doplňky	417
	Kuchyňské dřezy	Nerezové kuchyňské dřezy	419
		Kompozitní dřezy	427
Speciální baterie	Elektronická zařízení	Eurocube E	436
		Essence E	439
		Europlus E	442
		Eurosmart Cosmopolitan E	444
		Euroeco Cosmopolitan E	460
		Bau Cosmopolitan E	464
	Speciální termostaty	Grohtherm Micro	466

GROHE
OBSAH

		Grohtherm Special	467
		Grohtherm XL	471
	Pákové baterie	Euroeco Special	472
		Euroeco Special / SSC	475
	Samouzávěrná zařízení	Eurodisc SE	477
		Eurosmart Cosmopolitan T	478
		Euroeco Cosmopolitan T	479
Sprchová toaleta		GROHE Sensia Arena	482
		Manuální bidetové sedátko	486
Sanitární keramika		Essence	490
		Cube Ceramic	496
		Euro Ceramic	499
		BauEdge Ceramic	505
		Bau Ceramic	507
		Univerzální sprchové vaničky	514
Instalační systémy	Rapid SLX	Rapid SLX	518
	Rapid SL	Rapid SL pro WC	520
		Rapid SL pro pisoár	529
		Rapid SL pro umyvadlo/bidet	530
		Rapid SL pro zdravotně postižené	532
		Rapid SL instalace do prostoru	533
		Rapid SL příslušenství	534
	Uniset	Uniset rámy a příslušenství	536
Splachovací systémy	WC	Splachovací nádržky	542
		Příslušenství k WC nádržkám	543
		Splachovací příslušenství k WC	546
		Elektronické ovládání pro WC	549
	Pisoár	Elektronické ovládání pro pisoár	552
		Splachovací příslušenství k pisoárům	557
Splachovací tlačítka	WC	Splachovací tlačítka k WC	562
		GROHE Fresh	569

GROHE
OBSAH

		Splachovací tlačítka k WC nádržkám	570
	Pisoár	Splachovací tlačítka k pisoárům	571
Připojovací a bezpečnostní technologie		Rohové ventily	576
		WAS ventily	579
		Bezpečnostní systémy	581
Náhradní díly		Kartuše	584
		Termoprvky a termostatické kompaktní kartuše	585
		Aquadimmer	586
		Uzavírací vršky	587
		Prodlužovací sety	588
		Vpusti a raménka	589
		Perlátory	590
		Odpadové soupravy	592
		Zpětné klapky	593
		Elektrodíly	594
		Náhradní díly ke sprchám	595
		Náhradní díly k doplňkům	596
		Příslušenství	597
		Speciální nářádí	598
		Čištění a údržba	599
		Náhradní díly k sanitárním systémům	600
		Náhradní díly ke sprchové toaletě	601
		Náhradní díly ke keramice	602
Seznam objednacích čísel			603
LIXIL mění domácnosti k lepšímu. Pro všechny, všude.			628


PURE FREUDE AN WASSER.

Životadárná, všestranná, radostná – voda sama o sobě je zdrojem inspirace pro celé naše charakteristické portfolio produktů.

Každý z produktů vždy staví na našich čtyřech základních hodnotách, jimiž jsou: kvalita, technologie, design a udržitelnost. Tyto hodnoty zohledňujeme při každé činnosti, a tak můžeme našim zákazníkům dodávat bezkonkurenční potěšení z vody.









KVALITA

Od prvního nákresu po konečný produkt a poprodejní servis – naši zákazníci se mohou v každé fázi životního cyklu našich produktů spolehnout na nenahraditelný smysl pro perfekcionismus vycházející z německé řemeslné tradice.

„Nejdůvěryhodnější značka v sanitárním průmyslu" – Wirtschaftswoche, 2017

TECHNOLOGIE

Naše neustálá touha inovovat Vám přináší každodenní potěšení z vody a naše chytrá řešení směřují k její digitalizaci.

„Jedna z 50 předních společností, které mění svět k lepšímu" – Fortune Magazine, 2017





DESIGN

Recept na úspěch našeho vysoce oceňovaného designového DNA je jednoduchý: Slučovat moderní prvky s nadčasovými, tradičními aspekty v podobě produktů, které působí, jako by vám byly navrženy na míru.

Přes 400 získaných designových ocenění od roku 2003

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Voda je naše vášeň. Záleží nám na každé kapce – a náš závazek vyplývající z vítězství soutěže CSR převyšuje péči o pouze jediný živel. Uděláme všechno pro to, abychom zachovali všechny drahocenné přírodní zdroje příštím generacím.

Dvojnásobný vítěz ceny German Sustainability Award 2021 udělované německou spolkovou vládou.

GROHE
KOUPELNOVÉ BATERIE









OBSAH

SmartControl	Baterie SmartControl	14
Koupelnové baterie	Allure Brilliant	17
	Allure 2021	25
	Allure	38
	Atrio	48
	Grandera	62
	Lineare	71
	Eurocube Joy	77
	Eurocube	82
	GROHE Plus	90
	Europlus	101
	Essence	102
	Eurodisc Joy	113
	Eurodisc Cosmopolitan	116
	Concetto	122
	Eurostyle Cosmopolitan	128
	Eurostyle	133
	Eurosmart Cosmopolitan	140
	Eurosmart	147
	BauEdge	155
	BauLoop 2021	161
	BauLoop	164
	GROHE SilkMove Energy Saving	168
Dvoukohoutkové baterie	Costa L	173
Universal	Universal	176
Napouštěcí, vypouštěcí a přepadové soupravy	Talentofill	177
Doplňky	Selection	179
	Selection Cube	184
	Essentials	187
	Essentials Cube	194
	BauCosmopolitan	198
	Essentials Authentic	200


GROHE
BATERIE SMARTCONTROL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**29 147 000**	**chrom**	**494,94**
	SmartControl **Krytka podomítkové baterie s jedním ventilem** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6° GROHE Long-Life Shine chromový povrch SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow vyměnitelné symboly kartuše pro míchání teploty bez podomítkového tělesa průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**89,70**
 	**29 148 000**	**chrom**	**546,02**
	SmartControl **Krytka podomítkové baterie s 2 ventily** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6° GROHE Long-Life Shine chromový povrch SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow vyměnitelné symboly kartuše pro míchání teploty výstupy mohou být spuštěny současně bez podomítkového tělesa průtok: výstup B = 23 l/min výstup C = 25 l/min výstup B + C = 27 l/min		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**89,70**
 	**29 149 000**	**chrom**	**597,12**
	SmartControl **Krytka podomítkové baterie se 3 ventily** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6° GROHE Long-Life Shine chromový povrch SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow vyměnitelné symboly kartuše pro míchání teploty výstupy mohou být spuštěny současně bez podomítkového tělesa průtok: výstup A = 22 l/min výstup B = 26 l/min výstup C = 22 l/min výstup A + B = 31 l/min výstup A + B + C = 34 l/min		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**89,70**


GROHE
BATERIE SMARTCONTROL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**29 144 000** PROFESSIONAL GROHE **35 604 000**	**chrom** **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**	**494,94** **89,70**

SmartControl
Krytka podomítkové baterie s jedním ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kartuše pro míchání teploty
bez podomítkového tělesa
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**29 145 000** PROFESSIONAL GROHE **35 604 000**	**chrom** **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**	**546,02** **89,70**

SmartControl
Krytka podomítkové baterie s 2 ventily
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kartuše pro míchání teploty
výstupy mohou být spuštěny současně
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup B = 23 l/min
výstup C = 25 l/min
výstup B + C = 27 l/min


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**29 146 000** PROFESSIONAL GROHE **35 604 000**	**chrom** **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**	**597,12** **89,70**

SmartControl
Krytka podomítkové baterie se 3 ventily
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kartuše pro míchání teploty
výstupy mohou být spuštěny současně
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A = 22 l/min
výstup B = 26 l/min
výstup C = 22 l/min
výstup A + B = 31 l/min
výstup A + B + C = 34 l/min

GROHE
BATERIE SMARTCONTROL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






34 709 000 **chrom** **1 594,19**

SmartControl
Sprchový set
set obsahuje:
podomítkový systém se třemi ventily
sprchový systém SmartControl pro finální instalaci
(29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367)
Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)
Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)





34 712 000 **chrom** **1 543,09**

SmartControl
Sprchový set
set obsahuje:
podomítkový systém se třemi ventily
sprchový systém SmartControl pro finální instalaci
(29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Set hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) obsahuje: hlavovou sprchu se dvěma proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)
ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube nástěnné kolénko s integrovaným držákem sprchy (26 370 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)




14 077 XH0 **Frosted Granite - matný granit** **31,00**

SmartControl
Svrchní krytky
set obsahuje:
9 krytek se 6 rozdílnými symboly
Vhodné pro Grohtherm SmartControl a SmartControl sprchové systémy

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






23 029 000	**chrom**	**677,51**
23 029 DC0	**supersteel**	**948,50**
23 029 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 084,01**

Allure Brilliant
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty, GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving omezovač průtoku 5.0 l/min.
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
vpusť s perlátorem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 033 000	**chrom**	**677,51**
23 033 DC0	**supersteel**	**948,50**
23 033 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 084,01**

dtto bez odtokové soupravy






23 109 000	**chrom**	**842,30**
23 109 DC0	**supersteel**	**1 179,23**
23 109 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 347,68**

Allure Brilliant
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty, GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving omezovač průtoku 5.0 l/min.
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
vpusť s perlátorem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 112 000	**chrom**	**842,30**
23 112 DC0	**supersteel**	**1 179,23**
23 112 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 347,68**

dtto, bez odtokové soupravy






23 114 000	**chrom**	**1 043,72**
23 114 DC0	**supersteel**	**1 461,22**
23 114 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 669,96**

Allure Brilliant
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving omezovač průtoku 5.0 l/min.
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
vpusť s perlátorem
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar










20 344 000	**chrom**	**988,79**
20 344 DC0	**supersteel**	**1 384,31**
20 344 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 582,07**

Allure Brilliant
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN15
velikost M
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving omezovač průtoku 5.0 l/min.
vpusť s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**20 342 000**	**chrom**	**828,31**
	20 342 DC0	**supersteel**	**1 159,63**
	20 342 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 325,30**
	Allure Brilliant **Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15** **velikost S** s keramickým vrškem DN 15, 90° **GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5.0 l/min. nízká vpusť s integrovaným perlátorem odtoková souprava DN 32 tlakové, flexi přípojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**20 346 000**	**chrom**	**860,62**
	20 346 DC0	**supersteel**	**1 204,86**
	20 346 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 376,99**
	Allure Brilliant **Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15** **velikost S** montáž na stěnu bez podomítkového tělesa sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 025 002 ventily na teplou a studenou vodu s keramickými vršky DN 15 - 90° GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5.0 l/min. rozpětí 161 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	20 348 000	**chrom**	**915,55**
	20 348 DC0	**supersteel**	**1 281,77**
	20 348 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 464,88**
	dtto, rozpětí 210 mm		
 	**19 781 000**	**chrom**	**823,99**
	19 781 DC0	**supersteel**	**1 153,60**
	19 781 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 318,39**
	Allure Brilliant **Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S** montáž na stěnu bez podomítkového tělesa sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 200 GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5.0 l/min. vpusť s perlátorem rozteč 110 mm rozpětí 161 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	19 783 000	**chrom**	**878,93**
	19 783 DC0	**supersteel**	**1 230,49**
	19 783 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 406,28**
	dtto, rozpětí 210 mm		
 	**23 200 000**		**280,67**
	Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15 pro dvouotvorové umyvadlové baterie k vestavbě do stěny bez montážních dílů keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku montážní hloubka 45 - 75 mm mosaz DR nekorodující montážní šablona		

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






23 117 000	**chrom**	**769,06**
23 117 DC0	**supersteel**	**1 076,69**
23 117 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 230,49**

Allure Brilliant
Páková bidetová baterie, DN 15
Velikost M
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky






24 071 000	**chrom**	**422,41**

Allure Brilliant
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**	**89,70**






24 072 000	**chrom**	**464,65**

Allure Brilliant
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**	**89,70**









24 099 000	**chrom**	**492,14**
24 099 DC0	**supersteel**	**689,00**
24 099 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**787,43**

Allure Brilliant
Páková baterie s 3směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
3-směrný přepínač
průtok:
výstup A = 27 l/min,
výstup B = 27 l/min,
výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**	**89,70**


GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**19 787 001**	**chrom**	**1 812,79**
	19 787 DC1	**supersteel**	**2 537,90**
	19 787 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 900,46**
	Allure Brilliant **Páková vanová čtyřotvorová kombinace** keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** GROHE Long-Life Shine chromový povrch set obsahuje: předmontované upevnění výtoku ovládacího prvku pákové baterie, vanová vpusť s perlátorem přepínání vana/sprcha ruční sprcha Euphoria Cube 6,5 l/min kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě) flexi připojovací hadičky přípojka pro sprchovou hadici zajištěno proti zpětnému toku pro použití s 29 037 000		
 	**29 037 000**		**929,29**
	4/5-otvorová vanová baterie **základní rám pro instalaci pod obklad** set obsahuje: základní rám záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě		
	45 388 000		**102,24**
	nosné profily pro základní rámy		
 	**23 119 001**	**chrom**	**3 039,62**
	Allure Brilliant **Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984 bez podomítkového tělesa keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** GROHE Long-Life Shine chromový povrch automatické přepínání: vana/sprcha vpusť s perlátorem ruční sprcha Euphoria Cube 6,5 l/min Silverflex sprchová hadice 1250 mm rozpětí 270 mm integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15 s držákem sprchy zajištěno proti zpětnému toku		
 	**23 119 000**	**chrom**	**3 039,62**
	23 119 DC0	**supersteel**	**4 255,48**
	23 119 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**4 863,40**
	Allure Brilliant **Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984 bez podomítkového tělesa keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** GROHE Long-Life Shine chromový povrch automatické přepínání: vana/sprcha vpusť s perlátorem rozpětí 270 mm integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15 s držákem sprchy ruční sprcha Euphoria Cube+ kovová sprchová hadice 1250 mm zajištěno proti zpětnému toku		

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






45 984 001 **555,05**

Vestavbová souprava DN 15
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál






13 319 000 **chrom** **881,18**

Allure Brilliant
Kaskádová vpusť pro vanu a sprchu
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
rozpětí 180 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar






13 299 000 **chrom** **380,87**

Allure Brilliant
Vanová vpusť
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
rozpětí 161 mm
vpusť s perlátorem






19 798 000 **chrom** **311,29**
19 798 AL0 **kartáčovaný Hard Graphite** **498,06**

Allure Brilliant
Pěticestný ventil
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 033 000
bez podomítkového tělesa
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
nastavitelná hloubka zabudování
66 - 113 mm















29 033 000 **312,74**

Pěticestný ventil
podomítkové těleso
k vestavbě do stěny
s keramickými těsnícími kroužky
přípojka studené a teplé vody DN 15
dva výstupy DN 15
1 vanový výstup DN 25
nastavitelná hloubka zabudování
66 - 113 mm
mosaz DR nekorodující
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**19 796 000**	**chrom**	**223,39**
	19 796 DC0	**supersteel**	**312,76**
	19 796 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**357,43**
	Allure Brilliant **Vrchní díl podomítkového ventilu** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 032 000 (předmontovaná hlavice DN 15) 29 068 000 (předmontovaná keramická hlavice DN 15 – nesmí být používáno pro vypnutí) 35 028 000 GROHE Long-Life Shine chromový povrch nastavitelná hloubka zabudování 43 - 91 mm		
 	**29 032 000**		**38,12**
	Spodní díl podomítkového ventilu předmontovaný vršek DN 15 přípojný závit DN 15 nastavitelná hloubka zabudování 43 - 91 mm mosaz DR nekorodující		
 	**27 707 000**	**chrom**	**60,06**
	27 707 DC0	**supersteel**	**84,08**
	27 707 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**102,10**
	Allure Brilliant **Nástěnné kolínko, DN 15** vnější závit zajištěno proti zpětnému toku Materiál: kov GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**27 706 000**	**chrom**	**37,52**
	27 706 DC0	**supersteel**	**52,54**
	27 706 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**63,79**
	Allure Brilliant **Nástěnný držák sprchy** pevný Materiál: kov GROHE Long-Life Shine chromový povrch		

GROHE
ALLURE BRILLIANT


		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**40 494 000** **Allure Brilliant** **Držák s dávkovačem mýdla** materiál: sklo / kov objem nádobky 150 ml skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**1 111,44**
		**40 493 000** **Allure Brilliant** **Držák skleničky** materiál: sklo / kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**397,73**
		**40 503 000** **Allure Brilliant** **Polička se skleničkou** materiál: sklo / kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**468,36**
		**40 504 000** **Allure Brilliant** **Polička s mýdelníkem** GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**475,79**
		**40 496 000** **Allure Brilliant** **Držák na ručníky** dvě ramena, nelze otáčet délka 431 mm skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**327,11**
		**40 497 000** **Allure Brilliant** **Držák na osušky** 650 mm (funkční délka 600 mm) Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**847,92**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**40 498 000**	**chrom**	**156,12**
		Allure Brilliant **Háček na koupací plášť** Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		**40 499 000**	**chrom**	**317,48**
		Allure Brilliant **Držák toaletního papíru** bez krytu Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		**40 500 000**	**chrom**	**520,40**
		Allure Brilliant **Souprava na čištění toalety** materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		


GROHE ALLURE 2021

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**32 757 001**	**chrom**	**523,32**
	32 757 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**837,32**
	32 757 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**837,32**
	32 757 A01	**Hard Graphite**	**784,99**




Allure
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
otočná výpusť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
omezovač teploty

	**32 146 001**	**chrom**	**581,47**
	32 146 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**930,36**
	32 146 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**930,36**
	32 146 A01	**Hard Graphite**	**872,21**




Allure
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
otočná výpusť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
omezovač teploty

	**23 403 001**	**chrom**	**668,69**
	23 403 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 069,91**
	23 403 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 069,91**
	23 403 A01	**Hard Graphite**	**1 003,04**




Allure
Páková umyvadlová baterie pro volně stojící umyvadla
jednootvorová montáž
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving omezovač průtoku 5,7 l/min
hladké tělo
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozpětí 185 mm
výška 377 mm
push-to-open waste set
flexi připojovací hadičky
omezovač teploty

	**23 856 001**	**chrom**	**2 035,15**
	23 856 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**3 256,25**
	23 856 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**3 256,25**
	23 856 A01	**Hard Graphite**	**3 052,73**




Allure
Páková umyvadlová baterie pro volně stojící umyvadla
jednootvorová montáž
pro volně stojící umyvadla
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984 001
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving omezovač průtoku 5,7 l/min
hladké tělo
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozpětí 185 mm
omezovač teploty


GROHE
ALLURE 2021

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**45 984 001**		**555,05**


Vestavbová souprava DN 15
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál

		**20 188 001**	**chrom**	**988,50**
		20 188 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 581,60**
		20 188 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 581,60**
		20 188 A01	**Hard Graphite**	**1 482,76**

Allure
Umyvadlová třítvorová baterie, DN15
velikost M
s pákovým ovládáním
montáž na desku
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozpětí 143 mm
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
odtoková souprava DN 32

		**20 189 002**	**chrom**	**959,42**
		20 189 GN2	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 535,09**
		20 189 DL2	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 535,09**
		20 189 A02	**Hard Graphite**	**1 439,15**


Allure
Umyvadlová třítvorová baterie, DN 15
velikost S
montáž na stěnu
s pákovým ovládáním, bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 025 000
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving omezovač průtoku 5,7 l/min
Precizní ovládání s haptickou odezvou (volitelně)
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 200 mm
rozpětí 150 mm

		**20 193 002**	**chrom**	**988,50**
		20 193 GN2	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 581,60**
		20 193 DL2	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 581,60**
		20 193 A02	**Hard Graphite**	**1 482,76**

Allure
Umyvadlová třítvorová baterie, DN15
velikost M
montáž na stěnu
s pákovým ovládáním
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 025 000
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving omezovač průtoku 5,7 l/min
Precizní ovládání s haptickou odezvou (volitelně)
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 200 mm
rozpětí 208 mm

GROHE
ALLURE 2021


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**19 309 002**	**chrom**	**1 075,73**
	19 309 GN2	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 721,16**
	19 309 DL2	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 721,16**
	19 309 A02	**Hard Graphite**	**1 613,58**



Allure
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 154 mm

23 429 000 **290,41**
Set for final installation for 2-hole basin mixer


	**19 386 002**	**chrom**	**1 104,79**
	19 386 GN2	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 767,67**
	19 386 DL2	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 767,67**
	19 386 A02	**Hard Graphite**	**1 657,20**



Allure
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M
montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 212 mm


23 429 000 **290,41**









Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
bez montážních dílů
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
k vestavbě do stěny
montážní šablona
mosaz DR nekorodující
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení

	**24 160 001**	**chrom**	**523,33**
	24 160 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**837,34**
	24 160 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**837,34**
	24 160 A01	**Hard Graphite**	**785,00**



Allure
Páková bidetová baterie, DN 15
Velikost M
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky


GROHE
ALLURE 2021

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**32 846 001**	**chrom**	**639,62**
	32 846 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 023,40**
	32 846 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 023,40**
	32 846 A01	**Hard Graphite**	**959,42**
	Allure **Páková sprchová baterie** montáž na stěnu keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation** rychlomontážní systém variabilně nastavitelný omezovač průtoku výstup sprchy zepředu DN 15 s integrovanými zpětnými klapkami skryté S-přípojky zajištěno proti zpětnému toku		
 	**32 826 001**	**chrom**	**697,76**
	32 826 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 116,43**
	32 826 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 116,43**
	32 826 A01	**Hard Graphite**	**1 046,65**
	Allure **Páková vanová baterie** montáž na stěnu keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation** rychlomontážní systém variabilně nastavitelný omezovač průtoku automatické přepínání: vana/sprcha litý výtok perlátor výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou skryté S-přípojky zajištěno proti zpětnému toku		
 	**18 968 001**	**chrom**	**223,87**
	18 968 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**358,19**
	18 968 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**358,19**
	18 968 A01	**Hard Graphite**	**335,80**
	Allure **Přihrádka** ke kombinaci s 32 846 001 a 32 826 001 snadná montáž a demontáž pouhým nacvaknutím materiál: akrylové sklo šířka 315 mm hloubka 136 mm		
 	**19 317 001**	**chrom**	**421,57**
	19 317 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**674,51**
	19 317 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**674,51**
	19 317 A01	**Hard Graphite**	**632,35**
	Allure **Páková sprchová baterie** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** GROHE Long-Life Shine chromový povrch kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° kovová ovládací páka průtok: výstup B nebo C = 30 l/min bez podomítkového tělesa		
	35 604 000		**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

GROHE ALLURE 2021

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	19 315 001	**chrom**	**479,71**
	19 315 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**767,54**
	19 315 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**767,54**
	19 315 A01	**Hard Graphite**	**719,57**






Allure
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

	35 604 000	**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	29 176 001	**chrom**	**523,32**
	29 176 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**837,32**
	29 176 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**837,32**
	29 176 A01	**Hard Graphite**	**784,99**






Allure
Páková baterie s 3směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
3-směrný přepínač
průtok:
výstup A = 27 l/min,
výstup B = 27 l/min,
výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

	35 604 000	**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	19 380 002	**chrom**	**552,40**
	19 380 GN2	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**883,84**
	19 380 DL2	**kartáčovaný Warm Sunset**	**883,84**
	19 380 A02	**Hard Graphite**	**828,60**






Allure
Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
keramický uzavírací ventil, 120°
kovové kohouty
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

	35 604 000	**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

GROHE
ALLURE 2021

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	29 181 002	**chrom**	**581,47**
	29 181 GN2	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**930,36**
	29 181 DL2	**kartáčovaný Warm Sunset**	**930,36**
	29 181 A02	**Hard Graphite**	**872,21**






Allure
Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 cestným přepínačem - hlavová sprcha/ruční sprcha
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
kovové kohouty
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

	35 604 000	**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

	19 446 002	**chrom**	**581,47**
	19 446 GN2	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**930,36**
	19 446 DL2	**kartáčovaný Warm Sunset**	**930,36**
	19 446 A02	**Hard Graphite**	**872,21**






Allure
Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 cestným přepínačem - ruční, sprcha/vana přepínač
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
kovové kohouty
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

	35 604 000	**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	


	25 221 001	**chrom**	**1 607,66**
	25 221 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**2 572,26**
	25 221 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**2 572,26**
	25 221 A01	**Hard Graphite**	**2 411,48**






Allure
Pětiotvorová páková vanová baterie
pro montáž pod okraj vany
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
set obsahuje:
předmontované upevnění výtoku
s pákovým ovládáním
vanová vpusť s perlátorem a přepínačem vana/sprcha
Sena ruční sprcha 6.6 l/min
sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
volitelně rám pro instalaci: 29 037 001/29 037 002


GROHE ALLURE 2021

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**19 316 001** **19 316 GN1** **19 316 DL1** **19 316 A01**	**chrom** **kartáčovaný Cool Sunrise** **kartáčovaný Warm Sunset** **Hard Graphite**	**1 607,66** **2 572,26** **2 572,26** **2 411,48**


Allure
Páková vanová čtyřotvorová kombinace
pro montáž pod okraj vany
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
ovládacího prvku pákové baterie,
přepínání vana/sprcha
Sena ruční sprcha 6.6 l/min
sprchová hadice 2000 mm
volitelně rám pro instalaci: 29 037 001/29 037 002

		**29 037 001**		**926,02**


4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad
set obsahuje:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu
krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě

		**25 222 001** **25 222 GN1** **25 222 DL1** **25 222 A01**	**chrom** **kartáčovaný Cool Sunrise** **kartáčovaný Warm Sunset** **Hard Graphite**	**2 558,47** **4 093,56** **4 093,56** **3 837,72**

Allure
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984 001
bez podomítkového tělesa
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
vpusť s perlátorem
rozpětí 263 mm
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
s držákem sprchy
Sena ruční sprcha 6.6 l/min
sprchová hadice 1250 mm
zajištěno proti zpětnému toku







		**45 984 001**		**555,05**

Vestavbová souprava DN 15
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál






		**13 317 001** **13 317 GN1** **13 317 DL1** **13 317 A01**	**chrom** **kartáčovaný Cool Sunrise** **kartáčovaný Warm Sunset** **Hard Graphite**	**1 628,12** **2 605,00** **2 605,00** **2 442,18**

Allure
Kaskádová vpusť pro vanu a sprchu
montáž na stěnu
s dekorativní skleněnou krycí deskou
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
rozpětí 169 mm

GROHE
ALLURE 2021

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**13 264 001**	**chrom**	**363,42**
	13 264 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**581,47**
	13 264 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**581,47**
	13 264 A01	**Hard Graphite**	**545,14**
	Allure **Vanová vpusť, DN 20** montáž na stěnu GROHE Long-Life Shine chromový povrch rozpětí 167 mm skrytý perlátor		
 	**19 590 001**	**chrom**	**247,13**
	19 590 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**395,40**
	19 590 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**395,40**
	19 590 A01	**Hard Graphite**	**370,69**
	Allure **třícestný ventil, DN 15** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 033 000 bez podomítkového tělesa rozeta s bajonetovým upevněním nastavitelná hloubka zabudování 66 - 113 mm pouze pro podomítkové těleso GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**29 033 000**		**312,74**
	Pěticestný ventil podomítkové těleso k vestavbě do stěny s keramickými těsnícími kroužky přípojka studené a teplé vody DN 15 dva výstupy DN 15 1 vanový výstup DN 25 nastavitelná hloubka zabudování 66 - 113 mm mosaz DR nekorodující doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**19 334 001**	**chrom**	**145,37**
	19 334 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**232,58**
	19 334 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**232,58**
	19 334 A01	**Hard Graphite**	**218,05**
	Allure **Vrchní díl podomítkového ventilu** pro GROHE podomítkový ventil 35 028 000 nebo 29 032 000 GROHE Long-Life Shine chromový povrch nastavitelná hloubka zabudování 20 - 80 mm šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně s pákovým ovládáním		
 	**35 028 000**		**161,02**
	Rapido C **těleso pro ovladač průtoku** pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm vestvitelný box s odnímatelným ochraným krytem vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď pro instalci do sádrokartonu body uchycení pro montáž před a za zeď tělo z DR mosazi předmontovaná keramická hlava DN 20 Připojovací závit přívodů DN 15 vněj průtok: 55 l/min. při 3 bar Montážní hloubka 70 - 95 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		


GROHE ALLURE 2021

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**29 032 000**		**38,12**
	Spodní díl podomítkového ventilu předmontovaný vršek DN 15 přípojný závit DN 15 nastavitelná hloubka zabudování 43 - 91 mm mosaz DR nekorodující		
 	**26 070 000**	**chrom**	**560,39**
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 **Set s hlavovou sprchou 275 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000) Materiál: kov sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower 275 mm (27 488 000) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 060 000	**chrom**	**560,39**
	dtto bez omezení průtoku		
 	**26 071 000**	**chrom**	**560,39**
	Rainshower F-Series 10" **Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000) Materiál: kov sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (27 485 000) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**28 034 000**	**chrom**	**171,49**
	Sena Stick **Ruční sprcha** normalní sprška Materiál: kov **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost		
 	**27 076 000**	**chrom**	**61,09**
	Rainshower **Nástěnné kolínko** vnější závit s hranatou rozetkou zajištěno proti zpětnému toku GROHE Long-Life Shine chromový povrch		

GROHE
ALLURE 2021

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	27 075 000	**chrom**	**39,10**






Rainshower
Nástěnný držák sprchy
pevný
s hranatou rozetkou
GROHE Long-Life Shine chromový povrch






37 535 000	**chrom**	**88,09**
37 535 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**192,42**
37 535 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**192,42**
37 535 A00	**Hard Graphite**	**192,42**











Skate Cosmopolitan S
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2
vertikální montáž
130 x 172 mm
vyrobená z ABS
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním
kompatibilní s Rapid SLX
pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu 40 911 000 (prodáváno zvlášť)






GROHE
ALLURE 2021

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 278 001**	**chrom**	**133,74**
	40 278 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**213,98**
	40 278 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**213,98**
	40 278 A01	**Hard Graphite**	**200,60**
	Allure **Držák** kompatibilní se skleničkou 40 254 003 a dávkovač tekutého mýdla 40 306 003 (je potřeba objednat zvlášť) Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 306 003**	**chrom**	**92,60**
	Dávkovač tekutého mýdla materiál: sklo / kov objem nádobky 160 ml kompatibilní s Allure 40 278 xx1 a Atrio 40 304 xx3 (objednávejte zvlášť) GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	**40 254 003**		**60,67**
	Sklenička materiál: sklo kompatibilní s Allure 40 278 xx1 a Atrio 40 304 xx3 (objednávejte zvlášť)		
 	**40 963 001**	**chrom**	**133,74**
	40 963 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**213,98**
	40 963 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**213,98**
	40 963 A01	**Hard Graphite**	**200,60**
	Allure **Držák** kompatibilní s talířkem na mýdlo (40 256 003) nebo s držákem na fén (40 964 001), objednávejte zvlášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 256 003**	**matné sklo**	**70,25**
	Miska na mýdlo materiál: sklo kompatibilní s Allure 40 963 001 a Atrio 40 305 xx3 (objednávejte zvlášť)		
 	**40 964 001**	**černá**	**43,61**
	Allure **Držák na fén** materiál: plast držák 40 963 001 musí být objednán zvlášť		






GROHE
ALLURE 2021

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**40 284 001** **40 284 GN1** **40 284 DL1** **40 284 A01**	**chrom** **kartáčovaný Cool Sunrise** **kartáčovaný Warm Sunset** **Hard Graphite**	**72,68** **116,29** **116,29** **109,03**
		Allure **Háček na koupací plášť** Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		**40 342 001** **40 342 GN1** **40 342 DL1** **40 342 A01**	**chrom** **kartáčovaný Cool Sunrise** **kartáčovaný Warm Sunset** **Hard Graphite**	**267,48** **427,97** **427,97** **401,22**
		Allure **Dvojitý držák ručníků** Materiál: kov otočné o 90° délka 460 mm skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		**40 341 001** **40 341 GN1** **40 341 DL1** **40 341 A01**	**chrom** **kartáčovaný Cool Sunrise** **kartáčovaný Warm Sunset** **Hard Graphite**	**267,48** **427,97** **427,97** **401,22**
		Allure **Držák na osušky** středová vzdálenost 569 mm Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		**40 339 001** **40 339 GN1** **40 339 DL1** **40 339 A01**	**chrom** **kartáčovaný Cool Sunrise** **kartáčovaný Warm Sunset** **Hard Graphite**	**116,29** **186,07** **186,07** **174,44**
		Allure **Držák na ručníky** Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		**40 955 001** **40 955 GN1** **40 955 DL1** **40 955 A01**	**chrom** **kartáčovaný Cool Sunrise** **kartáčovaný Warm Sunset** **Hard Graphite**	**247,13** **395,40** **395,40** **370,69**
		Allure **Opěrné madlo** Materiál: kov skryté upevnění středová vzdálenost 269 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		**40 279 001** **40 279 GN1** **40 279 DL1** **40 279 A01**	**chrom** **kartáčovaný Cool Sunrise** **kartáčovaný Warm Sunset** **Hard Graphite**	**174,44** **279,11** **279,11** **261,66**
		Allure **Držák toaletního papíru** bez krytu Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		

GROHE
ALLURE 2021

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 956 001**	**chrom**	**159,90**
	40 956 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**255,85**
	40 956 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**255,85**
	40 956 A01	**Hard Graphite**	**239,86**
	Allure **Držák rezervního toaletního papíru** bez krytu Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 340 001**	**chrom**	**290,74**
	40 340 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**465,18**
	40 340 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**465,18**
	40 340 A01	**Hard Graphite**	**436,10**
	Allure **Souprava na čištění toalety** montáž na stěnu skryté upevnění materiál: sklo / kov GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 965 001**	**chrom**	**392,50**
	40 965 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**627,98**
	40 965 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**627,98**
	40 965 A01	**Hard Graphite**	**588,74**
	Allure **Police** montáž na stěnu materiál: sklo / kov skryté upevnění šířka 600 mm hloubka 100 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 966 001**	**chrom**	**145,37**
	40 966 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**232,58**
	40 966 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**232,58**
	40 966 A01	**Hard Graphite**	**218,05**
	Allure **Přihrádka do sprchy** montáž na stěnu materiál: kov/plast s odtokovým systémem skryté upevnění šířka 300 mm hloubka 100 mm výška 66 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 967 001**	**chrom**	**203,52**
	40 967 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**325,62**
	40 967 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**325,62**
	40 967 A01	**Hard Graphite**	**305,27**
	Allure **Zrcátko** montáž na stěnu zvětšení: 7x materiál: sklo / kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		


GROHE ALLURE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**32 757 000** **Allure** **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE Water Saving omezovač průtoku 6.0 l/min rychlomontážní systém perlátor odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky	**chrom**	**493,56**
		**32 146 000** **Allure** **Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L** jednootvorová montáž keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE Water Saving omezovač průtoku 6.0 l/min rychlomontážní systém perlátor U-výpusť odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky	**chrom**	**630,56**
		23 076 000 **dtto bez odtokové soupravy**	**chrom**	**630,56**
		**23 403 000** **Allure** **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL** jednootvorová montáž kovová ovládací páka pro volně stojící umyvadla keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE Water Saving omezovač průtoku 6.0 l/min **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém hladké tělo rozpětí 180 mm flexi připojovací hadičky omezovač teploty doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**837,88**
		**32 249 000** **Allure** **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL** jednootvorová montáž pro volně stojící umyvadla keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE Water Saving omezovač průtoku 6.0 l/min rychlomontážní systém perlátor U-výpusť odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky	**chrom**	**1 009,90**
		**20 143 000** **Allure** **Umyvadlová tříotvorová baterie, DN15** **velikost M** s kovovou krytkou GROHE Long-Life Shine chromový povrch keramické vršky DN 15, 180° omezovač průtoku na 8 l / min vpusť s perlátorem odtoková souprava DN 32 tlakové, flexi přípojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**888,40**

GROHE ALLURE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






20 188 000 **chrom** **888,40**

Allure
Umyvadlová třítvorová baterie, DN15
velikost M
s pákovým ovládáním
Jednotlivé rozety z kovu
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
omezovač průtoku na 8 l / min
vpusť s perlátorem
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
odtoková souprava DN 32







20 190 000 **chrom** **782,10**

Allure
Umyvadlová třítvorová baterie, DN 15
velikost S
montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 706 000
s kovovou krytkou
ventily teplá/studená s Carbodur keramickou
hlavou DN 15 - 180
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
omezovač průtoku na 8 l / min
vpusť s perlátorem, rozteč 200 mm
rozpětí 172 mm

20 192 000 **chrom** **836,84**
dtto, rozpětí 220 mm






32 706 000 **289,08**

Univerzální podomítkové těleso
pro třítvorovou umyvadlovou baterii
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
Montážní hloubka 30 - 75 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona






20 189 000 **chrom** **782,10**

Allure
Umyvadlová třítvorová baterie, DN 15
velikost S
montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 025 002
s pákovým ovládáním, s kovovou krytkou
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
omezovač průtoku na 8 l / min
vpusť s perlátorem, rozteč 200 mm
rozpětí 172 mm

20 193 000 **chrom** **836,84**
dtto, rozpětí 220 mm










19 309 000 **chrom** **782,10**





Allure
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
33 769 000
s kovovou krytkou
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
omezovač průtoku na 8 l / min
vpusť s perlátorem, rozteč 110 mm
rozpětí 172 mm

19 386 000 **chrom** **836,84**
dtto, rozpětí 220 mm







GROHE ALLURE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**33 769 000**		**296,22**
		Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15 pro dvouotvorové umyvadlové baterie k vestavbě do stěny bez montážních dílů keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** variabilně nastavitelný omezovač průtoku montážní hloubka 45 - 75 mm montážní šablona		
		**32 147 000**	**chrom**	**493,56**
		Allure **Páková bidetová baterie, DN 15** **Velikost M** jednootvorová montáž keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove GROHE Long-Life Shine chromový povrch rychlomontážní systém kloubový perlátor odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
		**32 846 000**	**chrom**	**990,91**
		Allure **Páková sprchová baterie, DN 15** montáž na stěnu keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation** rychlomontážní systém variabilně nastavitelný omezovač průtoku výstup sprchy zepředu DN 15 s integrovanými zpětnými klapkami nástěnná montáž se skrytými přípojkami zajištěno proti zpětnému toku doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
		**32 826 000**	**chrom**	**1 161,76**
		Allure **Páková vanová baterie, DN 15** montáž na stěnu keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation** rychlomontážní systém variabilně nastavitelný omezovač průtoku automatické přepínání: vana/sprcha perlátor integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15 nástěnná montáž se skrytými přípojkami zajištěno proti zpětnému toku		
		**24 069 000**	**chrom**	**403,72**
		Allure **Páková sprchová baterie** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** GROHE Long-Life Shine chromový povrch kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° kovová ovládací páka průtok: výstup B nebo C = 30 l/min bez podomítkového tělesa		
		35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**89,70**


GROHE ALLURE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**24 070 000**	**chrom**	**444,10**
	Allure **Páková baterie s 2směrným přepínačem** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** GROHE Long-Life Shine chromový povrch kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° kovová ovládací páka automatický 2směrný přepínač průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min bez podomítkového tělesa		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**89,70**
 	**34 706 000**	**chrom**	**1 664,44**
	Grohtherm SmartControl **Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310 Cube** set obsahuje: podomítková termostatická baterie se 3 ventily Grohtherm SmartControl instalační set (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Set hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) obsahuje: hlavovou sprchu se dvěma proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000) ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube nástěnné kolénko s integrovaným držákem sprchy (26 370 000) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)		
 	**34 742 000**	**chrom**	**1 476,71**
	Grohtherm SmartControl **Sprchový set** set obsahuje: podomítková termostatická baterie se dvěma ventily a zabudovaným držákem na ruční sprchu Grohtherm SmartControl instalační set (29 125 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rainshower F-series 10" hlavová sprcha (26 070 000) včetně sprchového ramínka 286 mm ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000) Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)		
 	**19 316 000**	**chrom**	**1 503,44**
	Allure **páková vanová tříotvorová kombinace** pro montáž pod okraj vany GROHE Long-Life Shine chromový povrch instaluje se na těleso 33 339 000 bez podomítkového tělesa set obsahuje: ovládacího prvku pákové baterie, vanová vpusť s automatickým přepínáním vana/sprcha ruční sprcha Sena (28 034) kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		


GROHE ALLURE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**33 339 000**		**952,49**
		páková vanová třítvorová kombinace **základní rám pro instalaci pod obklad** bez montážních dílů set obsahuje: montážní deska se základovým rámem předmontovaná kartuše 46 mm s **GROHE SilkMove** a upevněním výtoku flexi připojovací hadičky přípojka pro sprchovou hadici záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu zajištěno proti zpětnému toku		
		**45 388 000**		**102,24**
		Nosné profily pro montáž přímo na podlahu upevňovací materiál balení: 2 kusy		
		**32 754 002**	**chrom**	**2 657,62**
		Allure **Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984 bez podomítkového tělesa keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** GROHE Long-Life Shine chromový povrch automatické přepínání: vana/sprcha otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem rozpětí 300 mm integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15 s držákem sprchy Sena ruční sprcha 6.6 l/min zajištěno proti zpětnému toku doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
		**45 984 001**		**555,05**
		Vestavbová souprava DN 15 pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie bez montážních dílů instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 104 mm instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 92 mm dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem (přívod teplé/studené vody) vyplachovací přípojka těsnění upevňovací materiál		
		**13 317 000**	**chrom**	**913,52**
		Allure **Kaskádová vpusť pro vanu a sprchu** montáž na stěnu GROHE Long-Life Shine chromový povrch rozpětí 180 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		


GROHE ALLURE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**13 264 000**	**chrom**	**318,91**


Allure
Vanová vpusť, DN 20
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
rozpětí 172 mm
perlátor
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

 	**19 590 000**	**chrom**	**239,18**



Allure
Pěticestný ventil
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 033 000
bez podomítkového tělesa
rozeta s bajonetovým upevněním
nastavitelná hloubka zabudování
66 - 113 mm
pouze pro podomítkové těleso
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

 	**29 033 000**		**312,74**

Pěticestný ventil
podomítkové těleso
k vestavbě do stěny
s keramickými těsnícími kroužky
přípojka studené a teplé vody DN 15
dva výstupy DN 15
1 vanový výstup DN 25
nastavitelná hloubka zabudování
66 - 113 mm
mosaz DR nekorodující
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar







 	**19 334 000**	**chrom**	**163,25**

Allure
Vrchní díl podomítkového ventilu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 028 000
pro podomítkové ventily, DN 15,
DN 20, DN 25
viz. Podomítková tělesa
nastavitelná hloubka zabudování
20 - 80 mm
šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně
bez podomítkového tělesa
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

 	**35 028 000**		**161,02**

Rapido C
těleso pro ovladač průtoku
pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm
vestvitelný box s odnímatelným ochraným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď
pro instalci do sádrokartonu
body uchycení pro montáž před a za zeď
tělo z DR mosazi
předmontovaná keramická hlava DN 20
Připojovací závit přívodů DN 15 vněj
průtok:
55 l/min. při 3 bar
Montážní hloubka 70 - 95 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE ALLURE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**29 800 000**		**25,60**
	Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15 předmontovaný vršek DN 15 krátké vřeteno, ochranné pouzdro přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující		
	29 802 000		**47,38**
	dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20		
 	**29 801 000**		**25,60**
	Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15 předmontovaný vršek DN 15 krátké vřeteno, ochranné pouzdro letovaný spoj o průměru 15 mm mosaz DR nekorodující		
	29 803 000		**47,38**
	dtto, letované připojení Ø 18 mm		
	29 804 000		**47,38**
	dtto, letované připojení Ø 22 mm		
 	**35 028 000**		**161,02**
	Rapido C **těleso pro ovladač průtoku** pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď pro instalci do sádrokartonu body uchycení pro montáž před a za zeď tělo z DR mosazi předmontovaná keramická hlava DN 20 Připojovací závit přívodů DN 15 vněj průtok: 55 l/min. při 3 bar Montážní hloubka 70 - 95 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**29 032 000**		**38,12**
	Spodní díl podomítkového ventilu předmontovaný vršek DN 15 přípojný závit DN 15 nastavitelná hloubka zabudování 43 - 91 mm mosaz DR nekorodující		
 	**26 259 000**	**chrom**	**541,43**
	Rainshower F-Series 10“ 254 x 254 **Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower F-Series 10“ (27 271 000) sprchový proud Rain sprchové raménko Rainshower hranaté 422 mm (26 145 000) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 070 000	**chrom**	**560,39**
	dtto, GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku		
	26 060 000	**chrom**	**560,39**
	dtto bez omezení průtoku		

GROHE ALLURE







	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 071 000	**chrom**	**560,39**








Rainshower F-Series 10"
Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Materiál: kov
sprchový proud
Rain
sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (27 485 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar





GROHE
ALLURE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		40 363 000 **Allure** **Dávkovač tekutého mýdla** materiál: sklo / kov montáž na stěnu objem nádobky 160 ml kompletní s držákem i zásobníkem skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**344,33**
		40 278 000 **Allure** **Držák** pro pohárky nebo misky na mýdlo bez skleničky GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**158,93**
		40 254 000 **Sklo**		**51,88**
		40 278 000 **Allure** **Držák** pro pohárky nebo misky na mýdlo bez skleničky GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**158,93**
		40 256 000 **Mýdlenka**	**matné sklo**	**73,44**
		40 339 000 **Allure** **Držák na ručníky** Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**211,92**
		40 342 000 **Allure** **Držák na ručníky** dvě ramena, nelze otáčet délka 426 mm skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**317,86**
		40 341 000 **Allure** **Držák na osušky** 640 mm (funkční délka 600 mm) Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**317,86**

GROHE ALLURE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 284 000**	**chrom**	**87,42**
	Allure **Háček na koupací plášť** Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 279 000**	**chrom**	**211,92**
	Allure **Držák toaletního papíru** bez krytu Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 340 000**	**chrom**	**344,33**
	Allure **Souprava na čištění toalety** nástěnný model GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	40 207 000 **Náhradní kartáč, hlavice**		**15,46**
	40 206 000 **Náhradní kartáč, komplet**	**chrom**	**82,85**


GROHE
ATRIO

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**32 043 003**	**chrom**	**415,12**
		32 043 DC3	**supersteel**	**581,16**
		32 043 GL3	**Cool Sunrise**	**622,67**
		32 043 DA3	**Warm Sunset**	**622,67**
		32 043 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**664,18**
		Atrio **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem otočná C-trubice s perlátorem omezení dorazu odtoková souprava push-open DN 32 flexi připojovací hadičky		
		**32 042 003**	**chrom**	**478,97**
		32 042 DC3	**supersteel**	**670,56**
		32 042 GL3	**Cool Sunrise**	**718,46**
		32 042 DA3	**Warm Sunset**	**718,46**
		32 042 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**766,36**
		Atrio **Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L** jednootvorová montáž keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem otočná C-trubice s perlátorem omezení dorazu odtoková souprava push-open DN 32 flexi připojovací hadičky		
		**32 647 003**	**chrom**	**670,56**
		32 647 DC3	**supersteel**	**938,78**
		32 647 GL3	**Cool Sunrise**	**1 005,84**
		32 647 DA3	**Warm Sunset**	**1 005,84**
		32 647 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 072,90**
		Atrio **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL** jednootvorová montáž pro volně stojící umyvadla keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem otočná C-trubice s perlátorem omezení dorazu odtoková souprava push-open DN 32 flexi připojovací hadičky		
		**19 287 003**	**chrom**	**478,97**
		19 287 DC3	**supersteel**	**670,56**
		19 287 GL3	**Cool Sunrise**	**718,46**
		19 287 DA3	**Warm Sunset**	**718,46**
		19 287 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**766,36**
		Atrio **Dvouotvorová baterie s joystickem** montáž na stěnu bez podomítkového tělesa sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 429 000 GROHE FeatherControl Joystick kartuše GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem rozteč 110 mm rozpětí 185 mm		
		19 918 003	**chrom**	**542,83**
		19 918 DC3	**supersteel**	**759,97**
		19 918 GL3	**Cool Sunrise**	**814,26**
		19 918 DA3	**Warm Sunset**	**814,26**
		19 918 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**868,54**
		ditto, rozpětí 221 mm		

GROHE ATRIO


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	23 429 000		**290,41**





Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
bez montážních dílů
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
k vestavbě do stěny
montážní šablona
mosaz DR nekorodující
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení






32 108 003	**chrom**	**542,83**
32 108 DC3	**supersteel**	**759,97**
32 108 GL3	**Cool Sunrise**	**814,26**
32 108 DA3	**Warm Sunset**	**814,26**
32 108 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**868,54**

Atrio
Páková bidetová baterie, DN 15
Velikost M
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
rychlomontážní systém
tubulární výpusť s perlátorem na kloubu
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky






32 652 003	**chrom**	**670,56**
32 652 DC3	**supersteel**	**938,78**
32 652 GL3	**Cool Sunrise**	**1 005,84**
32 652 DA3	**Warm Sunset**	**1 005,84**
32 652 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 072,90**

Atrio
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
litý výtok
perlátor
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku








24 065 003	**chrom**	**366,43**
24 065 DC3	**supersteel**	**513,01**
24 065 GL3	**Cool Sunrise**	**549,66**
24 065 DA3	**Warm Sunset**	**549,66**
24 065 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**586,30**

Atrio
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**	**89,70**


GROHE
ATRIO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**24 066 003**	**chrom**	**403,08**
	24 066 DC3	**supersteel**	**564,31**
	24 066 GL3	**Cool Sunrise**	**604,62**
	24 066 DA3	**Warm Sunset**	**604,62**
	24 066 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**644,93**
	Atrio **Páková baterie s 2směrným přepínačem** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** GROHE Long-Life Shine chromový povrch kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° kovová ovládací páka automatický 2směrný přepínač průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min bez podomítkového tělesa		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**89,70**
 	**24 096 003**	**chrom**	**430,98**
	24 096 DC3	**supersteel**	**603,37**
	24 096 GL3	**Cool Sunrise**	**646,48**
	24 096 DA3	**Warm Sunset**	**646,48**
	24 096 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**689,57**
	Atrio **Páková baterie s 3směrným přepínačem** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** GROHE Long-Life Shine chromový povrch kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° kovová ovládací páka 3-směrný přepínač průtok: výstup A = 27 l/min, výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min bez podomítkového tělesa		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**89,70**
 	**24 134 003**	**chrom**	**707,76**
	24 134 DC3	**supersteel**	**990,88**
	24 134 GL3	**Cool Sunrise**	**1 061,65**
	24 134 DA3	**Warm Sunset**	**1 061,65**
	24 134 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 132,43**
	Atrio **Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem GROHE Long-Life Shine chromový povrch kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° **GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot keramický uzavírací ventil, 120° kovové kohouty průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min bez podomítkového tělesa		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**89,70**

GROHE ATRIO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	24 135 003	**chrom**	**757,06**
	24 135 DC3	**supersteel**	**1 059,88**
	24 135 GL3	**Cool Sunrise**	**1 135,58**
	24 135 DA3	**Warm Sunset**	**1 135,58**
	24 135 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 211,29**






Atrio
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
kovové kohouty
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

	35 604 000	**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	24 138 003	**chrom**	**757,06**
	24 138 DC3	**supersteel**	**1 059,88**
	24 138 GL3	**Cool Sunrise**	**1 135,58**
	24 138 DA3	**Warm Sunset**	**1 135,58**
	24 138 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 211,29**






Atrio
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
kovové kohouty
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

	35 604 000	**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	32 653 003	**chrom**	**1 852,03**
	32 653 DC3	**supersteel**	**2 592,84**
	32 653 GL3	**Cool Sunrise**	**2 778,05**
	32 653 DA3	**Warm Sunset**	**2 778,05**
	32 653 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 963,24**







Atrio
Páková vanová baterie s montáží do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984
bez podomítkového tělesa
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
vpusť s perlátorem
rozpětí 301 mm
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
s držákem sprchy
Sena Stick ruční sprcha (26 465)
Silverflex sprchová hadice 1250 mm
zajištěno proti zpětnému toku

	45 984 001	**555,05**
	Rough-in set 1/2" for floor-mounted mixers/spouts	


GROHE
ATRIO

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**20 021 003** **20 021 DC3** **20 021 AL3**	**chrom** **supersteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**319,32** **447,04** **510,90**


Atrio
Stojánkový ventil DN 15, velikost XS
vršek DN 15 - 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
rychlomontážní systém
perlátor
pevný výtok
s pákovým ovládáním

		**21 022 003** **21 022 DC3** **21 022 GL3** **21 022 DA3** **21 022 AL3**	**chrom** **supersteel** **Cool Sunrise** **Warm Sunset** **kartáčovaný Hard Graphite**	**510,90** **715,27** **766,36** **766,36** **817,45**

Atrio
Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15, velikost L
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
rychlomontážní systém
otočná výpusť
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava push-open DN 32
flexi připojovací hadičky
s pákovým ovládáním
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H" a „C", druhý bez označení


		**21 019 003** **21 019 DC3** **21 019 GL3** **21 019 DA3** **21 019 AL3**	**chrom** **supersteel** **Cool Sunrise** **Warm Sunset** **kartáčovaný Hard Graphite**	**510,90** **715,27** **766,36** **766,36** **817,45**

Atrio
Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15, velikost L
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
rychlomontážní systém
otočná výpusť
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava push-open DN 32
flexi připojovací hadičky
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H" a „C", druhý bez označení


		**21 044 003** **21 044 DC3** **21 044 GL3** **21 044 DA3** **21 044 AL3**	**chrom** **supersteel** **Cool Sunrise** **Warm Sunset** **kartáčovaný Hard Graphite**	**702,49** **983,50** **1 053,74** **1 053,74** **1 123,99**

Atrio
Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15, velikost XL
pro volně stojící umyvadla
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
rychlomontážní systém
otočná výpusť
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava push-open DN 32
flexi připojovací hadičky
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H" a „C", druhý bez označení


GROHE ATRIO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**20 009 003**	**chrom**	**638,63**
	20 009 DC3	**supersteel**	**894,08**
	20 009 GL3	**Cool Sunrise**	**957,95**
	20 009 DA3	**Warm Sunset**	**957,95**
	20 009 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 021,81**


Atrio
Umyvadlová třítvorová baterie, DN15
velikost M
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
otočná výpusť
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky mezi tělem baterie a bočními ventily
s pákovým ovládáním
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H" a „C", druhý bez označení

 	**20 008 003**	**chrom**	**638,63**
	20 008 DC3	**supersteel**	**894,08**
	20 008 DA3	**Warm Sunset**	**957,95**
	20 008 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 021,81**

Atrio
Umyvadlová třítvorová baterie, DN15
velikost M
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
otočná výpusť
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H" a „C", druhý bez označení


 	**20 169 003**	**chrom**	**542,83**
	20 169 DC3	**supersteel**	**759,97**
	20 169 GL3	**Cool Sunrise**	**814,26**
	20 169 DA3	**Warm Sunset**	**814,26**
	20 169 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**868,54**

Atrio
Umyvadlová třítvorová baterie, DN 15
velikost S
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 025 002
bez podomítkového tělesa
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vrškami DN 15 - 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
rozteč 200 mm
rozpětí 180 mm
s pákovým ovládáním
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H" a „C", druhý bez označení


 	**20 164 003**	**chrom**	**542,83**
	20 164 DC3	**supersteel**	**759,97**
	20 164 GL3	**Cool Sunrise**	**814,26**
	20 164 DA3	**Warm Sunset**	**814,26**
	20 164 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**868,54**

Atrio
Umyvadlová třítvorová baterie
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 025 002
bez podomítkového tělesa
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vrškami DN 15 - 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
rozteč 200 mm
rozpětí 180 mm
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H" a „C", druhý bez označení


GROHE
ATRIO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**24 027 003**	**chrom**	**542,83**
	24 027 DC3	**supersteel**	**759,97**
	24 027 GL3	**Cool Sunrise**	**814,26**
	24 027 DA3	**Warm Sunset**	**814,26**
	24 027 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**868,54**

Atrio
Bidetová jednootvorová baterie, DN 15, velikost M
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
rychlomontážní systém
kloubový perlátor
obloukový výtok
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení






 	**26 003 003**	**chrom**	**574,76**
	26 003 DC3	**supersteel**	**804,67**
	26 003 GL3	**Cool Sunrise**	**862,15**
	26 003 DA3	**Warm Sunset**	**862,15**
	26 003 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**919,63**

Atrio
Sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
výstup sprchy DN 15
integrované zpětné klapky ve výstupu
sprchy DN 15
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
bez sprchové soupravy
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení


 	**25 010 003**	**chrom**	**766,36**
	25 010 GL3	**Cool Sunrise**	**1 149,54**
	25 010 DA3	**Warm Sunset**	**1 149,54**
	25 010 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 226,17**

Atrio
Vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
výtoková trubice
s dorazovou zarážkou
perlátor
integrované zpětné klapky ve výstupu
sprchy DN 15
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
bez sprchové soupravy
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

GROHE ATRIO


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**25 044 003**	**chrom**	**2 394,86**
	25 044 DC3	**supersteel**	**3 352,81**
	25 044 GL3	**Cool Sunrise**	**3 592,30**
	25 044 DA3	**Warm Sunset**	**3 592,30**
	25 044 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**3 831,79**
	Atrio **Vanová baterie, DN 15** montáž do podlahy na přípojkách (765 mm) sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984 001 bez podomítkového tělesa s keramickým vrškem DN 15, 90° GROHE Long-Life Shine chromový povrch automatické přepínání: vana/sprcha vpusť s perlátorem rozpětí 301 mm integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15, Sena Stick ruční sprcha (26 465) s držákem sprchy Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362) zajištěno proti zpětnému toku s křížovými kohoutky Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H" a „C", druhý bez označení		
 	**45 984 001**		**555,05**
	Vestavbová souprava DN 15 pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie bez montážních dílů instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 104 mm instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 92 mm dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem (přívod teplé/studené vody) vyplachovací přípojka těsnění upevňovací materiál		
 	**19 088 003**	**chrom**	**111,76**
	19 088 DC3	**supersteel**	**156,47**
	19 088 GL3	**Cool Sunrise**	**167,64**
	19 088 DA3	**Warm Sunset**	**167,64**
	19 088 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**178,81**
	Atrio **Vrchní díl podomítkového ventilu** pro GROHE podomítkový ventil 35 028 000 nebo 29 032 000 GROHE Long-Life Shine chromový povrch nastavitelná hloubka zabudování 20 - 80 mm šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně s pákovým ovládáním		
 	**19 069 003**	**chrom**	**111,76**
	19 069 DC3	**supersteel**	**156,47**
	19 069 GL3	**Cool Sunrise**	**167,64**
	19 069 DA3	**Warm Sunset**	**167,64**
	19 069 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**178,81**
	Atrio **Vrchní díl podomítkového ventilu** pro GROHE podomítkový ventil 35 028 000 nebo 29 032 000 GROHE Long-Life Shine chromový povrch nastavitelná hloubka zabudování 20 - 80 mm šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně s křížovým kohoutkem		

GROHE
ATRIO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**29 032 000**		**38,12**


Spodní díl podomítkového ventilu
předmontovaný vršek DN 15
přípojný závit DN 15
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
mosaz DR nekorodující

19 922 003	**chrom**	**1 436,92**
19 922 DC3	**supersteel**	**2 011,69**
19 922 GL3	**Cool Sunrise**	**2 155,38**
19 922 DA3	**Warm Sunset**	**2 155,38**
19 922 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 299,07**

Atrio
Pětiotvorová páková vanová baterie
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
set obsahuje:
předmontované upevnění výtoku
s pákovým ovládáním
vanová vpusť s perlátorem a přepínačem vana/sprcha
Sena ruční sprcha 6.6 l/min
sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
lze použít s 29 037 002
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

19 923 003	**chrom**	**1 436,92**
19 923 DC3	**supersteel**	**2 011,69**
19 923 GL3	**Cool Sunrise**	**2 155,38**
19 923 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 299,07**





Atrio
Pětiotvorová páková vanová baterie
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
set obsahuje:
předmontované upevnění výtoku
s křížovými kohoutky
vanová vpusť s perlátorem a přepínačem vana/sprcha
Sena ruční sprcha 6.6 l/min
sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
lze použít s 29 037 002
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

GROHE ATRIO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	29 118 000	**chrom**	**574,76**
	29 118 DC0	**supersteel**	**804,67**
	29 118 GL0	**Cool Sunrise**	**862,15**
	29 118 DA0	**Warm Sunset**	**862,15**
	29 118 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**919,63**






Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min
výstup B/C = 29 l/min

	35 604 000	**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

	29 119 000	**625,86**
	29 119 DC0	**876,20**
	29 119 GL0	**938,78**
	29 119 DA0	**938,78**
	29 119 AL0	**1 001,38**






Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup B = 24 l/min
výstup C = 26 l/min
výstup B+C = 29 l/min

	35 604 000	**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

GROHE
ATRIO

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
29 121 000	**chrom**	**676,94**
29 121 DC0	**supersteel**	**947,72**
29 121 GL0	**Cool Sunrise**	**1 015,43**
29 121 DA0	**Warm Sunset**	**1 015,43**
29 121 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 083,12**






Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A = 23 l/min
výstup B = 27 l/min
výstup C = 23 l/min
výstup A + B = 33 l/min
výstup A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 122 000	**chrom**	**413,06**
29 122 DC0	**supersteel**	**578,29**
29 122 GL0	**Cool Sunrise**	**619,60**
29 122 DA0	**Warm Sunset**	**619,60**
29 122 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**660,91**






Grohtherm SmartControl
Krytka trojitého ovladače průtoku
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
10 mm tenká krycí deska
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
výstupy mohou být spuštěny současně
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup D = 28 l/min
výstup E = 28 l/min
výstup A = 28 l/min
výstup D+E+A = 65 l/min

35 604 000 **89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

34 705 000 **chrom** **1 674,01**






Grohtherm SmartControl
Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310
set obsahuje:
podomítková termostatická baterie se 3 ventily
Grohtherm SmartControl instalační set
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367)
Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)
Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE ATRIO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**14 077 XH0**	**Frosted Granite - matný granit**	**31,00**

SmartControl
Svrchní krytky
set obsahuje:
9 krytek se 6 rozdílnými symboly
Vhodné pro Grohtherm SmartControl a SmartControl sprchové systémy
















37 624 000	**chrom**	**106,97**
37 624 DC0	**supersteel**	**192,54**
37 624 GL0	**Cool Sunrise**	**192,53**
37 624 DA0	**Warm Sunset**	**192,53**
37 624 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**192,53**

Arena Cosmopolitan S
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2
vertikální montáž
130 x 172 mm
vyrobená z ABS
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním
kompatibilní s Rapid SLX
pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu 40 911 000 (prodáváno zvlášť)


GROHE
ATRIO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 304 003**	**chrom**	**92,60**
	40 304 DC3	**supersteel**	**129,65**
	40 304 GL3	**Cool Sunrise**	**138,90**
	40 304 DA3	**Warm Sunset**	**138,90**
	40 304 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**148,16**
	Atrio **Držák** pro Atrio skleničku (40 254 003) nebo Atrio dávkovač tekutého mýdla (40 306 003) Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 306 003**	**chrom**	**92,60**
	40 306 DC3	**supersteel**	**129,65**
	40 306 GL3	**Cool Sunrise**	**138,90**
	40 306 DA3	**Warm Sunset**	**138,90**
	40 306 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**148,16**
	Dávkovač tekutého mýdla materiál: sklo / kov objem nádobky 160 ml kompatibilní s Allure 40 278 xx1 a Atrio 40 304 xx3 (objednávejte zvlášť) GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	**40 254 003**		**60,67**
	Sklenička materiál: sklo kompatibilní s Allure 40 278 xx1 a Atrio 40 304 xx3 (objednávejte zvlášť)		
 	**40 305 003**	**chrom**	**92,60**
	40 305 DC3	**supersteel**	**129,65**
	40 305 GL3	**Cool Sunrise**	**138,90**
	40 305 DA3	**Warm Sunset**	**138,90**
	40 305 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**148,16**
	Atrio **Držák** pro Atrio misku na mýdlo (40 256 003) Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 256 003**	**matné sklo**	**70,25**
	Miska na mýdlo materiál: sklo kompatibilní s Allure 40 963 001 a Atrio 40 305 xx3 (objednávejte zvlášť)		
 	**40 307 003**	**chrom**	**124,54**
	40 307 DC3	**supersteel**	**174,35**
	40 307 GL3	**Cool Sunrise**	**186,80**
	40 307 DA3	**Warm Sunset**	**186,80**
	40 307 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**199,25**
	Atrio **Držák na ručníky** Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		


GROHE ATRIO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 308 003**	**chrom**	**207,55**
	40 308 DC3	**supersteel**	**290,58**
	40 308 GL3	**Cool Sunrise**	**311,33**
	40 308 DA3	**Warm Sunset**	**311,33**
	40 308 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**332,09**
	Atrio **Držák na ručníky** Materiál: kov dvě ramena, nelze otáčet délka 489 mm skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 309 003**	**chrom**	**197,98**
	40 309 DC3	**supersteel**	**277,16**
	40 309 GL3	**Cool Sunrise**	**296,96**
	40 309 DA3	**Warm Sunset**	**296,96**
	40 309 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**316,76**
	Atrio **Držák na osušky** 650 mm (funkční délka 600 mm) Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 312 003**	**chrom**	**63,86**
	40 312 DC3	**supersteel**	**89,41**
	40 312 GL3	**Cool Sunrise**	**95,80**
	40 312 DA3	**Warm Sunset**	**95,80**
	40 312 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**102,18**
	Atrio **Háček na koupací plášť** Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 313 003**	**chrom**	**140,50**
	40 313 DC3	**supersteel**	**196,70**
	40 313 GL3	**Cool Sunrise**	**210,74**
	40 313 DA3	**Warm Sunset**	**210,74**
	40 313 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**224,80**
	Atrio **Držák toaletního papíru** Materiál: kov skryté upevnění bez krytu GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 314 003**	**chrom**	**279,40**
	40 314 DC3	**supersteel**	**391,16**
	40 314 GL3	**Cool Sunrise**	**419,10**
	40 314 DA3	**Warm Sunset**	**419,10**
	40 314 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**447,04**
	Atrio **Souprava na čištění toalety** materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	40 791 001	**bílá**	**9,00**
	Náhradní kartáč, hlavice		


GROHE
GRANDERA

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 303 000** **23 303 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**422,98** **549,88**


Grandera
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

		**23 310 000** **23 310 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**422,98** **549,88**


Grandera
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

		**21 107 000** **21 107 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**507,58** **659,83**

Grandera
Dvoupáková umyvadlová baterie DN15, velikost L
jednootvorová montáž
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
otočná výpusť
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar





		**23 313 000** **23 313 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**560,44** **728,57**

Grandera
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


		**20 417 000** **20 417 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**595,69** **774,38**

Grandera
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15
velikost S
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE GRANDERA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**20 389 000**	**chrom**	**659,14**
	20 389 IG0	**chrom / zlatá**	**856,88**
	Grandera **Umyvadlová tříotvorová baterie, DN15** **velikost M** ventily na teplou a studenou vodu s keramickými vršky DN 15 - 90° GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min odtoková souprava DN 32 tlakové, flexi přípojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**20 414 000**	**chrom**	**493,46**
	20 414 IG0	**chrom / zlatá**	**641,51**
	Grandera **Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15** **velikost S** montáž na stěnu sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 025 002 bez podomítkového tělesa ventily na teplou a studenou vodu s keramickými vršky DN 15 - 90° GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min rozteč 200 mm rozpětí 177 mm		
	20 415 000	**chrom**	**546,32**
	20 415 IG0	**chrom / zlatá**	**710,22**
	dtto, rozpětí 234 mm		
 	**19 929 000**	**chrom**	**507,58**
	19 929 IG0	**chrom / zlatá**	**659,83**
	Grandera **Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S** montáž na stěnu sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 319 000 bez podomítkového tělesa GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min rozteč 110 mm rozpětí 177 mm		
	19 930 000	**chrom**	**560,44**
	19 930 IG0	**chrom / zlatá**	**728,57**
	dtto, rozpětí 234 mm		
 	**23 319 000**		**275,48**
	Grandera **Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15** pro dvouotvorové umyvadlové baterie k vestavbě do stěny bez montážních dílů keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku montážní hloubka 45 - 75 mm montážní šablona doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		


GROHE
GRANDERA

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 315 000** **23 315 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**475,84** **618,59**


Grandera
Páková bidetová baterie, DN 15
Velikost M
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

		**23 316 000** **23 316 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**493,46** **641,51**

Grandera
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
integrovaný držák ruční sprchy
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

		**23 317 000** **23 317 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**616,84** **801,89**

Grandera
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
integrovaný držák ruční sprchy
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

		**24 067 000** **24 067 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**343,61** **412,33**

Grandera
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa


	35 604 000	**89,70**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE GRANDERA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	24 068 000	**chrom**	**377,98**
	24 068 IG0	**chrom / zlatá**	**453,56**






Grandera
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

	35 604 000	**89,70**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

	19 936 000	**chrom**	**1 304,16**
	19 936 IG0	**chrom / zlatá**	**1 695,41**






Grandera
Páková vanová čtyřotvorová kombinace
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
set obsahuje:
předmontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
vanová vpusť s perlátorem a přepínačem vana/sprcha
Grandera ruční sprcha 7,6 l
kovová sprch. hadice
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
lze použít s 29 037 000
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	19 919 000	**chrom**	**1 392,28**
	19 919 IG0	**chrom / zlatá**	**1 809,96**






Grandera
Pětiotvorová páková vanová baterie
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
set obsahuje:
předmontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
vanová vpusť s perlátorem a přepínačem vana/sprcha
Grandera ruční sprcha 7,6 l
kovová sprch. hadice
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
lze použít s 29 037 000
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	29 037 000	**929,29**










4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad
set obsahuje:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu
krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě






	45 388 000	**102,24**

nosné profily pro základní rámy

GROHE
GRANDERA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**23 318 000** **23 318 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**1 977,38** **2 570,60**
	Grandera **Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984 **bez vestavbové soupravy** keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** GROHE Long-Life Shine chromový povrch automatické přepínání: vana/sprcha vpusť s perlátorem rozpětí 320 mm s držákem sprchy Grandera ruční sprcha 7,6 l Silverflex sprchová hadice 1250 mm zajištěno proti zpětnému toku		
 	**45 984 001**		**555,05**
	Vestavbová souprava DN 15 pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie bez montážních dílů instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 104 mm instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 92 mm dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem (přívod teplé/studené vody) vyplachovací přípojka těsnění upevňovací materiál		
 	**13 341 000** **13 341 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**281,98** **366,58**
	Grandera **Vanová vpusť** montáž na stěnu GROHE Long-Life Shine chromový povrch perlátor rozpětí 177 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**19 944 000** **19 944 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**126,89** **164,95**
	Grandera **Vrchní díl podomítkového ventilu** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 35 028 000 29 032 000 (předmontovaná hlavice DN 15) 29 068 000 (předmontovaná keramická hlavice DN 15 – nesmí být používáno pro vypnutí) GROHE Long-Life Shine chromový povrch nastavitelná hloubka zabudování 43 - 91 mm pro použití s montážním ventilem (35 029)		
 	**29 032 000**		**38,12**
	Spodní díl podomítkového ventilu předmontovaný vršek DN 15 přípojný závit DN 15 nastavitelná hloubka zabudování 43 - 91 mm mosaz DR nekorodující		


GROHE GRANDERA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**29 802 000**		**47,38**
	Podomítkový ventil, DN 20 s předmontovaným vrškem DN 20 krátké vřeteno ochranné pouzdro přípojný závit DN 20 mosaz DR nekorodující		
 	**27 974 000** **27 974 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**528,67** **687,25**
	Grandera 210 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain 221 x 221 mm Materiál: kov s otočným kloubem otočný úhel ± 15° přípojný závit DN 15 **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**27 986 000** **27 986 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**119,82** **155,77**
	Rainshower Grandera **sprchové raménko 285 mm** rozpětí 286 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 Grandera rozeta GROHE Long-Life Shine chromový povrch doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**27 978 000**	**chrom**	**88,10**
	Rainshower Grandera **Stropní sprchové raménko 142 mm** Materiál: kov délka 142 mm přípojný závit DN 15 Grandera rozeta GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**26 037 IG0**	**chrom / zlatá**	**174,10**
	Grandera Stick **Ruční sprcha** sprchový proud: Rain Materiál: kov **GROHE Water Saving** 7,6 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE
GRANDERA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	27 993 000	**chrom**	**183,28**
	27 993 IG0	**chrom / zlatá**	**238,26**






Grandera Stick
Set s držákem na stěnu 1 proud
set obsahuje:
Ruční sprcha (26 037 000)
Držák ruční sprchy (27 969)
Rotaflex Long-Life sprchová hadice 1500 mm (28 417 000)
GROHE Water Saving 7,6 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	26 038 000	**chrom**	**278,42**
	26 038 IG0	**chrom / zlatá**	**361,96**






Grandera Stick
Sprchový set s tyčí 1 proud
set obsahuje:
Ruční sprcha (26 037 000)
sprchová tyč, 900 mm (27 785)
Rotaflex Long-Life sprchová hadice 1750 mm (28 025)
GROHE Water Saving 7,6 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky
pro přizpůsobení do stávajících otvorů
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

	27 970 000	**chrom**	**151,73**
	27 970 IG0	**chrom / zlatá**	**198,71**






Grandera
Nástěnné kolínko, DN 15
Materiál: kov
vnější závit
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE Long-Life Shine chromový povrch


	27 969 000	**chrom**	**101,16**
	27 969 IG0	**chrom / zlatá**	**131,87**






Grandera
Nástěnný držák sprchy
Materiál: kov
GROHE Long-Life Shine chromový povrch


GROHE GRANDERA

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**40 627 000** **40 627 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**299,60** **389,50**


Grandera
Držák s keramickým dávkovačem mýdla
materiál: keramika / kov
objem nádobky 110 ml
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

		**40 626 000** **40 626 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**229,12** **297,83**


Grandera
Držák s keramickým pohárkem
materiál: keramika / kov
skryté upevnění
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

		**40 628 000** **40 628 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**281,98** **366,58**


Grandera
Držák s keramickou mýdlenkou
materiál: keramika / kov
skryté upevnění
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

		**40 630 000** **40 630 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**193,86** **252,01**

Grandera
Držák na ručníky
Ø 205 mm
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

		**40 629 000** **40 629 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**317,23** **412,39**

Grandera
Držák na osušky
600 mm
GROHE Long-Life Shine chromový povrch


		**40 631 000** **40 631 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**91,63** **119,14**

Grandera
Háček na koupací plášť
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE Long-Life Shine chromový povrch


GROHE
GRANDERA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 633 000** **40 633 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**215,00** **278,46**

Grandera
Vanové madlo
Materiál: kov
délka 385 mm
skryté upevnění
GROHE Long-Life Shine chromový povrch






 	**40 625 000** **40 625 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**239,68** **311,58**

Grandera
Držák toaletního papíru
bez krytu
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE Long-Life Shine chromový povrch


 	**40 632 000** **40 632 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**334,86** **435,31**

Grandera
Souprava na čištění toalety
materiál: keramika
GROHE Long-Life Shine chromový povrch


GROHE LINEARE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**32 109 001** **32 109 DC1** **32 109 AL1**	**chrom** **supersteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**222,24** **311,14** **355,58**
		Lineare **Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
		**23 791 001** **23 791 DC1**	**chrom** **supersteel**	**222,24** **311,14**
		Lineare **Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32 flexi připojovací hadičky		
		**23 790 001**	**chrom**	**222,24**
		Lineare **Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
		**32 114 001** **32 114 DC1**	**chrom** **supersteel**	**237,06** **331,88**
		Lineare **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
		**23 106 001** **23 106 DC1** **23 106 AL1**	**chrom** **supersteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**237,06** **331,88** **379,30**
		Lineare **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32 flexi připojovací hadičky		


GROHE
LINEARE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 296 001** **23 296 DC1**	**chrom** **supersteel**	**331,06** **463,48**


Lineare
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

		**23 405 001** **23 405 DC1**	**chrom** **supersteel**	**353,12** **494,38**

Lineare
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



		**20 304 001**	**chrom**	**370,46**

Lineare
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN15
velikost M
kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm


		**19 409 001** **19 409 DC1** **19 409 AL1**	**chrom** **supersteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**287,86** **403,00** **460,57**

Lineare
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 149 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE LINEARE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**23 444 001**	**chrom**	**311,51**
	23 444 DC1	**supersteel**	**436,10**
	23 444 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**498,41**


Lineare
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost L
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 207 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

 	**33 848 001**	**chrom**	**275,88**
	33 848 DC1	**supersteel**	**386,23**
	33 848 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**441,41**

Lineare
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

 	**33 865 001**	**chrom**	**283,76**
	33 865 DC1	**supersteel**	**397,26**
	33 865 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**454,01**

Lineare
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

 	**34 719 000**	**chrom**	**423,10**


Grohtherm SmartControl
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
výstup sprchy dole DN 15
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
zajištěno proti zpětnému toku

GROHE LINEARE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	33 849 001	**chrom**	**362,58**
	33 849 DC1	**supersteel**	**507,61**
	33 849 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**580,13**






Lineare
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
možnost stojánkové instalace pomocí přípojky 12 030 000

34 718 000	**chrom**	**464,93**






Grohtherm SmartControl
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
výstup sprchy dole DN 15
vanová vpusť s perlátorem
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
zajištěno proti zpětnému toku

33 850 001	**chrom**	**425,64**






Lineare
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Sena Stick ruční sprcha (26 465)
nástěnný držák sprchy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

24 063 001	**chrom**	**213,23**
24 063 DC1	**supersteel**	**298,52**
24 063 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**341,16**









Lineare
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa





35 604 000	**89,70**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso






GROHE LINEARE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**24 064 001**	**chrom**	**234,55**
	24 064 DC1	**supersteel**	**328,37**
	24 064 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**375,28**
	Lineare **Páková baterie s 2směrným přepínačem** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** GROHE Long-Life Shine chromový povrch kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° kovová ovládací páka automatický 2směrný přepínač průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min bez podomítkového tělesa		
	35 604 000		**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		
 	**24 095 001**	**chrom**	**261,43**
	24 095 DC1	**supersteel**	**366,00**
	24 095 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**418,28**
	Lineare **Páková baterie s 3směrným přepínačem** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** GROHE Long-Life Shine chromový povrch kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° kovová ovládací páka 3-směrný přepínač průtok: výstup A = 27 l/min, výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min bez podomítkového tělesa		
	35 604 000		**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		
 	**19 577 001**	**chrom**	**983,38**
	19 577 DC1	**supersteel**	**1 376,74**
	19 577 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 573,42**
	Lineare **Páková vanová čtyřotvorová kombinace** keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch předmontované upevnění výtoku ovládacího prvku pákové baterie, kovová ovládací páka vanová vpusť s perlátorem přepínání vana/sprcha Sena Stick ruční sprcha (26 465) kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě) flexi připojovací hadičky přípojka pro sprchovou hadici zajištěno proti zpětnému toku pro použití s 29 037 000		
 	**19 965 001**	**chrom**	**794,52**
	Lineare **páková vanová tříotvorová kombinace** Tříotvorová instalace keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch ovládacího prvku pákové baterie, přepínání vana/sprcha Sena Stick ruční sprcha (26 465) kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě) flexi připojovací hadičky přípojka pro sprchovou hadici zajištěno proti zpětnému toku pro použití s 29 037 000 pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991		






GROHE
LINEARE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**29 037 000**		**929,29**
	4/5-otvorová vanová baterie **základní rám pro instalaci pod obklad** set obsahuje: základní rám záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě		
	45 388 000 **nosné profily pro základní rámy**		**102,24**
 	**23 792 001** **23 792 DC1** **23 792 AL1**	**chrom** **supersteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**1 828,67** **2 560,13** **2 925,86**
	Lineare **Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984 bez podomítkového tělesa keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch automatické přepínání: vana/sprcha vpusť s perlátorem rozpětí 271 mm integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15 s držákem sprchy Sena Stick ruční sprcha (26 465) Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362) zajištěno proti zpětnému toku		
 	**45 984 001**		**555,05**
	Vestavbová souprava DN 15 pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie bez montážních dílů instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 104 mm instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 92 mm dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem (přívod teplé/studené vody) vyplachovací přípojka těsnění upevňovací materiál		
 	**34 705 000**	**chrom**	**1 674,01**
	Grohtherm SmartControl **Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310** set obsahuje: podomítková termostatická baterie se 3 ventily Grohtherm SmartControl instalační set (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000) Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367) Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000) Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)		

GROHE
EUROCUBE JOY


		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 654 000**	**chrom**	**285,43**
		Eurocube Joy **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka GROHE FeatherControl Joystick kartuše **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
		**23 656 000**	**chrom**	**279,67**
		Eurocube Joy **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka GROHE FeatherControl Joystick kartuše **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém hladké tělo flexi připojovací hadičky		
		**23 657 000**	**chrom**	**299,86**
		Eurocube Joy **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž kovová ovládací páka GROHE FeatherControl Joystick kartuše **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
		**23 658 000**	**chrom**	**294,08**
		Eurocube Joy **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž kovová ovládací páka GROHE FeatherControl Joystick kartuše **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém hladké tělo flexi připojovací hadičky		
		**23 661 000**	**chrom**	**395,10**
		Eurocube Joy **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL** jednootvorová montáž kovová ovládací páka pro volně stojící umyvadla GROHE FeatherControl Joystick kartuše **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém hladké tělo flexi připojovací hadičky		


GROHE
EUROCUBE JOY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**19 997 000**	**chrom**	**322,99**
	Eurocube Joy **Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M** montáž na stěnu sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 429 000 bez podomítkového tělesa **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min rozteč 110 mm rozpětí 170 mm		
	19 998 000 **dtto, rozpětí 231 mm**	**chrom**	**340,12**
 	**23 429 000**		**290,41**
	Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15 pro dvouotvorové umyvadlové baterie bez montážních dílů GROHE FeatherControl Joystick kartuše k vestavbě do stěny montážní šablona mosaz DR nekorodující umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa těsnění je součástí balení		
 	**23 664 000**	**chrom**	**307,67**
	Eurocube Joy **Páková bidetová baterie, DN 15** jednootvorová montáž kovová ovládací páka GROHE FeatherControl Joystick kartuše **GROHE Water Saving** kloubový perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
 	**23 665 000**	**chrom**	**351,84**
	Eurocube Joy **Páková sprchová baterie, DN 15** montáž na stěnu kovová ovládací páka GROHE FeatherControl Joystick kartuše výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou zajištěno proti zpětnému toku		
 	**34 488 000**	**chrom**	**433,62**
	Grohtherm Cube **Termostatická sprchová baterie, DN 15** montáž na stěnu GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem integrovaný uzávěr smíšené vody ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavi- telnou úspornou zarážkou keramické vršky DN 15, 180° výstup sprchy dole DN 15 integrované zpětné klapky zachytávač nečistot zajištěno proti zpětnému toku skryté S-přípojky **GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		

GROHE
EUROCUBE JOY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





23 666 000 **chrom** **432,36**

Eurocube Joy
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE XL Waterfall
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku






34 497 000 **chrom** **568,33**

Grohtherm Cube
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:
- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15
GROHE XL Waterfall
nastavení průtoku
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S-přípojky
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

---






24 061 000 **chrom** **209,83**

Eurocube
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 604 000 **89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





24 062 000 **chrom** **230,82**


Eurocube
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 604 000 **89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
EUROCUBE JOY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	24 094 000	**chrom**	**258,30**






Eurocube
Páková baterie s 3směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
3-směrný přepínač
průtok:
výstup A = 27 l/min,
výstup B = 27 l/min,
výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 604 000		**89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

---

24 153 000	**chrom**	**558,59**
24 153 DC0	**supersteel**	**782,02**
24 153 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**893,74**






Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
keramický uzavírací ventil, 120°
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 604 000		**89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

---

24 154 000	**chrom**	**622,67**
24 154 DC0	**supersteel**	**871,73**
24 154 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**996,26**






Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 604 000		**89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

GROHE
EUROCUBE JOY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	24 155 000	**chrom**	**622,67**
	24 155 DC0	**supersteel**	**871,73**
	24 155 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**996,26**






Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

	35 604 000	**89,70**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

	34 741 000	**chrom**	**1 474,24**






Grohtherm Cube
Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230
set obsahuje:
sada Grohtherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower sprchové raménko (27 709)
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
sprchové kolénko (26 370)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

	23 667 001	**chrom**	**1 854,64**






Eurocube Joy
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984 001
29 038 001
29 086 000
bez podomítkového tělesa
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE Long-Life Shine povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
vpusť s perlátorem
ruční sprcha Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
rozpětí 298 mm
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
s držákem sprchy
zajištěno proti zpětnému toku






	29 086 000	**408,36**





Vestavbová souprava DN 15
montážní set pro vanové výpusti a baterie s montáží do podlahy
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 47-151 mm
kompenzace hloubky 104 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka


GROHE
EUROCUBE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 137 000**	**chrom**	**195,28**
		Eurocube **Stojánkový ventil velikost XS** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramický vršek GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min přípojná matka DN 15 x 10,5 mm		
		**23 127 00E**	**chrom**	**248,26**
		Eurocube **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove omezovač teploty GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
		23 127 DC0	**supersteel**	**347,57**
		23 127 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**397,22**
		dtto, bez omezení průtoku		
		**23 132 00E**	**chrom**	**241,66**
		Eurocube **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove omezovač teploty GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém hladké tělo flexi připojovací hadičky		
		**23 445 000**	**chrom**	**261,59**
		23 445 DC0	**supersteel**	**366,22**
		23 445 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**418,54**
		Eurocube **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
		**23 446 000**	**chrom**	**255,13**
		Eurocube **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém hladké tělo flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE EUROCUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






23 135 00E **chrom** **297,92**

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
otočná výpusť s nastavitelným otáčením raménka
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky






23 406 000 **chrom** **345,55**
23 406 DC0 **supersteel** **483,78**
23 406 AL0 **kartáčovaný Hard Graphite** **552,89**

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar






36 441 000 **chrom** **848,54**

Eurocube E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
laminární regulátor proudu 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar






20 351 000 **chrom** **374,04**
20 351 DC0 **supersteel** **523,66**
20 351 AL0 **kartáčovaný Hard Graphite** **598,46**

Eurocube
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15
velikost S
kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
vpusť s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm

GROHE
EUROCUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	19 895 000	**chrom**	**307,86**
	19 895 DC0	**supersteel**	**431,00**
	19 895 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**492,58**






Eurocube
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 200
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 171 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 447 000	**chrom**	**322,96**
dtto, rozpětí 231 mm		

23 138 000	**chrom**	**248,26**
23 138 DC0	**supersteel**	**347,57**
23 138 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**397,22**






Eurocube
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

23 145 000	**chrom**	**281,39**
23 145 DC0	**supersteel**	**393,94**
23 145 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**450,22**






Eurocube
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku

34 488 000	**chrom**	**433,62**






Grohtherm Cube
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou
keramické vršky DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S-přípojky
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE EUROCUBE


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**23 140 000**	**chrom**	**327,70**
	23 140 DC0	**supersteel**	**524,32**
	23 140 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**589,85**



Eurocube
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 375)




23 141 000 **chrom** **393,90**



Eurocube
Páková vanová baterie, DN 15
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor, integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
skryté S-přípojky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
set obsahuje:
Ruční sprcha (27 698 000)
nástěnný držák sprchy (27 693 000)
sprchová hadice 1500 mm (28 151)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



34 497 000 **chrom** **568,33**




Grohtherm Cube
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:
- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15
GROHE XL Waterfall
nastavení průtoku
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S-přípojky
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

---



24 061 000 **chrom** **209,83**
24 061 DC0 **supersteel** **293,77**
24 061 AL0 **kartáčovaný Hard Graphite** **335,74**







Eurocube
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE EUROCUBE


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**24 062 000**	**chrom**	**230,82**
	24 062 DC0	**supersteel**	**323,15**
	24 062 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**369,30**
	Eurocube **Páková baterie s 2směrným přepínačem** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° kovová ovládací páka automatický 2směrný přepínač průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min bez podomítkového tělesa		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**89,70**
 	**24 094 000**	**chrom**	**258,30**
	Eurocube **Páková baterie s 3směrným přepínačem** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° kovová ovládací páka 3-směrný přepínač průtok: výstup A = 27 l/min, výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min bez podomítkového tělesa		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**89,70**
 	**24 153 000**	**chrom**	**558,59**
	24 153 DC0	**supersteel**	**782,02**
	24 153 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**893,74**
	Grohtherm Cube **Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem GROHE Long-Life Shine chromový povrch kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° **GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot keramický uzavírací ventil, 120° průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min bez podomítkového tělesa		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**89,70**
 	**24 154 000**	**chrom**	**622,67**
	24 154 DC0	**supersteel**	**871,73**
	24 154 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**996,26**
	Grohtherm Cube **Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem GROHE Long-Life Shine chromový povrch kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu **GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min bez podomítkového tělesa		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**89,70**

GROHE EUROCUBE



	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**24 155 000**	**chrom**	**622,67**
	24 155 DC0	**supersteel**	**871,73**
	24 155 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**996,26**

Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000**	**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

 	**34 741 000**	**chrom**	**1 474,24**

Grohtherm Cube
Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230
set obsahuje:
sada Grohtherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower sprchové raménko (27 709)
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
sprchové kolénko (26 370)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

 	**19 897 001**	**chrom**	**1 212,62**
	19 897 DC1	**supersteel**	**1 697,68**
	19 897 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 940,21**







Eurocube
Páková vanová čtyřotvorová kombinace
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
set obsahuje:
předmontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
kovová ovládací páka
vanová vpusť s perlátorem
přepínání vana/sprcha
ruční sprcha Euphoria Cube+ 6,6 l/min
kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

 	**29 037 000**		**929,29**

4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad
set obsahuje:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu
krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě


45 388 000		**102,24**
nosné profily pro základní rámy		

GROHE EUROCUBE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**45 984 001** **Vestavbová souprava DN 15** pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie bez montážních dílů instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 104 mm instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 92 mm dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem (přívod teplé/studené vody) vyplachovací přípojka těsnění upevňovací materiál		**555,05**
		**19 910 000** **Eurocube** **Vrchní díl podomítkového ventilu** pro podomítkové ventily, DN 15, DN 20, DN 25 viz. Podomítková tělesa bez podomítkového tělesa nastavitelná hloubka zabudování 16 - 38 mm kovový kohout posuvná rozeta s těsněním na zeď GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**63,19**
		**35 028 000** **Rapido C** **těleso pro ovladač průtoku** pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm vestvitelný box s odnímatelným ochraným krytem vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď pro instalci do sádrokartonu body uchycení pro montáž před a za zeď tělo z DR mosazi předmontovaná keramická hlava DN 20 Připojovací závit přívodů DN 15 vněj průtok: 55 l/min. při 3 bar Montážní hloubka 70 - 95 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		**161,02**
  		**29 800 000** **Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15** předmontovaný vršek DN 15 krátké vřeteno, ochranné pouzdro přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující **29 802 000** **dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20**		**25,60** **47,38**
  		**29 801 000** **Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15** předmontovaný vršek DN 15 krátké vřeteno, ochranné pouzdro letovaný spoj o průměru 15 mm mosaz DR nekorodující **29 803 000** **dtto, letované připojení Ø 18 mm** **29 804 000** **dtto, letované připojení Ø 22 mm**		**25,60** **47,38** **47,38**

GROHE EUROCUBE







	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	22 012 000	**chrom**	**56,86**
	22 012 DC0	**supersteel**	**79,60**
	22 012 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**90,96**

Eurocube
Rohový ventil, DN 15
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
vršek
kovový kohout
označení neutrální
kovová rozeta


GROHE PLUS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**23 958 003**	**chrom**	**833,92**


GROHE Plus
Páková baterie 1/2", LED display, vel. M
LED display se zobrazením teploty vody
infračervený přepínač: perlátor / Eco perlátor
automatické zpětné přepínání na
perlátor
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
otočná výpusť
otočný úhel 90°
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi připojovací hadičky
alkalická mono baterie 1,5 V, 4x mono článek
externí baterie

 	**23 959 003**	**chrom**	**870,54**

GROHE Plus
Páková baterie 1/2", LED display, vel. L
LED display se zobrazením teploty vody
infračervený přepínač: perlátor / Eco perlátor
automatické zpětné přepínání na
perlátor
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
otočná výpusť
otočný úhel 90°
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi připojovací hadičky
alkalická mono baterie 1,5 V, 4x mono článek
externí baterie


 	**32 612 003**	**chrom**	**236,08**
	32 612 DC3	**supersteel**	**330,50**
	32 612 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**377,72**

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky


 	**33 163 003**	**chrom**	**236,08**

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi připojovací hadičky


GROHE PLUS

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 870 003**	**chrom**	**236,08**


GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

		**23 871 003**	**chrom**	**295,09**
		23 871 DC3	**supersteel**	**413,14**
		23 871 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**472,15**

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
otočná výpusť
otočný úhel 90°
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky


		**23 872 003**	**chrom**	**295,09**

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
otočná výpusť
otočný úhel 90°
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi připojovací hadičky


		**23 851 003**	**chrom**	**330,50**
		23 851 DC3	**supersteel**	**462,71**
		23 851 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**528,82**

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
otočná výpusť
otočný úhel 90°
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky


GROHE PLUS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**23 873 003**	**chrom**	**330,50**


GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
otočná výpusť
otočný úhel 90°
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi připojovací hadičky

 	**23 843 003**	**chrom**	**383,63**
	23 843 DC3	**supersteel**	**537,07**
	23 843 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**613,80**

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
vytahovací výtok
GROHE EasyDock
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

 	**23 844 003**	**chrom**	**383,63**

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
vytahovací výtok
GROHE EasyDock
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi připojovací hadičky


 	**32 618 003**	**chrom**	**365,92**
	32 618 DC3	**supersteel**	**512,29**
	32 618 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**585,47**

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky

GROHE PLUS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






20 301 003 **chrom** **365,92**

GROHE Plus
Umyvadlová třiotvorová baterie, DN15
velikost M
kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm






29 303 003 **chrom** **288,01**
29 303 DC3 **supersteel** **403,22**
29 303 AL3 **kartáčovaný Hard Graphite** **460,82**

GROHE Plus
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
23 200
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 147 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

29 306 003 **chrom** **306,90**
dtto, rozpětí 203 mm






23 200 000 **280,67**

Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
montážní hloubka 45 - 75 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona










33 241 003 **chrom** **236,08**
33 241 DC3 **supersteel** **330,50**
33 241 AL3 **kartáčovaný Hard Graphite** **377,72**

GROHE Plus
Páková bidetová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
rychlomontážní systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE PLUS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**33 577 003**	**chrom**	**283,30**
	33 577 DC3	**supersteel**	**396,61**
	33 577 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**453,26**
	GROHE Plus **Páková sprchová baterie, DN 15** montáž na stěnu kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch výstup sprchy DN 15 integrovaná zpětná klapka skryté S-přípojky zajištěno proti zpětnému toku doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**34 719 000**	**chrom**	**423,10**
	Grohtherm SmartControl **Termostatická sprchová baterie, DN 15** montáž na stěnu **GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow integrovaná přihrádka GROHE EasyReach výstup sprchy dole DN 15 vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot zajištěno proti zpětnému toku		
 	**33 553 003**	**chrom**	**354,12**
	33 553 DC3	**supersteel**	**495,77**
	33 553 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**566,59**
	GROHE Plus **Páková vanová baterie, DN 15** montáž na stěnu kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch automatické přepínání: vana/sprcha laminární perlátor výstup sprchy DN 15 integrovaná zpětná klapka skryté S-přípojky zajištěno proti zpětnému toku doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**34 718 000**	**chrom**	**464,93**
	Grohtherm SmartControl **Termostatická vanová baterie, DN 15** montáž na stěnu **GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow integrovaná přihrádka GROHE EasyReach výstup sprchy dole DN 15 vanová vpusť s perlátorem vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot zajištěno proti zpětnému toku		


GROHE PLUS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**33 547 003**	**chrom**	**398,38**

GROHE Plus
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
laminární perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
nástěnný držák sprchy (27 693 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

 	**40 954 000**	**chrom**	**126,89**


GROHE Plus
Vanička
vhodné pro:
33 553 003
33 547 003
33 577 003

 	**24 059 003**	**chrom**	**224,27**
	24 059 DC3	**supersteel**	**313,98**
	24 059 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**358,84**

GROHE Plus
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

	35 604 000	**89,70**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


 	**24 060 003**	**chrom**	**236,08**
	24 060 DC3	**supersteel**	**330,50**
	24 060 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**377,72**

GROHE Plus
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

	35 604 000	**89,70**


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE PLUS


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**24 093 003**	**chrom**	**265,58**
	24 093 DC3	**supersteel**	**371,82**
	24 093 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**424,94**

GROHE Plus
Páková baterie s 3směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
3-směrný přepínač
průtok:
výstup A = 27 l/min,
výstup B = 27 l/min,
výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa


	35 604 000	**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

 	**29 307 003**	**chrom**	**973,82**
	29 307 DC3	**supersteel**	**1 363,34**
	29 307 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 558,12**

GROHE Plus
Páková vanová čtyřotvorová kombinace
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
set obsahuje:
předmontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
kovová ovládací páka
přepínání vana/sprcha
Euphoria Cube ruční sprcha 6.6 l/min
kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
lze použít s 29 037 002
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


 	**23 845 003**	**chrom**	**802,67**

GROHE Plus
páková vanová třiotvorová kombinace
Třiotvorová instalace
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
set obsahuje:
ovládacího prvku pákové baterie,
přepínání vana/sprcha
bez výtoku (19 035)
Euphoria Cube ruční sprcha 7.6 l/min
kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
lze použít s 29 037 002
pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


 	**45 388 000**	**102,24**

Nosné profily
pro montáž přímo na podlahu
upevňovací materiál
balení: 2 kusy


GROHE PLUS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**23 846 003**	**chrom**	**1 794,19**
	23 846 DC3	**supersteel**	**2 511,86**
	23 846 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 870,70**

GROHE Plus
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984 001
bez podomítkového tělesa
keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
výpusť s perlátorem
rozpětí 282 mm
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
s držákem sprchy
Euphoria Cube ruční sprcha 6.6 l/min
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

 	**45 984 001**		**555,05**

Vestavbová souprava DN 15
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem (přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál


 	**13 404 003**	**chrom**	**165,25**
	13 404 DC3	**supersteel**	**231,36**
	13 404 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**264,41**

GROHE Plus
Vanová vpusť
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
laminární perlátor
vnější závit DN 15
rozpětí 168 mm

GROHE PLUS

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
26 507 000	**chrom**	**1 254,91**
26 507 LS0	**měsíční bílá**	**1 449,70**
26 507 DC0	**supersteel**	**1 882,37**
26 507 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 258,84**






Euphoria SmartControl System 310 Duo
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
sprchové ramínko horizontální 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástěnný SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310
2 sprchové proudy
GROHE PureRain, ActiveRain
Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Massage
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop při 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min

26 508 000	**chrom**	**1 254,91**
26 508 LS0	**měsíční bílá**	**1 449,70**
26 508 DC0	**supersteel**	**1 882,37**
26 508 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 258,84**






Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
sprchové ramínko horizontální 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástěnný SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube
2 sprchové proudy
GROHE PureRain, ActiveRain
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop při 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min

GROHE PLUS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






34 705 000 **chrom** **1 674,01**

Grohtherm SmartControl
Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310
set obsahuje:
podomítková termostatická baterie se 3 ventily
Grohtherm SmartControl instalační set
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367)
Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)
Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)






34 706 000 **chrom** **1 664,44**

Grohtherm SmartControl
Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310 Cube
set obsahuje:
podomítková termostatická baterie se 3 ventily
Grohtherm SmartControl instalační set
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Set hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) obsahuje: hlavovou sprchu se dvěma proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)
ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube nástěnné kolénko s integrovaným držákem sprchy (26 370 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)






19 952 000 **chrom** **202,57**
19 952 DC0 **supersteel** **283,61**
19 952 AL0 **kartáčovaný Hard Graphite** **324,12**

Talentofill
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava
montážní set
set obsahuje:
rozeta, přívodní díl, odtokovou zátku, montážní příslušenství
pro kombinaci s 28 990/28 991
GROHE Long-Life Shine chromový povrch






19 025 000 **chrom** **70,61**

Talento
Vypouštěcí a přepadová souprava
montážní set
rozeta, odtokovou zátku, montážní příslušenství
pro kombinaci s Talento 28 939/28 943
GROHE Long-Life Shine chromový povrch







40 564 000 **chrom** **304,09**
40 564 DC0 **supersteel** **425,74**
40 564 AL0 **kartáčovaný Hard Graphite** **486,55**

Sifon
pro **umyvadlo**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
mosazné těleso


GROHE PLUS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**28 912 000**	**chrom**	**196,38**
	28 912 DC0	**supersteel**	**274,93**
	28 912 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**314,21**

Sifon DN 32
pro umyvadla
mosaz
(šroubovací uzávěr pro čištění)
velká nasouvací rozeta
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

 	**37 535 000**	**chrom**	**88,09**
	37 535 DC0	**supersteel**	**192,42**
	37 535 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**192,42**

Skate Cosmopolitan S
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2
vertikální montáž
130 x 172 mm
vyrobená z ABS
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním
kompatibilní s Rapid SLX
pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu 40 911 000 (prodáváno zvlášť)


 	**37 624 000**	**chrom**	**106,97**
	37 624 DC0	**supersteel**	**192,54**
	37 624 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**192,53**

Arena Cosmopolitan S
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2
vertikální montáž
130 x 172 mm
vyrobená z ABS
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním
kompatibilní s Rapid SLX
pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu 40 911 000 (prodáváno zvlášť)

GROHE EUROPLUS


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	33 155 002	**chrom**	**328,54**






Europlus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
rychlomontážní systém
vytahovací výtok se **SpeedClean** perlátorem
integrovaná zpětná klapka
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky


GROHE ESSENCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**24 171 001**	**chrom**	**188,48**
	24 171 DC1	**supersteel**	**263,87**
	24 171 GL1	**Cool Sunrise**	**282,72**
	24 171 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**301,56**
	24 171 DA1	**Warm Sunset**	**282,72**
	24 171 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**301,56**
	24 171 A01	**Hard Graphite**	**282,72**
	24 171 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**301,56**


Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**24 172 001**	**chrom**	**182,35**
	24 172 DC1	**supersteel**	**255,29**
	24 172 GL1	**Cool Sunrise**	**273,53**
	24 172 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**291,76**
	24 172 DA1	**Warm Sunset**	**273,53**
	24 172 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**291,76**
	24 172 A01	**Hard Graphite**	**273,53**
	24 172 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**291,76**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**24 180 001**	**chrom**	**188,48**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**24 179 001**	**chrom**	**188,48**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
odktoková souprava push-open
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional


GROHE ESSENCE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**24 175 001**	**chrom**	**188,48**


Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional

		**32 899 001**	**chrom**	**182,35**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky

		**24 173 001**	**chrom**	**220,66**
		24 173 DC1	**supersteel**	**308,92**
		24 173 GL1	**Cool Sunrise**	**330,98**
		24 173 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**353,05**
		24 173 DA1	**Warm Sunset**	**330,98**
		24 173 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**353,05**
		24 173 A01	**Hard Graphite**	**330,98**
		24 173 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**353,05**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional


		**23 480 001**	**chrom**	**214,52**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky

GROHE ESSENCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






24 181 001 **chrom** **220,66**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem
hladké tělo
odktoková souprava push-open
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional






24 176 001 **chrom** **214,52**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional






24 174 001	**chrom**	**242,11**
24 174 DC1	**supersteel**	**338,95**
24 174 GL1	**Cool Sunrise**	**363,17**
24 174 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**387,37**
24 174 DA1	**Warm Sunset**	**363,17**
24 174 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**387,37**
24 174 A01	**Hard Graphite**	**363,17**
24 174 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**387,37**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional






24 182 001 **chrom** **242,11**


Essence
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem
hladké tělo
odktoková souprava push-open
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional


GROHE ESSENCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**24 177 001**	**chrom**	**235,98**




Essence
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional

	**24 170 001**	**chrom**	**327,92**
	24 170 DC1	**supersteel**	**459,10**
	24 170 GL1	**Cool Sunrise**	**491,88**
	24 170 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**524,68**
	24 170 DA1	**Warm Sunset**	**491,88**
	24 170 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**524,68**
	24 170 A01	**Hard Graphite**	**491,88**
	24 170 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**524,68**



Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus rychlomontážní systém
otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional

	**36 445 000**	**chrom**	**681,86**




Essence E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
laminární regulátor proudu 5,0 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE ESSENCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






20 296 001	**chrom**	**308,00**

Essence
Umyvadlová třiotvorová baterie, DN15
velikost M
kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm






20 299 001	**chrom**	**338,65**

Essence
Umyvadlová třiotvorová baterie
L-Size
kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm






29 192 001	**chrom**	**242,11**
29 192 DC1	**supersteel**	**338,95**
29 192 GL1	**Cool Sunrise**	**363,17**
29 192 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**387,37**
29 192 DA1	**Warm Sunset**	**363,17**
29 192 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**387,37**
29 192 A01	**Hard Graphite**	**363,17**
29 192 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**387,37**

Essence
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 183 mm
Kolekce Professional






29 193 001	**chrom**	**272,76**
29 193 DC1	**supersteel**	**381,86**
29 193 GL1	**Cool Sunrise**	**409,14**
29 193 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**436,42**
29 193 DA1	**Warm Sunset**	**409,14**
29 193 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**436,42**
29 193 A01	**Hard Graphite**	**409,14**
29 193 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**436,42**

Essence
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost L
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 230 mm
nahrazuje 19 967 001
Kolekce Professional

GROHE ESSENCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	24 178 001	**chrom**	**188,48**
	24 178 DC1	**supersteel**	**263,87**
	24 178 GL1	**Cool Sunrise**	**282,72**
	24 178 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**301,56**
	24 178 DA1	**Warm Sunset**	**282,72**
	24 178 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**301,56**
	24 178 A01	**Hard Graphite**	**282,72**
	24 178 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**301,56**






Essence
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional

	32 934 001	**chrom**	**182,35**






Essence
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
kloubový perlátor
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky

	25 252 001	**chrom**	**208,40**
	25 252 DC1	**supersteel**	**291,76**
	25 252 GL1	**Cool Sunrise**	**312,60**
	25 252 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**333,44**
	25 252 DA1	**Warm Sunset**	**312,60**
	25 252 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**333,44**
	25 252 A01	**Hard Graphite**	**312,60**
	25 252 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**333,44**






Essence
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional

	34 765 000	**chrom**	**237,67**






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE
ESSENCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	25 250 001	**chrom**	**255,90**
	25 250 DC1	**supersteel**	**358,26**
	25 250 GL1	**Cool Sunrise**	**383,86**
	25 250 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**409,44**
	25 250 DA1	**Warm Sunset**	**383,86**
	25 250 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**409,44**
	25 250 A01	**Hard Graphite**	**383,86**
	25 250 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**409,44**






Essence
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional

	25 249 001	**chrom**	**306,47**






Essence
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367)
nástěnný držák sprchy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional

	34 766 000	**chrom**	**309,66**






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
automatické přepínání: vana/sprcha
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
perlátor
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE ESSENCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	24 168 001	**chrom**	**193,45**
	24 168 DC1	**supersteel**	**270,83**
	24 168 GL1	**Cool Sunrise**	**290,17**
	24 168 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**309,52**
	24 168 DA1	**Warm Sunset**	**290,17**
	24 168 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**309,52**
	24 168 A01	**Hard Graphite**	**290,17**
	24 168 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**309,52**






Essence
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox (35 604)
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa
Kolekce Professional

	35 604 000	**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	24 167 001	**chrom**	**212,80**
	24 167 DC1	**supersteel**	**297,91**
	24 167 GL1	**Cool Sunrise**	**319,19**
	24 167 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**340,48**
	24 167 DA1	**Warm Sunset**	**319,19**
	24 167 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**340,48**
	24 167 A01	**Hard Graphite**	**319,19**
	24 167 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**340,48**






Essence
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox (35 604)
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa
Kolekce Professional

	35 604 000	**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	24 169 001	**chrom**	**240,70**
	24 169 DC1	**supersteel**	**336,97**
	24 169 GL1	**Cool Sunrise**	**361,04**
	24 169 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**385,12**
	24 169 DA1	**Warm Sunset**	**361,04**
	24 169 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**385,12**
	24 169 A01	**Hard Graphite**	**361,04**
	24 169 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**385,12**






Essence
Páková baterie s 3směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox (35 604)
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
3-směrný přepínač
průtok:
výstup A = 27 l/min,
výstup B = 27 l/min,
výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa
Kolekce Professional

	35 604 000	**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

GROHE ESSENCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






34 705 000 **chrom** **1 674,01**

Grohtherm SmartControl
Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310
set obsahuje:
podomítková termostatická baterie se 3 ventily
Grohtherm SmartControl instalační set
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367)
Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)
Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)






25 251 001	**chrom**	**873,43**
25 251 DC1	**supersteel**	**1 222,81**
25 251 GL1	**Cool Sunrise**	**1 310,16**
25 251 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 397,50**
25 251 DA1	**Warm Sunset**	**1 310,16**
25 251 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 397,50**
25 251 A01	**Hard Graphite**	**1 310,16**
25 251 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 397,50**

Essence
Páková vanová čtyřotvorová kombinace
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
předmontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
kovová ovládací páka
vanová vpusť s perlátorem
přepínání vana/sprcha
pro chrom: ruční sprcha 27 806, pro ostatní barvy: ruční sprcha 26 465
kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000
Kolekce Professional






19 976 001 **chrom** **611,41**

Essence
páková vanová tříotvorová kombinace
Tříotvorová instalace
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
ovládacího prvku pákové baterie,
přepínání vana/sprcha
ruční sprcha 27 400 000
kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000
pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991






29 037 000 **929,29**

4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad
set obsahuje:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu
krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě

GROHE ESSENCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






23 741 001	**chrom**	**2 585,66**
23 741 DC1	**supersteel**	**3 619,92**

Essence
Volně stojící sprchový systém s jednopákovou baterií
montáž do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984 001
bez podomítkového tělesa
keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
automatické přepínání bez aretace:
hlavová sprcha/ruční sprcha
horizontální sprchové rameno otočné o 360°
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
s držákem sprchy
Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha 9.5 l/min (27 477 000)
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
pro chrom: ruční sprcha 27 806, pro ostatní barvy: ruční sprcha 26 465
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar






25 248 001	**chrom**	**1 379,11**
25 248 DC1	**supersteel**	**1 930,75**
25 248 GL1	**Cool Sunrise**	**2 068,67**
25 248 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**2 206,58**
25 248 DA1	**Warm Sunset**	**2 068,67**
25 248 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**2 206,58**
25 248 A01	**Hard Graphite**	**2 068,67**
25 248 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 206,58**

Essence
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984
bez podomítkového tělesa
keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem
rozpětí 277 mm
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
s držákem sprchy
pro chrom: ruční sprcha 27 806, pro ostatní barvy: ruční sprcha 26 465
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
zajištěno proti zpětnému toku
Kolekce Professional







45 984 001		**555,05**

Vestavbová souprava DN 15
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem (přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál

GROHE
ESSENCE






	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**29 086 000**		**408,36**

Vestavbová souprava DN 15
montážní set pro vanové výpusti a baterie s montáží do podlahy
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 47-151 mm
kompenzace hloubky 104 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka






 	**13 449 001**	**chrom**	**143,06**
	13 449 DC1	**supersteel**	**200,28**
	13 449 GL1	**Cool Sunrise**	**214,58**
	13 449 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**228,90**
	13 449 DA1	**Warm Sunset**	**214,58**
	13 449 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**228,90**
	13 449 A01	**Hard Graphite**	**214,58**
	13 449 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**228,90**

Essence
Vanová vpusť
montáž na stěnu
perlátor
vnější závit DN 15
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
délka raménka 221 mm
Kolekce Professional

GROHE
EURODISC JOY

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 425 000**	**chrom**	**238,72**
		Eurodisc Joy **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka GROHE FeatherControl Joystick kartuše GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
		**23 427 000**	**chrom**	**253,26**
		Eurodisc Joy **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž kovová ovládací páka GROHE FeatherControl Joystick kartuše GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
		**23 428 000**	**chrom**	**363,90**
		Eurodisc Joy **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL** jednootvorová montáž kovová ovládací páka pro volně stojící umyvadla GROHE FeatherControl Joystick kartuše **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém hladké tělo flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
		**19 968 000**	**chrom**	**276,56**
		Eurodisc Joy **Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M** montáž na stěnu sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 429 000 bez podomítkového tělesa kovová ovládací páka GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min rozteč 110 mm rozpětí 171 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
		**19 969 000**	**chrom**	**291,11**
		Eurodisc Joy **Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost L** montáž na stěnu sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 429 000 bez podomítkového tělesa GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min rozteč 110 mm rozpětí 226 mm		


GROHE
EURODISC JOY

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 429 000**		**290,41**
		Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15 pro dvouotvorové umyvadlové baterie bez montážních dílů GROHE FeatherControl Joystick kartuše k vestavbě do stěny montážní šablona mosaz DR nekorodující umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa těsnění je součástí balení		
		**24 036 000**	**chrom**	**253,26**
		Eurodisc Joy **Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka GROHE FeatherControl Joystick kartuše GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** kloubový perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
		**23 430 000**	**chrom**	**267,84**
		Eurodisc Joy **Páková sprchová baterie, DN 15** montáž na stěnu kovová ovládací páka GROHE FeatherControl Joystick kartuše GROHE Long-Life Shine chromový povrch výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou S-přípojky zajištěno proti zpětnému toku doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
		**23 431 000**	**chrom**	**363,90**
		Eurodisc Joy **Páková vanová baterie, DN 15** montáž na stěnu kovová ovládací páka GROHE FeatherControl Joystick kartuše GROHE Long-Life Shine chromový povrch automatické přepínání: vana/sprcha perlátor integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15 S-přípojky zajištěno proti zpětnému toku doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
		**24 055 002**	**chrom**	**178,68**
		Eurodisc Cosmopolitan **Páková sprchová baterie** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** GROHE Long-Life Shine chromový povrch kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° kovová ovládací páka průtok: výstup B nebo C = 30 l/min bez podomítkového tělesa		
		35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**89,70**

GROHE
EURODISC JOY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	24 056 002	**chrom**	**196,55**






Eurodisc Cosmopolitan
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa


	35 604 000		**89,70**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 051 002**	**chrom**	**127,06**


Eurodisc Cosmopolitan
Stojánkový ventil velikost XS
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramický vršek
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

		**23 049 002**	**chrom**	**200,63**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky


		**33 190 20E**	**chrom**	**200,63**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


		**33 178 20E**	**chrom**	**193,93**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
perlátor
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**32 469 20E**	**chrom**	**193,93**


Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
kovová ovládací páka
jednootvorová montáž
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

 	**23 448 002**	**chrom**	**228,34**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar






 	**23 449 002**	**chrom**	**221,83**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


 	**23 054 003**	**chrom**	**250,73**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
skryté upevnění páky
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
perlátor
otočná výpusť
s dorazovou zarážkou
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
omezovač teploty na objednávku (46 375)


GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**23 432 000**	**chrom**	**349,04**
	Eurodisc Cosmopolitan **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL** jednootvorová montáž kovová ovládací páka pro volně stojící umyvadla keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém hladké tělo flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar omezovač teploty na objednávku (46 375)		
 	**23 055 002**	**chrom**	**284,20**
	Eurodisc Cosmopolitan **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL** jednootvorová montáž kovová ovládací páka pro volně stojící umyvadla keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation** Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou perlátor odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky omezovač teploty na objednávku (46 375) skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109		
 	**19 573 002**	**chrom**	**250,79**
	Eurodisc Cosmopolitan **Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M** montáž na stěnu sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 32 635 000 bez podomítkového tělesa kovová rozeta kovová ovládací páka GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE AquaGuide** rozteč 110 mm rozpětí 170 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	19 974 002 **dtto, rozpětí 225 mm**	**chrom**	**267,17**
 	**33 244 002**	**chrom**	**200,63**
	Eurodisc Cosmopolitan **Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S** kovová ovládací páka jednootvorová montáž keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation** Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou kloubový perlátor odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar omezovač teploty na objednávku (46 375) skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109		


GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**33 569 002**	**chrom**	**200,63**


Eurodisc Cosmopolitan
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
výstup sprchy dole DN 15
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

		**34 719 000**	**chrom**	**423,10**

Grohtherm SmartControl
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
výstup sprchy dole DN 15
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
zajištěno proti zpětnému toku

		**33 390 002**	**chrom**	**250,79**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor, integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


		**34 718 000**	**chrom**	**464,93**

Grohtherm SmartControl
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
výstup sprchy dole DN 15
vanová vpusť s perlátorem
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
zajištěno proti zpětnému toku

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






33 395 002 **chrom** **304,14**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
ruční sprcha Euphoria 110 Champagne (27 222)
nástěnný držák sprchy (27 056)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)






24 055 002 **chrom** **178,68**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 604 000 **89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso






24 056 002 **chrom** **196,55**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 604 000 **89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso






34 705 000 **chrom** **1 674,01**

Grohtherm SmartControl
Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310
set obsahuje:
podomítková termostatická baterie se 3 ventily
Grohtherm SmartControl instalační set
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367)
Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)
Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN






	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	13 278 002	**chrom**	**121,68**






Eurodisc Cosmopolitan
Vanová vpusť
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
perlátor
vnější závit DN 15
rozpětí 170 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE CONCETTO

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**32 207 001**	**chrom**	**125,36**
		Concetto **Stojánkový ventil velikost XS** jednootvorová montáž kovová ovládací páka s keramickým vrškem DN 15, 90° GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min přípojná matka DN 15 x 10,5 mm skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109		
		**32 204 10E**	**chrom**	**158,34**
		Concetto **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove omezovač teploty GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation** Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109		
		32 204 001 **dtto bez omezení průtoku**	**chrom**	**158,34**
		**32 206 10E**	**chrom**	**151,74**
		Concetto **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation** Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou perlátor spouštěcí řetízek se závažím flexi připojovací hadičky skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109		
		**32 240 10E**	**chrom**	**151,74**
		Concetto **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation** Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou hladké tělo flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109		
		**23 450 001**	**chrom**	**180,74**
		Concetto **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		


GROHE CONCETTO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**23 451 001**	**chrom**	**174,06**


Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

 	**23 739 002**	**chrom**	**268,31**

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
otočná výpusť
s dorazovou zarážkou
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar





 	**32 629 002**	**chrom**	**227,57**

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
skryté upevnění páky
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
perlátor
otočná výpusť
s dorazovou zarážkou
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

 	**23 920 001**	**chrom**	**256,54**

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE
CONCETTO

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**20 216 001**	**chrom**	**273,83**
		Concetto **Umyvadlová třítvorová baterie, DN 15** **velikost L** keramický vršek GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation** Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou vpusť s perlátorem odtoková souprava DN 32 tlakové flexi přípojné hadičky tlakové flexi přípojné hadičky mezi středovým tělesem a bočními ventily přípojná matka s otvorem 10,5 mm		
		**19 575 001**	**chrom**	**230,95**
		Concetto **Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S** montáž na stěnu sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 32 635 000 bez podomítkového tělesa kovová rozeta kovová ovládací páka GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor rozteč 110 mm rozpětí 147 mm		
		**32 208 001**	**chrom**	**158,34**
		Concetto **Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation** Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou kloubový perlátor odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109		
		**32 210 001**	**chrom**	**158,34**
		Concetto **Páková sprchová baterie, DN 15** montáž na stěnu kovová ovládací páka keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** GROHE Long-Life Shine chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou S-přípojky zajištěno proti zpětnému toku omezovač teploty na objednávku (46 308) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109		

GROHE CONCETTO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	34 765 000	**chrom**	**237,67**






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

	32 211 001	**chrom**	**197,94**






Concetto
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

	34 766 000	**chrom**	**309,66**






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
automatické přepínání: vana/sprcha
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
perlátor
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE CONCETTO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	32 212 001	**chrom**	**244,14**






Concetto
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 400)
nástěnný držák sprchy (27 056)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

---

	24 053 001	**chrom**	**172,03**





Concetto
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa


	35 604 000	**89,70**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

---

	24 054 001	**chrom**	**189,24**





Concetto
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa


	35 604 000	**89,70**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

---





	19 345 001	**chrom**	**181,46**









Concetto
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění

GROHE CONCETTO

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**19 346 001**	**chrom**	**197,94**
		Concetto **Páková vanová baterie** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 33 961 000, 33 963 000 bez podomítkového tělesa kovová ovládací páka GROHE Long-Life Shine chromový povrch automatické přepínání: vana/sprcha těsnění rozety a šroubů nástěnná rozeta skryté šroubení		
		**29 037 000**		**929,29**
		4/5-otvorová vanová baterie **základní rám pro instalaci pod obklad** set obsahuje: základní rám záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě		
		45 388 000		**102,24**
		nosné profily pro základní rámy		
		**13 280 001**	**chrom**	**118,78**
		Concetto **Vanová vpusť** montáž na stěnu GROHE Long-Life Shine chromový povrch perlátor vnější závit DN 15 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
		**13 281 001**	**chrom**	**136,92**
		Concetto **Vanová vpusť s přepnutím** montáž na stěnu GROHE Long-Life Shine chromový povrch perlátor automatické přepínání: vana/sprcha vnější závit DN 15		


GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 039 002**	**chrom**	**110,98**
		Eurostyle Cosmopolitan **Stojánkový ventil velikost XS** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramický vršek GROHE Long-Life Shine chromový povrch perlátor doporučený minimální tlak vody 1,0 bar skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 přípojná matka DN 15 x 10,5 mm		
		**23 037 002**	**chrom**	**151,30**
		Eurostyle Cosmopolitan **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation** Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou perlátor odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
		**33 552 20E**	**chrom**	**151,30**
		Eurostyle Cosmopolitan **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min omezovač teploty GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation** Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109		
		**33 557 20E**	**chrom**	**144,58**
		Eurostyle Cosmopolitan **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min omezovač teploty GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok **GROHE FastFixation** Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou perlátor **SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením spouštěcí řetízek se závažím flexi připojovací hadičky skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109		

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






32 468 20E **chrom** **144,58**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109






23 373 20E **chrom** **144,58**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
hladké tělo
flexi připojovací hadičky






23 043 003 **chrom** **211,73**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
skryté upevnění páky
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
perlátor
otočná výpusť
s dorazovou zarážkou
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar






19 571 002 **chrom** **258,90**

Eurostyle Cosmopolitan
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 171 mm

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





33 565 002 **chrom** **151,30**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
omezovač teploty na objednávku (46 375)






33 590 002 **chrom** **151,30**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar






34 765 000 **chrom** **237,67**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok






33 591 002 **chrom** **184,93**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






34 766 000 **chrom** **309,66**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
automatické přepínání: vana/sprcha
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
perlátor
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok






33 592 20A **chrom** **229,62**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
se sprchovou soupravou
hlavová sprcha Tempesta Cosmopolitan 100, 2 proudy (27 571)
nástěnný držák sprchy (27 056)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)






24 051 002 **chrom** **171,35**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 604 000 **89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso






24 052 002 **chrom** **188,48**


Eurostyle Cosmopolitan
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 604 000 **89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**19 507 002**	**chrom**	**176,51**


Eurostyle Cosmopolitan
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění

		**19 506 002**	**chrom**	**193,33**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková vanová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 33 961 000, 33 963 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění


		**13 276 002**	**chrom**	**124,70**

Eurostyle Cosmopolitan
Vanová vpusť
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
perlátor
vnější závit DN 15
rozpětí 170 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


		**13 277 002**	**chrom**	**145,51**

Eurostyle Cosmopolitan
Vanová vpusť
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
perlátor
automatické přepínání: vana/sprcha
s podomítkovým spojovacím dílem
vnější závit DN 15
rozpětí 170 mm


GROHE EUROSTYLE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**33 558 LS3**	**měsíční bílá/chrom**	**190,96**


Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

		**23 707 003**	**chrom**	**140,22**


Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

		**23 564 003**	**chrom**	**153,01**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky






		**23 374 003** **23 374 LS3**	**chrom** **měsíční bílá/chrom**	**146,89** **190,96**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky






		**23 709 003**	**chrom**	**140,22**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky


GROHE EUROSTYLE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 713 003**	**chrom**	**133,54**
		Eurostyle **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém spouštěcí řetízek se závažím flexi připojovací hadičky		
		**23 715 003**	**chrom**	**133,54**
		Eurostyle **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém hladké tělo flexi připojovací hadičky		
		**23 569 003** **23 569 LS3**	**chrom** **měsíční bílá/chrom**	**229,52** **298,37**
		Eurostyle **Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L** jednootvorová montáž kovová páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém otočná litá výpusť úhel otočení 360° odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
		**23 718 003**	**chrom**	**218,66**
		Eurostyle **Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L** jednootvorová montáž kovová páka s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém otočná litá výpusť úhel otočení 360° odtoková souprava DN 32		
		**23 570 003**	**chrom**	**284,60**
		Eurostyle **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL** jednootvorová montáž kovová páka pro volně stojící umyvadla keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém hladké tělo flexi připojovací hadičky		


GROHE EUROSTYLE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 719 003**	**chrom**	**272,09**
		Eurostyle **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL** jednootvorová montáž kovová páka pro volně stojící umyvadla keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém hladké tělo flexi připojovací hadičky		
		**19 571 003**	**chrom**	**277,04**
		Eurostyle **Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M** montáž na stěnu bez podomítkového tělesa sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 32 635 000 kovová rozeta kovová páka GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor rozteč 110 mm rozpětí 203 mm		
		**29 097 003**	**chrom**	**263,74**
		Eurostyle **Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M** montáž na stěnu bez podomítkového tělesa sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 32 635 000 kovová rozeta kovová páka GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor rozteč 110 mm rozpětí 203 mm		
		**33 565 LS3**	**měsíční bílá/chrom**	**190,96**
		Eurostyle **Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém s otočným kloubem odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
		**23 720 003**	**chrom**	**140,22**
		Eurostyle **Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém s otočným kloubem odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		


GROHE
EUROSTYLE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**33 590 003** **33 590 LS3**	**chrom** **měsíční bílá/chrom**	**161,58** **210,06**


Eurostyle
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku

 	**23 722 003**	**chrom**	**155,23**

Eurostyle
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku

 	**23 726 003**	**chrom**	**190,30**

Eurostyle
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku


 	**33 592 30A**	**chrom**	**223,92**

Eurostyle
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku
se sprchovým setem Tempesta
set obsahuje:
ruční sprcha Tempesta 100, 2 proudy, 9,5 l/min (26 161)
nástěnný držák sprchy (28 605)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

GROHE EUROSTYLE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






23 729 30A **chrom** **214,97**

Eurostyle
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-přípojky
kovové nástěnné rozety
se sprchovým setem Tempesta
set obsahuje:
ruční sprcha Tempesta 100, 2 proudy, 9,5 l/min (26 161)
nástěnný držák sprchy (28 605)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)






24 048 003 **chrom** **159,97**
24 048 LS3 **měsíční bílá** **207,96**

Eurostyle
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 604 000 **89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso






24 046 003 **chrom** **158,11**

Eurostyle
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 604 000 **89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso










24 049 003 **chrom** **175,97**
24 049 LS3 **měsíční bílá** **228,76**

Eurostyle
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 604 000 **89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


GROHE EUROSTYLE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**24 047 003**	**chrom**	**173,92**
	Eurostyle **Páková baterie s 2směrným přepínačem** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** GROHE Long-Life Shine chromový povrch kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° kovová ovládací páka automatický 2směrný přepínač průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min bez podomítkového tělesa		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**89,70**
 	**29 098 003**	**chrom**	**158,58**
	Eurostyle **Páková sprchová baterie** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000 bez podomítkového tělesa kovová páka GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE FastFixation skryté upevnění těsnění rozety a šroubů kovová nástěnná rozeta		
 	**33 635 003**	**chrom**	**189,73**
	Eurostyle **Páková sprchová baterie, DN 15** k vestavbě do stěny keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE FastFixation skryté upevnění set obsahuje: **montážní set** (19 507 003) s podomítkovým tělesem variabilně nastavitelný omezovač průtoku kovová páka těsnění rozety a šroubů kovová nástěnná rozeta omezovač teploty na objednávku (46 308)		
 	**23 725 003**	**chrom**	**180,28**
	Eurostyle **Páková sprchová baterie, DN 15** k vestavbě do stěny set obsahuje: **montážní set** (19 507 003) s podomítkovým tělesem kovová páka keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** variabilně nastavitelný omezovač průtoku GROHE Long-Life Shine chromový povrch kovová nástěnná rozeta těsnění rozety a šroubů GROHE FastFixation skryté upevnění omezovač teploty na objednávku (46 308)		
 	**29 099 003**	**chrom**	**173,60**
	Eurostyle **Páková vanová baterie** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 33 961 000, 33 963 000 bez podomítkového tělesa kovová páka GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE FastFixation skryté upevnění automatické přepínání: vana/sprcha těsnění rozety a šroubů		

GROHE EUROSTYLE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	33 637 003	**chrom**	**205,03**






Eurostyle
Páková vanová baterie, DN 15
k vestavbě do stěny
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE FastFixation skryté upevnění
set obsahuje:
montážní set
(19 506 003)
s podomítkovým tělesem
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
kovová páka
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta
omezovač teploty na objednávku (46 308)





	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	23 730 003	**chrom**	**193,63**






Eurostyle
Páková vanová baterie, DN 15
k vestavbě do stěny
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE FastFixation skryté upevnění
set obsahuje:
montážní set
(19 506 003)
s podomítkovým tělesem
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
kovová páka
omezovač teploty na objednávku (46 308)
kovové nástěnné rozety


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**32 825 00E**	**chrom**	**114,43**
		Eurosmart Cosmopolitan **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min omezovač teploty GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation** Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109		
		**32 827 00E**	**chrom**	**108,07**
		Eurosmart Cosmopolitan **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation** Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou spouštěcí řetízek se závažím flexi připojovací hadičky skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109		
		**23 125 000**	**chrom**	**160,69**
		Eurosmart Cosmopolitan **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku omezovač teploty na objednávku (46 375) GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE EcoJoy perlátor 4 l/min **GROHE FastFixation** rychlomontážní systém spouštěcí řetízek se závažím flexi připojovací hadičky omezovač teploty na objednávku se sprchovým setem: ruční sprchu s integrovaným přepínáním nástěnný sprchový držák sprchová hadice lze použít při průtokovém tlaku 1,0 - 5,0 bar		
		**32 824 000**	**chrom**	**108,07**
		Eurosmart Cosmopolitan **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation** Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou perlátor hladké tělo flexi připojovací hadičky omezovač teploty na objednávku (46 375) skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109		


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**23 376 00E**	**chrom**	**108,34**


Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
hladké tělo
flexi připojovací hadičky

 	**23 325 000**	**chrom**	**131,21**


Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
omezovač teploty na objednávku (46 375)

 	**23 326 000**	**chrom**	**125,11**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku (46 375)

 	**23 327 000**	**chrom**	**125,11**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
omezovač teploty na objednávku (46 375)


 	**23 921 000**	**chrom**	**209,52**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	36 327 001	**chrom**	**425,65**






Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	20 187 000	**chrom**	**231,46**






Eurosmart Cosmopolitan
Umyvadlová třítvorová baterie, DN 15
velikost S
kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
vpusť s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
přípojná matka s otvorem 10,5 mm

	19 381 000	**chrom**	**212,54**






Eurosmart Cosmopolitan
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 170 mm

	32 839 000	**chrom**	**114,43**





Eurosmart Cosmopolitan
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






32 837 000 **chrom** **114,43**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
S-přípojky
omezovač teploty na objednávku (46 308)
zajištěno proti zpětnému toku
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109






34 765 000 **chrom** **237,67**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok






32 831 000 **chrom** **137,32**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109






34 766 000 **chrom** **309,66**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
automatické přepínání: vana/sprcha
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
perlátor
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	34 767 000	**chrom**	**231,64**






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
integrované zpětné klapky
výstup sprchy dole DN 15
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
bez přípojek
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

	32 832 000	**chrom**	**173,94**






Eurosmart Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 367)
nástěnný držák sprchy (27 056)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

	24 044 000	**chrom**	**145,19**






Eurosmart Cosmopolitan
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

	35 604 000	**89,70**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

	24 045 000	**chrom**	**159,71**






Eurosmart Cosmopolitan
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

	35 604 000	**89,70**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH


25 219 001 **chrom** **493,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210
set obsahuje:
sada Eurosmart Cosmopolitan pro kompletní instalaci s automatickým přepínačem mezi vanou/sprchou (24 045)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)
ruční sprcha Tempesta 100, 2 proudy, 9,5 l/min (27 597)
sprchové odtokové rameno (28 628)
Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)


19 383 000 **chrom** **129,66**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění


32 880 000 **chrom** **137,32**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková sprchová baterie, DN 15
k vestavbě do stěny
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
set obsahuje:
montážní set
podomítkové těleso 33 962 000
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
kovová ovládací páka
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
se závitem
omezovač teploty na objednávku

19 382 000 **chrom** **144,92**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková vanová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 33 961 000, 33 963 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění


32 879 000 **chrom** **152,57**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
k vestavbě do stěny
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
set obsahuje:
montážní set
podomítkové těleso 33 961 000
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
kovová ovládací páka
kovová nástěnná rozeta
se závitem
omezovač teploty na objednávku (46 308)

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	13 262 000	**chrom**	**117,76**






Eurosmart Cosmopolitan
Vanová vpusť
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
perlátor
automatické přepínání: vana/sprcha
vnější závit DN 15
rozpětí 170 mm

GROHE EUROSMART

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






23 965 003 **chrom** **98,09**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
šikmé provedení
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional






23 968 003 **chrom** **98,09**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
šikmé provedení
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
flexi připojovací hadičky
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
Kolekce Professional






23 966 003 **chrom** **91,75**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
šikmé provedení
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional








23 967 003 **chrom** **91,75**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
šikmé provedení
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
flexi připojovací hadičky
hladké tělo
Kolekce Professional





GROHE
EUROSMART

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**23 969 003**	**chrom**	**98,09**
	Eurosmart **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** šikmé provedení jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min vedení vody uvnitř - bez niklu a olova odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky Kolekce Professional		
	**33 265 003**	**chrom**	**98,09**
	Eurosmart **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min vedení vody uvnitř - bez niklu a olova GROHE FastFixation rychlomontážní systém flexi připojovací hadičky odtoková souprava DN 32 Kolekce Professional		
	23 922 003 **ditto, hladké tělo se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou**	**chrom**	**98,09**
	32 467 003 **ditto, hladké tělo**	**chrom**	**91,75**
	**23 456 003**	**chrom**	**93,56**
	Eurosmart **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove s omezovačem teplot variabilně nastavitelný omezovač průtoku GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min vedení vody uvnitř - bez niklu a olova GROHE FastFixation rychlomontážní systém flexi připojovací hadičky hybridní odtoková souprava DN 32 Kolekce Professional		
	**33 188 003**	**chrom**	**91,75**
	Eurosmart **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min vedení vody uvnitř - bez niklu a olova GROHE FastFixation rychlomontážní systém spouštěcí řetízek se závažím flexi připojovací hadičky Kolekce Professional		


GROHE EUROSMART

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**32 926 003**	**chrom**	**98,09**
	Eurosmart **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min vedení vody uvnitř - bez niklu a olova GROHE FastFixation rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 zvedací páčka v boční poloze flexi připojovací hadičky Kolekce Professional		
	23 924 003	**chrom**	**98,09**
	ditto, hladké tělo se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou		
	32 154 003	**chrom**	**91,75**
	ditto, hladké tělo		
 	**23 974 003**	**chrom**	**98,09**
	Eurosmart **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE Long-Life ES** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE LowFlow perlátor 3.5 l/min vedení vody uvnitř - bez niklu a olova GROHE FastFixation rychlomontážní systém hladké tělo flexi připojovací hadičky Kolekce Professional		
 	**23 322 003**	**chrom**	**112,27**
	Eurosmart **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min vedení vody uvnitř - bez niklu a olova GROHE FastFixation rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky Kolekce Professional		
	23 923 003	**chrom**	**112,27**
	ditto, hladké tělo se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou		
	23 324 003	**chrom**	**105,94**
	ditto, hladké tělo		


GROHE
EUROSMART

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 393 30E** **Eurosmart** **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min vedení vody uvnitř - bez niklu a olova GROHE FastFixation rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky Kolekce Professional	**chrom**	**112,27**
		23 395 30E **ditto, hladké tělo**	**chrom**	**105,94**
		**23 537 003** **Eurosmart** **Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém otočná výpusť odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky Kolekce Professional	**chrom**	**160,86**
		23 970 003 **ditto, hladké tělo se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou**	**chrom**	**160,86**
		**23 372 003** **Eurosmart** **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min vedení vody uvnitř - bez niklu a olova GROHE FastFixation rychlomontážní systém spouštěcí řetízek se závažím flexi připojovací hadičky Kolekce Professional	**chrom**	**91,75**
		**23 323 003** **Eurosmart** **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min GROHE Long-Life Shine chromový povrch vedení vody uvnitř - bez niklu a olova GROHE FastFixation rychlomontážní systém spouštěcí řetízek se závažím flexi připojovací hadičky Kolekce Professional	**chrom**	**105,94**


GROHE EUROSMART

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 394 30E**	**chrom**	**105,94**


Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional

		**23 743 003**	**chrom**	**154,52**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
otočná výpusť
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional


		**23 971 003**	**chrom**	**217,31**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
pro volně stojící umyvadla
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional


		**29 337 003**	**chrom**	**197,99**

Eurosmart
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 32 635 000
kovová rozeta
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 171 mm
Kolekce Professional


GROHE
EUROSMART

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**29 338 003**	**chrom**	**215,80**


Eurosmart
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 635 000
kovová rozeta
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 211 mm
Kolekce Professional

		**33 555 003**	**chrom**	**107,45**

Eurosmart
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku
Kolekce Professional

		**34 558 000**	**chrom**	**222,11**

Grohtherm 800
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
zachytávač nečistot
integrované zpětné klapky
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok


		**33 300 003**	**chrom**	**125,86**

Eurosmart
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku
Kolekce Professional

GROHE EUROSMART

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






34 567 000 **chrom** **288,42**

Grohtherm 800
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
automatické přepínání: vana/sprcha
ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
perlátor
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok






33 302 003 **chrom** **161,47**

Eurosmart
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
ruční sprcha Tempesta 100, 1 proud, 9,5 l/min (27 923)
nástěnný držák sprchy (28 605)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)
Kolekce Professional








24 042 003 **chrom** **141,25**






Eurosmart
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa
Kolekce Professional

35 604 000 **89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


GROHE
EUROSMART

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**24 043 003**	**chrom**	**155,44**
	Eurosmart **Páková baterie s 2směrným přepínačem** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** GROHE Long-Life Shine chromový povrch kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° automatický 2směrný přepínač průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min bez podomítkového tělesa kovová ovládací páka Kolekce Professional		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**89,70**
 	**33 305 003**	**chrom**	**154,82**
	Eurosmart **Páková vanová baterie, DN 15** k vestavbě do stěny kovová ovládací páka keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE FastFixation rozeta se zakrytým upevněním set obsahuje: set pro finální instalaci (19 450 003) s podomítkovým tělesem variabilně nastavitelný omezovač průtoku automatické přepínání: vana/sprcha kovová rozeta těsnění rozety a šroubů omezovač teploty na objednávku (46 308) Kolekce Professional		
 	**13 448 003**	**chrom**	**100,20**
	Eurosmart **Vanová vpusť** montáž na stěnu GROHE Long-Life Shine chromový povrch perlátor vnější závit DN 15 rozpětí 171 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar Kolekce Professional		


GROHE BAUEDGE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**20 421 001**	**chrom**	**66,42**
		BauEdge **Stojánkový ventil DN 15, velikost XS** jednootvorová montáž keramický vršek GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min přípojná matka DN 15 Kolekce Professional		
		**23 328 001**	**chrom**	**85,20**
		BauEdge **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch vedení vody uvnitř - bez niklu a olova **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min rychlomontážní systém plastová odpadová souprava DN 32 flexi připojovací hadičky Kolekce Professional		
		**23 895 001**	**chrom**	**85,20**
		BauEdge **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch vedení vody uvnitř - bez niklu a olova **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min rychlomontážní systém hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou flexi připojovací hadičky Kolekce Professional		
		23 330 001 **dito, smooth body**	**chrom**	**79,42**
		**23 559 001**	**chrom**	**85,20**
		BauEdge **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE Long-Life ES** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch vedení vody uvnitř - bez niklu a olova **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min rychlomontážní systém plastová odpadová souprava DN 32 flexi připojovací hadičky Kolekce Professional		
		**23 899 001**	**chrom**	**85,20**
		BauEdge **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE Long-Life ES** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch vedení vody uvnitř - bez niklu a olova **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min rychlomontážní systém hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou flexi připojovací hadičky Kolekce Professional		


GROHE
BAUEDGE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 894 001**	**chrom**	**85,20**


BauEdge
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE LowFlow perlátor 3.5 l/min
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional

		**23 896 001**	**chrom**	**85,20**


BauEdge
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE LowFlow perlátor 3.5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional

		**24 193 001**	**chrom**	**97,98**

BauEdge
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
Cradle to Cradle Certified Gold
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional

		**23 757 001**	**chrom**	**117,71**





BauEdge
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
se sprchovým setem:
ruční sprchu s integrovaným přepínáním
nástěnný sprchový držák
sprchová hadice
sprchové hadice 1500 mm
Kolekce Professional

		**23 758 001**	**chrom**	**102,61**

BauEdge
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional

Produkt vyřazen z nabídky

GROHE BAUEDGE


		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 901 001**	**chrom**	**102,61**
		BauEdge **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž kovová ovládací páka GROHE Long-Life ES 28 mm keramické kartuše s úspornou funkcí studeného startu s G Long-Life Shine chromový povrch ve vody uvnitř - bez niklu a olova **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min rychlomontážní systém hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou flexi připojovací hadičky Kolekce Professional		
		23 904 001 **ditto**	**chrom**	**98,09**
				set 1 1/4“
		**23 759 001**	**chrom**	**102,61**
		BauEdge **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE Long-Life ES** 28 mm keramické kartuše s úspornou funkcí studeného startu s G Long-Life Shine chromový povrch vedení vody uvnitř - bez niklu a olova **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min rychlomontážní systém plastová odpadová souprava DN 32 flexi připojovací hadičky Kolekce Professional		
		**23 908 001**	**chrom**	**102,61**
		BauEdge **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE Long-Life ES** 28 mm keramické kartuše s úspornou funkcí studeného startu s G Long-Life Shine chromový povrch ve vody uvnitř - bez niklu a olova **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min rychlomontážní systém hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou flexi připojovací hadičky Kolekce Professional		
		**23 902 001**	**chrom**	**102,61**
		BauEdge **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž kovová ovládací páka GROHE Long-Life ES 28 mm keramické kartuše s úspornou funkcí studeného startu s G Long-Life Shine chromový povrch ve vody uvnitř - bez niklu a olova GROHE LowFlow perlátor 3.5 l/min rychlomontážní systém plastová odpadová souprava DN 32 flexi připojovací hadičky Kolekce Professional		

Produkt vyřazen z nabídky

GROHE
BAUEDGE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






23 760 001 **chrom** **117,71**


BauEdge
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
otočná výpusť
plastová odpadová souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional






23 911 001 **chrom** **117,71**

BauEdge
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
otočná výpusť
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional






23 761 001 **chrom** **138,83**

BauEdge
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
pro volně stojící umyvadla
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional







36 451 000 **chrom** **266,62**

Bau Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie 1/2" se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
tělo baterie vyrobené z kompozitního polymeru
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
typ ochrany baterie IP 59


GROHE BAUEDGE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 331 001**	**chrom**	**85,20**


BauEdge
Páková bidetová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
s otočným kloubem
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 332 001**	**chrom**	**85,20**


BauEdge
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
s otočným kloubem
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 635 001**	**chrom**	**85,20**

BauEdge
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová nástěnná rozeta
Kolekce Professional

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**29 078 001**	**chrom**	**137,45**

BauEdge
Páková sprchová baterie, DN 15
podomítkové
set obsahuje:
montážní set
kovová ovládací páka
podomítkové těleso
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
těsnění rozety a šroubů
omezovač teploty na objednávku (46 375)
Kolekce Professional

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**24 161 001**	**chrom**	**139,16**

BauEdge
Páková sprchová baterie, DN 15
kovová ovládací páka
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa
Kolekce Professional


		35 604 000		**89,70**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
BAUEDGE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






23 604 001 **chrom** **115,90**

BauEdge
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
vpusť s perlátorem
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová nástěnná rozeta
Kolekce Professional






29 079 001 **chrom** **153,62**

BauEdge
Páková vanová baterie, DN 15
podomítkové
set obsahuje:
montážní set
kovová ovládací páka
podomítkové těleso
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
omezovač teploty na objednávku (46 375)
Kolekce Professional






24 162 001 **chrom** **194,22**


BauEdge
Páková baterie s 2směrným přepínačem
kovová ovládací páka
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa
Kolekce Professional

35 604 000 **89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


GROHE
BAULOOP 2021

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 335 001**	**chrom**	**85,20**


BauLoop
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional

		**23 878 001**	**chrom**	**85,20**


BauLoop
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional

		**23 762 001**	**chrom**	**102,61**

BauLoop
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional


		**23 886 001**	**chrom**	**102,61**

BauLoop
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional



		**23 763 001**	**chrom**	**126,76**

BauLoop
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
otočná výpusť
plastová odpadová souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional


GROHE
BAULOOP 2021

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 891 001**	**chrom**	**126,76**


BauLoop
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
otočná výpusť
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional

		**23 764 001**	**chrom**	**138,83**

BauLoop
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
pro volně stojící umyvadla
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional


		**23 633 001**	**chrom**	**85,20**

BauLoop
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová nástěnná rozeta
Kolekce Professional


		**29 080 001**	**chrom**	**137,45**

BauLoop
Páková sprchová baterie, DN 15
podomítkové
set obsahuje:
montážní set
kovová ovládací páka
podomítkové těleso
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
těsnění rozety a šroubů
omezovač teploty na objednávku (46 375)
Kolekce Professional

GROHE
BAULOOP 2021






	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**23 602 001**	**chrom**	**115,90**

BauLoop
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
vpusť s perlátorem
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová nástěnná rozeta
Kolekce Professional


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**29 081 001**	**chrom**	**153,62**

BauLoop
Páková vanová baterie, DN 15
podomítkové
set obsahuje:
montážní set
kovová ovládací páka
podomítkové těleso
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
omezovač teploty na objednávku (46 375)
Kolekce Professional


GROHE
BAULOOP

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 803 000**	**chrom**	**85,78**
		BauLoop **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min rychlomontážní systém plastová odpadová souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
		**23 337 000**	**chrom**	**80,60**
		BauLoop **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min rychlomontážní systém hladké tělo flexi připojovací hadičky		
		**23 762 000**	**chrom**	**104,16**
		BauLoop **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž kovová ovládací páka GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min rychlomontážní systém plastová odpadová souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
		**23 763 000**	**chrom**	**119,47**
		BauLoop **Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L** jednootvorová montáž kovová ovládací páka GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min rychlomontážní systém otočná výpusť plastová odpadová souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
		**23 764 000**	**chrom**	**140,92**
		BauLoop **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL** jednootvorová montáž pro volně stojící umyvadla kovová ovládací páka GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min rychlomontážní systém hladké tělo flexi připojovací hadičky		


GROHE BAULOOP

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**20 289 000**	**chrom**	**216,19**


BauLoop
umyvadlová dvouotvorová baterie
montáž na stěnu
set obsahuje:
set pro finální instalaci a podomítkové tělo
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 171 mm

		**23 338 000**	**chrom**	**86,47**


BauLoop
Páková bidetová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
s otočným kloubem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

		**23 634 000**	**chrom**	**86,47**

BauLoop
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
výstup sprchy dole DN 15
S-přípojky
kovová nástěnná rozeta

		**34 558 000**	**chrom**	**222,11**

Grohtherm 800
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
zachytávač nečistot
integrované zpětné klapky
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok


		**23 341 000**	**chrom**	**108,46**

BauLoop
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
vpusť s perlátorem
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
S-přípojky
kovová nástěnná rozeta
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)

GROHE
BAULOOP

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






34 567 000 **chrom** **288,42**

Grohtherm 800
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
automatické přepínání: vana/sprcha
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
perlátor
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok






23 603 000 **chrom** **105,70**

BauLoop
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
S-přípojky
kovová nástěnná rozeta






29 080 000 **chrom** **139,51**

BauLoop
Páková sprchová baterie, DN 15
podomítkové
set obsahuje:
montážní set
podomítkové těleso (33 964)
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
těsnění rozety a šroubů
omezovač teploty na objednávku (46 308)







29 042 000 **chrom** **99,29**

BauLoop
Páková sprchová baterie
podomítkové
set obsahuje:
montážní set
podomítkové těleso (32 962 001)
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
těsnění rozety a šroubů
omezovač teploty na objednávku (46 308)

GROHE BAULOOP






	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**29 081 000**	**chrom**	**155,93**

BauLoop
Páková vanová baterie, DN 15
podomítkové
set obsahuje:
montážní set
podomítkové těleso (33 963)
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
omezovač teploty na objednávku (46 308)





 	**29 041 000**	**chrom**	**121,70**

BauLoop
Páková vanová baterie
podomítkové
set obsahuje:
montážní set
podomítkové montážní těleso (32 963 001)
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
omezovač teploty na objednávku (46 308)





GROHE
SILKMOVE ENERGY SAVING

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 790 001**	**chrom**	**222,24**
		Lineare **Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
		**23 870 003**	**chrom**	**236,08**
		GROHE Plus **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
		**23 390 00E**	**chrom**	**248,26**
		Eurocube **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
		23 392 00E **dtto bez odtokové soupravy**	**chrom**	**241,66**
		**23 389 20E**	**chrom**	**193,93**
		Eurodisc Cosmopolitan **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
		**23 384 20E**	**chrom**	**200,63**
		Eurodisc Cosmopolitan **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove Energy Saving** 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min omezovač teploty GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation** Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		





GROHE
SILKMOVE ENERGY SAVING

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 387 20E**	**chrom**	**151,30**
		Eurostyle Cosmopolitan **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
		**23 374 20E**	**chrom**	**151,30**
		Eurostyle Cosmopolitan **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove Energy Saving** 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku omezovač teploty GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation** Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
		23 373 20E **dtto bez odtokové soupravy**	**chrom**	**144,58**
		**23 374 003**	**chrom**	**146,89**
		23 374 LS3	**měsíční bílá/chrom**	**190,96**
		Eurostyle **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová páka **GROHE SilkMove Energy Saving** 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
		**23 709 003**	**chrom**	**140,22**
		Eurostyle **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová páka **GROHE SilkMove Energy Saving** 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		


GROHE
SILKMOVE ENERGY SAVING

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**23 377 00E**	**chrom**	**114,43**
	Eurosmart Cosmopolitan **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove Energy Saving** 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku omezovač teploty GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation** Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	23 376 00E **dtto bez odtokové soupravy**	**chrom**	**108,34**
 	**23 396 00E**	**chrom**	**131,21**
	Eurosmart Cosmopolitan **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove Energy Saving** 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min GROHE Long-Life Shine chromový povrch omezovač teploty **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min **GROHE FastFixation** Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**23 969 003**	**chrom**	**98,09**
	Eurosmart **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** šikmé provedení jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min vedení vody uvnitř - bez niklu a olova odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky Kolekce Professional		
 	**32 926 003**	**chrom**	**98,09**
	Eurosmart **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min vedení vody uvnitř - bez niklu a olova GROHE FastFixation rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 zvedací páčka v boční poloze flexi připojovací hadičky Kolekce Professional		
	23 924 003 **ditto, hladké tělo se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou**	**chrom**	**98,09**
	32 154 003 **ditto, hladké tělo**	**chrom**	**91,75**


GROHE
SILKMOVE ENERGY SAVING

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**23 393 30E** **Eurosmart** **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min vedení vody uvnitř - bez niklu a olova GROHE FastFixation rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky Kolekce Professional	**chrom**	**112,27**
	23 395 30E **ditto, hladké tělo**	**chrom**	**105,94**
 	**23 974 003** **Eurosmart** **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE Long-Life ES** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE LowFlow perlátor 3.5 l/min vedení vody uvnitř - bez niklu a olova GROHE FastFixation rychlomontážní systém hladké tělo flexi připojovací hadičky Kolekce Professional	**chrom**	**98,09**
 	**23 559 001** **BauEdge** **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE Long-Life ES** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch vedení vody uvnitř - bez niklu a olova **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min rychlomontážní systém plastová odpadová souprava DN 32 flexi připojovací hadičky Kolekce Professional	**chrom**	**85,20**
 	**24 193 001** **BauEdge** **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** Cradle to Cradle Certified Gold jednootvorová montáž **GROHE Long-Life ES** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch vedení vody uvnitř - bez niklu a olova **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min rychlomontážní systém hladké tělo flexi připojovací hadičky Kolekce Professional	**chrom**	**97,98**

GROHE
SILKMOVE ENERGY SAVING






		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 759 001**	**chrom**	**102,61**

BauEdge
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional






		**23 908 001**	**chrom**	**102,61**

BauEdge
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teplot
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou
flexi připojovací hadičky
Kolekce Professional





GROHE
COSTA L

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**20 404 001**	**chrom**	**51,67**
	Costa L **Stojánkový ventil, DN 15** kovový kohout tepelně izolované šroubovací označení modré vršek GROHE Long-Life litý výtok s perlátorem přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**20 186 001**	**chrom**	**86,34**
	Costa L **Stojánkový ventil, DN 15** kovový kohout tepelně izolované šroubovací označení modré vršek GROHE Long-Life litý výtok s perlátorem přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**20 393 001**	**chrom**	**89,06**
	Costa L **Stojánkový ventil, DN 15** kovový kohout tepelně izolované šroubovací označení modré vršek GROHE Long-Life otočná výtoková trubice s perlátorem přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**21 390 001**	**chrom**	**211,13**
	Costa L **Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15** kovové kohouty tepelně izolované šroubovací vršek GROHE Long-Life litý výtok s perlátorem odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**26 330 001**	**chrom**	**103,21**
	Costa L **Sprchová baterie, DN 15** montáž na stěnu kovové kohouty tepelně izolované šroubovací vršek GROHE Long-Life sprchová přípojka 1/2“ S-přípojky GROHE Long-Life Shine chromový povrch		





GROHE
COSTA L

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**25 450 001**	**chrom**	**148,34**
		Costa L **Vanová baterie, DN 15** montáž na stěnu kovové kohouty tepelně izolované šroubovací vršek GROHE Long-Life automatické přepínání: vana/sprcha perlátor S-přípojky GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		**25 460 10A**	**chrom**	**180,41**
		Costa L **Vanová baterie, DN 15** montáž na stěnu kovové kohouty tepelně izolované šroubovací vršek GROHE Long-Life automatické přepínání: vana/sprcha perlátor S-přípojky se sprchovou soupravou set obsahuje: ruční sprcha Tempesta 100, 1 proud, 9,5 l/min (27 923) nástěnný držák sprchy (28 605) sprchová hadice Relexaflex 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151) GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		**30 098 001**	**chrom**	**46,03**
		Costa L **Výpustní ventil, DN 15** montáž na stěnu kovový kohout tepelně izolované označení modré **GROHE Long-Life Shine** povrch perlátor vršky GROHE Long-Life		
		**30 484 001**	**chrom**	**63,64**
		Costa L **Výpustní ventil, DN 15** montáž na stěnu kovový kohout tepelně izolované označení modré **GROHE Long-Life Shine** povrch perlátor vršky GROHE Long-Life otočná výpusť úhel otočení 360° rozpětí 218 mm		
		**19 808 001**	**chrom**	**31,28**
		Costa L **Vrchní díl podomítkového ventilu** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 35 028 000 pro podomítkové ventily, DN 15, DN 20, DN 25 viz. Podomítková tělesa nastavitelná hloubka zabudování 20 - 80 mm rozeta s utěsněním ke stěně šroubovací kovový kohout tepelně izolované označení modré GROHE Long-Life Shine chromový povrch		


GROHE
COSTA L

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**35 028 000** **Rapido C** **těleso pro ovladač průtoku** pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm vestvitelný box s odnímatelným ochraným krytem vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď pro instalci do sádrokartonu body uchycení pro montáž před a za zeď tělo z DR mosazi předmontovaná keramická hlava DN 20 Připojovací závit přívodů DN 15 vněj průtok: 55 l/min. při 3 bar Montážní hloubka 70 - 95 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		**161,02**
		**29 800 000** **Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15** předmontovaný vršek DN 15 krátké vřeteno, ochranné pouzdro přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující		**25,60**
		29 802 000 **dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20**		**47,38**
		**29 801 000** **Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15** předmontovaný vršek DN 15 krátké vřeteno, ochranné pouzdro letovaný spoj o průměru 15 mm mosaz DR nekorodující		**25,60**
		29 803 000 **dtto, letované připojení Ø 18 mm**		**47,38**
		29 804 000 **dtto, letované připojení Ø 22 mm**		**47,38**


GROHE
UNIVERSAL

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**20 201 000** **20 201 DC0** **20 201 AL0**	**chrom** **supersteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**121,92** **170,69** **195,07**
		Univerzální stojánkový ventil DN 15 C - výpusť průtok: 6l/min pří tlaku 3 bar perlátor s funkcí start/stop keramické vršky přípojná matice DN 15 s otvorem 10,5 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch rozpětí 113 mm		
		**20 202 000**	**chrom**	**139,42**
		Univerzální stojánkový ventil DN 15 Vpusť 7° průtok: 6l/min pří tlaku 3 bar perlátor s funkcí start/stop keramické vršky přípojná matice DN 15 s otvorem 10,5 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch rozpětí 114 mm		
		**20 205 000**	**chrom**	**99,55**
		Univerzální nástěnná baterie DN 15 průtok: 6l/min pří tlaku 3 bar perlátor s funkcí start/stop keramické vršky přípojný závit DN 15 GROHE Long-Life Shine chromový povrch Rozpětí 106 mm		
		**20 203 000**	**chrom**	**107,53**
		Univerzální nástěnná baterie DN 15 průtok: 6l/min pří tlaku 3 bar perlátor s funkcí start/stop keramické vršky přípojný závit DN 15 GROHE Long-Life Shine chromový povrch rozpětí 185 mm		


GROHE TALENTOFILL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**19 952 000**	**chrom**	**202,57**
	19 952 DC0	**supersteel**	**283,61**
	19 952 GL0	**Cool Sunrise**	**303,86**
	19 952 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**324,12**
	19 952 DA0	**Warm Sunset**	**303,86**
	19 952 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**324,12**
	19 952 A00	**Hard Graphite**	**303,86**
	19 952 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**324,12**


Talentofill
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava
montážní set
set obsahuje:
rozeta, přívodní díl, odtokovou zátku, montážní příslušenství
pro kombinaci s 28 990/28 991
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**28 990 000**	**chrom**	**221,34**
	28 990 DC0	**supersteel**	**309,88**
	28 990 GL0	**Cool Sunrise**	**332,00**
	28 990 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**354,14**
	28 990 DA0	**Warm Sunset**	**332,00**
	28 990 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**354,14**
	28 990 A00	**Hard Graphite**	**332,00**
	28 990 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**354,14**


Talentofill
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava
pro normální koupací vany
bez montážních dílů
se zápachovou zátkou a odpadním kolenem 45°
bez přerušovače potrubí
vestavba dle DIN 1988
jen s přerušovačem potrubí
typ A2 (28 994)
nebo připojovací set+E2652 Talentofill (28 995)

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**28 991 000**		**307,00**

Talentofill
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava
pro tvarované vany
bez montážních dílů
se zápachovou zátkou a odpadním kolenem 45°
bez přerušovače potrubí
vestavba dle DIN 1988
jen s přerušovačem potrubí
typ A2 (28 994)
nebo připojovací set+E2652 Talentofill (28 995)






	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**28 993 000**		**69,55**

Talentofill
Přípojná souprava, DN 20
s flexi hadicí 1,5 m
bez montážních dílů






	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**28 995 000**		**337,38**

Talentofill
Přípojná souprava, DN 20
s podomítkovým přerušovačem potrubí
set obsahuje:
- podomítkový přerušovač potrubí 28 994
(výr. model A2, DIN 1988, část IV)
3,5 m-flexi přípojné trubičky (2 dílné)
bez rozety (19 954)






GROHE
TALENTOFILL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**19 954 000**	**chrom**	**17,26**
	Talentofill **Rozeta** pro připojovací set 28 995 GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**14 055 000**		**105,22**
	Kombinace proti zpětnému toku (DIN-EN1717) retrofit set - ochrana proti zpětnému toku v kombinaci s integrovaným přívodním, odtokovým a odpadním systémem nahrazuje přerušovač potrubí vhodné pro 2cestné baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, baterie SmartControl, Grohtherm termostaty a pákové baterie		
 	**19 025 000**	**chrom**	**70,61**
	Talento **Vypouštěcí a přepadová souprava** montážní set rozeta, odtokovou zátku, montážní příslušenství pro kombinaci s Talento 28 939/28 943 GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**28 939 000**		**125,36**
	Talento **Vanová vypouštěcí a přepadová souprava** pro normální vany a hluboké sprchové vaničky s bowdenovým táhlem bez montážních dílů zápachová uzávěrka odpadní koleno 45°		
 	**28 943 000**		**164,94**
	Talento **Vanová vypouštěcí a přepadová souprava** pro tvarované vany s bowdenovým táhlem bez montážních dílů zápachová uzávěrka odpadní koleno 45°		






GROHE SELECTION

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**41 027 000**	**chrom**	**76,58**
	41 027 DC0	**supersteel**	**107,22**
	41 027 GL0	**Cool Sunrise**	**114,88**
	41 027 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**122,53**
	41 027 DA0	**Warm Sunset**	**114,88**
	41 027 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**122,53**
	41 027 A00	**Hard Graphite**	**114,88**
	41 027 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**122,53**
	Selection **Držák** Materiál: kov vhodné pro Selection Dávkovač tekutého mýdla (41 028) nebo Selection Skleničku (41 029) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**41 028 000**	**chrom**	**76,58**
	41 028 DC0	**supersteel**	**107,22**
	41 028 GL0	**Cool Sunrise**	**114,88**
	41 028 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**122,53**
	41 028 DA0	**Warm Sunset**	**114,88**
	41 028 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**122,53**
	41 028 A00	**Hard Graphite**	**114,88**
	41 028 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**122,53**
	Selection **Dávkovač tekutého mýdla** materiál: sklo / kov objem nádobky 120 ml je kompatibilní s následujícím držákem: 41 027 GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**41 029 000**	**chrom**	**36,76**
	Selection **Sklenička** materiál: sklo je kompatibilní s následujícím držákem: 41 027		
 	**41 035 000**	**chrom**	**85,78**
	41 035 DC0	**supersteel**	**120,08**
	41 035 GL0	**Cool Sunrise**	**128,66**
	41 035 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**137,24**
	41 035 DA0	**Warm Sunset**	**128,66**
	41 035 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**137,24**
	41 035 A00	**Hard Graphite**	**128,66**
	41 035 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**137,24**
	Selection **Držák na ručníky** Materiál: kov vhodné pro Selection Talířek na mýdlo do sprchy (41 036) nebo Selection Sprchová vanička (41 037) délka 200 mm skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**41 036 000**	**čiré sklo**	**49,02**
	Selection **Talířek na mýdlo do sprchy** materiál: sklo pro použití s držákem na ručník (41 035)		





GROHE SELECTION

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**41 037 000**		**21,44**
	Selection **Sprchová vanička bez držáku** materiál: plast pro použití s držákem na ručník (41 035)		
 	**41 038 000**	**chrom**	**101,09**
	41 038 DC0	**supersteel**	**141,53**
	41 038 GL0	**Cool Sunrise**	**151,63**
	41 038 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**161,75**
	41 038 DA0	**Warm Sunset**	**151,63**
	41 038 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**161,75**
	41 038 A00	**Hard Graphite**	**151,63**
	41 038 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**161,75**
	Selection **Rohová sprchová vanička s držákem** materiál: kov/plast skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**41 039 000**	**chrom**	**27,58**
	41 039 DC0	**supersteel**	**38,60**
	41 039 GL0	**Cool Sunrise**	**41,35**
	41 039 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**44,11**
	41 039 DA0	**Warm Sunset**	**41,35**
	41 039 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**44,11**
	41 039 A00	**Hard Graphite**	**41,35**
	41 039 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**44,11**
	Selection **Háček na koupací plášť** Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**41 049 000**	**chrom**	**45,95**
	41 049 DC0	**supersteel**	**64,33**
	41 049 GL0	**Cool Sunrise**	**68,93**
	41 049 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**73,52**
	41 049 DA0	**Warm Sunset**	**68,93**
	41 049 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**73,52**
	41 049 A00	**Hard Graphite**	**68,93**
	41 049 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**73,52**
	Selection **Dvojitý háček na koupací plášť** Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**41 056 000**	**chrom**	**122,53**
	41 056 DC0	**supersteel**	**171,55**
	41 056 GL0	**Cool Sunrise**	**183,80**
	41 056 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**196,06**
	41 056 DA0	**Warm Sunset**	**183,80**
	41 056 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**196,06**
	41 056 A00	**Hard Graphite**	**183,80**
	41 056 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**196,06**
	Selection **Držák na osušky** Materiál: kov délka 600 mm skryté upevnění k použití se skleněnou poličkou (41 057) GROHE Long-Life Shine chromový povrch		



GROHE SELECTION

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**41 057 000**	**chrom**	**143,98**
	Selection **Skleněná polička** materiál: sklo vhodné pro použití s Držákem na osušky (41 056		
 	**41 058 000**	**chrom**	**159,30**
	41 058 DC0	**supersteel**	**223,02**
	41 058 GL0	**Cool Sunrise**	**238,94**
	41 058 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**254,88**
	41 058 DA0	**Warm Sunset**	**238,94**
	41 058 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**254,88**
	41 058 A00	**Hard Graphite**	**238,94**
	41 058 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**254,88**
	Selection **Držák na osušky** Materiál: kov délka: 800 mm skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**41 059 000**	**chrom**	**168,49**
	41 059 DC0	**supersteel**	**235,88**
	41 059 GL0	**Cool Sunrise**	**252,73**
	41 059 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**269,58**
	41 059 DA0	**Warm Sunset**	**252,73**
	41 059 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**269,58**
	41 059 A00	**Hard Graphite**	**252,73**
	41 059 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**269,58**
	Selection **Dvojitý držák na ručníky** Materiál: kov hloubka: 411 mm (funkční hloubka: 360 mm) dvojitý skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**41 063 000**	**chrom**	**137,86**
	41 063 DC0	**supersteel**	**193,00**
	41 063 GL0	**Cool Sunrise**	**206,78**
	41 063 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**220,56**
	41 063 DA0	**Warm Sunset**	**206,78**
	41 063 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**220,56**
	41 063 A00	**Hard Graphite**	**206,78**
	41 063 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**220,56**
	Selection **Držák na ručníky** Materiál: kov hloubka: 441 mm (funkční hloubka: 400 mm) dvojitý skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**41 064 000**	**chrom**	**94,97**
	41 064 DC0	**supersteel**	**132,95**
	41 064 GL0	**Cool Sunrise**	**142,45**
	41 064 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**151,94**
	41 064 DA0	**Warm Sunset**	**142,45**
	41 064 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**151,94**
	41 064 A00	**Hard Graphite**	**142,45**
	41 064 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**151,94**
	Selection **Vanové madlo** Materiál: kov délka: 336 mm (funkční délka: 300 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		







GROHE SELECTION

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**41 066 000**	**chrom**	**336,97**
	41 066 DC0	**supersteel**	**471,77**
	41 066 GL0	**Cool Sunrise**	**505,46**
	41 066 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**539,16**
	41 066 DA0	**Warm Sunset**	**505,46**
	41 066 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**539,16**
	41 066 A00	**Hard Graphite**	**505,46**
	41 066 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**539,16**
	Selection **Multi-věšák na ručníky** Materiál: kov délka 596 mm skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**41 067 000**	**chrom**	**76,58**
	41 067 DC0	**supersteel**	**107,22**
	41 067 GL0	**Cool Sunrise**	**114,88**
	41 067 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**122,53**
	41 067 DA0	**Warm Sunset**	**114,88**
	41 067 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**122,53**
	41 067 A00	**Hard Graphite**	**114,88**
	41 067 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**122,53**
	Selection **Zásobník na toaletní papír (2 role)** Materiál: kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**41 068 000**	**chrom**	**61,27**
	41 068 DC0	**supersteel**	**85,78**
	41 068 GL0	**Cool Sunrise**	**91,90**
	41 068 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**98,03**
	41 068 DA0	**Warm Sunset**	**91,90**
	41 068 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**98,03**
	41 068 A00	**Hard Graphite**	**91,90**
	41 068 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**98,03**
	Selection **Držák toaletního papíru** bez krytu Materiál: kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**41 069 000**	**chrom**	**122,53**
	41 069 DC0	**supersteel**	**171,55**
	41 069 GL0	**Cool Sunrise**	**183,80**
	41 069 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**196,06**
	41 069 DA0	**Warm Sunset**	**183,80**
	41 069 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**196,06**
	41 069 A00	**Hard Graphite**	**183,80**
	41 069 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**196,06**
	Selection **Držák toaletního papíru** s krytem Materiál: kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		







GROHE SELECTION

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**41 076 000**	**chrom**	**153,17**
	41 076 DC0	**supersteel**	**214,44**
	41 076 GL0	**Cool Sunrise**	**229,75**
	41 076 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**245,08**
	41 076 DA0	**Warm Sunset**	**229,75**
	41 076 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**245,08**
	41 076 A00	**Hard Graphite**	**229,75**
	41 076 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**245,08**
	Selection **Souprava na čištění toalety** materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	40 791 001 **Náhradní kartáč, hlavice**	**bílá**	**9,00**
 	**41 077 000**	**chrom**	**229,75**
	41 077 DC0	**supersteel**	**321,66**
	41 077 GL0	**Cool Sunrise**	**344,63**
	41 077 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**367,61**
	41 077 DA0	**Warm Sunset**	**344,63**
	41 077 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**367,61**
	41 077 A00	**Hard Graphite**	**344,63**
	41 077 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**367,61**
	Selection **Kosmetické zrcátko** materiál: sklo / kov bez osvětlení zvětšení: 7x skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		




GROHE
SELECTION CUBE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**40 865 000**	**chrom**	**64,80**
		Selection Cube **Držák** Materiál: kov pro Selection Cube skleničku (40 783 000), Selection Cube misku na mýdlo (40 806 000) nebo Selection Cube dávkovač tekutého mýdla (40 805 000) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		**40 805 000**	**chrom**	**81,01**
		Selection Cube **Dávkovač tekutého mýdla** materiál: sklo / kov objem nádobky 300 ml je kompatibilní s následujícím držákem: Selection Cube (40 865 000) **GROHE Long-Life Shine** povrch		
		**40 806 000**	**matné sklo**	**54,00**
		Selection Cube **Miska na mýdlo** materiál: sklo je kompatibilní s následujícím držákem: Selection Cube (40 865 000)		
		**40 783 000**		**43,20**
		Selection Cube **Sklenička** materiál: sklo je kompatibilní s následujícím držákem: Selection Cube (40 865 000)		
		**40 766 000**	**chrom**	**91,81**
		Selection Cube **Držák na ručníky** Materiál: kov skryté upevnění **GROHE Long-Life Shine** povrch		
		**40 768 000**	**chrom**	**259,22**
		Selection Cube **Dvojitý držák ručníků** Materiál: kov 2 nastavitelná ramena 400 mm skryté upevnění **GROHE Long-Life Shine** povrch		

GROHE
SELECTION CUBE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**40 767 000**	**chrom**	**172,81**
		Selection Cube **Držák na osušky** 500 mm (funkční délka 459 mm) Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		**40 804 000**	**chrom**	**486,04**
		Selection Cube **Multi-věšák na ručníky** Materiál: kov 600 mm (funkční délka 575 mm) skryté upevnění **GROHE Long-Life Shine** povrch		
		**40 782 000**	**chrom**	**48,60**
		Selection Cube **Háček na koupací plášť** Materiál: kov skryté upevnění **GROHE Long-Life Shine** povrch		
		**40 807 000**	**chrom**	**270,02**
		Selection Cube **Vanové madlo/držák na ručníky** Materiál: kov 600 mm (funkční délka 548 mm) skryté upevnění **GROHE Long-Life Shine** povrch		
		**40 781 000**	**chrom**	**140,41**
		Selection Cube **Držák toaletního papíru** Materiál: kov skryté upevnění s krytem **GROHE Long-Life Shine** povrch		
		**40 784 000**	**chrom**	**64,80**
		Selection Cube **Držák rezervního toaletního papíru** Materiál: kov montáž na stěnu skryté upevnění **GROHE Long-Life Shine** povrch		


GROHE
SELECTION CUBE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**40 857 000** **Selection Cube** **Souprava na čištění toalety** materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění **GROHE Long-Life Shine** povrch	**chrom**	**189,01**
		**40 809 000** **Selection Cube** **Drátěný mýdelník** Materiál: kov pro rohovou montáž **GROHE Long-Life Shine** povrch	**chrom**	**189,01**
		**40 808 000** **Selection Cube** **Kosmetické zrcátko** materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění zvětšení: x 3 **GROHE Long-Life Shine** povrch	**chrom**	**237,62**

GROHE ESSENTIALS

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
40 369 001	**chrom**	**36,72**
40 369 DC1	**supersteel**	**51,41**
40 369 GL1	**Cool Sunrise**	**55,08**
40 369 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**58,75**
40 369 DA1	**Warm Sunset**	**55,08**
40 369 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**58,75**
40 369 A01	**Hard Graphite**	**55,08**
40 369 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**58,75**






Essentials
Držák
Materiál: kov
pro skleničku (40 372 001)
misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001)
skryté upevnění
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)

40 394 001	**chrom**	**30,05**
40 394 DC1	**supersteel**	**42,06**
40 394 GL1	**Cool Sunrise**	**45,07**
40 394 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**48,07**
40 394 DA1	**Warm Sunset**	**45,07**
40 394 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**48,07**
40 394 A01	**Hard Graphite**	**45,07**
40 394 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**48,07**






Essentials
Dávkovač tekutého mýdla
materiál: sklo / kov
objem nádobky 160 ml
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

40 368 001	**čiré sklo**	**10,02**






Essentials
Miska na mýdlo
materiál: sklo
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 372 001		**12,11**






Essentials
Křišťálová sklenička
materiál: sklo
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 448 001	**chrom**	**68,08**
40 448 DC1	**supersteel**	**95,30**





Essentials
Dávkovač tekutého mýdla s držákem
materiál: sklo / kov
objem nádobky 160 ml
set obsahuje:
držák (40 369 001)
dávkovač (40 394 001)
skryté upevnění
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)


GROHE ESSENTIALS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 444 001**	**chrom**	**46,74**
	40 444 DC1	**supersteel**	**65,44**
	Essentials **Miska na mýdlo s držákem** materiál: sklo / kov set obsahuje: držák (40 369 001) miska (40 368 001) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
 	**40 447 001**	**chrom**	**45,49**
	40 447 DC1	**supersteel**	**63,70**
	Essentials **Sklenička s držákem** materiál: sklo / kov set obsahuje: držák (40 369 001) sklenička (40 372 001) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
 	**40 365 001**	**chrom**	**36,72**
	40 365 DC1	**supersteel**	**51,41**
	40 365 GL1	**Cool Sunrise**	**55,08**
	40 365 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**58,75**
	40 365 DA1	**Warm Sunset**	**55,08**
	40 365 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**58,75**
	40 365 A01	**Hard Graphite**	**55,08**
	40 365 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**58,75**
	Essentials **Držák na ručníky** Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
 	**40 371 001**	**chrom**	**65,10**
	40 371 DC1	**supersteel**	**91,14**
	40 371 GL1	**Cool Sunrise**	**97,64**
	40 371 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**104,16**
	40 371 DA1	**Warm Sunset**	**97,64**
	40 371 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**104,16**
	40 371 A01	**Hard Graphite**	**97,64**
	40 371 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**104,16**
	Essentials **Držák na ručníky** Materiál: kov 2 nastavitelná ramena 439 mm skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)		
 	**40 688 001**	**chrom**	**53,41**
	40 688 DC1	**supersteel**	**74,78**
	40 688 GL1	**Cool Sunrise**	**80,12**
	40 688 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**85,46**
	40 688 DA1	**Warm Sunset**	**80,12**
	40 688 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**85,46**
	40 688 A01	**Hard Graphite**	**80,12**
	40 688 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**85,46**
	Essentials **Držák na osušky** Materiál: kov 504 mm (funkční délka 450 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		

GROHE ESSENTIALS

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
40 366 001	**chrom**	**58,43**
40 366 DC1	**supersteel**	**81,79**
40 366 GL1	**Cool Sunrise**	**87,64**
40 366 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**93,48**
40 366 DA1	**Warm Sunset**	**87,64**
40 366 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**93,48**
40 366 A01	**Hard Graphite**	**87,64**
40 366 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**93,48**






Essentials
Držák na osušky
Materiál: kov
654 mm (funkční délka 600 mm)
skryté upevnění
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)

40 386 001	**chrom**	**73,44**
40 386 DC1	**supersteel**	**102,83**
40 386 GL1	**Cool Sunrise**	**110,17**
40 386 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**117,52**
40 386 DA1	**Warm Sunset**	**110,17**
40 386 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**117,52**
40 386 A01	**Hard Graphite**	**110,17**
40 386 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**117,52**






Essentials
Držák na osušky
Materiál: kov
854 mm (funkční délka 800 mm)
skryté upevnění
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)


40 802 001	**chrom**	**100,15**
40 802 DC1	**supersteel**	**140,22**
40 802 GL1	**Cool Sunrise**	**150,23**
40 802 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**160,25**
40 802 DA1	**Warm Sunset**	**150,23**
40 802 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**160,25**
40 802 A01	**Hard Graphite**	**150,23**
40 802 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**160,25**






Essentials
Dvouramenný držák na ručníky
Materiál: kov
654 mm (funkční délka 600 mm)
skryté upevnění
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)






40 800 001	**chrom**	**196,40**
40 800 DC1	**supersteel**	**274,96**
40 800 GL1	**Cool Sunrise**	**294,60**
40 800 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**314,24**
40 800 DA1	**Warm Sunset**	**294,60**
40 800 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**314,24**
40 800 A01	**Hard Graphite**	**294,60**
40 800 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**314,24**









Essentials
Multi-věšák na ručníky
Materiál: kov
604 mm (funkční délka 550 mm)
skryté upevnění
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)





GROHE ESSENTIALS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 364 001**	**chrom**	**20,10**
	40 364 DC1	**supersteel**	**28,14**
	40 364 GL1	**Cool Sunrise**	**30,14**
	40 364 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**32,16**
	40 364 DA1	**Warm Sunset**	**30,14**
	40 364 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**32,16**
	40 364 A01	**Hard Graphite**	**30,14**
	40 364 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**32,16**
	Essentials **Háček na koupací plášť** Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
 	**40 421 001**	**chrom**	**58,43**
	40 421 DC1	**supersteel**	**81,79**
	40 421 GL1	**Cool Sunrise**	**87,64**
	40 421 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**93,48**
	40 421 DA1	**Warm Sunset**	**87,64**
	40 421 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**93,48**
	40 421 A01	**Hard Graphite**	**87,64**
	40 421 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**93,48**
	Essentials **Vanové madlo** Materiál: kov 349 mm (funkční délka 295 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)		
 	**40 793 001**	**chrom**	**83,46**
	40 793 DC1	**supersteel**	**116,84**
	Essentials **Vanové madlo** Materiál: kov 507 mm (funkční délka 450 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)		
 	**40 794 001**	**chrom**	**100,15**
	40 794 DC1	**supersteel**	**140,22**
	Essentials **Vanové madlo** Materiál: kov 657 mm (funkční délka 600 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)		
 	**40 797 001**	**chrom**	**260,40**
	Essentials **Vanové madlo** Materiál: kov 737 x 997 mm (funkční délka 680 x 940 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)		


GROHE ESSENTIALS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 799 001**	**chrom**	**66,77**
	40 799 DC1	**supersteel**	**93,48**
	Essentials **Skleněná polička** materiál: sklo / kov 530 mm (funkční délka 380 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
 	**40 689 001**	**chrom**	**43,40**
	40 689 DC1	**supersteel**	**60,76**
	40 689 GL1	**Cool Sunrise**	**65,10**
	40 689 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**69,44**
	40 689 DA1	**Warm Sunset**	**65,10**
	40 689 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**69,44**
	40 689 A01	**Hard Graphite**	**65,10**
	40 689 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**69,44**
	Essentials **Držák toaletního papíru** Materiál: kov bez krytu skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
 	**40 367 001**	**chrom**	**48,41**
	40 367 DC1	**supersteel**	**67,78**
	40 367 GL1	**Cool Sunrise**	**72,61**
	40 367 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**77,45**
	40 367 DA1	**Warm Sunset**	**72,61**
	40 367 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**77,45**
	40 367 A01	**Hard Graphite**	**72,61**
	40 367 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**77,45**
	Essentials **Držák toaletního papíru** Materiál: kov s krytem skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
 	**40 385 001**	**chrom**	**36,72**
	40 385 DC1	**supersteel**	**51,41**
	40 385 GL1	**Cool Sunrise**	**55,08**
	40 385 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**58,75**
	40 385 DA1	**Warm Sunset**	**55,08**
	40 385 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**58,75**
	40 385 A01	**Hard Graphite**	**55,08**
	40 385 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**58,75**
	Essentials **Držák rezervního toaletního papíru** Materiál: kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		


GROHE ESSENTIALS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 374 001**	**chrom**	**60,10**
	40 374 DC1	**supersteel**	**84,13**
	40 374 GL1	**Cool Sunrise**	**90,14**
	40 374 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**96,14**
	40 374 DA1	**Warm Sunset**	**90,14**
	40 374 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**96,14**
	40 374 A01	**Hard Graphite**	**90,14**
	40 374 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**96,14**
	Essentials **Souprava na čištění toalety** materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
	40 791 001 **Náhradní kartáč, hlavice**	**bílá**	**9,00**
	40 392 000 **Náhradní kartáč**	**chrom**	**25,87**
	40 393 000 **Náhradní sklo**	**daVinci saténová bílá**	**19,91**
 	**40 663 001**	**chrom**	**81,83**
	BauCosmopolitan **Drátěný mýdelník** Materiál: kov pro rohovou montáž velký vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)		
 	**40 664 001**	**chrom**	**65,46**
	BauCosmopolitan **Drátěný mýdelník** Materiál: kov pro rohovou montáž malý vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)		
 	**40 407 001**	**chrom**	**115,74**
	40 407 DC1	**supersteel**	**162,04**
	Essentials **Sada doplňků pro toaletu 3 v 1** materiál: sklo / kov set obsahuje: Souprava na čištění toalety (40 374 001) háček na koupací plášť (40 364 001) Držák toaletního papíru (40 367 001) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		


GROHE ESSENTIALS

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**40 775 001** **40 775 DC1**	**chrom** **supersteel**	**114,24** **159,94**


Essentials
Sada doplňků do koupelny 3 v 1
Materiál: kov
set obsahuje:
držák na ručníky, 600 mm (40 366 001)
háček na koupací plášť (40 364 001)
Držák toaletního papíru (40 367 001)
skryté upevnění
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)

		**40 776 001** **40 776 DC1**	**chrom** **supersteel**	**147,29** **206,21**

Essentials
Sada doplňků do koupelny 4 v 1
Materiál: kov
set obsahuje:
kruhový držák na ručníky
háček na koupací plášť (40 364 001)
Držák toaletního papíru (40 367 001)
držák na ručníky, 600 mm (40 366 001)
skryté upevnění
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)







		**40 846 001**	**chrom**	**178,94**

Essentials
Sada doplňků do koupelny 4 v 1
Materiál: kov
set obsahuje:
dávkovač tekutého mýdla s držákem (40 448 001)
sklenička s držákem (40 447 001)
držák na ručníky, dvouramenný (40 371 001)
háček na koupací plášť (40 364 001)
skryté upevnění
GROHE Long-Life Shine povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)







		**40 344 001** **40 344 DC1**	**chrom** **supersteel**	**186,23** **260,72**

Essentials
Sada doplňků do koupelny 5 v 1
materiál: sklo / kov
set obsahuje:
kruhový držák na ručníky
držák na ručníky, 600 mm (40 366 001)
háček na koupací plášť (40 364 001)
držák toaletního papíru s krytem (40 367 001)
mýdelník s držákem (40 444 001)
skryté upevnění
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)






GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 508 001** **40 508 DC1** **40 508 AL1**	**chrom** **supersteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**48,44** **67,81** **77,51**
	Essentials Cube **Držák** Materiál: kov pro skleničku (40 372 001) misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 394 001** **40 394 DC1** **40 394 AL1**	**chrom** **supersteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**30,05** **42,06** **48,07**
	Essentials **Dávkovač tekutého mýdla** materiál: sklo / kov objem nádobky 160 ml je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 368 001**	**čiré sklo**	**10,02**
	Essentials **Miska na mýdlo** materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	**40 372 001**		**12,11**
	Essentials **Křišťálová sklenička** materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	**40 756 001**	**chrom**	**78,49**
	Essentials Cube **Dávkovač tekutého mýdla s držákem** materiál: sklo / kov objem nádobky 160 ml set obsahuje: držák (40 508 001) dávkovač (40 394 001) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 755 001**	**chrom**	**58,45**
	Essentials Cube **Sklenička s držákem** materiál: sklo / kov set obsahuje: držák (40 508 001) sklenička (40 372 001) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		






GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 754 001**	**chrom**	**58,96**
	Essentials Cube **Miska na mýdlo s držákem** materiál: sklo / kov set obsahuje: držák (40 508 001) miska (40 368 001) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 510 001** **40 510 DC1** **40 510 AL1**	**chrom** **supersteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**66,77** **93,48** **106,84**
	Essentials Cube **Držák na ručníky** Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 624 001** **40 624 DC1** **40 624 AL1**	**chrom** **supersteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**93,74** **131,24** **149,99**
	Essentials Cube **Držák na ručníky** Materiál: kov 2 nastavitelná ramena 439 mm skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 509 001** **40 509 DC1** **40 509 AL1**	**chrom** **supersteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**74,18** **103,85** **118,69**
	Essentials Cube **Držák na osušky** Materiál: kov 600 mm (funkční délka 558 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 512 001**	**chrom**	**243,71**
	Essentials Cube **Multi-věšák na ručníky** Materiál: kov 600 mm (funkční délka 558 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 511 001** **40 511 DC1** **40 511 AL1**	**chrom** **supersteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**28,14** **39,40** **45,02**
	Essentials Cube **Háček na koupací plášť** Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		


GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 514 001**	**chrom**	**100,15**
	Essentials Cube **Vanové madlo** Materiál: kov 392 mm (funkční délka 340 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 507 001**	**chrom**	**56,09**
	Essentials Cube **Držák toaletního papíru** Materiál: kov bez krytu skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 623 001** **40 623 DC1** **40 623 AL1**	**chrom** **supersteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**46,87** **65,62** **75,00**
	Essentials Cube **Držák rezervního toaletního papíru** Materiál: kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 513 001** **40 513 DC1** **40 513 AL1**	**chrom** **supersteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**96,95** **135,73** **155,11**
	Essentials Cube **Souprava na čištění toalety** materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	40 791 001 **Náhradní kartáč, hlavice**	**bílá**	**9,00**
	40 392 000 **Náhradní kartáč**	**chrom**	**25,87**
	40 393 000 **Náhradní sklo**	**daVinci saténová bílá**	**19,91**
 	**40 757 001**	**chrom**	**163,04**
	Essentials Cube **Sada doplňků pro toaletu 3 v 1** materiál: sklo / kov set obsahuje: Háček na koupací plášť (40 511 001) Držák toaletního papíru Souprava na čištění toalety (40 513 001) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		


GROHE
ESSENTIALS CUBE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**40 777 001**	**chrom**	**142,58**
		Essentials Cube **Sada doplňků do koupelny 3 v 1** Materiál: kov set obsahuje: Háček na koupací plášť (40 511 001) Držák toaletního papíru Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		**40 778 001**	**chrom**	**202,68**
		Essentials Cube **Sada doplňků do koupelny 4 v 1** Materiál: kov set obsahuje: Háček na koupací plášť (40 511 001) Kruhový držák na ručníky (40 510 001) Držák toaletního papíru Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		**40 847 001**	**chrom**	**233,03**
		Essentials Cube **Sada doplňků do koupelny 4 v 1** materiál: sklo / kov set obsahuje: dávkovač tekutého mýdla s držákem (40 756 001) sklenička s držákem (40 755 001) držák na ručníky (40 624 001) Háček na koupací plášť (40 511 001) skryté upevnění **GROHE Long-Life Shine** povrch		


GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 585 001**	**chrom**	**28,80**


BauCosmopolitan
Držák
Materiál: kov
pro skleničku (40 372 001), misku na mýdlo (40 368 001)
nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001)
skryté upevnění
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)

 	**40 394 001**	**chrom**	**30,05**


Essentials
Dávkovač tekutého mýdla
materiál: sklo / kov
objem nádobky 160 ml
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

 	**40 368 001**	**čiré sklo**	**10,02**

Essentials
Miska na mýdlo
materiál: sklo
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




 	**40 372 001**		**12,11**

Essentials
Křišťálová sklenička
materiál: sklo
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






 	**40 462 001**	**chrom**	**153,96**

BauCosmopolitan
Multi-věšák na ručníky
Materiál: kov
564 mm (funkční délka 510 mm)
skryté upevnění
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)







GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 791 001** **Essentials** **Náhradní kartáč, hlavice** vhodný pro následující kartáče Essentials (40 374) Essentials Cube (40 513) Atrio (40 314)	**bílá**	**9,00**
	40 392 000 **Náhradní kartáč**	**chrom**	**25,87**
	40 393 000 **Náhradní sklo**	**daVinci saténová bílá**	**19,91**
 	**40 663 001** **BauCosmopolitan** **Drátěný mýdelník** Materiál: kov pro rohovou montáž velký vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)	**chrom**	**81,83**
 	**40 664 001** **BauCosmopolitan** **Drátěný mýdelník** Materiál: kov pro rohovou montáž malý vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)	**chrom**	**65,46**

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 652 001**	**chrom**	**36,72**
	Essentials Authentic **Držák** Materiál: kov pro skleničku (40 372 001), misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 394 001**	**chrom**	**30,05**
	Essentials **Dávkovač tekutého mýdla** materiál: sklo / kov objem nádobky 160 ml je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 368 001**	**čiré sklo**	**10,02**
	Essentials **Miska na mýdlo** materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	**40 372 001**		**12,11**
	Essentials **Křišťálová sklenička** materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	**40 655 001**	**chrom**	**36,72**
	Essentials Authentic **Držák na ručníky** Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**40 653 001**	**chrom**	**58,43**
	Essentials Authentic **Držák na osušky** Materiál: kov 626 mm (funkční délka 582 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		


GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 654 001** **Essentials Authentic** **Dvouramenný držák na ručníky** Materiál: kov 626 mm (funkční délka 582 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**100,15**
 	**40 660 001** **Essentials Authentic** **Multi-věšák na ručníky** Materiál: kov 586 mm (funkční délka 542 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**196,42**
 	**40 656 001** **Essentials Authentic** **Háček na koupací plášť** Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**20,10**
 	**40 657 001** **Essentials Authentic** **Držák toaletního papíru** Materiál: kov bez krytu skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**43,40**
 	**40 658 001** **Essentials Authentic** **Souprava na čištění toalety** materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**60,10**
	40 791 001 **Náhradní kartáč, hlavice**	**bílá**	**9,00**
	40 392 000 **Náhradní kartáč**	**chrom**	**25,87**
	40 393 000 **Náhradní sklo**	**daVinci saténová bílá**	**19,91**

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	40 659 001	**chrom**	**65,46**





Essentials Authentic
Rohová polička, malá
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE
TERMOSTATICKÉ BATERIE





OBSAH

Grohtherm SmartControl	206
Grohtherm termostatické baterie se dvěma ovladači	218
Grohtherm 2000	224
Grohtherm Cube	227
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	230
Grohtherm 1000	231
Grohtherm 1000 Performance	232
Grohtherm 800 Cosmopolitan	234
Grohtherm 800	236

BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKA

Vyvarujte se popálení
V zájmu relaxačního a komfortního sprchování bez rizika popálení společnost GROHE doporučuje použití termostatické baterie. V některých prostředích (nemocnice nebo školy) je vysoce důležité, aby šlo teplotu tekoucí vody omezit maximálně na 43 °C. Termostatické baterie Grohtherm pro sprchové kouty i vany jsou vybaveny příslušnou technologií, která takové omezení snadno umožňuje.


V případě obzvláště choulostivých prostředí, jako jsou školky nebo domy s pečovatelskou službou, je doporučeno, aby teplota ve sprše nepřekročila 38 °C. V takových případech doporučujeme použití baterie Grohtherm Special, která je navíc v ybavena speciální, ergonomickou rukojetí pro lepší uchopení a možností termální desinfekce.

Je třeba rovněž vzít v úvahu platné standardy a nařízení (např. EN 806-2) vztahující se ke kvalitě pitné vody.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
29 123 000	**chrom**	**574,76**
29 123 DC0	**supersteel**	**804,67**
29 123 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**919,63**
29 123 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**919,63**
29 123 A00	**Hard Graphite**	**862,15**
29 123 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**919,63**






Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min
výstup B/C = 29 l/min

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**	**89,70**

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
29 124 000	**chrom**	**625,86**
29 124 DC0	**supersteel**	**876,20**
29 124 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 001,38**
29 124 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 001,38**
29 124 A00	**Hard Graphite**	**938,78**
29 124 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 001,38**






Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup B = 24 l/min
výstup C = 26 l/min
výstup B+C = 29 l/min

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**	**89,70**

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	29 125 000	**chrom**	**751,03**





Grohtherm SmartControl
Termostat s podomítkovou instalací s dvěma ventily a integrovaným držákem na sprchu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
integrovaná sprchová přípojka DN 15
bez podomítkového tělesa
objem průtoku:
výstup B = 24 l/min
ruční sprcha = 12 l/min
výstup B + ruční sprcha = 27 l/min


	35 604 000	**89,70**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

---

29 126 000	**chrom**	**676,94**
29 126 DC0	**supersteel**	**947,72**
29 126 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 083,12**
29 126 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 083,12**
29 126 A00	**Hard Graphite**	**1 015,43**
29 126 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 083,12**





Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A = 23 l/min
výstup B = 27 l/min
výstup C = 23 l/min
výstup A + B = 33 l/min
výstup A + B + C = 36 l/min


	35 604 000	**89,70**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	29 127 000	**chrom**	**413,06**
	29 127 DC0	**supersteel**	**578,29**
	29 127 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**660,91**
	29 127 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**660,91**
	29 127 A00	**Hard Graphite**	**619,60**
	29 127 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**660,91**






Grohtherm SmartControl
Krytka trojitého ovladače průtoku
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
10 mm tenká krycí deska
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
výstupy mohou být spuštěny současně
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup D = 28 l/min
výstup E = 28 l/min
výstup A = 28 l/min
výstup D+E+A = 65 l/min
volitelný omezovač průtoku (CALGreen kompatibilita)

	35 604 000	**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

	29 153 LS0	**měsíční bílá**	**740,81**






Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE Long-Life Shine povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
krytka v provedení měsíční bílá
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min
výstup B/C = 29 l/min

	35 604 000	**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






29 156 LS0 **měsíční bílá** **791,90**

Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s
těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE Long-Life Shine povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
krytka v provedení měsíční bílá
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup B = 24 l/min
výstup C = 26 l/min
výstup B+C = 29 l/min

35 604 000 **89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





29 157 LS0 **měsíční bílá** **842,99**


Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s
těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE Long-Life Shine povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
krytka v provedení měsíční bílá
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A = 23 l/min
výstup B = 27 l/min
výstup C = 23 l/min
výstup A + B = 33 l/min
výstup A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	29 158 LS0	**měsíční bílá**	**522,66**






Grohtherm SmartControl
Krytka trojitého ovladače průtoku
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
10 mm tenká krycí deska
GROHE Long-Life Shine povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
výstupy mohou být spuštěny současně
krytka v provedení měsíční bílá
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup D = 28 l/min
výstup E = 28 l/min
výstup A = 28 l/min
výstup D+E+A = 65 l/min
volitelný omezovač průtoku (CALGreen kompatibilita)

	35 604 000	**89,70**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

	29 118 000	**chrom**	**574,76**
	29 118 DC0	**supersteel**	**804,67**
	29 118 GL0	**Cool Sunrise**	**862,15**
	29 118 DA0	**Warm Sunset**	**862,15**
	29 118 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**919,63**





Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min
výstup B/C = 29 l/min


	35 604 000	**89,70**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
29 119 000	**chrom**	**625,86**
29 119 DC0	**supersteel**	**876,20**
29 119 GL0	**Cool Sunrise**	**938,78**
29 119 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 001,38**
29 119 DA0	**Warm Sunset**	**938,78**
29 119 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 001,38**
29 119 A00	**Hard Graphite**	**938,78**
29 119 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 001,38**






Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup B = 24 l/min
výstup C = 26 l/min
výstup B+C = 29 l/min

35 604 000		**89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

29 120 000	**chrom**	**751,03**






Grohtherm SmartControl
Termostat s podomítkovou instalací s dvěma ventily a integrovaným držákem na sprchu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
integrovaná sprchová přípojka DN 15
bez podomítkového tělesa
objem průtoku:
výstup B = 24 l/min
ruční sprcha = 12 l/min
výstup B + ruční sprcha = 27 l/min

35 604 000		**89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
29 121 000	**chrom**	**676,94**
29 121 DC0	**supersteel**	**947,72**
29 121 GL0	**Cool Sunrise**	**1 015,43**
29 121 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 083,12**
29 121 DA0	**Warm Sunset**	**1 015,43**
29 121 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 083,12**
29 121 A00	**Hard Graphite**	**1 015,43**
29 121 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 083,12**






Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A = 23 l/min
výstup B = 27 l/min
výstup C = 23 l/min
výstup A + B = 33 l/min
výstup A + B + C = 36 l/min

35 604 000		**89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

29 122 000	**chrom**	**413,06**
29 122 DC0	**supersteel**	**578,29**
29 122 GL0	**Cool Sunrise**	**619,60**
29 122 DA0	**Warm Sunset**	**619,60**
29 122 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**660,91**






Grohtherm SmartControl
Krytka trojitého ovladače průtoku
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
10 mm tenká krycí deska
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
výstupy mohou být spuštěny současně
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup D = 28 l/min
výstup E = 28 l/min
výstup A = 28 l/min
výstup D+E+A = 65 l/min

35 604 000		**89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






29 150 LS0 **měsíční bílá** **740,81**

Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE Long-Life Shine povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
krytka v provedení měsíční bílá
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min
výstup B/C = 29 l/min

35 604 000 **89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso






29 151 LS0 **měsíční bílá** **791,90**

Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE Long-Life Shine povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
krytka v provedení měsíční bílá
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup B = 24 l/min
výstup C = 26 l/min
výstup B+C = 29 l/min

35 604 000 **89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso









29 904 LS0 **měsíční bílá** **842,99**

Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE Long-Life Shine povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
krytka v provedení měsíční bílá
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A = 23 l/min
výstup B = 27 l/min
výstup C = 23 l/min
výstup A + B = 33 l/min
výstup A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**29 152 LS0**	**měsíční bílá**	**522,66**
	Grohtherm SmartControl **Krytka trojitého ovladače průtoku** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6° 10 mm tenká krycí deska **GROHE Long-Life Shine** povrch SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow vyměnitelné symboly GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou výstupy mohou být spuštěny současně krytka v provedení měsíční bílá bez podomítkového tělesa průtok: výstup D = 28 l/min výstup E = 28 l/min výstup A = 28 l/min výstup D+E+A = 65 l/min volitelný omezovač průtoku (CALGreen kompatibilita)		
	35 604 000		**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		
 	**34 742 000**	**chrom**	**1 476,71**
	Grohtherm SmartControl **Sprchový set** set obsahuje: podomítková termostatická baterie se dvěma ventily a zabudovaným držákem na ruční sprchu Grohtherm SmartControl instalační set (29 125 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rainshower F-series 10" hlavová sprcha (26 070 000) včetně sprchového ramínka 286 mm ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000) Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)		
 	**34 706 000**	**chrom**	**1 664,44**
	Grohtherm SmartControl **Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310 Cube** set obsahuje: podomítková termostatická baterie se 3 ventily Grohtherm SmartControl instalační set (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Set hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) obsahuje: hlavovou sprchu se dvěma proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000) ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube nástěnné kolénko s integrovaným držákem sprchy (26 370 000) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)		
 	**34 743 000**	**chrom**	**1 376,32**
	Grohtherm SmartControl **Sprchový set** set obsahuje: podomítková termostatická baterie se dvěma ventily a zabudovaným držákem na ruční sprchu Grohtherm SmartControl instalační set (29 120 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rainshower Cosmopolitan 210 hlavový sprchový set (26 062 000) včetně sprchového ramínka 286 mm ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000) Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)		

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






34 744 000 **chrom** **1 158,77**

Grohtherm SmartControl
Sprchový set
set obsahuje:
podomítková termostatická baterie se dvěma ventily a zabudovaným držákem na ruční sprchu
Grohtherm SmartControl instalační set
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Euphoria 260 hlavový sprchový set se 3 proudy (26 458 000) včetně sprchového ramínka 380 mm
ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)





34 705 000 **chrom** **1 674,01**


Grohtherm SmartControl
Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310
set obsahuje:
podomítková termostatická baterie se 3 ventily
Grohtherm SmartControl instalační set
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367)
Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)
Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)



14 077 XH0 **Frosted Granite - matný granit** **31,00**

SmartControl
Svrchní krytky
set obsahuje:
9 krytek se 6 rozdílnými symboly
Vhodné pro Grohtherm SmartControl a SmartControl sprchové systémy







26 449 000 **163,64**

Podomítkové těleso pro nástěnné kombinace/varianty
montáž na stěnu
dva výstupy DN 15
instalační hloubka 75 - 105 mm
vyplachovací přípojka
obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně
montážní šablona


GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**34 719 000**	**chrom**	**423,10**


Grohtherm SmartControl
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
výstup sprchy dole DN 15
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
zajištěno proti zpětnému toku

 	**34 718 000**	**chrom**	**464,93**

Grohtherm SmartControl
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
výstup sprchy dole DN 15
vanová vpusť s perlátorem
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
zajištěno proti zpětnému toku

 	**34 721 000**	**chrom**	**549,58**

Grohtherm SmartControl
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Grohtherm SmartControl termostatická sprchová baterie (34 719 000)
Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 900 mm (27 226 001)

 	**34 720 000**	**chrom**	**542,62**

Grohtherm SmartControl
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Grohtherm SmartControl termostatická sprchová baterie (34 719 000)
Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 600 mm (27 231 001)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL




Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
14 079 XH0	**Frosted Granite - matný granit**	**21,70**

SmartControl
Svrchní krytky
set obsahuje:
3 krytky s rozdílnými symboly
vhodné pro Euphoria SmartControl sprchové systémy

GROHE
GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






24 078 000 **chrom** **429,68**

Grohtherm
Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
keramický uzavírací ventil, 120°
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 604 000 **89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso






24 079 000 **chrom** **478,97**

Grohtherm
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 604 000 **89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso






24 080 000 **chrom** **478,97**

Grohtherm
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 604 000 **89,70**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso








34 728 000 **chrom** **733,19**

Grohtherm
Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210
set obsahuje:
sada Grohtherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)
ruční sprcha, nástěnný držák, přípojka do sprchové výpusti a sprchová hadice k objednání zvlášť

GROHE
GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






34 729 000 **chrom** **807,74**

Grohtherm
Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210
set obsahuje:
sada Grohtherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)
ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)
sprchové odtokové rameno (28 628)
Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)






34 730 000 **chrom** **1 489,90**

Grohtherm
Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 310
set obsahuje:
sada Grohtherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
sprchové rameno Rainshower, hranaté 422 mm (26 145 000)
ruční sprcha Sena (28 034)
Rainshower nástěnný držák (27 075 000)
přípojka do sprchové výpusti Rainshower (27 076 000)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)









34 734 000 **chrom** **1 115,34**

Grohtherm
Sprchový set Rainshower Cosmopolitan 210
set obsahuje:
sada Grohtherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)
ruční sprcha Euphoria (27 265)
sprchové odtokové rameno (28 628)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)


GROHE
GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**24 075 000**	**chrom**	**429,68**
	Grohtherm **Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem GROHE Long-Life Shine chromový povrch kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° **GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot keramický uzavírací ventil, 120° průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min bez podomítkového tělesa		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**89,70**
 	**24 076 000**	**chrom**	**478,97**
	Grohtherm **Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem GROHE Long-Life Shine chromový povrch kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu **GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min bez podomítkového tělesa		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**89,70**
 	**24 077 000**	**chrom**	**478,97**
	Grohtherm **Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem GROHE Long-Life Shine chromový povrch kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť **GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min bez podomítkového tělesa		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**89,70**
 	**34 726 000**	**chrom**	**733,19**
	Grohtherm **Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210** set obsahuje: Sada Grohtherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000) ruční sprcha, nástěnný držák, přípojka do sprchové výpusti a sprchová hadice k objednání zvlášť		

GROHE
GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






34 727 000 **chrom** **807,74**

Grohtherm
Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210
set obsahuje:
Sada Grohtherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)
ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)
sprchové odtokové rameno (28 628)
Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)






34 731 000 **chrom** **1 489,90**

Grohtherm
Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 310
set obsahuje:
Sada Grohtherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)
ruční sprcha Sena (28 034)
Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)
Přípojka do sprchové výpusti Rainshower (27 057 000)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)






34 732 000 **chrom** **1 299,92**

Grohtherm
Sprchový set Rainshower Cosmopolitan 210
set obsahuje:
Sada Grohtherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)
Rainshower sprchové rameno 286 mm (28 576)
ruční sprcha Sena (28 034)
Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)
Přípojka do sprchové výpusti Rainshower (27 057 000)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)






34 735 000 **chrom** **863,36**

Grohtherm
Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 160
set obsahuje:
Sada Grohtherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower Cosmopolitan hlavová sprcha 160mm (27 134)
Rainshower sprchové rameno 286 mm (28 576)
ruční sprcha Euphoria (27 265)
sprchové odtokové rameno (28 628)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

GROHE
GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	24 153 000	**chrom**	**558,59**
	24 153 DC0	**supersteel**	**782,02**
	24 153 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**893,74**






Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
keramický uzavírací ventil, 120°
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

	35 604 000	**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

	24 154 000	**chrom**	**622,67**
	24 154 DC0	**supersteel**	**871,73**
	24 154 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**996,26**






Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

	35 604 000	**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

	24 155 000	**chrom**	**622,67**
	24 155 DC0	**supersteel**	**871,73**
	24 155 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**996,26**






Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

	35 604 000	**89,70**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

GROHE
GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**34 741 000**	**chrom**	**1 474,24**

Grohtherm Cube
Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230
set obsahuje:
sada Grohtherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower sprchové raménko (27 709)
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
sprchové kolénko (26 370)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

GROHE
GROHTHERM 2000

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	34 469 001	**chrom**	**407,48**






Grohtherm 2000
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti
ovladač teploty s bezpečnostní
zarážkou při 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
integrovaný uzávěr smíšené vody
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramické vršky DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi
GROHE EasyReach sprchová poličkа
odnímatelné pro snadné čištění
chrom
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	34 169 001	**chrom**	**360,85**






Grohtherm 2000
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramické vršky DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi
volitelné příslušentsví GROHE EasyReach sprchová přihrádka 18 608 001)
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	34 464 001	**chrom**	**497,44**






Grohtherm 2000
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:
- integrováno (economické tlačítko
  s ekonomickým zastavením sprchy)
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15
GROHE XL Waterfall
nastavení průtoku
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi
GROHE EasyReach sprchová poličkа
odnímatelné pro snadné čištění
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok


GROHE
GROHTHERM 2000

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**34 174 001**	**chrom**	**450,80**


Grohtherm 2000
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:
- integrováno (ekonomické tlačítko
  s ekonomickým zastavením sprchy)
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15
GROHE XL Waterfall
nastavení průtoku
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi
volitelné příslušentsví GROHE EasyReach sprchová přihrádka 18 608 001)
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

 	**34 482 001**	**chrom**	**596,39**

Grohtherm 2000
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
termostatická sprchová baterie Grohtherm 2000 (34 169)
Power&Soul Cosmopolitan 130 sprchový set (27 734 000)

 	**34 281 001**	**chrom**	**589,73**

Grohtherm 2000
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
termostatická sprchová baterie Grohtherm 2000 (34 169)
sprchový set Power&Soul Cosmopolitan s tyčí 130/600 mm (27 731 000)


 	**34 195 001**	**chrom**	**450,80**

Grohtherm 2000
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
termostatická sprchová baterie Grohtherm 2000 (34 169)
Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 600 mm (27 231 001)

GROHE
GROHTHERM 2000

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	18 608 001	**chrom**	**53,99**





Grohtherm 2000
GROHE EasyReach polička
kovové provedení
odnímatelné pro snadné čištění
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vhodné pro Grohtherm 2000
- termostatická sprchová baterie na omítku s roztečí 150 mm
- termostatická vanová baterie na omítku s roztečí 150 mm


---

47 175 000 **161,26**




GROHE TurboStat kartuše DN 15
pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)
vhodné pro Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 a Grohtherm SmartControl termostaty
servisní řešení, neodpovídá normě EN1111
pozor - termostat nemá v tomto případě funkci GROHE CoolTouch

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**34 491 000**	**chrom**	**479,62**

Grohtherm Cube
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramické vršky DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S-přípojky
GROHE EasyReach sprchová polička (18 700 000)
odnímatelné pro snadné čištění
povrchová úprava da Vinci saténově bílá
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

 	**34 488 000**	**chrom**	**433,62**

Grohtherm Cube
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramické vršky DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S-přípojky
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

 	**34 502 000**	**chrom**	**614,32**

Grohtherm Cube
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:
- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15
GROHE XL Waterfall
nastavení průtoku
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S-přípojky
GROHE EasyReach sprchová polička (18 700 000)
odnímatelné pro snadné čištění
povrchová úprava da Vinci saténově bílá
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	34 497 000	**chrom**	**568,33**






Grohtherm Cube
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:
- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15
GROHE XL Waterfall
nastavení průtoku
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S-přípojky
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

	18 700 000	**daVinci saténová bílá**	**49,30**





Grohtherm Cube
GROHE EasyReach polička
pro Grohtherm Cube
odnímatelné pro snadné čištění
povrchová úprava da Vinci saténově bílá
- termostatická sprchová baterie na omítku s roztečí 150 mm
- termostatická vanová baterie na omítku s roztečí 150 mm


47 175 000		**161,26**



GROHE TurboStat kartuše DN 15
pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)
vhodné pro Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 a Grohtherm SmartControl termostaty
servisní řešení, neodpovídá normě EN1111
pozor - termostat nemá v tomto případě funkci GROHE CoolTouch

24 153 000	**chrom**	**558,59**
24 153 DC0	**supersteel**	**782,02**
24 153 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**893,74**





Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
keramický uzavírací ventil, 120°
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa


35 604 000		**89,70**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	24 154 000	**chrom**	**622,67**
	24 154 DC0	**supersteel**	**871,73**
	24 154 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**996,26**






Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

	35 604 000	**89,70**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

	24 155 000	**chrom**	**622,67**
	24 155 DC0	**supersteel**	**871,73**
	24 155 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**996,26**






Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

	35 604 000	**89,70**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

	34 741 000	**chrom**	**1 474,24**






Grohtherm Cube
Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230
set obsahuje:
sada Grohtherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower sprchové raménko (27 709)
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
sprchové kolénko (26 370)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	34 065 DC2	**supersteel**	**417,71**
	34 065 GN2	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**477,37**
	34 065 A02	**Hard Graphite**	**447,54**
	34 065 AL2	**kartáčovaný Hard Graphite**	**477,37**






Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

	47 175 000		**161,26**




GROHE TurboStat kartuše DN 15
pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)
vhodné pro Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 a Grohtherm SmartControl termostaty
servisní řešení, neodpovídá normě EN1111
pozor - termostat nemá v tomto případě funkci GROHE CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 1000

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**34 550 000**	**chrom**	**281,78**

Grohtherm 1000
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE FastFixation S-přípojky
kovová rozeta
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

 	**34 146 003**	**chrom**	**268,52**

Grohtherm 1000
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
bez přípojek
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok


	**47 175 000**		**161,26**

GROHE TurboStat kartuše DN 15
pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)
vhodné pro Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 a Grohtherm SmartControl termostaty
servisní řešení, neodpovídá normě EN1111
pozor - termostat nemá v tomto případě funkci GROHE CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






34 827 000 **chrom** **250,90**

Grohtherm 1000 Performance
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
Kolekce Professional






34 828 000 **chrom** **244,86**

Grohtherm 1000 Performance
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
bez přípojek
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
Kolekce Professional






34 830 000 **chrom** **326,87**

Grohtherm 1000 Performance
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:
- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15
perlátor
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
Kolekce Professional

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	34 831 000	**chrom**	**320,83**






Grohtherm 1000 Performance
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:
- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
perlátor
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
bez přípojek
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
Kolekce Professional

	34 834 000	**chrom**	**289,58**






Grohtherm 1000 Performance
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Grohtherm 1000 Performance termostatická sprchová baterie 1/2" (34 827)
Tempesta Cosmopolitan 100 sprchový set se dvěma proudy, 600 mm
(27 578 002)
volitelný omezovač průtoku GROHE EcoJoy 5.7 l - obsaženo v setu
Kolekce Professional

	34 835 000	**chrom**	**293,90**






Grohtherm 1000 Performance
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Grohtherm 1000 Performance termostatická sprchová baterie 1/2" (34 827)
Tempesta Cosmopolitan 100 sprchový set s tyčí, 2 proudy (27 788 002)
volitelný omezovač průtoku GROHE EcoJoy 5.7 l - obsaženo v setu
Kolekce Professional

	47 175 000		**161,26**




GROHE TurboStat kartuše DN 15
pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)
vhodné pro Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 a Grohtherm SmartControl termostaty
servisní řešení, neodpovídá normě EN1111
pozor - termostat nemá v tomto případě funkci GROHE CoolTouch


GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**34 765 000**	**chrom**	**237,67**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok


 	**34 767 000**	**chrom**	**231,64**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
integrované zpětné klapky
výstup sprchy dole DN 15
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
bez přípojek
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok


 	**34 766 000**	**chrom**	**309,66**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
automatické přepínání: vana/sprcha
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
perlátor
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**34 770 000**	**chrom**	**303,62**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
automatické přepínání: vana/sprcha
ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
perlátor
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
bez přípojek
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

	34 768 000	**chrom**	**276,13**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatický sprchový set 1/2“
set obsahuje:
Grohtherm 800 Cosmopolitan termostatická sprchová baterie 1/2“ (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 sprchový set se dvěma proudy, 600 mm (27 578 002)
volitelný omezovač průtoku GROHE EcoJoy 5.7 l - obsaženo v setu




	47 175 000		**161,26**

GROHE TurboStat kartuše DN 15
pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)
vhodné pro Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 a Grohtherm SmartControl termostaty
servisní řešení, neodpovídá normě EN1111
pozor - termostat nemá v tomto případě funkci GROHE CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 800

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	34 558 000	**chrom**	**222,11**






Grohtherm 800
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
zachytávač nečistot
integrované zpětné klapky
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

	34 567 000	**chrom**	**288,42**






Grohtherm 800
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
automatické přepínání: vana/sprcha
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
perlátor
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

	34 565 001	**chrom**	**263,59**





Grohtherm 800
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Grohtherm 800 termostatická baterie DN 15
(34 558 000)
Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598)

	47 175 000		**161,26**



GROHE TurboStat kartuše DN 15
pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)
vhodné pro Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 a Grohtherm SmartControl termostaty
servisní řešení, neodpovídá normě EN1111
pozor - termostat nemá v tomto případě funkci GROHE CoolTouch

GROHE
PODOMÍTKOVÁ ŘEŠENÍ










OBSAH

GROHE Rapido SmartBox 240
GROHE Rapido C / podomítkové ventily 242

GROHE
RAPIDO SMARTBOX







		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**35 604 000**		**89,70**
		GROHE Rapido SmartBox **Univerzální vestavbové těleso DN 15** 3 výstupy DN 15 2 vstupy dole DN 15 instalační hloubka 75 - 105 mm spojovací jednotka předmontovaný spouštěč stabilní vestavný box a ochranný obal připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení těsnění bez setu pro finální instalaci Kolekce Professional		
		**14 055 000**		**105,22**
		Kombinace proti zpětnému toku (DIN-EN1717) retrofit set - ochrana proti zpětnému toku v kombinaci s integrovaným přívodním, odtokovým a odpadním systémem nahrazuje přerušovač potrubí vhodné pro 2cestné baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, baterie SmartControl, Grohtherm termostaty a pákové baterie		
		**14 053 00M**		**41,53**
		Servisní zarážky vhodné pro Grohtherm SmartControl, baterie SmartControl a Grohtherm termostatické baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox balení: 2 ks		
		**14 048 000**		**85,84**
		GROHE Rapido SmartBox **Univerzální prodlužovací set, 25 mm** vhodné pro finální instalaci setů baterií Grohtherm SmartControl a SmartControl, až se třemi funkcemi v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox		
		**14 056 000**		**96,91**
		Univerzální prodlužovací set, 25 mm vhodné pro podomítkové baterie v kombinaci s **GROHE Rapido SmartBox**		
		**14 057 000**		**119,06**
		Univerzální prodlužovací set, 50 mm vhodné pro podomítkové baterie v kombinaci s **GROHE Rapido SmartBox**		

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**49 003 000**	**chrom**	**228,50**

GROHE TurboStat kartuše DN 20
pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)
kompatibilní s Grohtherm SmartControl a Grohtherm termostatickými krytkami se 2 funkcemi v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox
servisní řešení: nevyhovuje EN1111

GROHE
RAPIDO C / PODOMÍTKOVÉ VENTILY

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**35 028 000** **Rapido C** **těleso pro ovladač průtoku** pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm vestvitelný box s odnímatelným ochraným krytem vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď pro instalci do sádrokartonu body uchycení pro montáž před a za zeď tělo z DR mosazi předmontovaná keramická hlava DN 20 Připojovací závit přívodů DN 15 vněj průtok: 55 l/min. při 3 bar Montážní hloubka 70 - 95 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		**161,02**
		**29 800 000** **Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15** předmontovaný vršek DN 15 krátké vřeteno, ochranné pouzdro přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující		**25,60**
		29 802 000 **dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20**		**47,38**
		**29 803 000** **Spodní díl podomítkového ventilu, DN 20** s předmontovaným vrškem DN 20 krátké vřeteno ochranné pouzdro letovaný spoj o průměru 18 mm mosaz DR nekorodující		**47,38**
		**29 804 000** **Spodní díl podomítkového ventilu, DN 20** s předmontovaným vrškem DN 20 krátké vřeteno ochranné pouzdro letovaný spoj o průměru 22mm mosaz DR nekorodující		**47,38**
		**45 202 000** **Prodlužovací set 80 mm** pro podomítkové ventily, DN 15, DN 20, DN 25 viz. Podomítková tělesa		**16,79**

GROHE
SPRCHY






OBSAH

GROHE Digital	F-digital Deluxe	246
	F-digital ovladače	252
Sprchové systémy	System Rainshower SmartControl	253
	Rainshower SmartActive System	257
	Rainshower System	260
	Euphoria SmartControl System	261
	Euphoria System	264
	Tempesta System	273
	Sprchové systémy doplňky	279
Hlavové sprchy	Hlavové sprchy	281
Sprchy	Sena	304
	Rainshower SmartActive	306
	Rainshower	315
	Power&Soul	318
	Euphoria	319
	Tempesta	330
	Sprchové hadice	350
	Sprchové doplňky	353

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 373 001	**chrom**	**26 707,56**





Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Stropní sprcha 6+ proudů s osvětlením
1016 mm x 762 mm x 145 mm
Materiál: kov
minimální průtok 25 l/min
Minimální průtočný tlak 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL proud
1 x 2 studená mlha - proud
2 x GROHE PureRain proud 400 x 190 mm
1 x 2 XL vodopád
1 x 4 Bokoma Spray s úhlem seřízení 20° a kombinacemi
plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy
samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy
napájení pro světla 12 V DC
certifikace CE
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine povrch

Je potřeba montážní set (26 376 001), F-digital Deluxe základní jednotka (26 374 000), Bluetooth jednotka (36 371 000) a kombinace kabelů


Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.

doporučení: konfigurace s Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
1 x Euphoria Cube Stick set s nástěnným držákem sprchy, 1 proud (26 405 000)

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které nemohou být změněny: Energetická třída: A++

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 376 001	**chrom**	**2 537,22**








Rainshower F-Series 40"
Vestavbová souprava
pro použití s Rainshower F-Series 40" AquaSymphony stropní sprchou
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. instalační hloubka 167 mm
vodní cesty: mosaz
DN 15 připojení

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.


GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**29 126 000**	**chrom**	**676,94**
	Grohtherm SmartControl **Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6° GROHE Long-Life Shine chromový povrch SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow vyměnitelné symboly kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou **GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot výstupy mohou být spuštěny současně bez podomítkového tělesa průtok: výstup A = 23 l/min výstup B = 27 l/min výstup C = 23 l/min výstup A + B = 33 l/min výstup A + B + C = 36 l/min		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**89,70**
 	**26 370 000**	**chrom**	**46,74**
	Euphoria Cube **Nástěnné kolínko, DN 15** s nástěnným držákem sprchy vnější závit zajištěno proti zpětnému toku GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**27 888 000**	**chrom**	**112,61**
	Euphoria Cube+ Stick **Ruční sprcha** normalní sprška Materiál: kov **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**28 143 000**	**chrom**	**36,34**
	Relexaflex Metal Longlife **Kovová sprchová hadice 1500** 1500 mm Materiál: kov **GROHE dlouhá životnost** **zesílené provedení** **pevnost v tahu 750N** Tlaková odolnost až 16bar tepelná odolnost 75°C AntiFold ochrana proti zlomení **universální přípojka** G 1/2" x 1/2" GROHE Long-Life Shine chromový povrch baleno v blistru		

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






29 069 000 **162,55**

Rainshower F-Series
Propojení kabelu
pro použití se stropní sprchou se světlem (27 865 000)
set obsahuje:
2 prodloužení kabelu (5m každý)






36 359 000 **chrom** **1 517,26**

Rainshower F-Series
Světelný set
127 x 127 mm na modul
plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy
samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy
set obsahuje:
- 1 světelný modul s dvěmi přípojkami
- 1 světelný modul s jednou přípojkou
vodotěsné a ochrana proti korozi
napájecí napětí: 12 V DC
certifikace CE
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
je potřeba montážní set (29 072 000), F-digital Deluxe box
základní jednotky (26 374 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)
a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně
dle potřeb instalace
tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které
nemohou být změněny: Energetická třída: A+
pro detailní plánování a informace o produktech
se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE






29 072 000 **289,01**

Rainshower F-Series
těleso světelného setu
pro použití s dvojitým světelným modulem (36 359 000)
set obsahuje:
- 2 montážní sety (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 prodloužení kabelu (5 m každé)






36 360 000 **chrom** **1 300,49**

Rainshower F-Series
Zvuková souprava
127 x 127 mm na modul
plnorozsahové stereo reproduktory
set obsahuje:
2 reproduktory s konektory
vodotěsné a ochrana proti korozi
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
je potřeba montážní set (29 073 000), F-digital Deluxe box
základní jednotky 26 374 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)
a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně
dle potřeb instalace
pro detailní plánování a informace o produktech
se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE






29 073 000 **289,01**

Rainshower F-Series
těleso zvukového setu
pro použití s dvojitým zvukovým modulem (36 360 000)
set obsahuje:
- 2 montážní sety (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 prodloužení kabelu (5 m každé)
- 1 Y-díl

GROHE
F-DIGITAL DELUXE


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






29 074 000 **469,62**


GROHE F-digital Deluxe
těleso parního generátoru
pro použití s parním modulem (36 362 000 nebo 27 934 000)
set obsahuje:
- 1 montážní box pro výstup páry (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 montážní box pro teplotní senzor (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 prodloužení kabelu teplotního senzoru, 5 m
- 1 prodloužení kabelu parního generátoru, 5 m






26 374 000 **1 301,99**

GROHE F-digital Deluxe
Základní jednotka 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)
k ovládání světelného závěsu stropní sprch Rainshower F-Series 40 Aqua Symphony
mohou být připojeny a ovládány další moduly přídavných světel, zvuku a páry
set obsahuje:
- 2 přípojky, každá pro jeden pár zvukových modulů (36 360 000)
- Jeden konektor pro jeden světelný modul (36 359 000)
1 přípojka LightCurtain pro Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)
- 2 přípojky pro parní modul (36 362 000 nebo 36 368 000),obsahují 1 připojení pro parní generátor a 1 připojení proteplotní senzor
- 2 přípojky pro napájení (jedno napájení max. 4 zařízení svtělo/zvuk)
- 2 přípojky pro dokovací stanici nebo jednotku Bluetooth
certifikace CE
musí být přístupné pro servis
volitelnou základní jednotku lze umístit do extra vybavení 36 367 000
Díly musí být objednány separátně






36 397 000 **1 301,99**

GROHE F-digital Deluxe
Box základní jednotky 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
pro připojení světelných, zvukových a parních modulů
set obsahuje:
- 2 přípojky, každá pro jeden pár zvukových modulů (36 360 000)
- 2 přípojky, každá pro jeden pár zvukových modulů (36 359 000) nebo 1 stropní sprcha (27 865 000) s integrovaným světlem
- 2 přípojky pro parní modul (36 362 000 nebo 36 368 000),obsahují 1 připojení pro parní generátor a 1 připojení proteplotní senzor
- 2 přípojky pro napájení (jedno napájení max. 4 zařízení svtělo/zvuk)
- 2 přípojky pro dokovací stanici nebo jednotku Bluetooth
certifikace CE
musí být přístupné pro servis
volitelnou základní jednotku lze umístit do extra vybavení 36 367 000






42 429 000 **130,07**

GROHE F-digital Deluxe
Napájení základní jednotka
napájení základní jednotky (26 374 000 / 36 397 000)
každé napájení pro 2 světelné/zvukové moduly (36 359 000)
nebo 1 stropní sprchu s integrovaným světlem (27 865 000)
celkem 2 zdroje napájení max (8 zařízení max.)
mohou být připojeny do základní jednotky
s jedním zdrojem napájení pro řízení 4 zařízení (svělo/zvukové moduly)
- stropní sprcha s integrovanými světly (27 865 000): 4 zařízení
- na 1 světelný modul: 1 přístroj
- na zvukový modul: 1 přístroj
vstupní napětí: 90-240 V AC, 50-60 Hz
výstupní napětí: 12 V DC
certifikace CE

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





36 371 000 **734,46**

GROHE F-digital Deluxe
Bluetooth jednotka BT-01A pro Apple a Android
s integrovanou elektronikou pro bezdrátovou komunikaci
kombinovatelný s existující 36 365 000 dokovací stanicí
montáž na stěnu
86 x 73 x 42 mm
Vlastnosti:
resetovací tlačítko
indikátor stavu (LED)
samostatné/maximální konfigurace
připojení jedna ku jedné
bezpečnostní mechanismus (1 uživatel)
bezpečné vypnutí při ztrátě připojení
připojovací set kabelů pro data a napájení (5 m každý)
certifikace CE
napájení bluetooth vysílače: 12 V
frekvence bluetooth vysílače: 2.4 GHz
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
vyžadována Základní jednotka 2.0 Bluetooth (36 397 000) – nutno objednat zvlášť
nutné zařízení s bluetooth (bluetooth V2.1 nebo vyšší)

Systémové požadavky
Android
operační systém: od verze 2.3.3
rozlišení: minimálně 160 dpi
rozlišení display: 320 x 470 pixelů na palec (PPI)

Systémové požadavky Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
Apple operační systém: od verze iOS 6.0 a výše


Mobilní zařízení a GROHE SPA F-digital deluxe App*** nejsou součástí dodávky a je nutno objednat separátně prostřednictvím autorizovaného Apple store/ obchodu/iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.






36 367 000 **343,19**

GROHE F-digital Deluxe
těleso základní jednotky
pro použití se základním tělesem (26 374 000 / 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
s odnímatelným čelním instalačním panelem
s anastavitelným předním rámem pro instalaci do výklenků
pozinkované s práškovým nátěrem (RAL 9010, čistě bílá) ocelový plech
ocelová deska tloušťky 1mm
s dvěmi kolejničkami a kolínkem pro napájení
a montážním materiálem











47 837 000 **90,30**

GROHE F-digital Deluxe
Prodloužení kabelu parní generátor, 5 m
prodloužení mezi základní jednotkou (26 374 000 nebo 36 397 000) a
parním generátorem (36 362 000 nebo 27 934 000)
prodloužení kabelu do 10 m

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**47 867 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Prodloužení kabelu pro set světel, 5 m** připojení mezi základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000) a světelným modulem (27 865 000) každý světelný modul vyžaduje vlastní prodlužovací kabel prodloužení kabelu do 10 m		**90,30**
		**47 868 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Prodloužení kabelu napájecí, 5 m** připojení mezi napájením (42 429 000) a základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000) každé napájení vyžaduje vlastní prodlužovací kabel prodloužení kabelu do 5 m		**90,30**
		**47 877 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Prodloužení kabelu teplotní senzor, 5 m** prodloužení mezi základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000) a teplotním senzorem prodloužení kabelu do 5 m		**90,30**


GROHE
F-DIGITAL OVLADAČE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**36 309 000**	**chrom**	**295,40**
		F-digital **Digitální ovladač - dálkové ovládání pro vanu nebo sprchu** dodatečná (nepovinná) multifunkční ovládací jednotka - bezdrátová technologie - ovládání teploty a průtoku - funkce pozastavení - paměťové funkce - LED kruh GROHE Long-Life Shine chromový povrch energetická třída osvětlení řídící jednotky: neaplikovatelná		
		**36 078 000**		**118,16**
		Zástrčka napájení 110 - 240 V provozní napětí 6 V délka kabelu 400 mm		
		**65 790 000**		**65,64**
		Síťový adaptér 230 V provozní napětí 6 V délka kabelu 400 mm		
		**47 727 000**		**41,84**
		Přípojný kabel 2-pólové délka kabelu 3 m		
		**36 356 000**		**180,52**
		GROHE F-digital **Vysílač** volitelné příslušenství pro digitální směšovací jednotky		

GROHE
SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
26 250 000	**chrom**	**1 769,38**





Rainshower System SmartControl Duo 360
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
sprchové ramínko horizontální 500 mm
nástěnný SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower Duo 360, chromová spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
minimální průtok 10 l /min.
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
GROHE EasyReach sprchová poličkа
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice


* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain

26 250 LS0	**měsíční bílá**	**1 769,38**

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí

26 361 LS0	**měsíční bílá**	**1 602,46**





Rainshower System SmartControl Mono 360
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
sprchové ramínko horizontální 500 mm
nástěnný SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower Mono 360
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*
Power&Soul 130 ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 673 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
minimální průtok 10 l /min.
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
GROHE EasyReach sprchová poličkа
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice


* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain

GROHE
SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH







26 443 000 **chrom** **1 769,38**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový
set obsahuje:
nástěnný/podomítkový SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower Duo 360 s horizontálním 450 mm sprchovým ramenem, chromová spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
minimální průtok 10 l /min.
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
GROHE EasyReach sprchová poličkа
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové
těleso 26 449 000 – musí být objednány samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain


26 443 LS0 **měsíční bílá** **1 769,38**
ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí

---

26 446 000 **chrom** **1 602,46**











Rainshower System SmartControl Mono 360
Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový
set obsahuje:
nástěnný/podomítkový SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower Mono 360 s horizontálním 450 mm sprchovým ramenem, chromová spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*
Power&Soul 130 ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 673 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
minimální průtok 10 l /min.
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
GROHE EasyReach sprchová poličkа
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové
těleso 26 449 000 – musí být objednány samostatně



* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain

26 446 LS0 **měsíční bílá** **1 602,46**
ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí



GROHE
SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 254 000**	**chrom**	**734,46**
	Rainshower Duo 360 **Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy** set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower Duo 360, chromová spodní část sprchy 2 sprchové proudy GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage sprchové ramínko horizontální 450 mm **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně * musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain		
 	**26 254 LS0**	**měsíční bílá**	**734,46**
	Rainshower Duo 360 **Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy** set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower Duo 360, bílá spodní část sprchy 2 sprchové proudy GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage sprchové ramínko horizontální 450 mm **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně * musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain		
 	**26 450 000**	**chrom**	**634,31**
	Rainshower Mono 360 **Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower Mono 360, chromová spodní část sprchy sprchový proud GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* sprchové ramínko horizontální 450 mm **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně * musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain		
 	**26 450 LS0**	**měsíční bílá**	**634,31**
	Rainshower Mono 360 **Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower Mono 360 sprchový proud GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* sprchové ramínko horizontální 450 mm **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně * musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain		

GROHE
SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**26 264 001** **Rainshower 360** **Box pro set s hlavovou sprchou 26 254 / 26 450** vstupy a výstupy DN 15 upevňovací body pro upevnění na zeď Nepropustné pouzdro Odnímatelný ochranný kryt s instalační informací		**133,54**
		**26 449 000** **Podomítkové těleso pro nástěnné kombinace/varianty** montáž na stěnu dva výstupy DN 15 instalační hloubka 75 - 105 mm vyplachovací přípojka obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně montážní šablona		**163,64**


GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 647 000** **Rainshower SmartActive 310** **Sprchový systém s termostatem na zeď** set obsahuje: horizontální otočné sprchové rameno 450 mm nástěnný termostat s aquadimmerem umožňuje změnu mezi: Rainshower mono 310 hlavová sprcha (26 561) s otočným kloubem otočný úhel ± 15° Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 544) výškově nastavitelná s kluzákem s výkonnou rukojetí Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem **GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C **GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE One-Click Showering** výběr proudů jedním stiskem GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE FastFixation nastavitelný horní držák **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW** minimální průtok 7 l/min	**chrom**	**1 093,63**
	26 647 LS0 **ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí**	**měsíční bílá**	**1 257,67**
 	**26 648 000** **Rainshower SmartActive 310** **Sprchový systém s termostatem na zeď** set obsahuje: horizontální otočné sprchové rameno 450 mm nástěnný termostat s aquadimmerem umožňuje změnu mezi: hlavová sprcha Rainshower Mono 310 (26 562) s otočným kloubem otočný úhel ± 15° Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574) výškově nastavitelná s kluzákem s výkonnou rukojetí Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem **GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C **GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE One-Click Showering** výběr proudů jedním stiskem GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE FastFixation nastavitelný horní držák **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW** minimální průtok 7 l/min	**chrom**	**1 093,63**
	26 648 LS0 **ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí**	**měsíční bílá**	**1 257,67**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






26 649 000 **chrom** **1 093,63**

Rainshower SmartActive 310
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
Rainshower 310 mono Cube hlavová sprcha (26 567)
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
Rainshower 130 SmartActive Cube ruční sprcha (26 550)
výškově nastavitelná s kluzákem
s výkonnou rukojetí
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-Click Showering výběr proudů
jedním stiskem
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE FastFixation nastavitelný horní držák
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min

26 652 000 **chrom** **1 093,63**
dtto, GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku







26 657 000 **chrom** **1 257,67**

Rainshower SmartActive 310
Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower Mono 310 (26 562)
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
vanovou vpusť
samostatný přepínač ruční sprchy
Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)
výškově nastavitelná s kluzákem
s výkonnou rukojetí
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný
pro přizpůsobení existujících otvorů)
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min


GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 966 001**	**chrom**	**1 329,54**
	Rainshower SmartActive 310 **Sprchový systém s termostatem na zeď** set obsahuje: horizontální otočné sprchové rameno 450 mm nástěnný termostat s aquadimmerem umožňuje změnu mezi: Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha (27 477 000) Materiál: kov s otočným kloubem otočný úhel ± 15° Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 544) výškově nastavitelná s kluzákem Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem **GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C **GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE One-Click Showering** výběr proudů jedním stiskem GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE FastFixation nastavitelný horní držák **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW** minimální průtok 7 l/min		
	27 968 001	**chrom**	**1 329,54**
	dtto, GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku		

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 174 001**	**chrom**	**1 528,94**


Rainshower System 400
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavovou sprchu Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
Materiál: kov
s otočným kloubem, otočný úhel ± 20°
Sena ruční sprcha (28 034 000)
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
sprchovou hadici, 1 750 mm (28 025)
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE CoolTouch - technologie
pro stále chladný povrch
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min

 	**27 058 000**	**chrom**	**847,90**

Rainshower System 210
Sprchový systém
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
Změna mezi ruční a hlavovou sprchou
pomocí přepnutí
hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Sena (28 034)
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
kovová sprchová hadice 1750 mm
přívod vody přes závit DN 15 kovové
hadice na armatuře/nástěnném
kolínku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM






Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
26 507 000	**chrom**	**1 254,91**
26 507 LS0	**měsíční bílá**	**1 449,70**
26 507 DC0	**supersteel**	**1 882,37**
26 507 GL0	**Cool Sunrise**	**2 133,35**
26 507 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**2 258,84**
26 507 DA0	**Warm Sunset**	**2 133,35**
26 507 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**2 258,84**
26 507 A00	**Hard Graphite**	**2 133,35**
26 507 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 258,84**

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
sprchové ramínko horizontální 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástěnný SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310
2 sprchové proudy
GROHE PureRain, ActiveRain
Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Massage
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop při 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
26 508 000	**chrom**	**1 254,91**
26 508 LS0	**měsíční bílá**	**1 449,70**
26 508 DC0	**supersteel**	**1 882,37**
26 508 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**2 258,84**
26 508 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**2 258,84**
26 508 A00	**Hard Graphite**	**2 133,35**
26 508 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 258,84**






Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
sprchové ramínko horizontální 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástěnný SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube
2 sprchové proudy
GROHE PureRain, ActiveRain
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafeStop při 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min

26 509 000	**chrom**	**1 088,87**






Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
sprchové ramínko horizontální 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástěnný SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Jet
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Massage
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop při 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
26 510 000	**chrom**	**1 267,68**





Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástěnná vanová termostatická baterie SmartControl
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Jet
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
vanovou vpusť
Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Massage
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop při 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min

14 079 XH0	**Frosted Granite - matný granit**	**21,70**




SmartControl
Svrchní krytky
set obsahuje:
3 krytky s rozdílnými symboly
vhodné pro Euphoria SmartControl sprchové systémy

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 075 001	**chrom**	**860,16**






Euphoria System 310
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
Rainshower mono 310 hlavová sprcha (26 561)
sprchový proud:
GROHE PureRain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 sprchové proudy:
Rain, Massage, SmartRain
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE FastFixation nastavitelný horní držák
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)
Kolekce Professional

	26 723 000	**chrom**	**860,16**






Euphoria System 310
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower Mono 310 (26 562)
sprchový proud:
GROHE PureRain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)
3 sprchové proudy:
Rain, Massage, SmartRain
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE FastFixation nastavitelný horní držák
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)
Kolekce Professional

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	27 296 003	**chrom**	**663,98**






Euphoria System 260
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)
Rain, SmartRain, Jet
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 sprchové proudy:
Rain, Massage, SmartRain
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE FastFixation nastavitelný horní držák
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)
Kolekce Professional


	27 615 002	**chrom**	**663,98**






Euphoria System 260
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)
3 sprchové proudy:
Rain, Massage, SmartRain
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE FastFixation nastavitelný horní držák
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)
Kolekce Professional

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 475 002**	**chrom**	**837,83**

Euphoria System 260
Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
vanovou vpusť
samostatný přepínač ruční sprchy
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)
3 sprchové proudy:
Rain, Massage, SmartRain
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE FastFixation nastavitelný horní držák
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
Kolekce Professional


 	**27 473 002**	**chrom**	**602,29**

Euphoria System 260
Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
Nástěnná sprchová baterie s přepínačem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)
3 sprchové proudy:
Rain, Massage, SmartRain
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE FastFixation nastavitelný horní držák
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






23 061 003	**chrom**	**635,95**

Euphoria System 260
Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
Nástěnná sprchová baterie s přepínačem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Jet
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
sprchový proud:
Rain
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE FastFixation nastavitelný horní držák
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional






26 362 LN1	**signální bílá**	**39,24**

GROHE EasyReach polička
pro sprchové systémy Euphoria a Tempesta s termostatem
rozteč 150 mm







26 075 DC0	**supersteel**	**1 425,42**
26 075 GL0	**Cool Sunrise**	**1 629,06**
26 075 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 730,87**
26 075 DA0	**Warm Sunset**	**1 629,06**
26 075 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 730,87**
26 075 A00	**Hard Graphite**	**1 629,06**
26 075 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 730,87**

Euphoria System 310
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine povrch
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 087 000	**chrom**	**1 498,96**






Euphoria Cube System 230
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
sprchové rameno
rozpětí 400 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
Hlavová sprcha Rainshower Allure (27 479 000)
Materiál: kov
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699)
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min




	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 187 000	**chrom**	**950,05**





Euphoria System 230
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
Hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479 000)
Materiál: kov
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)


GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 363 000**	**chrom**	**874,81**
	Euphoria System 210 **Sprchový systém s termostatem na zeď** set obsahuje: horizontální otočné sprchové rameno 450 mm nástěnný termostat s aquadimmerem umožňuje změnu mezi: hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) sprchový proud: Rain s otočným kloubem otočný úhel ± 15° ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000) výškově nastavitelná s kluzákem Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) GROHE EasyReach polička (26 362 LN0) minimální průtok 7 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem **GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice **vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW**		
 	**27 964 000**	**chrom**	**847,90**
	Euphoria System 210 **Sprchový systém s termostatem na zeď** set obsahuje: horizontální otočné sprchové rameno 450 mm nástěnný termostat s aquadimmerem umožňuje změnu mezi: hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) sprchový proud: Rain s otočným kloubem otočný úhel ± 15° ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000) výškově nastavitelná s kluzákem Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem **GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka **vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW** minimální průtok 7 l/min volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)		
 	**27 296 001**	**chrom**	**601,56**
	Euphoria System 180 **Sprchový systém s termostatem na zeď** set obsahuje: horizontální otočné sprchové rameno 450 mm nástěnný termostat s aquadimmerem umožňuje změnu mezi: hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000), sprchový proud: Rain s otočným kloubem, otočný úhel ± 15° ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000) výškově nastavitelná s kluzákem Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem **GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice **vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW** minimální průtok 7 l/min volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)		

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	27 932 000	**chrom**	**677,64**






Euphoria System 150
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000)
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
úhel otočení ± 12°
ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

	23 058 003	**chrom**	**847,90**






Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
Nástěnná sprchová baterie s přepínačem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
sprchový proud: Rain
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	23 147 001	**chrom**	**1 332,04**






Euphoria Cube System 230
Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku
set obsahuje:
sprchové rameno
rozpětí 400 mm
Nástěnná sprchová baterie s přepínačem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
sprchový proud: Rain
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min

	27 421 002	**chrom**	**520,42**






Euphoria System 260
Sprchový systém
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
Změna mezi ruční a hlavovou sprchou
pomocí přepnutí
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Jet
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Massage
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
Silverflex sprchová hadice 800 mm
přívod vody přes závit DN 15 kovové
hadice na armatuře/nástěnném
kolínku
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	27 696 000	**chrom**	**831,28**







Euphoria Cube System 150
Sprchový systém
set obsahuje:
sprchové rameno
rozpětí 400 mm
Změna mezi ruční a hlavovou sprchou
pomocí přepnutí
hlavová sprcha Euphoria Cube 152 mm x 152 mm
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 20°
ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
Silverflex sprchová hadice 800 mm
přívod vody přes závit DN 15 kovové
hadice na armatuře/nástěnném
kolínku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 670 000	**chrom**	**510,06**






Tempesta Cosmopolitan System 250
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 390 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)
sprchový proud:
Rain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s otočným kloubem
otočný úhel cca 10°
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 sprchové proudy
Rain, Jet
GROHE Water Saving omezovač průtoku 5,7 l/min
výškově nastavitelná s kluzákem
Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)
Kolekce Professional

	26 689 000	**chrom**	**510,06**






Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 390 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)
sprchový proud:
Rain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s otočným kloubem
otočný úhel cca 10°
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 sprchové proudy
Rain, Jet
GROHE Water Saving omezovač průtoku 5,7 l/min
výškově nastavitelná s kluzákem
Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)
Kolekce Professional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	27 922 000	**chrom**	**494,83**






Tempesta Cosmopolitan 160
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 390 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha 1 proud (28 232 000)
Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 sprchové proudy
Rain, Jet
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 672 000	**chrom**	**660,97**







Tempesta Cosmopolitan System 250
Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 390 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)
sprchový proud:
Rain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s otočným kloubem
otočný úhel cca 10°
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
vanovou vpusť
samostatný přepínač ruční sprchy
ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 sprchové proudy
Rain, Jet
GROHE Water Saving omezovač průtoku 5,7 l/min
výškově nastavitelná s kluzákem
Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
Kolekce Professional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 691 000	**chrom**	**660,97**






Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 390 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)
sprchový proud:
Rain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s otočným kloubem
otočný úhel cca 10°
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
vanovou vpusť
samostatný přepínač ruční sprchy
ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 sprchové proudy
Rain, Jet
GROHE Water Saving omezovač průtoku 5,7 l/min
výškově nastavitelná s kluzákem
Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
Kolekce Professional

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 223 001	**chrom**	**740,64**






Tempesta Cosmopolitan System 210
Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 390 mm
Podomítkový termostat Grohtherm 1000 Cosmopolitan s funkcí Aquadimmer
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
vanovou vpusť
samostatný přepínač ruční sprchy
ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 sprchové proudy
Rain, Jet
výškově nastavitelná s kluzákem
Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 673 000	**chrom**	**464,80**






Tempesta Cosmopolitan System 250
Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 390 mm
Nástěnná sprchová baterie s přepínačem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)
sprchový proud:
Rain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s otočným kloubem
otočný úhel cca 10°
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 sprchové proudy
Rain, Jet
GROHE Water Saving omezovač průtoku 5,7 l/min
výškově nastavitelná s kluzákem
Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional

	26 692 000	**chrom**	**464,80**






Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 390 mm
Nástěnná sprchová baterie s přepínačem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)
sprchový proud:
Rain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s otočným kloubem
otočný úhel cca 10°
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 sprchové proudy
Rain, Jet
GROHE Water Saving omezovač průtoku 5,7 l/min
výškově nastavitelná s kluzákem
Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 224 001	**chrom**	**514,25**






Tempesta Cosmopolitan System 210
Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 390 mm
Nástěnná sprchová baterie s přepínačem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 sprchové proudy
Rain, Jet
výškově nastavitelná s kluzákem
Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 675 000	**chrom**	**292,75**






Tempesta Cosmopolitan System 250
Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem
set obsahuje:
horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou nebo Eco nastavení hlavové sprchy
hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)
2 sprchové proudy (přes přepínač)
Rain, SmartRain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s otočným kloubem
otočný úhel cca 10°
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 sprchové proudy:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
výškově nastavitelná s kluzákem
vzdálenost mezi přepínačem a horní konzolí: 920 mm
Relexaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2"
Relexaflex sprchová hadice 500 mm 1/2" x 1/2"
flexibiní instalace: připojení vody pomocí závitu o průměru 1/2" mm
sprchové hadice 500 mm k vodovodní baterii / nástěnné přípojce
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 694 000**	**chrom**	**292,75**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem
set obsahuje:
horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou nebo Eco nastavení hlavové sprchy
hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)
2 sprchové proudy (přes přepínač)
Rain, SmartRain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s otočným kloubem
otočný úhel cca 10°
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 sprchové proudy:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
výškově nastavitelná s kluzákem
vzdálenost mezi přepínačem a horní konzolí: 920 mm
Relexaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2"
Relexaflex sprchová hadice 500 mm 1/2" x 1/2"
flexibiní instalace: připojení vody pomocí závitu o průměru 1/2" mm
sprchové hadice 500 mm k vodovodní baterii / nástěnné přípojce
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional

 	**26 381 001**	**chrom**	**283,79**

Tempesta System 210
Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem
set obsahuje:
horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou nebo Eco nastavení hlavové sprchy
hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)
2 sprchové proudy (přes přepínač)
Rain, SmartRain
chromový kryt
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Tempesta 100 (27 852)
sprchový proud: Rain
výškově nastavitelná s kluzákem
vzdálenost mezi přepínačem a horním držákem: 620 mm
sprchová hadice Relexaflex 1.500 mm (28 151)
sprchová hadice Relexaflex 1250 mm (28 150)
flexibilní instalace: připojení k vodovodní přípojce / nástěnné přípojce pro přívod vody s 1/2 „ k baterii nebo sprchové hadici 1250 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození
způsobeném spadnutím sprchy
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min


GROHE
SPRCHOVÉ SYSTÉMY DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**48 349 000**	**chrom**	**120,18**


Rainshower SmartControl
Náhradní tyč ke sprchovému systému
kovový
sprchová trubka pro dodatečnou montáž - 15 cm kratší než původní trubka
vhodná pro všechny sprchové systémy Rainshower SmartControl
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

	**48 350 000**	**chrom**	**146,89**


Rainshower SmartControl
Náhradní tyč ke sprchovému systému
kovový
sprchová tyč pro dodatečnou montáž
15 cm delší než původní tyč
vhodná pro všechny sprchové systémy Rainshower SmartControl
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
Poznámka: delší tyč nelze nainstalovat později, tedy již namontovaný systém nemůže být upraven, aby byl přizpůsoben delší tyči
použitelné se systémy vyrobenými od 04/2017

 	**48 053 000**	**chrom**	**88,32**

Náhradní tyč ke sprchovému systému
pro sprchové systémy s kovovými či plastovými vnitřními rozvody
sprchová tyč pro dodatečnou montáž
15 cm delší než původní tyč
kompatibilní se všemi Rainshower, Euphoria a Tempesta sprchovými systémy s výjimkou SmartControl sprchových systémů
není vhodné pro sprchové systémy s bočními tryskami
není vhodné pro Flex sprchové systémy s rozbočovačem
GROHE Long-Life Shine chromový povrch




 	**48 054 000**	**chrom**	**79,64**

Náhradní tyč ke sprchovému systému
pro sprchové systémy s kovovými či plastovými vnitřními rozvody
sprchová trubka pro dodatečnou montáž - 15 cm kratší než původní trubka
kompatibilní se všemi Rainshower, Euphoria a Tempesta sprchovými systémy s výjimkou SmartControl sprchových systémů
není vhodné pro sprchové systémy s bočními tryskami
není vhodné pro Flex sprchové systémy s rozbočovačem
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

 	**14 014 000**	**chrom**	**62,06**

Rainshower
Sprchové rameno pro sprchové systémy
Materiál: kov
rozpětí 340 mm
vzdálenost od zdi 390 mm
přípojný závit DN 15
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vhodné pro všechny GROHE sprchové systémy kromě SmartControl sprchových systémů
vhodné pro všechny GROHE sprchové systémy


GROHE
SPRCHOVÉ SYSTÉMY DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**14 079 XH0**	**Frosted Granite - matný granit**	**21,70**
	SmartControl **Svrchní krytky** set obsahuje: 3 krytky s rozdílnými symboly vhodné pro Euphoria SmartControl sprchové systémy		
 	**26 362 LN1**	**signální bílá**	**39,24**
	GROHE EasyReach polička pro sprchové systémy Euphoria a Tempesta s termostatem rozteč 150 mm		
 	**27 180 000**	**chrom**	**50,34**
	Rainshower **Vymezovací podložka** pro systémy Rainshower 27 174, 27 175, 27 032, 27 058, 27 030, 27 038, 27 089, 27 031 GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**26 385 000**	**chrom**	**17,74**
	Rainshower SmartControl **Vymezovací podložka** pro systém Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379 lze vrstvit		

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 254 000	**chrom**	**734,46**


Rainshower Duo 360
Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower Duo 360, chromová spodní část sprchy
2 sprchové proudy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
sprchové ramínko horizontální 450 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain

26 254 LS0	**měsíční bílá**	**734,46**

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí





26 450 000	**chrom**	**634,31**


Rainshower Mono 360
Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower Mono 360, chromová spodní část sprchy
sprchový proud
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*
sprchové ramínko horizontální 450 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain

26 450 LS0	**měsíční bílá**	**634,31**

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí






26 264 001		**133,54**

Rainshower 360
Box pro set s hlavovou sprchou 26 254 / 26 450
vstupy a výstupy DN 15
upevňovací body pro upevnění na zeď
Nepropustné pouzdro
Odnímatelný ochranný kryt s instalační informací





26 475 000	**chrom**	**600,31**
26 475 DC0	**supersteel**	**840,44**
26 475 GL0	**Cool Sunrise**	**960,50**
26 475 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 020,53**
26 475 DA0	**Warm Sunset**	**960,50**
26 475 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 020,53**
26 475 A00	**Hard Graphite**	**960,50**
26 475 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 020,53**

Rainshower SmartActive 310
Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310
2 sprchové proudy
GROHE PureRain, ActiveRain
horizontální sprchové rameno 430 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť


26 475 LS0	**měsíční bílá**	**788,71**

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
26 477 000	**chrom**	**600,31**
26 477 DC0	**supersteel**	**840,44**
26 477 GL0	**Cool Sunrise**	**960,50**
26 477 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 020,53**
26 477 DA0	**Warm Sunset**	**960,50**
26 477 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 020,53**
26 477 A00	**Hard Graphite**	**960,50**
26 477 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 020,53**






Rainshower SmartActive 310
Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310
2 sprchové proudy
GROHE PureRain, ActiveRain
stropní sprchové rameno 142 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť

26 477 LS0	**měsíční bílá**	**788,71**

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí

26 479 000	**chrom**	**632,24**
26 479 DC0	**supersteel**	**885,14**
26 479 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 074,82**
26 479 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 074,82**
26 479 A00	**Hard Graphite**	**1 011,59**
26 479 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 074,82**






Rainshower SmartActive 310 Cube
Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube
2 sprchové proudy
GROHE PureRain, ActiveRain
horizontální sprchové rameno 430 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť

26 479 LS0	**měsíční bílá**	**820,64**

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí

26 481 000	**chrom**	**632,24**
26 481 DC0	**supersteel**	**885,14**
26 481 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 074,82**
26 481 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 074,82**
26 481 A00	**Hard Graphite**	**1 011,59**
26 481 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 074,82**









Rainshower SmartActive 310 Cube
Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube
2 sprchové proudy
GROHE PureRain, ActiveRain
stropní sprchové rameno 142 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť





26 481 LS0	**měsíční bílá**	**820,64**

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 484 000** **Rainshower** **Univerzální vestavbové těleso DN 15** pro set hlavové sprchy 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 vstupy, DN 15 instalační hloubka 75 - 105 mm spojovací jednotka stabilní vestavný box a ochranný obal Nepropustné pouzdro těsnění proplachovací zátka GROHE Water Saving 9.5 l/min omezovač průtoku bez setu pro finální instalaci		124,54
	26 483 000 **dtto, bez omezení průtoku**		124,54
 	**26 558 000** **Rainshower Mono 310** **Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower 310, chromová spodní část sprchy (26 562) sprchový proud GROHE PureRain sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody	**chrom**	430,92
	26 557 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	430,92
 	**26 560 000** **Rainshower Mono 310** **Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower 310, chromová spodní část sprchy (26 562) sprchový proud GROHE PureRain sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody	**chrom**	430,92
	26 559 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	430,92
 	**26 564 000** **Rainshower Mono 310 Cube** **Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower 310 sprchový proud GROHE PureRain sprchové rameno Rainshower, hranaté 422 mm (26 145 000) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody	**chrom**	461,93
	26 563 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	461,93


GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 566 000**	**chrom**	**461,93**
	Rainshower Mono 310 Cube **Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower 310 sprchový proud GROHE PureRain sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (27 485 000) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 565 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**461,93**
 	**26 256 000**	**chrom**	**839,17**
	Rainshower Cosmopolitan 400 **Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody		
 	**26 257 000**	**chrom**	**609,53**
	Rainshower 310 **Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud** set obsahuje: Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha (27 477 000) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 066 000	**chrom**	**630,86**
	26 066 DC0	**supersteel**	**883,21**
	26 066 GL0	**Cool Sunrise**	**1 009,38**
	26 066 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 072,48**
	26 066 DA0	**Warm Sunset**	**1 009,38**
	26 066 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 072,48**
	26 066 A00	**Hard Graphite**	**1 009,38**
	26 066 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 072,48**
 	**Rainshower Cosmopolitan 310** **Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Materiál: kov sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 056 000 **dtto bez omezení průtoku**	**chrom**	**630,86**

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 067 000	**chrom**	**630,86**
	26 067 DC0	**supersteel**	**883,21**
	26 067 GL0	**Cool Sunrise**	**1 009,38**
	26 067 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 072,48**
	26 067 DA0	**Warm Sunset**	**1 009,38**
	26 067 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 072,48**
	26 067 A00	**Hard Graphite**	**1 009,38**
	26 067 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 072,48**






Rainshower Cosmopolitan 310
Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Materiál: kov
sprchový proud
Rain
sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

---

	26 259 000	**chrom**	**541,43**






Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower F-Series 10" (27 271 000)
sprchový proud
Rain
sprchové raménko Rainshower hranaté 422 mm (26 145 000)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody

---

	26 070 000	**chrom**	**560,39**





Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Set s hlavovou sprchou 275 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Materiál: kov
sprchový proud
Rain
sprchové rameno Rainshower 275 mm (27 488 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


	26 060 000	**chrom**	**560,39**

dtto bez omezení průtoku

---





	26 071 000	**chrom**	**560,39**









Rainshower F-Series 10"
Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Materiál: kov
sprchový proud
Rain
sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (27 485 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar





GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 064 000** **Rainshower Allure 230** **Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 480 000) Materiál: kov sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**646,62**
	26 054 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**646,62**
 	**26 065 000** **Rainshower Allure 230** **Hlavová sprcha set stropní 154 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 480 000) Materiál: kov sprchový proud Rain Stropní sprchové rameno Rainshower 154 mm (27 711 000) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**592,44**
 	**26 171 000** **Rainshower Cosmopolitan 210** **Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud** set obsahuje: Rainshower Cosmopolitan 210 kovová hlavová sprcha, chromová spodní část sprchy (28 368 000) sprchový proud Rain Rainshower sprchové rameno 422 mm, chromová rozeta (26 146) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody začíná **na 0.5 bar** tlaku průtoku	**chrom**	**486,28**
 	**26 052 000** **Rainshower Cosmopolitan 210** **Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody začíná **na 0.5 bar** tlaku průtoku	**chrom**	**454,67**






GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 459 000**	**chrom**	**254,83**
	Euphoria 260 **Hlavová stropní sprcha 380 mm, 3 proudy** set obsahuje: hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457) 3 sprchové proudy: Rain, SmartRain, Jet sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 458 000 **dtto bez omezení průtoku**	**chrom**	**254,83**
 	**26 461 000**	**chrom**	**202,63**
	Euphoria 260 **Hlavová stropní sprcha 142 mm, 3 proudy** set obsahuje: hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457) 3 sprchové proudy: Rain, SmartRain, Jet sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 460 000 **dtto bez omezení průtoku**	**chrom**	**202,63**
 	**26 073 000**	**chrom**	**278,16**
	Euphoria Cube 150 **Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**26 663 000**	**chrom**	**238,64**
	Tempesta 250 **Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 250 (26 662) Rain celochromová povrchová úprava sprchové rameno 380 mm (28 361) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody Kolekce Professional		
	26 668 000 **ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem**	**chrom**	**223,55**

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 664 000**	**chrom**	**192,66**
	Tempesta 250 **Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 250 (26 662) Rain celochromová povrchová úprava stropní sprchové ramínko 142 mm (28 724) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody Kolekce Professional		
	26 669 000	**chrom**	**177,58**
	ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem		
 	**26 682 000**	**chrom**	**238,64**
	Tempesta 250 Cube **Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 681) sprchový proud Rain celochromová povrchová úprava sprchová ramínko 380 mm s hranatou rozetkou **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody Kolekce Professional		
	26 687 000	**chrom**	**223,55**
	ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem		
 	**26 683 000**	**chrom**	**192,66**
	Tempesta 250 Cube **Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 681) sprchový proud Rain celochromová povrchová úprava stropní sprchové ramínko 142 mm (27 485) s hranatou rozetkou **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody Kolekce Professional		
	26 688 000	**chrom**	**177,58**
	ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem		
 	**26 412 000**	**chrom**	**185,00**
	Tempesta 210 **Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 411 000	**chrom**	**185,00**
	dtto bez omezení průtoku		


GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 870 001**	**chrom**	**81,00**
	Tempesta 100 **Hlavová sprcha set 4 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15 rozeta **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**26 088 001**	**chrom**	**74,20**
	Tempesta 100 **Hlavová sprcha set 3 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15 rozeta **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**27 869 001**	**chrom**	**88,39**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hlavová sprcha 4 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15 rozeta **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
 	**26 090 001**	**chrom**	**81,59**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hlavová sprcha set 3 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15 rozeta **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
 	**26 089 001**	**chrom**	**90,05**
	Tempesta Rustic 100 **Hlavová sprcha set 4 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15 rozeta **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 373 001 **chrom** **26 707,56**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Stropní sprcha 6+ proudů s osvětlením
1016 mm x 762 mm x 145 mm
Materiál: kov
minimální průtok 25 l/min
Minimální průtočný tlak 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL proud
1 x 2 studená mlha - proud
2 x GROHE PureRain proud 400 x 190 mm
1 x 2 XL vodopád
1 x 4 Bokoma Spray s úhlem seřízení 20° a kombinacemi
plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy
samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy
napájení pro světla 12 V DC
certifikace CE
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine povrch


Je potřeba montážní set (26 376 001), F-digital Deluxe základní jednotka (26 374 000), Bluetooth jednotka (36 371 000) a kombinace kabelů

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.

doporučení: konfigurace s Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
1 x Euphoria Cube Stick set s nástěnným držákem sprchy, 1 proud (26 405 000)

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které nemohou být změněny: Energetická třída: A++






26 376 001 **chrom** **2 537,22**

Rainshower F-Series 40"
Vestavbová souprava
pro použití s Rainshower F-Series 40" AquaSymphony stropní sprchou
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. instalační hloubka 167 mm
vodní cesty: mosaz
DN 15 připojení

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.







27 286 000 **chrom** **2 258,72**

Rainshower F-Series 20"
Stropní sprcha s jedním proudem
Rain
508 x 508 mm
Materiál: kov
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 939 001**	**chrom**	**3 678,34**


Rainshower F-Series 15“
Stropní sprcha se třemi proudy
Rain, Bokoma Spray, Waterfall a kombinace
381 mm (šířka) x 17 mm (výška) x 456 mm (hloubka)
Materiál: kov
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE XL Waterfall extra široký vodopád
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
průtok jedné spršky při 3 barech:
1 x proud Rain 300 mm: cca. 20 l/min
2 x XL Vodopády: 1 Vodopád 20l, 2 Vodopády 32 l/min
4 x proud Bokoma Spray s nastavitelným úhlem 20°: 20 l/min
hlavová sprcha je ovládána 4-mi vývody

 	**27 938 001**	**chrom**	**3 678,34**

Rainshower F-Series 15“
Hlavová sprcha 3 proudy
Rain, Bokoma Spray, Waterfall a kombinace
381 mm (šířka) x 60 mm (výška) x 677 mm (hloubka)
Materiál: kov
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE XL Waterfall extra široký vodopád
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
průtok jedné spršky při 3 barech:
1 x proud Rain 300 mm: cca. 20 l/min
2 x XL Vodopády: 1 Vodopád 20l, 2 Vodopády 32 l/min
4 x proud Bokoma Spray s nastavitelným úhlem 20°: 20 l/min
vyžaduje montážní set (26 042 000) – nutno objednat samostatně
hlavová sprcha je ovládána 4-mi vývody




 	**26 042 000**		**252,89**

Rainshower F-Series 15“
Vestavbová souprava
pro použití s Rainshower F-Series 15“ Multi Spray hlavovou sprchou
295mm (šířka) x 121mm (výška) x 181 mm (hloubka)
max. instalační hloubka: 91 mm
min. tloušťka stěny: ne méně než 200 mm
minimální šroubovací hloubka závitových šroubů: 14 mm
celokovová konstrukce
vodní cesty: mosaz
DN 15 připojení




 	**27 467 000**	**chrom**	**744,11**

Rainshower F-Series 10“ 254 x 254
Stropní sprcha s jedním proudem
Rain
hlavová sprcha 254 x 254 mm
Materiál: kov
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar





GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 285 000**	**chrom**	**543,00**
	Rainshower F-Series 10" **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain hlavová sprcha 254 x 254 mm Materiál: kov kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 271 000 **dtto bez omezení průtoku**	**chrom**	**543,00**
	**26 569 000**	**chrom**	**353,41**
	Rainshower Mono 310 **Hlavová sprcha s jedním proudem** GROHE PureRain chromová spodní část sprchy kloub s úhlem otočení ± 10° přípojný závit DN 15 GROHE Water Saving omezovač průtoku 6,6 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 562 000 **26 562 LS0** **dtto, GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku**	**chrom** **měsíční bílá**	**353,41** **459,44**
 	**26 561 000** **26 561 LS0**	**chrom** **měsíční bílá**	**353,41** **459,44**
	Rainshower Mono 310 **Hlavová sprcha s jedním proudem** GROHE PureRain chromová spodní část sprchy kloub s úhlem otočení ± 10° přípojný závit DN 15 **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	**26 570 000**	**chrom**	**384,42**
	Rainshower Mono 310 Cube **Hlavová sprcha s jedním proudem** GROHE PureRain chromová spodní část sprchy kloub s úhlem otočení ± 10° přípojný závit DN 15 GROHE Water Saving omezovač průtoku 6,6 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 568 000 **26 568 LS0** **dtto, GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku**	**chrom** **měsíční bílá**	**384,42** **499,74**






GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 567 000** **26 567 LS0**	**chrom** **měsíční bílá**	**384,42** **499,74**
	Rainshower Mono 310 Cube **Hlavová sprcha s jedním proudem** GROHE PureRain chromová spodní část sprchy kloub s úhlem otočení ± 10° přípojný závit DN 15 **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
 	**27 470 000**	**chrom**	**563,12**
	Rainshower Veris 300 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain 300 x 150 mm Materiál: kov kloub s úhlem otočení ± 15° přípojný závit DN 15 **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**27 863 000**	**chrom**	**806,96**
	Rainshower Allure 230 **Stropní sprcha s jedním proudem** Rain 230 x 230 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**27 480 000**	**chrom**	**578,05**
	Rainshower Allure 230 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain 230 x 230 mm Materiál: kov kloub s úhlem otočení ± 15° přípojný závit DN 15 **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	27 479 000 **dtto bez omezení průtoku**	**chrom**	**578,05**





GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**28 778 000**	**chrom**	**777,85**
	Rainshower Cosmopolitan 400 **Hlavová sprcha s jedním proudem** dešťový proud (široký sprchový paprsek) **od 0,5 baru** průtočného tlaku Ø 400 mm Materiál: kov kulový kloub s otočným úhlem 20° ± 20° přípojný závit DN 15 **GROHE DreamSpray** perfektní průtok GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody tato hlavová sprcha může být použita se sprchovým ramenem 26 146, 28 982 nebo 28 497		
 	**27 478 000**	**chrom**	**596,48**
	Rainshower Cosmopolitan 310 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain Ø 310 mm Materiál: kov kulový kloub s otočným úhlem 20° ± 20° přípojný závit DN 15 **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	27 477 000 **dtto bez omezení průtoku**	**chrom**	**596,48**
 	**28 368 00E**	**chrom**	**406,15**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain začíná **na 0.5 bar** tlaku průtoku Ø 210 mm Materiál: kov s otočným kloubem otočný úhel ± 15° přípojný závit DN 15 **GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar Používat tuto hlavovou sprchu se spojením s ramenem 28 384, 28 497 nebo 28 576!		
	28 368 000 **dtto bez omezení průtoku**	**chrom**	**406,15**
	28 373 000 **dtto, s omezovačem průtoku 9.5 l/min**	**chrom**	**406,15**
 	**28 368 LS0**	**měsíční bílá/chrom**	**503,64**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain začíná **na 0.5 bar** tlaku průtoku bílá spodní část sprchy Ø 210 mm Materiál: kov s otočným kloubem otočný úhel ± 15° přípojný závit DN 15 **GROHE DreamSpray** perfektní průtok GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody Používat tuto hlavovou sprchu se spojením s ramenem 28 384, 28 497, 28 576 nebo 28 724!		





GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 134 000**	**chrom**	**150,56**
	Rainshower Cosmopolitan 160 **Hlavová sprcha 4 proudy** Rain, Jet, Pure, Champagne průměr 160 mm kloub s úhlem otočení ± 15° přípojný závit DN 15 **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru Hlavová sprcha dimenzována pro minimální průtok 7,5l/min. a maximální průtok 25l/min. (DIN EN 1112). minimální tlak > 1 bar, maximální tlak 5 bar (DIN EN 1112). Doporučené použití se sprchovým ramenem Rainshower.		
 	**27 974 000** **27 974 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**528,67** **687,25**
	Grandera 210 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain 221 x 221 mm Materiál: kov s otočným kloubem otočný úhel ± 15° přípojný závit DN 15 **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**28 308 000**	**chrom**	**168,49**
	Sena 75 **Hlavová sprcha s jedním proudem** normalní sprška materiál přední části sprchy: kov **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**27 062 000**	**chrom**	**243,71**
	Relexa 100 Five **Hlavová sprcha 5 proudů** Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne otočný kloub úhel nastavení při montáži přípojný závit s předmontovaným těsněním **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost minimální průtok 7,5 l/min. doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**27 067 000**	**chrom**	**163,28**
	Relexa 65 **Boční sprcha 2 proudy** Normal / Massage otočný kloub **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Minimální průtok 4 l/min. doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		





GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**26 457 000** **Euphoria 260** **Hlavová sprcha 3 proudy** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody	**chrom**	**153,50**
		26 455 000 **dtto bez omezení průtoku**	**chrom**	**153,50**
		**27 492 000** **Euphoria Cosmopolitan 180** **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain průměr 180 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody	**chrom**	**157,34**
		**28 233 000** **Euphoria Cosmopolitan 160** **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**101,35**
		**27 705 000** **Euphoria Cube 150** **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain 152 x 152 mm otočný kloub úhel otočení ± 12° přípojný závit DN 15 **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody	**chrom**	**173,14**

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 662 000**	**chrom**	**144,86**
	Tempesta 250 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain Ø 250 mm celochromová povrchová úprava kloub s úhlem otočení ± 10° přípojný závit DN 15 **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody Kolekce Professional		
	26 666 000	**chrom**	**129,78**
	ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem		
 	**26 681 000**	**chrom**	**144,86**
	Tempesta 250 Cube **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain 250 mm x 250 mm celochromová povrchová úprava kloub s úhlem otočení ± 10° přípojný závit DN 15 **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody Kolekce Professional		
	26 685 000	**chrom**	**129,78**
	ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem		
 	**26 410 000**	**chrom**	**104,48**
	Tempesta 210 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain Ø 210 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 408 000	**chrom**	**104,48**
	dtto, bez omezení průtoku		
 	**26 044 001**	**chrom**	**67,45**
	Tempesta 100 **Hlavová sprcha 4 proudy** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 GROHE Water Saving omezovač průtoku 6,6 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody max. průtok.75 gpm (6.6 l/min) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 606 001	**chrom**	**67,49**
	dtto, s omezovačm průtoku 9,5 /min		


GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 050 001**	**chrom**	**53,09**
	Tempesta 100 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° **GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
 	**26 043 001**	**chrom**	**74,20**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hlavová sprcha 4 proudy** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 GROHE Water Saving omezovač průtoku 6,6 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody max. průtok.75 gpm (6.6 l/min) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 591 001	**chrom**	**74,23**
	dtto, s GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku		
 	**26 051 001**	**chrom**	**59,60**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 **GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 366 001	**chrom**	**53,74**
	dtto, s GROHE Water Saving 6,6 l/min omezovač průtoku		
 	**27 610 001**	**chrom**	**77,28**
	Tempesta Rustic 100 **Hlavová sprcha 4 proudy** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






28 404 000 **chrom** **16,14**

Relexa Basic 85
Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain
mosazný plech
výška 50 mm
přípojný závit DN 15






28 094 000 **chrom** **44,34**

Relexa Plus 50
Hlavová sprcha s jedním proudem
s otočným kloubem
přípojka DN 15
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
nastavitelný průtok
bez sprchového kolena






28 002 000 **chrom** **229,19**

Relexa 70
Sportovní hlavová
nízká tvorba aerosolu
těžké lité provedení
zajištěno proti krádeži
přípojný závit DN 15
rozpětí 57 mm
omezovač průtoku 9 l/min a 12 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
odolné provedení
násuvné připojovací hrdlo pro nástěnnou přípojku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar






28 948 000 **chrom** **269,58**

Relexa Plus 60
Sportovní hlavová
těžké lité provedení
zajištěno proti krádeži
přípojný závit DN 15
rozpětí 148 mm
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením






28 286 000 **chrom** **121,85**

Relexa 50
Boční sprcha 2 proudy
Normální, Tryska
otočný kloub
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Minimální průtok 4,5 l/min.

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY







	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	28 198 000	**chrom**	**142,13**










Relexa 50
Boční sprcha s jedním proudem
normalní sprška
otočný kloub
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
přednastavení množství vody
přednastavitelný průtok 5 - 11 l/min.
Minimální průtok 4,5 l/min.





GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 146 000**	**chrom**	**102,16**
	Rainshower **Sprchové rameno 422 mm** Materiál: kov přípojný závit DN 15 s kulatou rozetkou, lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**26 146 LS0**	**měsíční bílá/chrom**	**132,80**
	Rainshower **Sprchové rameno 422 mm** Materiál: kov přípojný závit DN 15 s kulatou rozetkou, bílá lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**28 982 000**	**chrom**	**160,91**
	Rainshower **Sprchové raménko 378 mm** Materiál: kov přípojný závit DN 15 GROHE Long-Life Shine chromový povrch lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower		
 	**28 361 000**	**chrom**	**117,61**
	Rainshower **Sprchové rameno, 380 mm** Materiál: kov přípojný závit DN 15 lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower mimo Rainshower 400 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch s kulatou rozetkou		
	28 576 000 **dtto, rozpětí 286 mm**	**chrom**	**92,51**
 	**26 145 000**	**chrom**	**102,16**
	Rainshower **Sprchové rameno 422 mm** Materiál: kov přípojný závit DN 15 s hranatou rozetkou lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**27 488 000**	**chrom**	**92,51**
	Rainshower **sprchové raménko 275 mm** Materiál: kov přípojný závit DN 15 s hranatou rozetkou lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower mimo Rainshower 400 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch		





GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**27 709 000**	**chrom**	**127,63**
		Rainshower **Sprchové raménko 286 mm** Materiál: kov přípojný závit DN 15 s hranatou rozetkou a ramínkem vhodné pro hranaté Rainshower Allure a Euphoria Cube hlavové sprchy GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		**28 497 000**	**chrom**	**81,66**
		Rainshower **Stropní sprchové raménko 292 mm** Materiál: kov přípojný závit DN 15 lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		28 724 000	**chrom**	**61,30**
		28 724 LS0	**měsíční bílá/chrom**	**90,30**
		dtto, délka 142 mm		
		**27 484 000**	**chrom**	**80,42**
		Rainshower **Stropní sprchové raménko 292 mm** Materiál: kov přípojný závit DN 15 s hranatou rozetkou lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		27 485 000	**chrom**	**68,38**
		dtto, délka 142 mm		
		**27 711 000**	**chrom**	**108,86**
		Rainshower **Stropní sprchové raménko 154 mm** Materiál: kov přípojný závit DN 15 GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		**27 986 000**	**chrom**	**119,82**
		27 986 IG0	**chrom / zlatá**	**155,77**
		Rainshower Grandera **sprchové raménko 285 mm** rozpětí 286 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 Grandera rozeta GROHE Long-Life Shine chromový povrch doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 978 000**	**chrom**	**88,10**
	Rainshower Grandera **Stropní sprchové raménko 142 mm** Materiál: kov délka 142 mm přípojný závit DN 15 Grandera rozeta GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**27 406 000**	**chrom**	**52,84**
	Relexa **Sprchové raménko 218 mm** přípojný závit DN 15 rozpětí 218 mm nasouvací rozeta GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**28 541 000**	**chrom**	**88,82**
	Relexa **Sprchové raménko 147 mm** přípojný závit DN 15 rozeta GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**28 429 000**	**chrom**	**50,17**
	Relexa **Sprchové raménko 55 mm** přípojný závit DN 15 GROHE Long-Life Shine chromový povrch		


GROHE
SENA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**28 341 000**	**chrom**	**171,49**
	Sena Stick **Ruční sprcha** normalní sprška Materiál: kov **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	28 034 000	**chrom**	**171,49**
	dtto, bez omezení průtoku		
 	**26 465 000**	**chrom**	**171,50**
	26 465 DC0	**supersteel**	**240,11**
	26 465 GL0	**Cool Sunrise**	**274,40**
	26 465 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**291,55**
	26 465 DA0	**Warm Sunset**	**274,40**
	26 465 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**291,55**
	26 465 A00	**Hard Graphite**	**274,40**
	26 465 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**291,55**
	Sena Stick **Ruční sprcha** normalní sprška Materiál: kov GROHE Water Saving omezovač průtoku 6,6 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**28 348 000**	**chrom**	**300,65**
	Sena **Set s držákem na stěnu 1 proud** Materiál: kov set obsahuje: Sena ruční sprcha (28 034 000) držák sprchy (28 690) sprchová hadice (28 151 000) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**28 308 000**	**chrom**	**168,49**
	Sena 75 **Hlavová sprcha s jedním proudem** normalní sprška materiál přední části sprchy: kov **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE
SENA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	28 690 000	**chrom**	**127,68**






Sena
Nástěnný držák sprchy
pevný
Materiál: kov
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
26 574 000	**chrom**	**90,54**
26 574 DC0	**supersteel**	**135,82**
26 574 GL0	**Cool Sunrise**	**153,92**
26 574 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**162,98**
26 574 DA0	**Warm Sunset**	**153,92**
26 574 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**162,98**
26 574 A00	**Hard Graphite**	**153,92**
26 574 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**162,98**





Rainshower SmartActive 130
Ruční sprcha 3 proudy
chromová spodní část sprchy
GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

26 544 000	**chrom**	**90,10**
ditto, bez omezení průtoku		

---

26 574 LS0	**měsíční bílá**	**90,54**






Rainshower SmartActive 130
Ruční sprcha 3 proudy
bílá spodní část sprchy
GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka
GROHE Long-Life Shine povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

26 544 LS0	**měsíční bílá**	**90,10**
ditto, bez omezení průtoku		

---

26 575 000	**chrom**	**193,46**









Rainshower SmartActive 130
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
set obsahuje:
Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)
sprchová tyč 600 mm
s nástěnnými kovovými držáky
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
GROHE EasyReach polička
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky
pro přizpůsobení do stávajících otvorů
GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody

26 546 000	**chrom**	**192,85**
ditto, bez omezení průtoku		


GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 577 LS0**	**měsíční bílá**	**193,46**
	Rainshower SmartActive 130 **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** set obsahuje: Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574) bílá spodní část sprchy sprchová tyč 600 mm s nástěnnými kovovými držáky Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) **GROHE EasyReach** políčka **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 576 LS0 **ditto, bez omezení průtoku**	**měsíční bílá**	**192,85**
 	**26 548 000**	**chrom**	**199,14**
	Rainshower SmartActive 130 **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** set obsahuje: Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574) sprchová tyč 900 mm s nástěnnými kovovými držáky Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) **GROHE EasyReach** políčka **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 578 000 **ditto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**198,53**
 	**26 579 LS0**	**měsíční bílá**	**199,14**
	Rainshower SmartActive 130 **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** set obsahuje: Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574) sprchová tyč 900 mm s nástěnnými kovovými držáky Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) **GROHE EasyReach** políčka **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE Long-Life Shine** povrch **GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody bílá spodní část sprchy		
	26 578 LS0 **ditto, bez omezení průtoku**	**měsíční bílá**	**198,53**


GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**26 581 000**	**chrom**	**126,76**


Rainshower SmartActive 130
Set pro upevnění na zeď se 3 proudy
set obsahuje:
Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)
nástěnný držák sprchy (27 056)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody

		**26 581 LS0**	**měsíční bílá**	**126,76**

Rainshower SmartActive 130
Set pro upevnění na zeď se 3 proudy
set obsahuje:
Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)
bílá spodní část sprchy
nástěnný držák sprchy (27 056)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody

		**26 580 000**	**chrom**	**149,40**

Rainshower SmartActive 130
Set pro upevnění na zeď se 3 proudy
set obsahuje:
Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)
nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody


		**26 580 LS0**	**měsíční bílá**	**149,40**

Rainshower SmartActive 130
Set pro upevnění na zeď se 3 proudy
set obsahuje:
Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)
nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody
bílá spodní část sprchy

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
26 582 000	**chrom**	**90,54**
26 582 DC0	**supersteel**	**135,82**
26 582 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**162,98**
26 582 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**162,98**
26 582 A00	**Hard Graphite**	**153,92**
26 582 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**162,98**






Rainshower SmartActive 130 Cube
Ruční sprcha 3 proudy
chromová spodní část sprchy
GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

26 550 000	**chrom**	**90,10**
ditto, bez omezení průtoku		

26 582 LS0	**měsíční bílá**	**90,54**






Rainshower SmartActive 130 Cube
Ruční sprcha 3 proudy
bílá spodní část sprchy
GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka
GROHE Long-Life Shine povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

26 551 LS0	**měsíční bílá**	**90,10**
ditto, bez omezení průtoku		

26 584 000	**chrom**	**193,46**












Rainshower SmartActive 130 Cube
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
set obsahuje:
Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582)
sprchová tyč 600 mm
s nástěnnými kovovými držáky
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
GROHE EasyReach polička
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky
pro přizpůsobení do stávajících otvorů
GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody

26 583 000	**chrom**	**192,85**
ditto, bez omezení průtoku		




GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 584 LS0**	**měsíční bílá**	**193,46**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** set obsahuje: Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582) bílá spodní část sprchy sprchová tyč 600 mm s nástěnnými kovovými držáky Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) **GROHE EasyReach** polička **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody		
 	**26 586 000**	**chrom**	**198,53**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** set obsahuje: Rainshower 130 SmartActive Cube ruční sprcha (26 550) sprchová tyč 900 mm s nástěnnými kovovými držáky Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) **GROHE EasyReach** polička **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 587 000	**chrom**	**199,14**
	ditto, s GROHE Water Saving 9,8 l/min omezením průtoku		
 	**26 586 LS0**	**měsíční bílá**	**198,53**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** set obsahuje: Rainshower 130 SmartActive Cube ruční sprcha (26 550) bílá spodní část sprchy sprchová tyč 900 mm s nástěnnými kovovými držáky Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) **GROHE EasyReach** polička **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE Long-Life Shine** povrch **GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 587 LS0	**měsíční bílá**	**199,14**
	ditto, s GROHE Water Saving 9,5 l/min omezením průtoku		




GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 589 000**	**chrom**	**126,76**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Set pro upevnění na zeď se 3 proudy** set obsahuje: Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582) nástěnný držák sprchy (27 056) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody		
 	**26 589 LS0**	**měsíční bílá**	**126,76**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Set pro upevnění na zeď se 3 proudy** set obsahuje: Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582) bílá spodní část sprchy nástěnný držák sprchy (27 056) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE Long-Life Shine** povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody		
 	**26 588 000**	**chrom**	**149,40**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Set pro upevnění na zeď se 3 proudy** set obsahuje: Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582) nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody		
 	**26 588 LS0**	**měsíční bílá**	**149,40**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Set pro upevnění na zeď se 3 proudy** set obsahuje: Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582) bílá spodní část sprchy nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE Long-Life Shine** povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody		

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 590 000**	**chrom**	**113,93**
	Rainshower SmartActive 150 **Ruční sprcha 3 proudy** chromová spodní část sprchy GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 553 000 **ditto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**113,00**
 	**26 554 LS0**	**měsíční bílá**	**113,93**
	Rainshower SmartActive 150 **Ruční sprcha 3 proudy** bílá spodní část sprchy GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka **GROHE Long-Life Shine** povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**26 592 000**	**chrom**	**229,74**
	Rainshower SmartActive 150 **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** set obsahuje: Rainshower SmartActive 150 ruční sprcha (26 590) sprchová tyč 600 mm s nástěnnými kovovými držáky Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) **GROHE EasyReach** polička **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 591 000 **ditto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**229,14**


GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 592 LS0**	**měsíční bílá**	**229,74**
	Rainshower SmartActive 150 **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** set obsahuje: ruční sprcha Rainshower SmartActive 150 (26 554) bílá spodní část sprchy sprchová tyč 600 mm s nástěnnými kovovými držáky Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) **GROHE EasyReach** polička **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE Long-Life Shine** povrch **GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody		
 	**26 594 000**	**chrom**	**236,20**
	Rainshower SmartActive 150 **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** set obsahuje: Rainshower SmartActive 150 ruční sprcha (26 590) sprchová tyč 900 mm s nástěnnými kovovými držáky Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) **GROHE EasyReach** polička **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 593 000 **ditto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**235,60**
 	**26 594 LS0**	**měsíční bílá**	**236,20**
	Rainshower SmartActive 150 **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** set obsahuje: ruční sprcha Rainshower SmartActive 150 (26 554) bílá spodní část sprchy sprchová tyč 900 mm s nástěnnými kovovými držáky Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) **GROHE EasyReach** polička **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE Long-Life Shine** povrch **GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody		

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 602 000	**chrom**	**117,11**






Rainshower SmartActive
Sprchová tyč, 600 mm
s nástěnnými kovovými držáky
pohyblivý držák s kloubem
nastavitelná vzdálenost GROHE **FastFixation**
GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku
GROHE EasyReach polička
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

26 603 000	**chrom**	**123,14**
26 603 DC0	**supersteel**	**221,65**
26 603 GL0	**Cool Sunrise**	**246,28**
26 603 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**270,91**
26 603 DA0	**Warm Sunset**	**246,28**
26 603 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**270,91**
26 603 A00	**Hard Graphite**	**246,28**
26 603 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**270,91**






Rainshower SmartActive
Sprchová tyč, 900 mm
s nástěnnými kovovými držáky
pohyblivý držák s kloubem
nastavitelná vzdálenost GROHE **FastFixation**
GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku
GROHE EasyReach polička
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE
RAINSHOWER


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	27 134 000	**chrom**	**150,56**







Rainshower Cosmopolitan 160
Hlavová sprcha 4 proudy
Rain, Jet, Pure, Champagne
průměr 160 mm
kloub s úhlem otočení ± 15°
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru
Hlavová sprcha dimenzována pro minimální průtok 7,5l/min. a
maximální průtok 25l/min.
(DIN EN 1112). minimální tlak > 1 bar,
maximální tlak 5 bar (DIN EN 1112).
Doporučené použití se sprchovým ramenem Rainshower.

GROHE
RAINSHOWER


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 272 000**	**chrom**	**136,74**

Rainshower Solo 150
Ruční sprcha 2 proudy
eko funkce, redukce průtoku
adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody

 	**27 273 001**	**chrom**	**289,61**

Rainshower Solo 150
Sprchový set s tyčí, 2 proudy
set obsahuje:
ruční sprchu Solo 150 27 272 000
sprchovou tyč, 900 mm (28 819)
s nástěnnými kovovými držáky
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody

GROHE
RAINSHOWER


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 274 000**	**chrom**	**136,74**

Rainshower Eco 120
Ruční sprcha 2 proudy
Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
POWER&SOUL





	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 661 000**	**chrom**	**123,89**

Power&Soul Cosmopolitan 115
Ruční sprcha 2 proudy
Rain, GROHE Rain O²
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
sprška s přepínacím tlačítkem
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody




 	**45 914 XE0**	**noční šedá**	**15,71**

Vymezovací podložka





GROHE
EUPHORIA

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**27 222 000** **Euphoria 110 Champagne** **Ruční sprcha 3 proudy** Rain, Champagne spray, SmartRain **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody	**chrom**	**73,42**
		**27 239 000** **Euphoria 110 Massage** **Ruční sprcha 3 proudy** Rain, Massage, SmartRain **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**70,40**
		27 221 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**63,40**
		**27 238 000** **Euphoria 110 Duo** **Ruční sprcha 2 proudy** Rain, SmartRain **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**54,22**
		27 220 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**50,71**
		**27 265 000** **Euphoria 110 Mono** **Ruční sprcha** Rain **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**36,72**
		**27 232 001** **Euphoria 110 Champagne** **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** set obsahuje: ruční sprcha Champagne (27 222) sprchová tyč, 600 mm (27 499) Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) **GROHE EasyReach** polička (27 596) **GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**131,14**





GROHE
EUPHORIA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 243 001** **Euphoria 110 Massage** **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** set obsahuje: Ruční sprcha Massage (27 239) sprchová tyč, 600 mm (27 499) Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) **GROHE EasyReach** polička (27 596) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**121,12**
	27 231 001 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**121,12**
 	**27 242 001** **Euphoria 110 Duo** **Sprchový set s tyčí, 2 proudy** set obsahuje: Ruční sprcha Euphoria 110 Duo (27 238) sprchová tyč, 600 mm (27 499) Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) **GROHE EasyReach** polička (27 596) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**115,38**
	27 230 001 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**115,38**
 	**27 266 001** **Euphoria 110 Mono** **Sprchový set s tyčí 1 proud** set obsahuje: ruční sprcha Mono 27 264 sprchová tyč, 600 mm (27 499) Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) **GROHE EasyReach** polička (27 596) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**101,42**





GROHE
EUPHORIA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 227 001**	**chrom**	**139,85**
	Euphoria 110 Champagne **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** set obsahuje: ruční sprcha Champagne (27 222) sprchová tyč 900 mm (27 500) Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) **GROHE EasyReach** polička (27 596) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**27 226 001** **27 226 AL1**	**chrom** **kartáčovaný Hard Graphite**	**129,83** **220,72**
	Euphoria 110 Massage **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** set obsahuje: ruční sprcha Massage (27 221) sprchová tyč 900 mm (27 500) Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) **GROHE EasyReach** polička (27 596) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy **GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody		
 	**27 225 001**	**chrom**	**124,13**
	Euphoria 110 Duo **Sprchový set s tyčí, 2 proudy** set obsahuje: ruční sprcha Duo (27 220 000) Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) **GROHE EasyReach** polička (27 596) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**27 267 001**	**chrom**	**110,14**
	Euphoria 110 Mono **Sprchový set s tyčí 1 proud** set obsahuje: ruční sprcha Mono 27 264 Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) **GROHE EasyReach** polička (27 596) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		





GROHE
EUPHORIA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 355 000**	**chrom**	**122,39**
	Euphoria 110 Champagne **Set pro upevnění na zeď se 3 proudy** set obsahuje: ruční sprcha Champagne (27 222) Nástěnný držák sprchy 28 401 Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**27 354 000**	**chrom**	**66,43**
	Euphoria 110 Mono **Set s držákem na stěnu 1 proud** set obsahuje: ruční sprcha Mono 27 264 nástěnný držák sprchy (27 056) Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**26 459 000**	**chrom**	**254,83**
	Euphoria 260 **Hlavová stropní sprcha 380 mm, 3 proudy** set obsahuje: hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457) 3 sprchové proudy: Rain, SmartRain, Jet sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 458 000 **dtto bez omezení průtoku**	**chrom**	**254,83**
 	**26 461 000**	**chrom**	**202,63**
	Euphoria 260 **Hlavová stropní sprcha 142 mm, 3 proudy** set obsahuje: hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457) 3 sprchové proudy: Rain, SmartRain, Jet sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 460 000 **dtto bez omezení průtoku**	**chrom**	**202,63**





GROHE
EUPHORIA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 457 000** **Euphoria 260** **Hlavová sprcha 3 proudy** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody	**chrom**	**153,50**
	26 455 000 **dtto bez omezení průtoku**	**chrom**	**153,50**
 	**27 499 000** **Euphoria** **Sprchová tyč, 600 mm** s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem **GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**58,79**
	27 500 000 **dtto, 900 mm**	**chrom**	**62,03**
 	**48 051 000** **Vymezovací podložka** pro Tempesta sprchové tyče 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 pro Euphoria sprchové tyče 27 499 / 27 500		**9,47**
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach polička** Akryl pro Tempesta a Euphoria sprchovou tyč Ø 22 mm		**7,58**






GROHE EUPHORIA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 400 000**	**chrom**	**57,52**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Ruční sprcha** normalní sprška **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 367 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**57,52**
 	**27 368 000**	**chrom**	**205,98**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Sprchový set s tyčí 1 proud** set obsahuje: ruční sprcha 27 400 000 sprchová tyč 900 mm s nástěnnými kovovými držáky Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) mýdelník (27 206) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**26 404 000**	**chrom**	**88,46**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Set s držákem na stěnu 1 proud** s integrovanou přípojkou na zeď, DN 15 set obsahuje: ruční sprcha 27 400 000 nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (28 679) vnější závit zajištěno proti zpětnému toku Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**27 369 000**	**chrom**	**90,60**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Set s držákem na stěnu 1 proud** set obsahuje: ruční sprcha 27 400 000 nástěnný držák sprchy (27 056) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru		

GROHE
EUPHORIA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 492 000**	**chrom**	**157,34**
	Euphoria Cosmopolitan 180 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain průměr 180 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody		
 	**28 233 000**	**chrom**	**101,35**
	Euphoria Cosmopolitan 160 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**27 888 000** **27 888 DC0** **27 888 GN0** **27 888 DL0** **27 888 A00** **27 888 AL0**	**chrom** **supersteel** **kartáčovaný Cool Sunrise** **kartáčovaný Warm Sunset** **Hard Graphite** **kartáčovaný Hard Graphite**	**112,61** **157,64** **191,42** **191,42** **180,17** **191,42**
	Euphoria Cube+ Stick **Ruční sprcha** normalní sprška Materiál: kov **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 884 001 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**112,61**
 	**27 891 000**	**chrom**	**300,26**
	Euphoria Cube+ Stick **Sprchový set s tyčí 1 proud** set obsahuje: ruční sprcha, kov (27 888 000) sprchová tyč 600 mm (27 892 000) kovová sprchová hadice 1750 mm (28 025) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		


GROHE
EUPHORIA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 889 000**	**chrom**	**157,64**
	Euphoria Cube+ Stick **Set s držákem na stěnu 1 proud** set obsahuje: ruční sprcha, kov (27 888 000) nástěnný držák sprchy (27 706) kovová sprch. hadice 1500 mm (28 417) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**27 706 000**	**chrom**	**37,52**
	27 706 DC0	**supersteel**	**52,54**
	27 706 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**63,79**
	Allure Brilliant **Nástěnný držák sprchy** pevný Materiál: kov GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**27 707 000**	**chrom**	**60,06**
	27 707 DC0	**supersteel**	**84,08**
	27 707 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**102,10**
	Allure Brilliant **Nástěnné kolínko, DN 15** vnější závit zajištěno proti zpětnému toku Materiál: kov GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**27 699 000**	**chrom**	**57,72**
	Euphoria Cube Stick **Ruční sprcha** normalní sprška **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 698 000	**chrom**	**57,72**
	dtto, bez omezení průtoku		
 	**27 936 000**	**chrom**	**243,97**
	Euphoria Cube **Sprchová souprava** set obsahuje: Ruční sprcha (27 698 000) sprchová tyč 600 mm (27 892 000) Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE
EUPHORIA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






27 700 000 **chrom** **255,23**

Euphoria Cube Stick
Sprchový set s tyčí 1 proud
set obsahuje:
Ruční sprcha (27 698 000)
sprchová tyč 900 mm (27 841)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar






26 405 000 **chrom** **114,18**

Euphoria Cube Stick
Set s držákem na stěnu 1 proud
s integrovanou přípojkou na zeď, DN 15
set obsahuje:
Ruční sprcha (27 699 000)
nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (26 370)
vnější závit
zajištěno proti zpětnému toku
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar






27 703 000 **chrom** **97,58**

Euphoria Cube Stick
Set s držákem na stěnu 1 proud
set obsahuje:
Ruční sprcha (27 699 000)
nástěnný držák sprchy (27 693 000)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 702 000 **chrom** **97,58**
dtto, bez omezení průtoku










26 073 000 **chrom** **278,16**

Euphoria Cube 150
Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000)
sprchový proud
Rain
sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE EUPHORIA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 705 000**	**chrom**	**173,14**
	Euphoria Cube 150 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain 152 x 152 mm otočný kloub úhel otočení ± 12° přípojný závit DN 15 **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
 	**27 892 000**	**chrom**	**225,18**
	Euphoria Cube **Sprchová tyč, 600 mm** s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	27 841 000	**chrom**	**236,46**
	dtto, 900 mm		
 	**27 693 000**	**chrom**	**30,05**
	Euphoria Cube **Nástěnný držák sprchy** pevný GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**27 704 000**	**chrom**	**34,62**
	Euphoria Cube **Nástěnné kolínko, DN 15** vnější závit zajištěno proti zpětnému toku GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**26 370 000**	**chrom**	**46,74**
	26 370 DC0	**supersteel**	**65,44**
	26 370 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**79,45**
	26 370 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**79,45**
	26 370 A00	**Hard Graphite**	**74,78**
	26 370 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**79,45**
	Euphoria Cube **Nástěnné kolínko, DN 15** s nástěnným držákem sprchy vnější závit zajištěno proti zpětnému toku GROHE Long-Life Shine chromový povrch		

GROHE
EUPHORIA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






27 709 000 **chrom** **127,63**

Rainshower
Sprchové raménko 286 mm
Materiál: kov
přípojný závit DN 15
s hranatou rozetkou a ramínkem
vhodné pro hranaté Rainshower Allure a Euphoria Cube hlavové sprchy
GROHE Long-Life Shine chromový povrch













27 711 000 **chrom** **108,86**

Rainshower
Stropní sprchové raménko 154 mm
Materiál: kov
přípojný závit DN 15
GROHE Long-Life Shine chromový povrch




GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 575 002**	**chrom**	**53,26**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Ruční sprcha 4 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 573 002 **dtto, bez omezovače průtoku**	**chrom**	**53,26**
 	**27 574 002**	**chrom**	**39,73**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Ruční sprcha 3 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 572 002 **dtto, bez omezovače průtoku**	**chrom**	**39,73**
 	**27 571 20E**	**chrom**	**31,07**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Ruční sprcha 2 proudy** Rain, Jet **GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 046 002 **dtto, s omezovačem průtoku 6,6 l/min**	**chrom**	**31,07**
	27 571 002 **dtto, bez omezovače průtoku**	**chrom**	**31,07**
 	**26 082 002**	**chrom**	**25,04**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Ruční sprcha** Rain **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 577 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **sprchový set s tyčí, 4 proudy** set obsahuje: ruční sprcha (27 575) sprchová tyč 600 mm (27 521) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE EasyReach** polička (27 596) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**102,07**
 	**27 576 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Sprchový set 3 proudy** set obsahuje: ruční sprcha (27 574) sprchová tyč, 600 mm sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE EasyReach** polička (27 596) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**93,22**
	27 929 002 **dtto, bez omezovače průtoku**	**chrom**	**93,22**
 	**27 928 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Sprchový set s tyčí, 2 proudy** set obsahuje: ruční sprcha II (27 571) sprchová tyč 600 mm (27 521) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE EasyReach** polička (27 596) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**82,06**
 	**26 083 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Sprchový set s tyčí 1 proud** set obsahuje: ruční sprcha (26 082) sprchová tyč 600 mm (27 521) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE EasyReach** polička (27 596) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**73,80**


GROHE
TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 580 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **sprchový set s tyčí, 4 proudy** set obsahuje: ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575) sprchová tyč 600 mm (27 521) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**91,52**
	27 787 002 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**91,52**
 	**27 579 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** set obsahuje: ruční sprcha (27 574) sprchová tyč 600 mm (27 521) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**81,78**
	27 786 002 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**81,78**
 	**27 578 20E** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Sprchový set s tyčí, 2 proudy** set obsahuje: ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E) sprchová tyč 600 mm (27 521) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**71,09**
	26 076 002 **dtto, s omezovačm průtoku 6,6 /min**	**chrom**	**71,09**
	27 578 002 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**71,09**

GROHE
TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





27 790 002 **chrom** **99,31**

Tempesta Cosmopolitan 100
sprchový set s tyčí, 4 proudy
set obsahuje:
ruční sprcha (27 573)
sprchová tyč 900 mm (27 522)
sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar






27 789 002 **chrom** **89,57**

Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
set obsahuje:
ruční sprcha (27 572)
sprchová tyč 900 mm (27 522)
sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar






27 788 002 **chrom** **78,65**

Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchový set s tyčí, 2 proudy
set obsahuje:
ruční sprcha II (27 571)
sprchová tyč 900 mm (27 522)
sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar














27 584 002 **chrom** **60,78**

Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchový set 3 proudy
set obsahuje:
ruční sprcha (27 574)
nástěnný držák sprchy nastavitelný (27 595)
sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE TEMPESTA

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**27 588 002**	**chrom**	**56,47**
		Tempesta Cosmopolitan 100 **Set pro upevnění na zeď se 3 proudy** set obsahuje: ruční sprcha (27 574) nástěnný držák sprchy nenastavitelný (27 594) sprchová hadice Relexaflex 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
		**26 084 002**	**chrom**	**40,28**
		Tempesta Cosmopolitan 100 **Set s držákem na stěnu 1 proud** set obsahuje: ruční sprcha (26 082) nástěnný držák sprchy nenastavitelný (27 594) sprchová hadice Relexaflex 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151) GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
		**27 869 001**	**chrom**	**88,39**
		Tempesta Cosmopolitan 100 **Hlavová sprcha 4 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15 rozeta **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
		**26 090 001**	**chrom**	**81,59**
		Tempesta Cosmopolitan 100 **Hlavová sprcha set 3 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15 rozeta **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		

GROHE TEMPESTA




	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 043 001**	**chrom**	**74,20**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hlavová sprcha 4 proudy** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 GROHE Water Saving omezovač průtoku 6,6 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody max. průtok.75 gpm (6.6 l/min) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 591 001	**chrom**	**74,23**
	dtto, s GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku		
 	**26 051 001**	**chrom**	**59,60**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 **GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 366 001	**chrom**	**53,74**
	dtto, s GROHE Water Saving 6,6 l/min omezovač průtoku		
 	**27 521 000**	**chrom**	**59,86**
	Tempesta Cosmopolitan **Sprchová tyč, 600 mm** s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	27 522 000	**chrom**	**63,90**
	dtto, 900 mm		
 	**48 051 000**		**9,47**
	Vymezovací podložka pro Tempesta sprchové tyče 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 pro Euphoria sprchové tyče 27 499 / 27 500		
 	**27 596 000**		**7,58**
	GROHE EasyReach polička Akryl pro Tempesta a Euphoria sprchovou tyč Ø 22 mm		

GROHE
TEMPESTA




	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 594 000**	**chrom**	**15,23**

Tempesta Cosmopolitan
Nástěnný držák sprchy
pevný
GROHE Long-Life Shine chromový povrch




GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**28 421 002**	**chrom**	**48,40**
	Tempesta 100 **Ruční sprcha 4 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	28 578 002 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**48,40**
 	**28 419 002**	**chrom**	**36,31**
	Tempesta 100 **Ruční sprcha 3 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	28 261 002 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**36,31**
 	**27 597 10E**	**chrom**	**27,42**
	Tempesta 100 **Ruční sprcha 2 proudy** Rain, Jet Cradle to Cradle Certifikát - Bronz **GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 047 001 **dtto, s omezovačm průtoku 6,6 /min**	**chrom**	**27,42**
	26 161 001 **dtto, s omezovačm průtoku 9,5 /min**	**chrom**	**27,29**
	27 597 001 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**27,42**




GROHE
TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 923 001** **Tempesta 100** **Ruční sprcha** Rain **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**21,70**
	27 852 001 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**21,70**
 	**28 436 002** **Tempesta 100** **sprchový set s tyčí, 4 proudy** set obsahuje: ruční sprchu (28 421) sprchová tyč 600 mm (27 523) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE EasyReach** polička (27 596) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody	**chrom**	**92,80**
	28 593 002 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**92,70**
 	**27 600 001** **Tempesta 100** **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** set obsahuje: ruční sprchu (28 419) sprchová tyč 600 mm (27 523) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE EasyReach** polička (27 596) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**84,52**
	27 927 001 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**84,52**

GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 926 001**	**chrom**	**74,44**
	Tempesta 100 **Sprchový set s tyčí, 2 proudy** set obsahuje: ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597) sprchová tyč 600 mm (27 523) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE EasyReach** políčka (27 596) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody		
 	**27 645 001**	**chrom**	**82,18**
	Tempesta 100 **sprchový set s tyčí, 4 proudy** set obsahuje: ruční sprchu (28 421) sprchová tyč 600 mm (27 523) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 795 001 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**82,18**
 	**27 644 001**	**chrom**	**74,39**
	Tempesta 100 **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** set obsahuje: ruční sprchu (28 419) sprchová tyč 600 mm (27 523) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 794 001 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**74,39**


GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 598 10E**	**chrom**	**64,63**
	Tempesta 100 **Sprchový set s tyčí, 2 proudy** set obsahuje: ruční sprcha Tempesta 100 II 5.7 l/min (27 597) sprchová tyč 600 mm (27 523) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 162 001 **dtto, s omezovačm průtoku 9,5 /min**	**chrom**	**64,73**
	27 598 001 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**64,63**
 	**27 924 001**	**chrom**	**54,23**
	Tempesta 100 **Sprchový set s tyčí 1 proud** set obsahuje: ruční sprcha (27 923) sprchová tyč 600 mm (27 523) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 853 001 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**54,23**
 	**28 789 002**	**chrom**	**82,18**
	Tempesta 100 **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** set obsahuje: ruční sprchu (28 419) sprchová tyč 900 mm (27 524) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	27 796 001 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**82,18**

GROHE
TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






27 646 10E **chrom** **72,23**

Tempesta 100
Sprchový set s tyčí, 2 proudy
set obsahuje:
ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)
sprchová tyč 900 mm (27 524)
sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE Water Saving omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození
způsobeném spadnutím sprchy
vhodné pro průtokové ohřívače vody

26 163 001 **chrom** **72,10**
ditto, s omezovačem průtoku 9,5 /min

27 646 001 **chrom** **72,23**
dtto, bez omezení průtoku






27 925 001 **chrom** **60,80**

Tempesta 100
Sprchový set s tyčí 1 proud
set obsahuje:
ruční sprcha (27 923)
sprchová tyč 900 mm (27 524)
sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození
způsobeném spadnutím sprchy
vhodné pro průtokové ohřívače vody

27 854 001 **chrom** **60,80**
dtto, bez omezení průtoku








27 601 10E **chrom** **46,24**

Tempesta 100
Set s držákem 2 proudy
set obsahuje:
ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)
nástěnný držák sprchy nastavitelný (27 595)
sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE Water Saving omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození
způsobeném spadnutím sprchy
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 849 001**	**chrom**	**53,35**
	Tempesta 100 **Set pro upevnění na zeď se 3 proudy** set obsahuje: ruční sprcha (28 261) nástěnný držák sprchy (28 605), pevný sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**27 803 10E**	**chrom**	**42,34**
	Tempesta 100 **Set s držákem 2 proudy** set obsahuje: ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597) nástěnný držák sprchy (28 605), pevný sprchová hadice Relexaflex 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151) **GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**27 798 10E**	**chrom**	**40,44**
	Tempesta 100 **Set s držákem 2 proudy** set obsahuje: ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597) nástěnný držák sprchy (28 605), pevný sprchová hadice Relexaflex 1250 mm DN 15 x DN 15 (28 150) **GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 164 001 **ditto, s omezovačem průtoku 9,5 /min**	**chrom**	**40,61**
	27 799 001 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**40,44**

GROHE
TEMPESTA





	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 406 001	**chrom**	**58,50**









Tempesta 100
Set s držákem 2 proudy
s integrovanou přípojkou na zeď, DN 15
set obsahuje:
ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)
nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (28 679)
vnější závit
zajištěno proti zpětnému toku
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)
GROHE Water Saving omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození
způsobeném spadnutím sprchy
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar





GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 663 000**	**chrom**	**238,64**
	Tempesta 250 **Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 250 (26 662) Rain celochromová povrchová úprava sprchové rameno 380 mm (28 361) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody Kolekce Professional		
	26 668 000 **ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem**	**chrom**	**223,55**
 	**26 682 000**	**chrom**	**238,64**
	Tempesta 250 Cube **Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 681) sprchový proud Rain celochromová povrchová úprava sprchová ramínko 380 mm s hranatou rozetkou **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody Kolekce Professional		
	26 687 000 **ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem**	**chrom**	**223,55**
 	**26 412 000**	**chrom**	**185,00**
	Tempesta 210 **Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 411 000 **dtto bez omezení průtoku**	**chrom**	**185,00**
 	**27 870 001**	**chrom**	**81,00**
	Tempesta 100 **Hlavová sprcha set 4 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15 rozeta **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		


GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 088 001**	**chrom**	**74,20**
	Tempesta 100 **Hlavová sprcha set 3 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15 rozeta **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**26 664 000**	**chrom**	**192,66**
	Tempesta 250 **Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 250 (26 662) Rain celochromová povrchová úprava stropní sprchové ramínko 142 mm (28 724) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody Kolekce Professional		
	26 669 000	**chrom**	**177,58**
	ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem		
 	**26 683 000**	**chrom**	**192,66**
	Tempesta 250 Cube **Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 681) sprchový proud Rain celochromová povrchová úprava stropní sprchové ramínko 142 mm (27 485) s hranatou rozetkou **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody Kolekce Professional		
	26 688 000	**chrom**	**177,58**
	ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem		
 	**26 662 000**	**chrom**	**144,86**
	Tempesta 250 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain Ø 250 mm celochromová povrchová úprava kloub s úhlem otočení ± 10° přípojný závit DN 15 **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody Kolekce Professional		
	26 666 000	**chrom**	**129,78**
	ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem		




GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 681 000**	**chrom**	**144,86**
	Tempesta 250 Cube **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain 250 mm x 250 mm celochromová povrchová úprava kloub s úhlem otočení ± 10° přípojný závit DN 15 **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody Kolekce Professional		
	26 685 000	**chrom**	**129,78**
	ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem		
 	**26 410 000**	**chrom**	**104,48**
	Tempesta 210 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain Ø 210 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 408 000	**chrom**	**104,48**
	dtto, bez omezení průtoku		
 	**26 044 001**	**chrom**	**67,45**
	Tempesta 100 **Hlavová sprcha 4 proudy** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 GROHE Water Saving omezovač průtoku 6,6 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody max. průtok.75 gpm (6.6 l/min) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 606 001	**chrom**	**67,49**
	dtto, s omezovačm průtoku 9,5 /min		
 	**26 050 001**	**chrom**	**53,09**
	Tempesta 100 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° **GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		




GROHE
TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 523 000**	**chrom**	**55,88**
	Tempesta **Sprchová tyč, 600 mm** s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	27 524 000	**chrom**	**59,86**
	dtto, 900 mm		




GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 608 001**	**chrom**	**58,79**
	Tempesta Rustic 100 **Ruční sprcha 4 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 085 001 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**58,79**
	**26 048 001**	**chrom**	**39,60**
	Tempesta Rustic 100 **Ruční sprcha 2 proudy** Rain, GROHE Rain O² GROHE Water Saving omezovač průtoku 6,6 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody max. průtok.75 gpm (6.6 l/min) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**27 609 001**	**chrom**	**112,18**
	Tempesta Rustic 100 **sprchový set s tyčí, 4 proudy** set obsahuje: ruční sprcha (27 608) sprchová tyč, 600 mm (27 519) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE EasyReach** polička (27 596) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 086 001 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**112,18**
 	**27 805 001**	**chrom**	**77,52**
	Tempesta Rustic 100 **Sprchový set 4 proudy** set obsahuje: ruční sprcha (27 608) nástěnný držák sprchy nastavitelný (27 595) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE TEMPESTA

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**26 089 001**	**chrom**	**90,05**
		Tempesta Rustic 100 **Hlavová sprcha set 4 proudy** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15 rozeta **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
		**27 610 001**	**chrom**	**77,28**
		Tempesta Rustic 100 **Hlavová sprcha 4 proudy** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
		**27 519 000**	**chrom**	**63,90**
		Tempesta Rustic **Sprchová tyč, 600 mm** s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE Long-Life Shine chromový povrch		





GROHE
SPRCHOVÉ HADICE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**28 025 000**	**chrom**	**42,54**
	Rotaflex Metal Long-Life **Kovová sprchová hadice Twistfree 1750** 1750 mm Materiál: kov **GROHE dlouhá životnost** **zesílené provedení** pevnost v tahu 500 N Tlaková odolnost až 16bar tepelná odolnost 75°C AntiFold ochrana proti zlomení **universální přípojka** G 1/2" x 1/2" otočný kónus pro funkci Twistfree kónus se silikonovým proužkem pro zamezení překroucení hadice GROHE Long-Life Shine chromový povrch baleno v blistru		
 	**28 145 000**	**chrom**	**42,96**
	Relexaflex Metal Longlife **Kovová sprchová hadice 2000** 2000 mm Materiál: kov **GROHE dlouhá životnost** **zesílené provedení** **pevnost v tahu 750N** Tlaková odolnost až 16bar tepelná odolnost 75°C AntiFold ochrana proti zlomení **universální přípojka** G 1/2" x 1/2" GROHE Long-Life Shine chromový povrch baleno v blistru		
	28 143 000	**chrom**	**36,34**
	28 143 KS0	**velvet black - černá**	**47,26**
	dtto, 1500 mm		
	28 142 000	**chrom**	**33,02**
	dtto, 1250 mm		
 	**28 140 000**	**chrom**	**36,47**
	Relexaflex Metal **Kovová sprchová hadice 2000** 2000 mm Materiál: kov pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení **universální přípojka** G 1/2" x 1/2" GROHE Long-Life Shine chromový povrch baleno v blistru		
	28 105 000	**chrom**	**29,83**
	dtto, 1500 mm		
 	**26 346 000**	**chrom**	**33,38**
	Silverflex Long-Life **Sprchová hadice Twistfree 1500** 1500 mm hladký povrch pro snadné čištění **GROHE dlouhá životnost** **zesílené provedení** pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 12 bar tepelná odolnost 75°C AntiFold ochrana proti zlomení **universální přípojka** G 1/2" x 1/2" otočný kónus pro funkci Twistfree GROHE Long-Life Shine chromový povrch baleno v blistru		
	26 334 000	**chrom**	**26,74**
	dtto, 1.000 mm		







GROHE
SPRCHOVÉ HADICE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 137 000**	**chrom**	**33,16**
	Silverflex **Sprchová hadice Twistfree 2000** 2000 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení **universální přípojka** G 1/2" x 1/2" otočný kónus pro funkci Twistfree GROHE Long-Life Shine chromový povrch baleno v blistru		
	28 388 000	**chrom**	**29,84**
	28 388 DC0	**supersteel**	**41,78**
	28 388 GL0	**Cool Sunrise**	**47,76**
	28 388 DA0	**Warm Sunset**	**47,76**
	28 388 A00	**Hard Graphite**	**47,76**
	dtto, 1750 mm		
	28 364 000	**chrom**	**26,54**
	dtto, 1500 mm		
	28 362 000	**chrom**	**23,24**
	28 362 DC0	**supersteel**	**32,53**
	28 362 GL0	**Cool Sunrise**	**37,18**
	28 362 DA0	**Warm Sunset**	**37,18**
	28 362 A00	**Hard Graphite**	**37,18**
	dtto, 1250 mm		
 	**28 413 001**	**chrom**	**25,80**
	Rotaflex **Sprchová hadice Twistfree 2000** 2000 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení **universální přípojka** G 1/2" x 1/2" otočný kónus pro funkci Twistfree GROHE Long-Life Shine chromový povrch baleno v blistru		
	28 410 001	**chrom**	**22,93**
	dtto, 1750 mm		
	28 409 001	**chrom**	**20,06**
	dtto, 1500 mm		
 	**28 155 001**	**chrom**	**22,93**
	Relexaflex **Sprchová hadice 2000** 2000 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení **universální přípojka** G 1/2" x 1/2" GROHE Long-Life Shine chromový povrch baleno v blistru		
	28 154 001	**chrom**	**20,06**
	dtto, 1750 mm		
	28 151 001	**chrom**	**17,20**
	28 151 L01	**bílá**	**22,36**
	dtto, 1500 mm		
	28 150 001	**chrom**	**14,33**
	dtto, 1250 mm		







GROHE
SPRCHOVÉ HADICE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**28 158 000** **Kovová sprchová hadice** 2000 mm pro sprchovou soupravu do okraje vany, do okraje kolem vany GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**51,10**
		**28 146 000** **Kovová sprchová hadice** 2000 mm M15 x M15 GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**51,29**
		**45 973 001** **Relexaflex** **Sprchová hadice 1500** 1500 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení **universální přípojka** G 1/2" x 1/2" GROHE Long-Life Shine chromový povrch minimální objednací množství: 10 ks	**chrom**	**16,33**
		45 971 001 **dtto, 1250 mm**	**chrom**	**13,61**



GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**27 055 000** **Rainshower** **Nástěnný držák sprchy** nastavitelný GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**52,31**
		**28 401 000** **Movario** **Nástěnný držák sprchy** nastavitelné GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**65,38**
		**28 623 000** **Relexa** **Nástěnný držák sprchy** nastavitelný GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**39,32**
		**27 595 000** **Tempesta** **Nástěnný držák sprchy** nastavitelný GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**22,80**
		**28 690 000** **Sena** **Nástěnný držák sprchy** pevný Materiál: kov GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**127,68**
		**27 056 000** **Rainshower** **Nástěnný držák sprchy** pevný s rozetkou GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**34,22**


GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 074 000**	**chrom**	**39,10**
	27 074 DC0	**supersteel**	**54,73**
	27 074 LS0	**měsíční bílá**	**50,68**
	27 074 GL0	**Cool Sunrise**	**62,54**
	27 074 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**66,46**
	27 074 DA0	**Warm Sunset**	**62,54**
	27 074 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**66,46**
	27 074 A00	**Hard Graphite**	**62,54**
	27 074 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**66,46**
	Rainshower **Nástěnný držák sprchy** pevný s kulatou rozetkou GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**27 075 000**	**chrom**	**39,10**
	Rainshower **Nástěnný držák sprchy** pevný s hranatou rozetkou GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**27 706 000**	**chrom**	**37,52**
	27 706 DC0	**supersteel**	**52,54**
	27 706 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**63,79**
	Allure Brilliant **Nástěnný držák sprchy** pevný Materiál: kov GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**27 693 000**	**chrom**	**30,05**
	Euphoria Cube **Nástěnný držák sprchy** pevný GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**28 403 000**	**chrom**	**32,05**
	Movario **Nástěnný držák sprchy** pevný GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**28 622 000**	**chrom**	**19,32**
	Relexa **Nástěnný držák sprchy** pevný GROHE Long-Life Shine chromový povrch		


GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 594 000**	**chrom**	**15,23**
	Tempesta Cosmopolitan **Nástěnný držák sprchy** pevný GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**28 605 000**	**chrom**	**17,76**
	Relexa **Nástěnný držák sprchy** pevný GROHE Long-Life Shine chromový povrch		


GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 151 000**	**chrom**	**116,15**


Průchodka výsuvné sprchy
k zabudování do obkladu na okraji kolem vany
průchodka pro sprchovou hadici
sprchová hadice DN 15 x DN 10
2000 mm (28 158)
vhodné pro všechny ruční sprchy
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

 	**27 531 000**	**chrom**	**145,31**


Průchodka výsuvné sprchy
k zabudování do obkladu na okraji kolem vany
průchodka pro sprchovou hadici
s hranatou rozetkou
sprchová hadice DN 15 x DN 10
2000 mm (28 158)
vhodné pro všechny ruční sprchy
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

 	**27 621 000**	**chrom**	**375,31**

Grohtherm F
Nástěnné kolínko s integrovaným držákem sprchy
vertikální nebo horizontální montáž
pro použití s montážním boxem 35 034 000 (DN 15 přípojky)
35 035 (DN 15 NPT přípojky)
prodáváno samostatně
výstup sprchy DN 15
ruční sprcha a sprchová hadice jsou prodávány zvlášť
zajištěno proti zpětnému toku







 	**35 034 000**		**252,89**

Grohtherm F
těleso pro sprchovou přípojku 27 621
pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď
vyplachovací přípojka
pro instalci do sádrokartonu
body uchycení pro montáž před a za zeď
tělo z DR mosazi
DN 15 připojení
Montážní hloubka 70 - 95 mm




 	**27 057 000**	**chrom**	**61,09**
	27 057 DC0	**supersteel**	**85,54**
	27 057 LS0	**měsíční bílá/chrom**	**76,42**
	27 057 GL0	**Cool Sunrise**	**97,75**
	27 057 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**103,86**
	27 057 DA0	**Warm Sunset**	**97,75**
	27 057 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**103,86**
	27 057 A00	**Hard Graphite**	**97,75**
	27 057 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**103,86**

Rainshower
Nástěnné kolínko, DN 15
vnější závit
s kulatou rozetkou
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE Long-Life Shine chromový povrch






GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 076 000**	**chrom**	**61,09**
	Rainshower **Nástěnné kolínko** vnější závit s hranatou rozetkou zajištěno proti zpětnému toku GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**27 707 000** **27 707 DC0** **27 707 AL0**	**chrom** **supersteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**60,06** **84,08** **102,10**
	Allure Brilliant **Nástěnné kolínko, DN 15** vnější závit zajištěno proti zpětnému toku Materiál: kov GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**27 704 000**	**chrom**	**34,62**
	Euphoria Cube **Nástěnné kolínko, DN 15** vnější závit zajištěno proti zpětnému toku GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**26 370 000** **26 370 DC0** **26 370 GN0** **26 370 DL0** **26 370 A00** **26 370 AL0**	**chrom** **supersteel** **kartáčovaný Cool Sunrise** **kartáčovaný Warm Sunset** **Hard Graphite** **kartáčovaný Hard Graphite**	**46,74** **65,44** **79,45** **79,45** **74,78** **79,45**
	Euphoria Cube **Nástěnné kolínko, DN 15** s nástěnným držákem sprchy vnější závit zajištěno proti zpětnému toku GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**28 405 000**	**chrom**	**40,44**
	Movario **Nástěnné kolínko, DN 15** zajištěno proti zpětnému toku GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**28 671 000**	**chrom**	**35,76**
	Relexa **Nástěnné kolínko, DN 15** vnější závit vhodné pro ruční sprchy Relexa plus Single (28 212) Exquisit (28 215) Duo (28 419) Duo (28 261) Trio (28 421) Trio (28 578) GROHE Long-Life Shine chromový povrch		






GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**28 626 000** **Relexa** **Nástěnné kolínko, DN 15** sprchová přípojka 1/2“ nástěnná přípojka DN 15 vnější závit GROHE Long-Life Shine chromový povrch s krytkou v provedení matný chrom	**chrom**	**35,53**
		28 636 000 **dtto, pro kombinaci IG**	**chrom**	**36,00**
		**28 406 000** **Movario** **Nástěnné kolínko, DN 15** s držákem sprchy zajištěno proti zpětnému toku GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**48,24**
		**28 628 000** **Relexa** **Nástěnné kolínko, DN 15** s nástěnným držákem sprchy vnější závit GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**35,65**
		28 679 000 **dtto, zajištěno proti zpětnému toku**	**chrom**	**53,29**







GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 602 000**	**chrom**	**117,11**
	Rainshower SmartActive **Sprchová tyč, 600 mm** s nástěnnými kovovými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavitelná vzdálenost GROHE **FastFixation** GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku **GROHE EasyReach** polička GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	26 603 000	**chrom**	**123,14**
	26 603 DC0	**supersteel**	**221,65**
	26 603 GL0	**Cool Sunrise**	**246,28**
	26 603 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**270,91**
	26 603 DA0	**Warm Sunset**	**246,28**
	26 603 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**270,91**
	26 603 A00	**Hard Graphite**	**246,28**
	26 603 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**270,91**
	ditto, 900 mm		
 	**28 620 000**	**chrom**	**118,44**
	Relexa **Sprchová tyč, 600 mm** Ø 28 mm s nástěnnými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**28 587 000**	**chrom**	**211,99**
	Relexa **Sprchová tyč, 900 mm** s kohoutem madlo lze namontovat vpravo nebo vlevo 3 nástěnné držáky posuvný držák sprchy nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**27 892 000**	**chrom**	**225,18**
	Euphoria Cube **Sprchová tyč, 600 mm** s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	27 841 000	**chrom**	**236,46**
	dtto, 900 mm		
 	**27 499 000**	**chrom**	**58,79**
	Euphoria **Sprchová tyč, 600 mm** s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem **GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	27 500 000	**chrom**	**62,03**
	dtto, 900 mm		

GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 519 000** **Tempesta Rustic** **Sprchová tyč, 600 mm** s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**63,90**
 	**27 521 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Sprchová tyč, 600 mm** s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE Long-Life Shine chromový povrch **27 522 000** **dtto, 900 mm**	**chrom** **chrom**	**59,86** **63,90**
 	**27 523 000** **Tempesta** **Sprchová tyč, 600 mm** s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE Long-Life Shine chromový povrch **27 524 000** **dtto, 900 mm**	**chrom** **chrom**	**55,88** **59,86**
 	**12 435 000** **Relexa Plus** **Posuvný držák sprchy s kovovým pouzdrem** pro sprchovou tyč 28 620/28 621, Ø 28 mm nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**99,48**
 	**45 914 XE0** **Vymezovací podložka**	**noční šedá**	**15,71**
 	**48 051 000** **Vymezovací podložka** pro Tempesta sprchové tyče 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 pro Euphoria sprchové tyče 27 499 / 27 500		**9,47**

GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 385 000**	**chrom**	**17,74**
	Rainshower SmartControl **Vymezovací podložka** pro systém Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379 lze vrstvit		
 	**28 856 000**		**40,64**
	Miska na mýdlo akryl, čirý pro sprchové tyče Relexa (28 820 a 28 666) GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**28 631 000**		**53,75**
	Relexa **Miska na mýdlo** pro sprchovou tyč 28 620/28 621 GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**27 596 000**		**7,58**
	GROHE EasyReach polička Akryl pro Tempesta a Euphoria sprchovou tyč Ø 22 mm		
 	**28 389 000**	**chrom**	**43,07**
	Sena **Adaptér DN 15 x DN 15** Materiál: kov k použití s držákem sprchy nebo sprchovou tyčí GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**28 874 000**	**chrom**	**20,76**
	T-kus DN 15 pro připojení ke sprchové a vanové baterii převlečná matka DN 15 2 přípojky DN 15 pro připojení sprchové hadice resp. vypouštěcího ventilu GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	**14 165 00M**	**chrom**	**27,73**
	Zpětná klapka vnější závit DN 15 vnitřní závit DN 15 GROHE Long-Life Shine chromový povrch Vícekusové balení: 2 kusy		

GROHE
KUCHYŇSKÉ BATERIE






OBSAH

Kuchyňské systémy	GROHE Blue Professional	364
	GROHE Blue Home	369
	GROHE Blue Pure	377
	GROHE Blue doplňky	380
	GROHE Red	383
	Systémy na třídění odpadu	387
Prémiové řady	K7	388
	FootControl	389
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	390
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	394
	Atrio	396
	Essence	397
	Eurocube	399
Výkonné řady	Eurodisc Cosmopolitan	400
	Eurodisc	401
	Concetto	402
	Eurostyle Cosmopolitan	405
	Eurosmart Cosmopolitan	407
	Eurosmart	409
	Euroeco / Euroeco Special	412
	Costa	413
	Bau Lines	414
	Kuchyňské doplňky	417
Kuchyňské dřezy	Nerezové kuchyňské dřezy	419
	Kompozitní dřezy	427

GROHE
BLUE PROFESSIONAL






Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 323 002	**chrom**	**3 035,05**
31 323 DC2	**supersteel**	**3 490,31**

GROHE Blue Professional
Sada s C-výpustí
set obsahuje:
GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C - výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Professional chladič
až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu
tlačítkové ovládání
chladící jednotka 270W, 230 V, 50 Hz
úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 46 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
upozornění o nízké kapacitě filtru a CO_2 karbonizační lahve
možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody
GROHE Blue filtr, C=$_2$ karbonizační lahev a čisticí kazeta nejsou součástí balení a musí být objednány samostatně
vhodné fitry:
- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)
- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)
- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)
- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)
- magnesionvý filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 002)

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE PROFESSIONAL






Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 347 003	**chrom**	**3 035,05**
31 347 DC3	**supersteel**	**3 490,31**

GROHE Blue Professional
Sada s L-výpustí
set obsahuje:
GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
L-výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Professional chladič
až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu
tlačítkové ovládání
chladící jednotka 270W, 230 V, 50 Hz
úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 46 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
upozornění o nízké kapacitě filtru a CO_2 karbonizační lahve
možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody
GROHE Blue filtr, C=$_2$ karbonizační lahev a čisticí kazeta nejsou součástí balení a musí být objednány samostatně
vhodné fitry:
- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)
- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)
- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)
- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)
- magnesionvý filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 002)

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE PROFESSIONAL






Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 325 002	**chrom**	**3 345,06**
31 325 DC2	**supersteel**	**3 846,83**

GROHE Blue Professional
Sada s C-výpustí a vytahovacím perlátorem
set obsahuje:
GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C - výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
vytahovací perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Professional chladič
až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu
tlačítkové ovládání
chladící jednotka 270W, 230 V, 50 Hz
úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 46 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
upozornění o nízké kapacitě filtru a CO_2 karbonizační lahve
možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody
GROHE Blue filtr, C=$_2$ karbonizační lahev a čisticí kazeta nejsou součástí balení a musí být objednány samostatně
vhodné fitry:
- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)
- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)
- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)
- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)
- magnesionvý filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 002)

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE PROFESSIONAL




Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 326 002	**chrom**	**3 345,06**
31 326 DC2	**supersteel**	**3 846,83**

GROHE Blue Professional
Sada s L-výpustí a vytahovacím perlátorem
set obsahuje:
GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
L-výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
vytahovací perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Professional chladič
až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu
tlačítkové ovládání
chladící jednotka 270W, 230 V, 50 Hz
úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 46 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
upozornění o nízké kapacitě filtru a CO_2 karbonizační lahve
možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody
GROHE Blue filtr, $C=_2$ karbonizační lahev a čisticí kazeta nejsou součástí balení a musí být objednány samostatně
vhodné fitry:
- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)
- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)
- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)
- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)
- magnesionvý filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 002)

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE PROFESSIONAL




Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 302 002	**chrom**	**2 942,04**
31 302 DC2	**supersteel**	**3 383,35**

GROHE Blue Professional
Set s Mono baterií a výpustí ve tvaru C
set obsahuje:
GROHE Blue Mono baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C - výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
GROHE Blue Professional chladič
až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu
tlačítkové ovládání
chladící jednotka 270W, 230 V, 50 Hz
úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 46 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
upozornění o nízké kapacitě filtru a CO_2 karbonizační lahve
možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody
GROHE Blue filtr, C=$_2$ karbonizační lahev a čisticí kazeta nejsou součástí balení a musí být objednány samostatně
vhodné fitry:
- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)
- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)
- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)
- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)
- magnesionvý filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 002)

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE HOME





Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 455 001	**chrom**	**2 340,18**
31 455 DC1	**supersteel**	**2 691,22**
31 455 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**2 925,23**
31 455 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 925,23**

GROHE Blue Home
Startovní sada s výpustí ve tvaru C
set obsahuje:
GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C - výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Home chladič
dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu
chladící jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz
úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr
GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním
nastavením tvrdosti vody
pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte
aktivní uhlíkový filtr 40 547 001
GROHE Blue CO_2 lahev 425 g
System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE HOME



Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 541 000	**chrom**	**2 714,18**
31 541 DC0	**supersteel**	**3 121,31**

GROHE Blue Home
Startovní sada s vytahovacím perlátorem, výpusť ve tvaru C
set obsahuje:
GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C - výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
vytahovací perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Home chladič
dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu
chladící jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz
úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr
GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním
nastavením tvrdosti vody
pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte
aktivní uhlíkový filtr 40 547 001
GROHE Blue CO_2 lahev 425 g

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE HOME



Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 454 001	**chrom**	**2 340,18**
31 454 DC1	**supersteel**	**2 691,22**
31 454 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**2 925,23**
31 454 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 925,23**

GROHE Blue Home
Startovní sada s výpustí ve tvaru L
set obsahuje:
GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
L-výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Home chladič
dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu
chladící jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz
úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr
GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním
nastavením tvrdosti vody
pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte
aktivní uhlíkový filtr 40 547 001
GROHE Blue CO_2 lahev 425 g

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE HOME



Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 539 000	**chrom**	**2 714,18**
31 539 DC0	**supersteel**	**3 121,31**

GROHE Blue Home
Startovní sada s vytahovacím perlátorem, výpusť ve tvaru L
set obsahuje:
GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
L-výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
vytahovací perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Home chladič
dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu
chladící jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz
úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr
GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním
nastavením tvrdosti vody
pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte
aktivní uhlíkový filtr 40 547 001
GROHE Blue CO_2 lahev 425 g

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE HOME



Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 456 001	**chrom**	**2 340,18**
31 456 DC1	**supersteel**	**2 691,22**

GROHE Blue Home
Startovní sada s výpustí ve tvaru U
set obsahuje:
GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
U-výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Home chladič
dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu
chladící jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz
úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr
GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním
nastavením tvrdosti vody
pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte
aktivní uhlíkový filtr 40 547 001
GROHE Blue CO_2 lahev 425 g

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE HOME




Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 543 000	**chrom**	**2 714,18**
31 543 DC0	**supersteel**	**3 121,31**

GROHE Blue Home
Startovní sada s vytahovacím perlátorem, výpusť ve tvaru U
set obsahuje:
GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
U-výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
vytahovací perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Home chladič
dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu
chladící jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz
úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr
GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním
nastavením tvrdosti vody
pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte
aktivní uhlíkový filtr 40 547 001
GROHE Blue CO_2 lahev 425 g

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE HOME






Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 498 001	**chrom**	**2 258,36**
31 498 DC1	**supersteel**	**2 597,11**
31 498 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**2 822,95**
31 498 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 822,95**

GROHE Blue Home
Startovní sada Mono s výpustí ve tvaru C
set obsahuje:
GROHE Blue Home Mono baterie s filtrem
jednootvorová montáž
C - výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE Long-Life Shine povrch
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
GROHE Blue Home chladič
dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu
chladící jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz
úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr
GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním
nastavením tvrdosti vody
pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte
aktivní uhlíkový filtr 40 547 001
GROHE Blue CO_2 lahev 425 g

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE HOME





Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
40 711 001		**1 098,80**


GROHE Blue Home
Chladič
chladící jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz
úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)
dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE PURE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	30 382 000	**chrom**	**759,54**
	30 382 DC0	**supersteel**	**987,40**






GROHE Blue Pure Minta
Startovní sada
set obsahuje:
GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
L-výpusť
vytahovací perlátor
samostatná páka pro filtrovanou vodu
vršek DN 15
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
otočná výpusť
otočný úhel 90°
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue hlava filtru
Aktivní uhlíkový filtr GROHE Blue pro dokonalou chuť
Kapacita 3000 litrů
Časoměřič pro filtr s 2 x AA batteriemi

	30 383 000	**chrom**	**527,03**






GROHE Blue Pure Eurosmart
Startovní sada
set obsahuje:
GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C - výpusť
samostatná páka pro filtrovanou vodu
vršek DN 15
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue hlava filtru
Aktivní uhlíkový filtr GROHE Blue pro dokonalou chuť
Kapacita 3000 litrů
Časoměřič pro filtr s 2 x AA batteriemi


	30 385 000	**chrom**	**496,02**






GROHE Blue Pure BauCurve
Startovní sada
set obsahuje:
GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C - výpusť
samostatná páka pro filtrovanou vodu
vršek DN 15
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue hlava filtru
Aktivní uhlíkový filtr GROHE Blue pro dokonalou chuť
Kapacita 3000 litrů
Časoměřič pro filtr s 2 x AA batteriemi


GROHE
BLUE PURE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**30 387 000**	**chrom**	**387,52**


GROHE Blue Pure Mono
Startovní sada
set obsahuje:
GROHE Blue Mono baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C - výpusť
rukojeť pro filtrovanou stolní vodu
vršek DN 15
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue hlava filtru
Aktivní uhlíkový filtr GROHE Blue pro dokonalou chuť
Kapacita 3000 litrů
Časoměřič pro filtr s 2 x AA batteriemi

 	**30 393 000**	**chrom**	**945,55**

GROHE Blue Pure Minta
Startovní sada
set obsahuje:
GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
L-výpusť
vytahovací perlátor
samostatná páka pro filtrovanou vodu
vršek DN 15
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
otočná výpusť
otočný úhel 90°
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue hlava filtru
GROHE Blue UltraSafe filtr pro zachycení bakterií a prémiovou chuť
Kapacita 3000 litrů
průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií




 	**30 386 000**	**chrom**	**682,03**

GROHE Blue Pure BauCurve
Startovní sada
set obsahuje:
GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C - výpusť
samostatná páka pro filtrovanou vodu
vršek DN 15
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue hlava filtru
GROHE Blue UltraSafe filtr pro zachycení bakterií a prémiovou chuť
Kapacita 3000 litrů
průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií





 	**31 721 000**	**chrom**	**573,53**
	31 721 DC0	**supersteel**	**745,58**

GROHE Blue Pure Minta
Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
L-výpusť
vytahovací perlátor
samostatná páka pro filtrovanou vodu
vršek DN 15
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
otočná výpusť
otočný úhel 90°
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
zahrnuje pouze dřezové baterie
lze kombinovat s filtrační sadou 40 438 001


GROHE
BLUE PURE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**31 722 000**	**chrom**	**341,02**
		GROHE Blue Pure Eurosmart **Páková dřezová baterie s filtrační funkcí** jednootvorová montáž C - výpusť samostatná páka pro filtrovanou vodu vršek DN 15 GROHE Long-Life Shine chromový povrch keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove otočná výpusť otočný úhel 150 ° Oddělené vedení vody flexi připojovací hadičky zahrnuje pouze dřezové baterie lze kombinovat s filtrační sadou 40 438 001		
		**31 723 000**	**chrom**	**310,02**
		GROHE Blue Pure BauCurve **Páková dřezová baterie s filtrační funkcí** jednootvorová montáž C - výpusť samostatná páka pro filtrovanou vodu vršek DN 15 GROHE Long-Life Shine chromový povrch keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove otočná výpusť otočný úhel 150 ° Oddělené vedení vody flexi připojovací hadičky zahrnuje pouze dřezové baterie lze kombinovat s filtrační sadou 40 438 001		
		**31 724 000**	**chrom**	**201,50**
		GROHE Blue Pure Mono **Mono baterie s filtrační funkcí** jednootvorová montáž C - výpusť rukojeť pro filtrovanou stolní vodu vršek DN 15 GROHE Long-Life Shine chromový povrch otočná výpusť otočný úhel 150 ° flexi připojovací hadičky zahrnuje pouze dřezové baterie lze kombinovat s filtrační sadou 40 438 001		



GROHE
BLUE DOPLŇKY

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**40 848 000**		**23,34**
		GROHE Blue **Cestovní la** C be uz s poutkem obsah 500 ml		
		**40 848 SD0** **40 848 GN0** **40 848 AL0**	**nerez ocel, kartáčovaná** **kartáčovaný Cool Sunrise** **kartáčovaný Hard Graphite**	**35,00** **45,50** **45,50**
		GROHE Blue **Thermo láhev na pití** Cestovní lahev z nerezové oceli s označením GROHE Blue zdvojený povrch uzávěr s poutkem obsah 450 ml		
		**40 405 001**		**71,24**
		GROHE Blue **Karafa GROHE Blue** Křišťálová láhev s označením GROHE Blue nerezové víčko se zámkem náklonu s integrovaným sítkem k zadržení například ovoce plastové víčko k uzavření bez BPA (Bisfenol A) vhodné pro myčky nádobí Objem 1,0 l		
		**40 636 SD0**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**31,70**
		GROHE Blue **Sada víček na GROHE Blue karafu** sada obsahuje dvě víčka nerezové víčko se zámkem náklonu s integrovaným sítkem k zadržení například ovoce plastové víčko k uzavření bez BPA (Bisfenol A) vhodné pro myčky nádobí		
		**40 437 000**		**77,65**
		GROHE Blue **Skleničky na vodu (6 ks)** Křišťálové skleničky s označením GROHE Blue vhodné pro myčky nádobí Objem 250 ml		
		**46 717 000**		**165,71**
		indikátor tlaku pro GROHE Blue včetně adaptéru pror 425 g a 2 kg CO_2 lahve		

GROHE
BLUE DOPLŇKY

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**40 452 000** **GROHE Blue** **redukční ventil** pro instalaci GROHE Blue Chilled & Sparkling s tlakem vody více než 5,0 bar		**35,04**
		**40 404 001** **GROHE Blue** **Filtr velikost S** BWT výměnný filtr pro GROHE Blue a GROHE Red kuchyňské systémy Kapacita 600 L při 20° dKH 5-fázový filtr snižuje množství látek ovlivňující zápach a chuť, např. chlór snižuje tvorbu vodního kamene a těžkých kovů kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (pouze s měřičem průtoku) a GROHE Red		**115,36**
		40 430 001 **dtto, velikost M, kapacita 1500 l při 20° dKh, výška 315 mm**		**215,88**
		40 412 001 **dtto, velikost L, kapacita 2500 l při 20° dKh, výška 350 mm**		**283,58**
		**40 547 001** **GROHE Blue** **Aktivní uhlíkový filtr** BWT náhradní filtr pro GROHE Blue systémy pro oblasti s tvrdostí vody pod 9° dKH Kapacita 3000 litrů snižuje množství látek ovlivňující zápach a chuť, např. chlór kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Blue Pure		**107,99**
		**40 691 002** **GROHE Blue** **Magnesiový a zinkový filtr** BWT výměnný filtr pro GROHE Blue a GROHE Red kuchyňské systémy kapacita 400 L při 17° dGH obohacuje vodu až o 35 mg / l hořčíku a až 3 mg / zinku snižuje množství látek ovlivňující zápach a chuť, např. chlór snižuje tvorbu vodního kamene a těžkých kovů kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (pouze s měřičem průtoku) a GROHE Red		**150,31**
		**64 508 001** **GROHE Blue** **filtrační hlavice** jen pro použití s filtry GROHE Blue		**84,18**

GROHE
BLUE DOPLŇKY

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**40 422 000**		**158,09**
		GROHE Blue **Karbonizační lahev CO2 425 g (4 ks)** Oxid uhličitý z přírodních zdrojů pro potraviny a nápoje (E290) Čistota: CO_2 99.9% v/v min. Hmotnost: 425 g, pro 60 l perlivé vody pro pouze naplnění objednejte položku č. 40 687 000 Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
		**40 423 000**		**223,74**
		GROHE Blue **Startovní sada 2 kg CO2 lahev** Oxid uhličitý z přírodních zdrojů pro potraviny a nápoje (E290) Čistota: CO_2 99.9% v/v min. hmotnost lahve: 2 kg, pro 350 l perlivé vody integrovaný ventil zbytkového tlaku a rukojeť bezpečnostního nosiče cena za kus, prodáváno po 1 ks není vhodné pro GROHE Blue Home chladič Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
		**40 843 000**		**114,68**
		GROHE Blue **Prodlužovací set** set obsahuje: prodlužovací kabel 5 m hadice pro pitnou vodu 5 m řezačka adaptéry a spojky vhodné pro GROHE Blue Home a GROHE Blue Professional		

GROHE
RED

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
30 079 001	**chrom**	**2 155,38**
30 079 DC1	**supersteel**	**2 478,68**



GROHE Red Duo
Výpusť a bojler, velikost L
set obsahuje:
Páková dřezová baterie GROHE Red Duo
jednootvorová montáž
C - výpusť
Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámkem GROHE ChildLock
TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
izolovaná výpusť
otočný úhel 150 °
dvoucestná armatura
flexi připojovací hadičky
Přípoj pro GROHE Red Bojler
GROHE Red bojler, velikost L
Zásobník pro vroucí a teplou vodu
5,5 litru 100° C vařící vody
celková kapacita 7litrů
provozní tlak 1-7 barů
s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu
certifikace CE
přípojné napětí 230 V 50 Hz
Příkon 2100 W
Příkon pohotovostní 15 W
energetická třída A
Set GROHE Red Filter
ochrana bojleru proti vodnímu kameni
Kapacita 600 L při 20° dKH
5fázový filtr
jednotka měření průtoku

30 325 001	**chrom**	**2 155,38**
30 325 DC1	**supersteel**	**2 478,68**



GROHE Red Duo
Výpusť a bojler, velikost L
set obsahuje:
Páková dřezová baterie GROHE Red Duo
jednootvorová montáž
L-výpusť
Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámkem GROHE ChildLock
TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
izolovaná výpusť
otočný úhel 150 °
dvoucestná armatura
flexi připojovací hadičky
Přípoj pro GROHE Red Bojler
GROHE Red bojler, velikost L
Zásobník pro vroucí a teplou vodu
5,5 litru 100° C vařící vody
celková kapacita 7litrů
provozní tlak 1-7 barů
s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu
certifikace CE
přípojné napětí 230 V 50 Hz
Příkon 2100 W
Příkon pohotovostní 15 W
energetická třída A
Set GROHE Red Filter
ochrana bojleru proti vodnímu kameni
Kapacita 600 L při 20° dKH
5fázový filtr
jednotka měření průtoku

GROHE
RED

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
30 083 001	**chrom**	**1 995,72**
30 083 DC1	**supersteel**	**2 295,08**
30 083 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**2 494,66**
30 083 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 494,66**



GROHE Red Duo
Výpusť a bojler velikosti M
set obsahuje:
Páková dřezová baterie GROHE Red Duo
jednootvorová montáž
C - výpusť
Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámkem GROHE ChildLock
TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
izolovaná výpusť
otočný úhel 150 °
dvoucestná armatura
flexi připojovací hadičky
Přípoj pro GROHE Red Bojler
GROHE Red bojler, velikost M
Zásobník pro vroucí a teplou vodu
3 litry 100° C vařící vody
celková kapacita 4 litry
provozní tlak 1-7 barů
s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu
certifikace CE
přípojné napětí 230 V 50 Hz
Příkon 2100 W
Příkon pohotovostní 15 W
energetická třída A
Set GROHE Red Filter
ochrana bojleru proti vodnímu kameni
Kapacita 600 L při 20° dKH
5fázový filtr
jednotka měření průtoku

30 327 001	**chrom**	**1 995,72**
30 327 DC1	**supersteel**	**2 295,08**
30 327 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**2 494,66**
30 327 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 494,66**



GROHE Red Duo
Výpusť a bojler velikosti M
set obsahuje:
Páková dřezová baterie GROHE Red Duo
jednootvorová montáž
L-výpusť
Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámkem GROHE ChildLock
TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
izolovaná výpusť
otočný úhel 150 °
dvoucestná armatura
flexi připojovací hadičky
Přípoj pro GROHE Red Bojler
GROHE Red bojler, velikost M
Zásobník pro vroucí a teplou vodu
3 litry 100° C vařící vody
celková kapacita 4 litry
provozní tlak 1-7 barů
s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu
certifikace CE
přípojné napětí 230 V 50 Hz
Příkon 2100 W
Příkon pohotovostní 15 W
energetická třída A
Set GROHE Red Filter
ochrana bojleru proti vodnímu kameni
Kapacita 600 L při 20° dKH
5fázový filtr
jednotka měření průtoku

GROHE
RED

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
30 080 001	**chrom**	**1 995,72**



GROHE Red Mono
Výpusť ve tvaru písmene C, velikost bojleru L
set obsahuje:
Stojánkový ventil GROHE Red Mono
jednootvorová montáž
C - výpusť
Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámkem GROHE ChildLock
TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
izolovaná výpusť
otočný úhel 150 °
Přípoj pro GROHE Red Bojler
GROHE Red bojler, velikost L
Zásobník pro vroucí a teplou vodu
5,5 litru 100° C vařící vody
celková kapacita 7litrů
provozní tlak 1-7 barů
s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu
certifikace CE
přípojné napětí 230 V 50 Hz
Příkon 2100 W
Příkon pohotovostní 15 W
energetická třída A
Set GROHE Red Filter
ochrana bojleru proti vodnímu kameni
Kapacita 600 L při 20° dKH
5fázový filtr
jednotka měření průtoku

30 085 001	**chrom**	**1 836,06**
30 085 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**2 295,08**
30 085 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 295,08**




GROHE Red Mono
Výpusť ve tvaru písmene C, velikost M
set obsahuje:
Stojánkový ventil GROHE Red Mono
jednootvorová montáž
C - výpusť
Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámkem GROHE ChildLock
TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
izolovaná výpusť
otočný úhel 150 °
Přípoj pro GROHE Red Bojler
GROHE Red bojler, velikost M
Zásobník pro vroucí a teplou vodu
3 litry 100° C vařící vody
celková kapacita 4 litry
provozní tlak 1-7 barů
s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu
certifikace CE
přípojné napětí 230 V 50 Hz
Příkon 2100 W
Příkon pohotovostní 15 W
energetická třída A
Set GROHE Red Filter
ochrana bojleru proti vodnímu kameni
Kapacita 600 L při 20° dKH
5fázový filtr
jednotka měření průtoku

GROHE RED

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	30 339 001	**chrom**	**1 836,06**
	30 339 DC1	**supersteel**	**2 111,47**





GROHE Red Mono
Výpusť ve tvaru písmene C, velikost M
set obsahuje:
Stojánkový ventil GROHE Red Mono
jednootvorová montáž
L-výpusť
Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámkem GROHE ChildLock
TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
izolovaná výpusť
otočný úhel 150 °
Přípoj pro GROHE Red Bojler
GROHE Red bojler, velikost M
Zásobník pro vroucí a teplou vodu
3 litry 100° C vařící vody
celková kapacita 4 litry
provozní tlak 1-7 barů
s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu
certifikace CE
přípojné napětí 230 V 50 Hz
Příkon 2100 W
Příkon pohotovostní 15 W
energetická třída A
Set GROHE Red Filter
ochrana bojleru proti vodnímu kameni
Kapacita 600 L při 20° dKH
5fázový filtr
jednotka měření průtoku

---

40 841 001	**chrom**	**234,36**




GROHE Red
Směšovací ventil
pro smíchání vroucí vody s vodovodní k vytvoření horké vody
nastavitelné na 35°C až 75°C
horké i studené plnění je možné
včetně připojovací hadice 70 cm, rozdělovače a upevňovače na stěnu

---

40 438 001	**393,56**






GROHE Blue
Startovní sada - filtr velikost S s filtrační hlavou
set obsahuje:
GROHE Blue hlava filtru
GROHE Blue filtr vel. S pro snížení tvrdosti vody a prémiovou chuť
Kapacita 600 L při 20° dKH
průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií
kompatibilní s bateriemi GROHE Blue Pure

---



40 432 000	**66,40**






GROHE Red
Čajový hrníček (4 ks)
GROHE Red hrnek odolný vůči vysokým teplotám
vhodné pro myčky nádobí
Objem 250 ml

GROHE
SYSTÉMY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 855 000**		**94,97**

GROHE Blue
Odpadkový systém pro recyklaci odpadu 30 cm - 15 l / 15 l
typ instalace: podlahová montáž za otočnými dvířky
mechanizmus: plně vysouvací
ovládání: ruční teleskopické
rozdělení: 2 části s více než 15 l objemem
šířka skříně: 30 cm a více
kompatibilní se systémy GROHE Blue Home a GROHE Red, velikosti M a L

GROHE
K7

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**32 950 000**	**chrom**	**853,06**
	32 950 DC0	**supersteel**	**1 108,97**


K7
Páková dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
profesionální sprška
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud
automatické zpětné přepínání na
perlátor
kovová sprcha
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


 	**31 379 000**	**chrom**	**821,02**
	31 379 DC0	**supersteel**	**1 067,33**

K7
Páková dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
profesionální sprška
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud
automatické zpětné přepínání na
perlátor
kovová sprcha
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
FOOTCONTROL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	30 309 000		**291,30**






FootControl
Přestavbový set
Foot control: aktivace vody prostřednictvím dotyku se senzorem
napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2
certifikace CE
magnetický ventil
pevně nastavený průtok
automatické bezpečnostní vypínání
po 60 s (nastaveno z výroby)
zajištění IP 44
upgrade set pro kuchyňské baterie GROHE s vytahovací sprchou
není vhodné pro kombinaci s průtokovými ohřívači (SKUs 32 555 000, 31 397 000, 32 511 000, 31 127 002, 33 984 002, 31 180 000, 30 194 000/DC0, 31 179 000, 31 132 001)

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	31 613 000	**chrom**	**467,81**
	31 613 DC0	**supersteel**	**608,15**
	31 613 A00	**Hard Graphite**	**654,94**






Minta SmartControl
Dřezová baterie s technologií SmartControl
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
výsuvná výpusť s laminárním průtokem
kovová sprcha
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice
GROHE SmartControl - stlačit pro zapnutí a vypnutí vody, otočit pro nastavení proudu vody od úsporného eco režimu až po režim plného proudu
nastavení teploty pomocí ventilu na baterii
otočná výpusť
otočný úhel 140°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

	31 360 001	**chrom**	**743,74**
	31 360 DC1	**supersteel**	**966,86**






Minta Touch
Elektronická páková dřezová baterie DN 15
L-výpusť
Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže
napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2
certifikace CE
magnetický ventil
pevně nastavený průtok
automatické bezpečnostní vypínání
po 60 s (nastaveno z výroby)
zajištění IP 44
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém


	31 358 002	**chrom**	**739,32**
	31 358 DC2	**supersteel**	**961,12**






Minta Touch
Elektronická páková dřezová baterie DN 15
C - výpusť
jednootvorová montáž
Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže
napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2
certifikace CE
magnetický ventil
pevně nastavený průtok
automatické bezpečnostní vypínání
po 60 s (nastaveno z výroby)
zajištění IP 44
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém


GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**31 375 000**	**chrom**	**273,80**
	31 375 DC0	**supersteel**	**355,94**
	31 375 DA0	**Warm Sunset**	**383,33**
	31 375 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**410,71**
	31 375 A00	**Hard Graphite**	**383,33**
	31 375 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**410,71**

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
L-výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
rozsah otáčení 0°/150°/360°
flexi připojovací hadičky
zajištěno proti zpětnému toku
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


 	**32 168 000**	**chrom**	**306,79**
	32 168 DC0	**supersteel**	**398,83**

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
L-výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrované zpětné klapky
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém


 	**30 274 000**	**chrom**	**379,37**
	30 274 DC0	**supersteel**	**493,18**
	30 274 DA0	**Warm Sunset**	**531,12**
	30 274 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**569,05**
	30 274 A00	**Hard Graphite**	**531,12**
	30 274 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**569,05**

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
L-výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
sítko
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
kovová sprcha
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrovaná zpětná klapka
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém


GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**32 917 000**	**chrom**	**254,54**
	32 917 DC0	**supersteel**	**330,90**
	32 917 KS0	**velvet black - černá**	**331,33**
	32 917 DA0	**Warm Sunset**	**356,35**
	32 917 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**381,80**
	32 917 A00	**Hard Graphite**	**356,35**
	32 917 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**381,80**


Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
C - výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
flexi připojovací hadičky
křížový závit DN 10
rychlomontážní systém
omezovač teploty na objednávku (46 308)

 	**32 918 000**	**chrom**	**309,07**
	32 918 DC0	**supersteel**	**401,80**

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
C - výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


 	**32 321 002**	**chrom**	**317,71**
	32 321 DC2	**supersteel**	**413,03**
	32 321 DA2	**Warm Sunset**	**444,80**
	32 321 DL2	**kartáčovaný Warm Sunset**	**476,57**
	32 321 A02	**Hard Graphite**	**444,80**
	32 321 AL2	**kartáčovaný Hard Graphite**	**476,57**

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
C - výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE EasyDock
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrovaná zpětná klapka
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém


 	**30 348 001**	**chrom**	**317,71**

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
C - výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE EasyDock
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
kratší páka (71 mm)
integrovaná zpětná klapka
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém


GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**32 488 000**	**chrom**	**254,54**
	32 488 DC0	**supersteel**	**330,90**
	32 488 DA0	**Warm Sunset**	**356,35**
	32 488 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**381,80**
	32 488 A00	**Hard Graphite**	**356,35**
	32 488 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**381,80**


Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
U-výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
otočná výpusť
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
omezovač teploty na objednávku (46 308)

 	**32 067 000**	**chrom**	**309,07**

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
U-výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrované zpětné klapky
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

 	**32 322 002**	**chrom**	**317,71**
	32 322 DC2	**supersteel**	**413,03**
	32 322 DA2	**Warm Sunset**	**444,80**
	32 322 DL2	**kartáčovaný Warm Sunset**	**476,57**
	32 322 A02	**Hard Graphite**	**444,80**
	32 322 AL2	**kartáčovaný Hard Graphite**	**476,57**

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
U-výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE EasyDock
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrovaná zpětná klapka
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém


 	**31 558 000**	**chrom**	**382,92**
	31 558 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**574,38**
	31 558 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**574,38**

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
L-výpusť
integrovaný předuzávěr
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
46 mm keramická kartuše
otočný úhel 90°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






31 593 002	**chrom**	**671,95**
31 593 DC2	**supersteel**	**873,54**

Zedra SmartControl
Dřezová baterie s technologií SmartControl
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
výsuvná výpusť s laminárním průtokem
kovová sprcha
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice
GROHE SmartControl - stlačit pro zapnutí a vypnutí vody, otočit pro nastavení proudu vody od úsporného eco režimu až po režim plného proudu
nastavení teploty pomocí ventilu na baterii
otočná výpusť
otočný úhel 140°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova






30 219 002	**chrom**	**855,22**
30 219 DC2	**supersteel**	**1 111,78**

Zedra Touch
Elektronická páková dřezová baterie DN 15
Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže
napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2
certifikace CE
magnetický ventil
pevně nastavený průtok
automatické bezpečnostní vypínání
po 60 s (nastaveno z výroby)
zajištění IP 44
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice
vytahovací perlátor se třemi druhy proudu vody
přepínač: laminární proud / sprchový paprsek SpeedClean / GROHE Blade spray (snížená spotřeba vody až o 70% a ještě vyšší výkon proudu)
funkce stop - tlačítko pro zastavení proudu vody
automatické zpětné přepínání na perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky






32 294 002	**chrom**	**488,69**
32 294 DC2	**supersteel**	**635,30**

Zedra
Páková dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice
vytahovací perlátor se třemi druhy proudu vody
přepínač: laminární proud / sprchový paprsek SpeedClean / GROHE Blade spray (snížená spotřeba vody až o 70% a ještě vyšší výkon proudu)
funkce stop - tlačítko pro zastavení proudu vody
automatické zpětné přepínání na perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	32 553 002	**chrom**	**458,15**
	32 553 DC2	**supersteel**	**595,60**






Zedra
Páková dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	30 026 002	**chrom**	**289,86**
	30 026 DC2	**supersteel**	**376,81**






Zedra
Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
rukojeť pro filtrovanou stolní vodu
keramický vršek
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vyžaduje GROHE filtrační set včetně filtrační hlavice (40 438 001) prodáváno samostatně
6.6 l/min

GROHE
ATRIO






Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
30 362 000	**chrom**	**638,35**
30 362 DC0	**supersteel**	**829,86**
30 362 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**957,54**

Atrio
Dřezová baterie
C - výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
s keramickým vrškem DN 15, 90°
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
perlátor

GROHE ESSENCE






Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 615 000	**chrom**	**565,06**
31 615 DC0	**supersteel**	**734,57**
31 615 GL0	**Cool Sunrise**	**791,08**
31 615 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**847,58**
31 615 DA0	**Warm Sunset**	**791,08**
31 615 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**847,58**
31 615 A00	**Hard Graphite**	**791,08**
31 615 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**847,58**

Essence SmartControl
Dřezová baterie s technologií SmartControl
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
výsuvná výpusť s laminárním průtokem
kovová sprcha
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice
GROHE SmartControl - stlačit pro zapnutí a vypnutí vody, otočit pro nastavení proudu vody od úsporného eco režimu až po režim plného proudu
nastavení teploty pomocí ventilu na baterii
otočná výpusť
otočný úhel 140°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova





30 503 000	**chrom**	**589,14**
30 503 DC0	**supersteel**	**765,88**

Essence
Páková dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
sítko
s integrovaným omezovačem teploty
profesionální sprška
s flexibilní hygienickou GROHFlexx kitchen hadicí z materiálu santoprene
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
kovová sprcha
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
Kolekce Professional

30 294 GL0	**Cool Sunrise**	**824,80**
30 294 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**883,70**
30 294 DA0	**Warm Sunset**	**824,80**
30 294 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**883,70**
30 294 A00	**Hard Graphite**	**824,80**
30 294 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**883,70**

bude nahrazeno 30 503




30 321 GE0	**RSH zelená**	**81,83**
30 321 XC0	**tmavě šedá**	**81,83**
30 321 MW0	**čistý mramor**	**81,83**
30 321 HG0	**tmavě hnědá**	**81,83**
30 321 DG0	**RSH červená**	**81,83**
30 321 DP0	**RSH růžová**	**81,83**
30 321 DU0	**RSH purpurová**	**81,83**
30 321 TY0	**RSH modrá**	**81,83**
30 321 YF0	**RSH žlutá**	**81,83**
30 321 YR0	**RSH oranžová**	**81,83**

GROHFlexx hadice kuchyňské baterie
hadice pro Essence kuchyňské baterie
pro 30 294 000/30 294 DC0
GROHFlexx kitchen flexibilní hygienická silikonová hadice
včetně upevňovacího setu

GROHE
ESSENCE






Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
30 505 000	**chrom**	**317,15**
30 505 DC0	**supersteel**	**412,30**
30 505 GL0	**Cool Sunrise**	**444,01**
30 505 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**475,73**
30 505 DA0	**Warm Sunset**	**444,01**
30 505 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**475,73**
30 505 A00	**Hard Graphite**	**444,01**
30 505 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**475,73**

Essence
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
perlátor
otočná výpusť
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
integrovaný omezovač teploty
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional







30 504 000	**chrom**	**417,30**
30 504 DC0	**supersteel**	**542,50**
30 504 GL0	**Cool Sunrise**	**584,23**
30 504 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**625,96**
30 504 DA0	**Warm Sunset**	**584,23**
30 504 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**625,96**
30 504 A00	**Hard Graphite**	**584,23**
30 504 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**625,96**

Essence
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
sítko
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
kovová sprcha
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrovaná zpětná klapka
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
integrovaný omezovač teploty
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional

GROHE
EUROCUBE





		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**31 395 000** **31 395 DC0**	**chrom** **supersteel**	**734,46** **954,79**

Eurocube
Páková dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
otočná výpusť
otočný úhel 140°
Otočné rameno sprchy o 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém



		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**31 255 000** **31 255 DC0**	**chrom** **supersteel**	**305,50** **397,15**

Eurocube
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
perlátor
otočná litá výpusť
otočný úhel 90°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**32 259 003**	**chrom**	**264,16**
		Eurodisc Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** vysoká výpusť jednootvorová montáž GROHE Long-Life Shine chromový povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm vedení vody uvnitř - bez niklu a olova variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť volitelný otočný úhel: 0° / 150° perlátor flexi připojovací hadičky GROHE FastFixation rychlomontážní systém		
		**33 770 002**	**chrom**	**263,74**
		Eurodisc Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** středně vysoká výpusť jednootvorová montáž **GROHE Long-Life Shine** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná litá výpusť otočný úhel 140° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		
		**32 257 002**	**chrom**	**327,30**
		Eurodisc Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** středně vysoká výpusť jednootvorová montáž **GROHE Long-Life Shine** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm vytahovací sprška Dualní přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud automatické zpětné přepínání na perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná litá výpusť úhel ovládání 100° zajištěno proti zpětnému toku flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
		**33 772 002**	**chrom**	**278,50**
		Eurodisc Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** montáž na stěnu **GROHE Long-Life Shine** povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť volitelný otočný úhel: 0° / 150° rozpětí 271 mm S-přípojky		


GROHE
EURODISC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**33 770 001**	**chrom**	**250,38**
		Eurodisc **Páková dřezová baterie, DN 15** nízká výpusť jednootvorová montáž **GROHE Long-Life Shine** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť otočný úhel 140° s dorazovou zarážkou flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		
		**32 257 001**	**chrom**	**317,15**
		Eurodisc **Páková dřezová baterie, DN 15** nízká výpusť jednootvorová montáž **GROHE Long-Life Shine** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm vytahovací sprška Dualní přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná litá výpusť otočný úhel 140° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE CONCETTO


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**31 491 000**	**chrom**	**481,90**
	31 491 DC0	**supersteel**	**626,46**

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
sítko
s integrovaným omezovačem teploty
profesionální sprška
s flexibilní hygienickou GROHFlexx kitchen hadicí z materiálu santoprene
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém


32 661 003	**chrom**	**233,35**
32 661 DC3	**supersteel**	**303,36**

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150°
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation rychlomontážní systém

32 663 003	**chrom**	**263,45**
32 663 DC3	**supersteel**	**342,49**


Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE EasyDock
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
výsuvná sprcha s perlátorem
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation rychlomontážní systém


31 483 002	**chrom**	**275,70**
31 483 DC2	**supersteel**	**358,42**

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE EasyDock
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation rychlomontážní systém


GROHE CONCETTO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**31 128 001** **31 128 DC1**	**chrom** **supersteel**	**240,36** **312,46**


Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
stredně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**31 129 001** **31 129 DC1**	**chrom** **supersteel**	**292,61** **380,39**

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
stredně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
úhel ovládání 100°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**30 273 001** **30 273 DC1**	**chrom** **supersteel**	**333,12** **433,06**

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
stredně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
sítko
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
kovová sprcha
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
úhel ovládání 100°
zajištěno proti zpětnému toku
integrovaná zpětná klapka
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém





	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**31 209 001**	**chrom**	**414,50**

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
integrovaný předuzávěr
stredně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

GROHE
CONCETTO

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**31 210 001**	**chrom**	**397,12**
		Concetto **Páková dřezová baterie, DN 15** pro předokenní montáž středně vysoká výpusť jednootvorová montáž **GROHE Long-Life Shine** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná litá výpusť otočný úhel 140° neodnímatelný podstavec - výška 30 mm flexi připojovací hadičky		
		**32 659 001**	**chrom**	**212,84**
		Concetto **Páková dřezová baterie, DN 15** nízká výpusť jednootvorová montáž **GROHE Long-Life Shine** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná litá výpusť otočný úhel 140° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		
		**32 667 001**	**chrom**	**212,48**
		Concetto **Páková dřezová baterie, DN 15** montáž na stěnu **GROHE Long-Life Shine** povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť úhel otočení 360° rozpětí 280 mm S-přípojky		


GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**33 975 004**	**chrom**	**211,38**
		Eurostyle Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** vysoká výpusť jednootvorová montáž GROHE Long-Life Shine chromový povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm vedení vody uvnitř - bez niklu a olova perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť volitelný otočný úhel: 0° / 150° flexi připojovací hadičky GROHE FastFixation rychlomontážní systém		
		**31 126 004**	**chrom**	**248,14**
		Eurostyle Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** vysoká výpusť jednootvorová montáž GROHE Long-Life Shine chromový povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm GROHE EasyDock vedení vody uvnitř - bez niklu a olova vytahovací perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť úhel otočení 360° zajištěno proti zpětnému toku flexi připojovací hadičky GROHE FastFixation rychlomontážní systém		
		**31 482 003**	**chrom**	**264,98**
		Eurostyle Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** vysoká výpusť jednootvorová montáž GROHE Long-Life Shine chromový povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm GROHE EasyDock vedení vody uvnitř - bez niklu a olova vytahovací sprška Dualní přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť úhel otočení 360° zajištěno proti zpětnému toku flexi připojovací hadičky GROHE FastFixation rychlomontážní systém		
		**31 124 002**	**chrom**	**210,82**
		Eurostyle Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** středně vysoká výpusť jednootvorová montáž **GROHE Long-Life Shine** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť otočný úhel 140° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN





	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	31 159 002	**chrom**	**359,44**





Eurostyle Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
pro předokenní montáž
středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
neodnímatelný podstavec - výška 30 mm
flexi připojovací hadičky


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**32 843 002** **32 843 DC2**	**chrom** **supersteel**	**187,24** **243,41**
	Eurosmart Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** vysoká výpusť jednootvorová montáž GROHE Long-Life Shine chromový povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm vedení vody uvnitř - bez niklu a olova perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť volitelný otočný úhel: 0° / 150° flexi připojovací hadičky GROHE FastFixation rychlomontážní systém		
	32 843 20E **dtto, s GROHE Water Saving**	**chrom**	**192,95**
 	**31 481 001**	**chrom**	**254,26**
	Eurosmart Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** vysoká výpusť jednootvorová montáž GROHE Long-Life Shine chromový povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm GROHE EasyDock vedení vody uvnitř - bez niklu a olova vytahovací sprška Dualní přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť úhel otočení 360° zajištěno proti zpětnému toku flexi připojovací hadičky GROHE FastFixation rychlomontážní systém		
 	**30 193 000** **30 193 DC0**	**chrom** **supersteel**	**140,04** **182,05**
	Eurosmart Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** stredně vysoká výpusť jednootvorová montáž **GROHE Long-Life Shine** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť otočný úhel 140° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**30 195 000**	**chrom**	**250,72**
	Eurosmart Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** integrovaný předuzávěr stredně vysoká výpusť jednootvorová montáž **GROHE Long-Life Shine** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť otočný úhel 140° rychlomontážní systém flexi připojovací hadičky		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	32 842 000	**chrom**	**143,44**






Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

GROHE
EUROSMART

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	33 281 003	**chrom**	**126,76**
	33 281 DC3	**supersteel**	**164,78**






Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
integrovaný omezovač teploty
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi připojovací hadičky 3/8"
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional

30 260 003	**chrom**	**126,76**






Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 90°
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi připojovací hadičky 3/8"
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional

30 305 001	**chrom**	**187,13**
30 305 DC1	**supersteel**	**243,26**






Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
sítko
s integrovaným omezovačem teploty
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 90°
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
flexi připojovací hadičky 3/8"
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
zajištěno proti zpětnému toku
Kolekce Professional


33 202 003	**chrom**	**132,79**






Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
integrovaný omezovač teploty
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
flexi připojovací hadičky 3/8"
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional


GROHE
EUROSMART

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**30 567 000** **30 567 DC0**	**chrom** **supersteel**	**178,07** **231,49**


Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
integrovaný omezovač teploty
perlátor
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
flexi připojovací hadičky 3/8“
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Kolekce Professional

		**31 391 003**	**chrom**	**156,95**

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
rozpětí 216 mm
integrovaný omezovač teploty
S-přípojky
Kolekce Professional

		**31 509 003**	**chrom**	**156,95**

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
rozpětí 149 mm
integrovaný omezovač teploty
S-přípojky
Kolekce Professional


		**32 224 003**	**chrom**	**156,95**

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
rozpětí 276 mm
integrovaný omezovač teploty
S-přípojky
Kolekce Professional

GROHE
EUROSMART


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	32 482 003	**chrom**	**156,95**






Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
rozpětí 244 mm
integrovaný omezovač teploty
C-přípojky
Kolekce Professional

GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL





		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**32 786 000**	**chrom**	**166,86**

Euroeco Special
Páková dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
laminární perlátor 9 l/min
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
kovová ovládací páka
délka páky 120 mm
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém






		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**32 787 000**	**chrom**	**166,86**

Euroeco Special
Páková dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
laminární perlátor 9 l/min
otočná výpusť
délka páky 120 mm
flexi připojovací hadičky






GROHE
COSTA

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**31 831 001**	**chrom**	**102,66**
		Costa L **Dřezová jednootvorová baterie, DN 15** kovové kohouty tepelně izolované **GROHE Long-Life Shine** povrch vršky GROHE Long-Life perlátor otočná výpusť úhel otočení 360° flexi připojovací hadičky		
		**31 930 001**	**chrom**	**221,74**
		Costa L **Dřezová jednootvorová baterie, DN 15** pro průtokové ohřívače kovové kohouty tepelně izolované **GROHE Long-Life Shine** povrch vršky GROHE Long-Life nastavení průtoku otočná výpusť úhel otočení 360° osička pro řetízek měděné trubičky,		
		**30 484 001**	**chrom**	**63,64**
		Costa L **Výpustní ventil, DN 15** montáž na stěnu kovový kohout tepelně izolované označení modré **GROHE Long-Life Shine** povrch perlátor vršky GROHE Long-Life otočná výpusť úhel otočení 360° rozpětí 218 mm		
		**30 098 001**	**chrom**	**46,03**
		Costa L **Výpustní ventil, DN 15** montáž na stěnu kovový kohout tepelně izolované označení modré **GROHE Long-Life Shine** povrch perlátor vršky GROHE Long-Life		



GROHE
BAU LINES

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**31 368 001**	**chrom**	**114,70**
		BauLoop **Páková dřezová baterie, DN 15** vysoká výpusť jednootvorová montáž GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše vedení vody uvnitř - bez niklu a olova vpusť s perlátorem otočná výpusť úhel otočení 360° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém k instalaci na 60 mm fixační sadu pracovní desky je zapotřebí 48 384 000		
		**31 222 000**	**chrom**	**92,82**
		BauLoop **Dřezová baterie, DN 15** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramický vršek otočná výpusť perlátor GROHE Long-Life Shine chromový povrch fixační matice		
		**31 367 001**	**chrom**	**114,70**
		BauEdge **Páková dřezová baterie, DN 15** vysoká výpusť jednootvorová montáž **GROHE Long-Life Shine** povrch GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše vedení vody uvnitř - bez niklu a olova vpusť s perlátorem otočná výpusť úhel otočení 360° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém k instalaci na 60 mm fixační sadu pracovní desky je zapotřebí 48 384 000		
		**31 233 001**	**chrom**	**114,70**
		BauEdge **Páková dřezová baterie, DN 15** jednootvorová montáž kovová ovládací páka GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše GROHE Long-Life Shine chromový povrch vedení vody uvnitř - bez niklu a olova otočná výpusť perlátor flexi připojovací hadičky **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém k instalaci na 60 mm fixační sadu pracovní desky je zapotřebí 48 384 000		
		**31 536 001**	**chrom**	**114,68**
		BauCurve **Páková dřezová baterie, DN 15** vysoká výpusť jednootvorová montáž GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše vedení vody uvnitř - bez niklu a olova vpusť s perlátorem otočná výpusť úhel otočení 360° flexi připojovací hadičky **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém k instalaci na 60 mm fixační sadu pracovní desky je zapotřebí 48 384 000 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		







GROHE
BAU LINES

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**31 535 001**	**chrom**	**114,68**
		BauClassicGROHE BauClassic **Páková dřezová baterie, DN 15** vysoká výpusť jednootvorová montáž GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše vedení vody uvnitř - bez niklu a olova vpusť s perlátorem otočná výpusť úhel otočení 360° flexi připojovací hadičky **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém k instalaci na 60 mm fixační sadu pracovní desky je zapotřebí 48 384 000		
		**31 706 000**	**chrom**	**108,65**
		BauLoop **Páková dřezová baterie, DN 15** stredně vysoká výpusť jednootvorová montáž GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše vedení vody uvnitř - bez niklu a olova otočná výpusť otočný úhel 140° perlátor vyměnitelný pomocí mince flexi připojovací hadičky **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém k instalaci na maximálně 40 mm fixační sadu pracovní desky je zapotřebí 48 384 000		
		**31 713 000**	**chrom**	**144,86**
		BauLoop **Páková dřezová baterie, DN 15** integrovaný předuzávěr stredně vysoká výpusť jednootvorová montáž GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše vedení vody uvnitř - bez niklu a olova otočná výpusť otočný úhel 90° perlátor vyměnitelný pomocí mince flexi připojovací hadičky **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
		**31 693 000**	**chrom**	**108,65**
		BauEdge **Páková dřezová baterie, DN 15** stredně vysoká výpusť jednootvorová montáž GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše vedení vody uvnitř - bez niklu a olova otočná výpusť otočný úhel 140° perlátor vyměnitelný pomocí mince flexi připojovací hadičky **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém k instalaci na maximálně 40 mm fixační sadu pracovní desky je zapotřebí 48 384 000		
		**31 696 000**	**chrom**	**144,86**
		BauEdge **Páková dřezová baterie, DN 15** integrovaný předuzávěr stredně vysoká výpusť jednootvorová montáž GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše vedení vody uvnitř - bez niklu a olova otočná výpusť otočný úhel 90° perlátor vyměnitelný pomocí mince flexi připojovací hadičky **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		





GROHE
BAU LINES

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**31 715 000**	**chrom**	**108,65**
		BauCurve **Páková dřezová baterie, DN 15** stredně vysoká výpusť jednootvorová montáž GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše vedení vody uvnitř - bez niklu a olova otočná výpusť otočný úhel 140° perlátor vyměnitelný pomocí mince flexi připojovací hadičky **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém k instalaci na maximálně 40 mm fixační sadu pracovní desky je zapotřebí 48 384 000 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
		**31 680 000**	**chrom**	**98,03**
		BauEco **Páková dřezová baterie, DN 15** nízká výpusť jednootvorová montáž GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše vedení vody uvnitř - bez niklu a olova otočná výpusť otočný úhel 140° perlátor vyměnitelný pomocí mince flexi připojovací hadičky **GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém k instalaci na maximálně 40 mm fixační sadu pracovní desky je zapotřebí 48 384 000 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
		**48 384 000**		**14,44**
		Hlavicové upevnění s upevňující maticí M33 x 1,5 včetně šroubů a těsnění		


GROHE
KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 535 000**	**chrom**	**75,05**
	40 535 GL0	**Cool Sunrise**	**112,57**
	40 535 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**120,07**
	40 535 DA0	**Warm Sunset**	**112,57**
	40 535 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**120,07**
	40 535 A00	**Hard Graphite**	**112,57**
	40 535 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**120,07**
	Dávkovač mýdla Cosmopolitan pro tekutá mýdla náhradní zásobník 500 ml **GROHE Long-Life Shine** povrch		
 	**40 536 000**	**chrom**	**67,57**
	Dávkovač mýdla Contemporary pro tekutá mýdla náhradní zásobník 500 ml **GROHE Long-Life Shine** povrch		
 	**40 537 000**	**chrom**	**82,60**
	dávkovač mýdla Authentic pro tekutá mýdla náhradní zásobník 500 ml **GROHE Long-Life Shine** povrch		
 	**36 194 000**	**chrom**	**170,51**
	Dávkovač tekutého mýdla stojánkový ventil s tlačítkem pro tekutá mýdla rozpětí 113 mm pro otvory 22 - 30 mm zásobník na 1 l **GROHE Long-Life Shine** povrch		
 	**41 073 000**	**chrom**	**36,56**
	Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15 montáž na stěnu vršek kartuše pro uzavíratelnou měděnou přípojku mazivová komora 3/8“ pro uzavíratelné připojení hadice zpětná klapka typu EB zajištěno proti zpětnému toku **GROHE Long-Life Shine** povrch		
 	**41 050 000**	**chrom**	**57,70**
	Originální WAS ventil pod dřez DN 15 montáž do dřezu nastavitelné do 50 mm mazivová komora 1/2“ pro uzavíratelné připojení hadice zpětná klapka typu EB zajištěno proti zpětnému toku **GROHE Long-Life Shine** povrch pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000		


GROHE
KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**41 010 000**	**chrom**	**33,83**
		Originální WAS přípojný ventil,DN 15 montáž na stěnu mazivová komora 1/2“ pro uzavíratelné připojení hadice zpětná klapka typu EB zajištěno proti zpětnému toku **GROHE Long-Life Shine** povrch		
		**41 263 000**	**chrom**	**9,54**
		EGAPLUS rohový ventil DN 15 nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 s kompenzací délky kompresní maticí Ø 10 mm ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta		
		**45 704 000**	**chrom**	**43,72**
		Přípojná hadička 300 mm DN 10 x DN 10		
		**45 247 000**	**chrom**	**22,91**
		Redukce pro přeměnu výtoků Costa na výtoky Atlanta GROHE Long-Life Shine chromový povrch		


GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**31 582 SD1**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**1 204,22**

K1000
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
typ montáže: standardní a zápustná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1,2 mm
GROHE Long-Life Shine povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 800 mm
rozměry: 1160 x 520 mm
rozměry sektoru dřezu: 710 x 400 mm
vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
dřez umístěný na pravé straně
velikost výřezu (standardní instalace): 1145 x 505 mm (R3)
velikost výřezu (zapuštěná montáž): 1145 x 505 mm (R3) (vnější velikost horního okraje: 1161 x 521 - R8 hloubka 3,5 mm)
odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**31 581 SD1**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**1 204,22**

K1000
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K1000 80-S 116/52 1.0 lh
typ montáže: standardní a zápustná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE Long-Life Shine povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 800 mm
rozměry: 1160 x 520 mm
rozměry sektoru dřezu: 710 x 400 mm
vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
dřez umístěný na levé straně
velikost výřezu (standardní instalace): 1145 x 505 mm (R3)
velikost výřezu (zapuštěná montáž): 1145 x 505 mm (R3) (vnější velikost horního okraje: 1161 x 521 - R8 hloubka 3,5 mm)
odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**31 583 SD1**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**811,87**

K800
Nerezový kuchyňský dřez
model: K800 60-S 51,8/51 1,0
typ montáže: standardní a zápustná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE Long-Life Shine povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 518 x 510 mm
velikost sektoru dřezu: 462 x 400 x 200 mm
vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
velikost výřezu (standardní instalace): 503 x 495 mm (R3)
velikost výřezu (zapuštěná montáž): 503 x 495 mm (R3) (vnější velikost horního okraje: 519 x 511 - R8 hloubka 3,5 mm)
odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8


GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**31 584 SD1**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**902,41**

K800
Nerezový kuchyňský dřez
model: K800 90-S 84.6/51 1,0
typ montáže: standardní a zápustná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE Long-Life Shine povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 900 mm
rozměry: 846 x 510 mm
velikost sektoru dřezu: 790 x 400 x 200 mm
vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
velikost výřezu (standardní montáž): 831 x 495 mm (R3)
velikost výřezu (zapuštěná montáž): 831 x 495 mm (R3) (vnější velikost horního okraje: 847 x 511 - R8 hloubka 3,5 mm)
odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**31 585 SD1**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**1 204,22**

K800
Nerezový kuchyňský dřez
montáž: K800 120-S 102,4/51 2,0
typ montáže: standardní a zápustná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE Long-Life Shine povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 1200 mm
rozměry: 1024 x 510 mm
velikost sektoru dřezu: 462 x 400 x 200 mm
velikost obou sektorů dřezu: 462 x 400 x 200 mm
vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
velikost výřezu (standardní montáž): 1009 x 495 mm (R3)
velikost výřezu (zapuštěná montáž): 1009 x 495 mm (R3) (vnější velikost horního okraje: 1025 x 511 - R8 hloubka 3,5 mm)
odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**31 586 SD1**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**1 053,32**

K800
Nerezový kuchyňský dřez
model: K800 120-S 102,4/51 1,0
typ montáže: standardní a zápustná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE Long-Life Shine povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 1200 mm
rozměry: 1024 x 510 mm
rozměry sektoru dřezu: 968 x 400 x 200 mm
vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
velikost výřezu (standardní montáž): 1009 x 495 mm (R3)
velikost výřezu (zapuštěná montáž): 1009 x 495 mm (R3) (vnější velikost horního okraje: 1025 x 511 - R8 hloubka 3,5 mm)
odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






31 574 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **334,70**

K700U
Nerezový kuchyňský dřez
model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
typ instalace: standardní, hloubková a zápustná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE Long-Life Shine povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 550 x 450 mm
velikost sektoru dřezu: 500 x 400 x 200 mm
vnější průměr: R16 (hloubková montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R15
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
velikost výřezu (hloubková montáž): 502 X 402 mm (R16)
rozměry (standardní): 535 x 435 mm (R3)
velikost výřezu (zapuštěná montáž): 535 x 435 mm (R3) (vnější velikost horního okraje: 551 x 451 - R8 hloubka 3,5 mm)
odtok: Ø 3,5"/ 90 mm
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu
možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8
množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8






31 575 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **413,18**

K700U
Nerezový kuchyňský dřez
model: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
typ instalace: standardní, hloubková a zápustná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE Long-Life Shine povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 800 mm
rozměry: 760 x 450 mm
velikost sektoru dřezu: 500 x 400 x 200 mm
velikost sektoru 1/2 dřezu: 180 x 400 x 140 mm
vnější průměr: R16 (hloubková montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R15
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
dřez umístěný na levé straně
velikost výřezu (hloubková montáž): 712 x 402 mm (R16)
velikost výřezu (standardní montáž): 745 x 435 mm (R3)
velikost výřezu (zapuštěná montáž): 745 x 435 mm (R3) (vnější velikost horního okraje: 761 x 451 - R8 hloubka 3,5 mm)
odtok: Ø 3,5"/ 90 mm
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu
možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8
množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8






31 576 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **383,00**

K700U
Nerezový kuchyňský dřez
model: K700U 60-S 59,5/45 1,5 rh
typ instalace: standardní, hloubková a zápustná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE Long-Life Shine povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 595 x 450 mm
velikost sektoru dřezu: 340 x 400 x 200 mm
velikost sektoru 1/2 dřezu: 180 x 400 x 140 mm
vnější průměr: R16 (hloubková montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R15
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
dřez umístěný na pravé straně
velikost výřezu (hloubková montáž): 547 x 402 mm (R16)
velikost výřezu (standardní instalace): 580 x 435 mm (R3)
velikost výřezu (zapuštěná montáž): 580 x 435 mm (R3) (vnější velikost horního okraje: 596 x 451 - R8 hloubka 3,5 mm)
odtok: Ø 3,5"/ 90 mm
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu
možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8
množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






31 578 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **301,51**

K700
Nerezový kuchyňský dřez
model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
typ instalace: standardní, hloubková a zápustná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE Long-Life Shine povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 450 mm
rozměry: 464 x 464 mm
velikost sektoru dřezu: 400 x 400 x 200 mm
vnější průměr: R11 (zapuštěná montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr sektoru: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
velikost výřezu (hloubková montáž): 402 x 402 mm (R11)
velikost výřezu (standardní montáž): 449 x 449 mm (R3)
velikost výřezu (zapuštěná montáž): 449 x 449 mm (R3) (vnější velikost horního okraje: 465 x 465 - R8 hloubka 3,5 mm)
odtok: Ø 3,5"/ 90 mm
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu
možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8
množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8






31 726 SD0 **nerez ocel, kartáčovaná** **334,70**

K700
Nerezový kuchyňský dřez
model: K700 60-S 55/45 1.0
typ instalace: standardní, hloubková a zápustná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE Long-Life Shine povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 550 x 450 mm
vanička dřezu 500 x 400 x 200 mm
vnější průměr: R11 (zapuštěná montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr sektoru: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
rozměry (hloubková): 502 x 402 mm
rozměry (standardní): 535 x 435 mm (R3)
velikost výřezu (zapuštěná montáž): 535 x 435 mm (R3) (vnější velikost horního okraje: 551 x 451 - R8 hloubka 3,5 mm)
odtok: Ø 3,5"/ 90 mm
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu
možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8
množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8






31 855 SD0 **nerez ocel, kartáčovaná** **542,96**

K700
Nerezový kuchyňský dřez
model: K700 90-S 86/50 2.0 lh
typ montáže: standardní a zápustná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE Long-Life Shine povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 900 mm
rozměry: 860 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 430 x 450 x 200 mm
velikost 1/2 sektoru dřezu: 300 x 401 x 200 mm
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
velikost výřezu (standardní montáž): 845 x 485 mm (R3)
velikost výřezu (zapuštěná montáž): 845 x 485 mm (R3) (vnější velikost horního okraje: 861 x 501 - R8 hloubka 3,5 mm)
odtok: Ø 3,5"/ 90 mm
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	31 571 SD1	**nerez ocel, kartáčovaná**	**256,24**






K500
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K500 45-S 86/50 1.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 0,7 mm
GROHE Long-Life Shine povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 450 mm
rozměry: 860 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 340 x 420 x 170 mm
vnější rádius: R6 (nahoře), vnitřní poloměr sektoru dřezu: R65
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu (standardní montáž): 842 x 482 mm
předpřipravené otvory: 2 x 35 mm
odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,
možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14

	31 563 SD1	**nerez ocel, kartáčovaná**	**301,51**






K500
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K500 60-S 100/50 1.0 rev
typ montáže: standardní a zápustná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 0,7 mm
GROHE Long-Life Shine povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 550 mm
rozměry: 1000 x 500 mm
vanička dřezu: 450 x 400x 180 mm
vnější poloměr: R6 (standardní montáž), vnitřní poloměr vaničky: R75
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu (standardní montáž): 990 x 490 mm
předpřipravené otvory: 2 x 35 mm
odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,
možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 16

	31 572 SD1	**nerez ocel, kartáčovaná**	**325,66**






K500
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K500 60-S 100/50 1.5 rev
typ montáže: standardní
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 0,7 mm
GROHE Long-Life Shine povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 1000 x 500 mm
velikost vaničky dřezu: 340 x 420 x 185 mm
velikost druhé vaničky: 170 x 320 x 125 mm
vnější rádius: R6 (nahoře), vnitřní poloměr sektoru dřezu: R65
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu (standardní montáž): 990 x 490 mm
předpřipravené otvory: 2 x 35 mm
odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu
možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 16

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






31 588 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **340,74**

K500
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K500 80-S 116/50 2.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 0,7 mm
GROHE Long-Life Shine povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 800 mm
rozměry: 1160 x 500 mm
velikost vaničky dřezu: 340 x 420 x 185 mm
velikost druhé vaničky dřezu: 340 x 420 x 185 mm
vnější poloměr: R6 (standardní montáž), vnitřní poloměr vaničky: R90
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
výřez (standardní montáž): 1140 x 480 mm
předpřipravené otvory: 2 x 35 mm
odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 18






31 573 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **482,59**

Minta
Sada kuchyňské baterie a dřezu
set obsahuje:
K500 nerezový dřez s odtokem(31 571 SD1)
typ montáže: standardní
Minta jednoruční dřezová baterie (32 168)
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
vnější poloměr: R6 (zapuštěná montáž a montáž se zkosenými kraji), vnitřní poloměr: R65
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14






31 564 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **241,15**

K200
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K200 60-S 96.5/50 1,5 rev
typ montáže: standardní
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 0,7 mm
GROHE Long-Life Shine povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 965 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 346 x 396 x 150 mm
velikost druhého sektoru dřezu: 170 x 320 x 80 mm
vnější průměr: R10 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R100
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 941 x 476 mm
předpřipravené otvory: 2 x 35 mm
odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 16

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






31 565 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **256,24**

Eurosmart
Sada kuchyňské baterie a dřezu
set obsahuje:
K200 nerezový dřez s odpadem (31 552 SD1)
typ montáže: standardní
kuchyňská páková baterie Eurosmart (33 281 003)
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s integrovaným omezovačem teploty
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi připojovací hadičky
vnější průměr: R6 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R100
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14






31 562 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **241,15**

Bau
Sada kuchyňské baterie a dřezu
set obsahuje:
K200 nerezový dřez s odpadem (31 552 SD1)
typ montáže: standardní
Bau Edge páková dřezová baterie (31 367 001)
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°
flexi připojovací hadičky
vnější průměr: R6 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R100
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14







31 552 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **135,52**

K200
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K200 45-S 86/50 1.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 0,6 mm
GROHE Long-Life Shine povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 450 mm
rozměry: 860 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 350 x 400 x 160 mm
vnější průměr: R6 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R100
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu (standardní montáž): 842 x 482 mm
předpřipravené otvory: 2 x 35 mm
odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,
možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**31 720 SD0**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**147,89**

K200
Nerezový kuchyňský dřez
model: K200 50-S Ø 44 1.0
typ montáže: standardní
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 500 mm
rozměry: Ø 440 mm
velikost sektoru: Ø 390 mm
vnitřní průměr sektoru: Ø 390
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
velikost výřezu: Ø 422 mm
odtok: Ø 3,5"/ 90 mm
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 5


 	**31 719 SD0**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**178,07**

K200
Nerezový kuchyňský dřez
model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 533 x 457 mm
velikost sektoru dřezu: 436 x 360 mm
vnitřní průměr sektoru: R70
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
velikost výřezu: 517 x 442 mm
odtok: Ø 3,5"/ 90 mm
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8


GROHE
KOMPOZITNÍ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**31 650 AT0**	**granitová šedá**	**327,00**
	31 650 AP0	**granitová černá**	**327,00**

K700
Kompozitní dřez
model: K700 50-C 40/50 1.0
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 500 mm
rozměry 400 x 500 mm
velikost sektoru dřezu 350 x 375 x 200 mm
vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R45
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
velikost výřezu: 380 x 480 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 6
odolnost vůči teplotám až do 180°C

 	**31 651 AP0**	**granitová černá**	**386,02**

K700
Kompozitní dřez
model: K700 60-C 56/51 1.0
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 560 x 510 mm
velikost sektoru dřezu 500 x 360 x 200 mm
vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
velikost výřezu: 545 x 495 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8
odolnost vůči teplotám až do 180°C


 	**31 652 AT0**	**granitová šedá**	**431,29**
	31 652 AP0	**granitová černá**	**431,29**

K700
Kompozitní dřez
model: K700 80-C 78/51 1.0
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 800 mm
rozměry: 780 x 510 mm
velikost sektoru dřezu 720 x 370 x 220 mm
vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
velikost výřezu: 764 x 494 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 9
odolnost vůči teplotám až do 180°C

GROHE
KOMPOZITNÍ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	31 657 AT0	**granitová šedá**	**437,63**
	31 657 AP0	**granitová černá**	**437,63**






K700
Kompozitní dřez
model: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
typ instalace: standardní a hloubková
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 900 mm
rozměry: 838 x 559 mm
velikost sektoru dřezu: 406 x 438 x 241 mm
velikost 2.sektoru dřezu: 316 x 438 x 241 mm
vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R15
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
dřez umístěný na levé straně
velikost výřezu (standardní instalace): 818 x 539 mm
velikost výřezu (hloubková instalace): 757 x 437 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 9
množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 9
odolnost vůči teplotám až do 180°C

	31 658 AT0	**granitová šedá**	**449,70**
	31 658 AP0	**granitová černá**	**449,70**






K700
Kompozitní dřez
model: K700 100-C 90/50 2.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 1000 mm
rozměry: 900 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 465 x 443 x 230 mm
velikost 2. sektoru dřezu: 315 x 443 x 230 mm
vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R8
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 880 x 480 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10
odolnost vůči teplotám až do 180°C

GROHE
KOMPOZITNÍ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	31 653 AT0	**granitová šedá**	**286,42**
	31 653 AP0	**granitová černá**	**286,42**






K700U
Kompozitní dřez
model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
typ instalace: standardní a hloubková
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 500 mm
rozměry: 457 x 406 mm
velikost sektoru dřezu: 417 x 366 x 203 mm
vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
velikost výřezu: 417 x 366 mm
odtok: Ø 3,5"/ 90 mm
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu
montáž se silikonem (horní montáž)
možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8
odolnost vůči teplotám až do 180°C

	31 654 AT0	**granitová šedá**	**328,98**
	31 654 AP0	**granitová černá**	**328,98**






K700U
Kompozitní dřez
model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
typ instalace: standardní a hloubková
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 533 x 457 mm
velikost sektoru dřezu: 469 x 393 x 205 mm
vnější průměr: R7, vnitřní průměr sektoru: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
velikost výřezu: 468 x 390 mm
odtok: Ø 3,5"/ 90 mm
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu
možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 6
množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 6
odolnost vůči teplotám až do 180°C

	31 655 AT0	**granitová šedá**	**389,34**
	31 655 AP0	**granitová černá**	**389,34**






K700U
Kompozitní dřez
model: K700U 70-C 61/45.7 1.0
typ instalace: standardní a hloubková
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 700 mm
rozměry: 610 x 460 mm
velikost sektoru dřezu: 544 x 394 x 205 mm
vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
velikost výřezu: 543 x 393 mm
odtok: Ø 3,5"/ 90 mm
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu
možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 6
množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 6
odolnost vůči teplotám až do 180°C

GROHE
KOMPOZITNÍ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	31 644 AT0	**granitová šedá**	**435,05**
	31 644 AP0	**granitová černá**	**435,05**






K500
Kompozitní dřez s odtokem
model: K500 50-C 86/50 1.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 500 mm
rozměry: 860 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 347 x 440 x 200 mm
vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R12
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 840 x 480 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12
odolnost vůči teplotám až do 180°C

	31 647 AT0	**granitová šedá**	**543,26**
	31 647 AP0	**granitová černá**	**543,26**






K500
Kompozitní dřez s odtokem
model: K500 80-C 116/50 2.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 800 mm
rozměry: 1160 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 330 x 440 x 200 mm
velikost 2. sektoru dřezu: 330 x 440 x 200 mm
vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R12
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 1140 x 480 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12
odolnost vůči teplotám až do 180°C

	31 648 AT0	**granitová šedá**	**416,21**
	31 648 AP0	**granitová černá**	**416,21**






K500
Kompozitní dřez
model: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
typ instalace: standardní a hloubková
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 555 x 460 mm
velikost sektoru dřezu: 335 x 400 x 200 mm
velikost 1/2 sektoru dřezu: 155 x 400 x 140 mm
vnější průměr: R6, vnitřní průměr: velký sektor R12, malý sektor R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 525 x 400 mm
odtok: Ø 3,5"/ 90 mm
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu
montáž se silikonem (horní montáž)
možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8
odolnost vůči teplotám až do 180°C

GROHE
KOMPOZITNÍ DŘEZY






Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 649 AT0	**granitová šedá**	**506,75**
31 649 AP0	**granitová černá**	**506,75**

K500
Kompozitní dřez
model: K500 90-C 86/50 2.0
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 900 mm
rozměry: 860 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 390 x 430 x 200 mm
velikost 2. sektoru dřezu: 380 x 365 x 200 mm
vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
dřez umístěný na levé straně
velikost výřezu: 840 x 480 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,
možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10
odolnost vůči teplotám až do 180°C


GROHE
KOMPOZITNÍ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**31 639 AT0**	**granitová šedá**	**322,96**
	31 639 AP0	**granitová černá**	**322,96**




K400
Kompozitní dřez s odtokem
model: K400 50-C 78/50 1.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 500 mm
rozměry: 780 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 347 x 440 x 205 mm
vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 765 x 485 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10
odolnost vůči teplotám až do 180°C

	**31 640 AT0**	**granitová šedá**	**406,91**
	31 640 AP0	**granitová černá**	**406,91**



K400
Kompozitní dřez s odtokem
model: K400 50-C 86/50 1.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 500 mm
rozměry: 860 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 337 x 420 x 205 mm
vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 840 x 480 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10
odolnost vůči teplotám až do 180°C

	**31 641 AT0**	**granitová šedá**	**437,54**
	31 641 AP0	**granitová černá**	**437,54**




K400
Kompozitní dřez s odtokem
model: K400 60-C 100/50 1.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 1000 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 480 x 420 x 205 mm
vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 980 x 480 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12
odolnost vůči teplotám až do 180°C

GROHE
KOMPOZITNÍ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	31 642 AT0	**granitová šedá**	**467,81**
	31 642 AP0	**granitová černá**	**467,81**






K400
Kompozitní dřez s odtokem
model: K400 60-C 100/50 1.5 rev
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 1000 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 335 x 420 x 205 mm
velikost 1/2 sektoru dřezu: 155 x 295 x 146 mm
vnější průměr: R6, vnitřní průměr: velký sektor R10, malý sektor R8
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 980 x 480 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10
odolnost vůči teplotám až do 180°C

	31 643 AT0	**granitová šedá**	**497,99**
	31 643 AP0	**granitová černá**	**497,99**






K400
Kompozitní dřez s odtokem
model: K400 80-C 116/50 1.5 rev
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 800 mm
rozměry: 1160 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 400 x 420 x 205 mm
velikost 2. sektoru dřezu: 295 x 295 x 205 mm
vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 1140 x 480 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10
odolnost vůči teplotám až do 180°C

	31 656 AT0	**granitová šedá**	**268,61**
	31 656 AP0	**granitová černá**	**268,61**





K200
Kompozitní dřez
model: K200 50-C 51 1.0
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 500 mm
rozměr: Ø 510 mm
velikost sektoru dřezu: Ø 380 x 200 mm
vnitřní průměr sektoru Ø 380
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
velikost výřezu: Ø 490 mm
výtok: automatický odtok s krytem
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu
možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 3
odolnost vůči teplotám až do 180°C

	40 986 SD0	**nerez ocel, kartáčovaná**	**52,81**



Odtoková souprava s táhlem
kulatá odtoková souprava s ovládacím prvkem
odpadová souprava šetřící prostor
včetně sítka
průměr výřezu: Ø 35 mm
je kompatibilní se všemi sériemi kuchyňských dřezů

GROHE
SPECIÁLNÍ BATERIE





OBSAH

Elektronická zařízení	Eurocube E	436
	Essence E	439
	Europlus E	442
	Eurosmart Cosmopolitan E	444
	Euroeco Cosmopolitan E	460
	Bau Cosmopolitan E	464
Speciální termostaty	Grohtherm Micro	466
	Grohtherm Special	467
	Grohtherm XL	471
Pákové baterie	Euroeco Special	472
	Euroeco Special / SSC	475
Samouzávěrná zařízení	Eurodisc SE	477
	Eurosmart Cosmopolitan T	478
	Euroeco Cosmopolitan T	479

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
PRO ELEKTRONICKÉ BATERIE S BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 a výše
Android 4.3 a výše

Mobilní zařízení a GROHE IR Remote App*** nejsou součástí dodávky a je nutno objednat sepárátně prostřednictvím autorizovaného Apple store/obchodu/iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth® značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.


** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.

GROHE
EUROCUBE E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	36 440 000	**chrom**	**878,84**






Eurocube E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
laminární regulátor proudu 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	36 441 000	**chrom**	**848,54**






Eurocube E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
laminární regulátor proudu 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	36 442 000	**chrom**	**954,61**






Eurocube E
Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď
bez směšovacího zařízení
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
laminární regulátor proudu 5,7 l/min
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
montážní set
pro použití s Rapid SL 38 748 002 nebo vestavbovým setem 36 264 001
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUROCUBE E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






36 264 001 **212,14**

Podomítková vestavbová soustava
k vestavbě do stěny
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro 36 447 000, 36 442 000






38 748 002 **chrom** **627,72**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo s vestavěným setem pro infračervené baterie
pro nástěnnou baterii
vhodný pro baterie Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 a Eurocube E 36 442 000
stavební výška 1,13 m
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
předmontovaná vestavbová souprava se
stavební ochranou
nehořlavé vedení pro položení kabelu
instalační box pro vodu, uzavírací ventil a splachovací kolínko
připojení odhlučněnou přípojkou pro držák armatury DN 15
box pro připojení k síti na 230 V
certifikace CE
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť





36 407 001 **205,25**

Dálkové ovládání
pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018
kontrola
návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čistící cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO_2 kapacita (GROHE Blue Home)
konfigurace
režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) baterie






36 340 000 **67,97**

Prodlužovací napájecí kabel
délka 3,00 m

36 341 000 **125,22**
dtto, délka 10 m


GROHE
EUROCUBE E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**42 388 000**		**78,55**
	Síťový adaptér s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC alternativní napojení na baterii		
	**42 393 000**		**48,78**
	Pouzdro s baterií včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2 náhrada adaptéru		
 	**36 338 000**		**111,52**
	Vypínač napájení pro infračervené umyvadlové baterie přepínač-napájení zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení		

GROHE
ESSENCE E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	36 444 000	**chrom**	**712,18**






Essence E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
laminární regulátor proudu 5,0 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	36 445 000	**chrom**	**681,86**






Essence E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
laminární regulátor proudu 5,0 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	36 446 000	**chrom**	**636,41**






Essence E
Infračervená elektronická baterie bez směšování
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
laminární regulátor proudu 5,0 l/min
flexi přípojná hadička
sítko na nečistoty
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
ESSENCE E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






36 447 000 **chrom** **903,10**

Essence E
Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď
bez směšovacího zařízení
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
laminární regulátor proudu 5,0 l/min
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
montážní set
pro použití s Rapid SL 38 748 002 nebo vestavbovým setem 36 264 001
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar






36 264 001 **212,14**

Podomítková vestavbová soustava
k vestavbě do stěny
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro 36 447 000, 36 442 000






38 748 002 **chrom** **627,72**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo s vestavěným setem pro infračervené baterie
pro nástěnnou baterii
vhodný pro baterie Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 a Eurocube E 36 442 000
stavební výška 1,13 m
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
předmontovaná vestavbová souprava se
stavební ochranou
nehořlavé vedení pro položení kabelu
instalační box pro vodu, uzavírací ventil a splachovací kolínko
připojení odhlučněnou přípojkou pro držák armatury DN 15
box pro připojení k síti na 230 V
certifikace CE
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

GROHE
ESSENCE E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





36 407 001 **205,25**

Dálkové ovládání
pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018
kontrola
návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čistící cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO_2 kapacita (GROHE Blue Home)
konfigurace
režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) baterie



42 388 000 **78,55**

Síťový adaptér
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
alternativní napojení na baterii





36 340 000 **67,97**

Prodlužovací napájecí kabel
délka 3,00 m


36 341 000 **125,22**
dtto, délka 10 m



42 393 000 **48,78**

Pouzdro s baterií
včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2
náhrada adaptéru






36 338 000 **111,52**

Vypínač napájení
pro infračervené umyvadlové baterie
přepínač-napájení zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení

GROHE
EUROPLUS E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






36 207 001 **chrom** **645,72**

Europlus E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
magnetický ventil
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K

36 208 001 **chrom** **582,89**
bez směšovacího zařízení






36 015 001 **chrom** **732,98**

Europlus E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
magnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K

36 016 001 **chrom** **670,16**
dtto, bez smešovacího zařízení










36 407 001 **205,25**

Dálkové ovládání
pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018
kontrola
návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čistící cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO_2 kapacita (GROHE Blue Home)
konfigurace
režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) baterie


GROHE
EUROPLUS E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**36 340 000** **Prodlužovací napájecí kabel** délka 3,00 m		**67,97**
	36 341 000 **dtto, délka 10 m**		**125,22**
	**42 393 000** **Pouzdro s baterií** včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2 náhrada adaptéru		**48,78**
	**42 388 000** **Síťový adaptér** s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC alternativní napojení na baterii		**78,55**
 	**36 338 000** **Vypínač napájení** pro infračervené umyvadlové baterie přepínač-napájení zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení		**111,52**
	**36 209 000** **Skryté směšovací zařízení** skryté a přednastavitelné směšovací zařízení, odolné proti vandalismu vhodné pro jednootvorové baterie Europlus E a Eurodisc SE set obsahuje: směšovací zařízení pro nastavení šroubovákem kovová krytka GROHE Long-Life Shine chromový povrch	**chrom**	**101,87**
 	**36 133 000** **Perlátor** vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče zajištěno proti krádeži **GROHE Long-Life Shine** povrch vnější závit	**chrom**	**22,10**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**36 327 001**	**chrom**	**425,65**
	Eurosmart Cosmopolitan E **Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15** **se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty** s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu lithiová baterie 6V, typ CR-P2 životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně) **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min flexi připojovací hadičky jednosměrný ventil zachytávač nečistot integrovaný magnetický ventil externí baterie rychlomontážní systém vícestupňový ukazatel stavu baterie 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 zajištění armatur IP 59K doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	36 331 001	**chrom**	**442,68**
	dtto, s odtokovou soupravou DN 32		
 	**36 422 000**	**chrom**	**537,49**
	Eurosmart Cosmopolitan E **Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15, Velikost L** **se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty** s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu lithiová baterie 6V, typ CR-P2 životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně) **GROHE Long-Life Shine** povrch **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min flexi připojovací hadičky jednosměrný ventil zachytávač nečistot integrovaný magnetický ventil externí baterie rychlomontážní systém vícestupňový ukazatel stavu baterie 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 zajištění armatur IP 59K doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	**36 325 001**	**chrom**	**452,89**
	Eurosmart Cosmopolitan E **Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15** **se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty** s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC **GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min flexi připojovací hadičky jednosměrný ventil zachytávač nečistot integrovaný magnetický ventil rychlomontážní systém 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 zajištění armatur IP 59K doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**36 327 001**	**chrom**	**425,65**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	36 331 001	**chrom**	**442,68**
	dtto, s odtokovou soupravou DN 32		

 	**36 422 000**	**chrom**	**537,49**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15, Velikost L
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE Long-Life Shine povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


 	**36 325 001**	**chrom**	**452,89**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	36 421 000	**chrom**	**534,16**






Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15, Velikost L se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life Shine povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	36 439 000	**chrom**	**399,14**






Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie bez směšování
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
flexi přípojná hadička
sítko na nečistoty
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	36 330 001	**chrom**	**425,65**






Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se skrytým směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	36 386 001	**chrom**	**984,11**






Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
inračervená elektronická umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
včetně Powerboxu
GROHE Water Saving 6,0 l/min perlátor
včetně flexibilních spojovacích kabelů
jednosměrný ventil
sítko na nečistoty
rychlomontážní systém
Powerbox
generátor elektřiny s vodní turbínou
jednotka šetřící energii
s použitím 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
s dodatečnou rezervou energie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	36 332 000	**chrom**	**1 001,72**






Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie s montáží na zeď s termostatickou kontrolou teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
aktivace pomocí pohybu rukou, deaktivace automaticky při opuštění zóny pohybu (režim detekce pohybu rukou)
dva další nastavitelné režimy detekce (ruka-ruka, nebo tělo-tělo)
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
perlátor 9 l/min
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
ovladač teploty s bezpečnostní
zarážkou při 38°C
otočný litý výtok 219 mm
délka 287 mm
otočný doraz 130°, upevnitelný
samouzavírací rozety
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

	36 333 000	**chrom**	**983,84**
	dtto, rozpětí 255 mm		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






36 334 SD0 **nerez ocel, kartáčovaná** **520,40**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď
bez směšovacího zařízení
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
perlátor 9 l/min
rozeta z nerez oceli
SuperSteel výpusť
rozpětí 232 mm
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
montážní set pro podomítkovou
vestavbovou sadu
36 336 001/36 337 001
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 335 SD0 **nerez ocel, kartáčovaná** **501,82**
dtto, rameno 230 mm






36 337 001 **148,07**

Euroeco Cosmopolitan E
Podomítková vestavbová soustava
k vestavbě do stěny
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
předuzávěr
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení






36 336 001 **392,78**

Eurosmart Cosmopolitan E
Podomítková vestavbová soustava
se skrytým, přednastavitelným
termostatickým
směšovacím zařízením
k vestavbě do stěny
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
2 uzavírací ventily
jednosměrný ventil
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






36 315 000 **chrom** **557,57**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným
omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
laminární perlátor 9 l/min
chromová rozeta
chromová vpusť
rozpětí 170 mm
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
montážní set pro podomítkovou
vestavbovou sadu
36 339 001
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109






36 339 001 **270,61**

Eurosmart Cosmopolitan E
Podomítková vestavbová soustava
se směšováním
k vestavbě do stěny
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
2 uzavírací ventily
pouzdro se směšvacím zařízením
jednosměrný ventil
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení






36 458 000 **837,04**

Eurosmart Cosmopolitan E
Podomítkové těleso
pro sprchu
s integrovaným termostatem
vhodné pro infračervenou sadu 36 456 000
2 uzavírací ventily
jednosměrné ventily s filtry
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení







36 459 000 **899,04**

Eurosmart Cosmopolitan E
Podomítkové těleso
pro sprchu
s integrovaným termostatem
vhodné pro infračervenou sadu 36 456 000
2 uzavírací ventily
jednosměrné ventily s filtry
přípojka pro napájecí kabel
s trafem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**36 463 000**	**chrom**	**248,02**


Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronika pro podomítkovou sprchovu termostatickou baterii
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro podomítkové těleso 36 416 000 a 36 464 000
pro baterie s ukrytou regulací teploty
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

 	**36 464 000**		**743,88**

Eurosmart Cosmopolitan E
Podomítkové těleso
pro sprchu
se skrytým, přednastavitelným
termostatickým
směšovacím zařízením
vhodné pro infra-červený set 36 463 000
2 uzavírací ventily
jednosměrné ventily s filtry
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení



 	**36 416 001**		**768,22**

Eurosmart Cosmopolitan E
Podomítkové těleso
pro sprchu
se skrytým, přednastavitelným
termostatickým
směšovacím zařízením
vhodné pro infračervenou sadu 36 415 000 a 36 463 000
2 uzavírací ventily
jednosměrné ventily s filtry
přípojka pro napájecí kabel
s trafem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení


 	**36 407 001**		**205,25**

Dálkové ovládání
pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018
kontrola
návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čistící cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO_2 kapacita (GROHE Blue Home)
konfigurace
režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) baterie



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**36 340 000** **Prodlužovací napájecí kabel** délka 3,00 m		**67,97**
	36 341 000 **dtto, délka 10 m**		**125,22**
	**42 393 000** **Pouzdro s baterií** včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2 náhrada adaptéru		**48,78**
	**42 388 000** **Síťový adaptér** s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC alternativní napojení na baterii		**78,55**
 	**36 338 000** **Vypínač napájení** pro infračervené umyvadlové baterie přepínač-napájení zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení		**111,52**
 	**36 276 000** **Zajištění proti protočení** upevnění odolné proti vandalismu vhodné pro jednootvorové baterie Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan Sn		**130,10**
 	**36 133 000** **Perlátor** vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče zajištěno proti krádeži **GROHE Long-Life Shine** povrch vnější závit	**chrom**	**22,10**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**34 487 000**	**chrom**	**166,92**

Grohtherm Micro
Ochrana proti opaření
Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)
tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty
přípojka pod převlečnou maticí DN 10
nahoře vnější závit DN 10
GROHE TurboStat Termoprvek
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
integrované zpětné klapky
sítko na nečistoty
bez přípojné sady
max. rozdíl tlaků 5:1


		**47 533 000**	**chrom**	**30,64**

Grohtherm Micro
Připojovací set
pro Grohtherm Micro
set obsahuje:
přípojnou matkou DN 10
T-kus
2 výstupy s vnějším závitem DN 10
flexi přípojná hadička
přípojné matky
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	36 421 000	**chrom**	**534,16**






Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15, Velikost L se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life Shine povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	36 439 000	**chrom**	**399,14**






Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie bez směšování
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
flexi přípojná hadička
sítko na nečistoty
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	36 330 001	**chrom**	**425,65**






Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se skrytým směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	36 386 001	**chrom**	**984,11**






Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
inračervená elektronická umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
včetně Powerboxu
GROHE Water Saving 6,0 l/min perlátor
včetně flexibilních spojovacích kabelů
jednosměrný ventil
sítko na nečistoty
rychlomontážní systém
Powerbox
generátor elektřiny s vodní turbínou
jednotka šetřící energii
s použitím 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
s dodatečnou rezervou energie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	36 332 000	**chrom**	**1 001,72**






Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie s montáží na zeď s termostatickou kontrolou teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
aktivace pomocí pohybu rukou, deaktivace automaticky při opuštění zóny pohybu (režim detekce pohybu rukou)
dva další nastavitelné režimy detekce (ruka-ruka, nebo tělo-tělo)
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
perlátor 9 l/min
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
ovladač teploty s bezpečnostní
zarážkou při 38°C
otočný litý výtok 219 mm
délka 287 mm
otočný doraz 130°, upevnitelný
samouzavírací rozety
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

	36 333 000	**chrom**	**983,84**
	dtto, rozpětí 255 mm		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






36 334 SD0 **nerez ocel, kartáčovaná** **520,40**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď
bez směšovacího zařízení
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
perlátor 9 l/min
rozeta z nerez oceli
SuperSteel výpusť
rozpětí 232 mm
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
montážní set pro podomítkovou
vestavbovou sadu
36 336 001/36 337 001
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 335 SD0 **nerez ocel, kartáčovaná** **501,82**
dtto, rameno 230 mm






36 337 001 **148,07**

Euroeco Cosmopolitan E
Podomítková vestavbová soustava
k vestavbě do stěny
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
předuzávěr
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení






36 336 001 **392,78**

Eurosmart Cosmopolitan E
Podomítková vestavbová soustava
se skrytým, přednastavitelným
termostatickým
směšovacím zařízením
k vestavbě do stěny
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
2 uzavírací ventily
jednosměrný ventil
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






36 315 000 **chrom** **557,57**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným
omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
laminární perlátor 9 l/min
chromová rozeta
chromová vpusť
rozpětí 170 mm
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
montážní set pro podomítkovou
vestavbovou sadu
36 339 001
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109






36 339 001 **270,61**

Eurosmart Cosmopolitan E
Podomítková vestavbová soustava
se směšováním
k vestavbě do stěny
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
2 uzavírací ventily
pouzdro se směšovacím zařízením
jednosměrný ventil
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení






36 458 000 **837,04**

Eurosmart Cosmopolitan E
Podomítkové těleso
pro sprchu
s integrovaným termostatem
vhodné pro infračervenou sadu 36 456 000
2 uzavírací ventily
jednosměrné ventily s filtry
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení







36 459 000 **899,04**

Eurosmart Cosmopolitan E
Podomítkové těleso
pro sprchu
s integrovaným termostatem
vhodné pro infračervenou sadu 36 456 000
2 uzavírací ventily
jednosměrné ventily s filtry
přípojka pro napájecí kabel
s trafem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**36 463 000**	**chrom**	**248,02**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronika pro podomítkovou sprchovu termostatickou baterii
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro podomítkové těleso 36 416 000 a 36 464 000
pro baterie s ukrytou regulací teploty
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


36 464 000 — **743,88**

Eurosmart Cosmopolitan E
Podomítkové těleso
pro sprchu
se skrytým, přednastavitelným
termostatickým
směšovacím zařízením
vhodné pro infra-červený set 36 463 000
2 uzavírací ventily
jednosměrné ventily s filtry
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení

36 416 001 — **768,22**



Eurosmart Cosmopolitan E
Podomítkové těleso
pro sprchu
se skrytým, přednastavitelným
termostatickým
směšovacím zařízením
vhodné pro infračervenou sadu 36 415 000 a 36 463 000
2 uzavírací ventily
jednosměrné ventily s filtry
přípojka pro napájecí kabel
s trafem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení




36 407 001 — **205,25**

Dálkové ovládání
pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018
kontrola
návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čistící cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO_2 kapacita (GROHE Blue Home)
konfigurace
režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**36 340 000**		**67,97**
	Prodlužovací napájecí kabel délka 3,00 m		
	36 341 000 **dtto, délka 10 m**		**125,22**
	**42 393 000**		**48,78**
	Pouzdro s baterií včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2 náhrada adaptéru		
	**42 388 000**		**78,55**
	Síťový adaptér s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC alternativní napojení na baterii		
 	**36 338 000**		**111,52**
	Vypínač napájení pro infračervené umyvadlové baterie přepínač-napájení zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení		
 	**36 276 000**		**130,10**
	Zajištění proti protočení upevnění odolné proti vandalismu vhodné pro jednootvorové baterie Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan Sn		
 	**36 133 000**	**chrom**	**22,10**
	Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče zajištěno proti krádeži **GROHE Long-Life Shine** povrch vnější závit		


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**34 487 000**	**chrom**	**166,92**
		Grohtherm Micro **Ochrana proti opaření** Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C) tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty přípojka pod převlečnou maticí DN 10 nahoře vnější závit DN 10 **GROHE TurboStat** Termoprvek GROHE Long-Life Shine chromový povrch integrované zpětné klapky sítko na nečistoty bez přípojné sady max. rozdíl tlaků 5:1		
		**47 533 000**	**chrom**	**30,64**
		Grohtherm Micro **Připojovací set** pro Grohtherm Micro set obsahuje: přípojnou matkou DN 10 T-kus 2 výstupy s vnějším závitem DN 10 flexi přípojná hadička přípojné matky GROHE Long-Life Shine chromový povrch		

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






36 271 000 **chrom** **334,54**

Euroeco Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie bez směšování
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
zachytávač nečistot
externí magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K






36 269 000 **chrom** **360,56**

Euroeco Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie bez směšování
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
zachytávač nečistot
externí magnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar






36 384 000 **chrom** **739,97**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
Infračervená elektronická baterie bez směšování
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
včetně Powerboxu
GROHE Water Saving 6,0 l/min perlátor
flexi přípojná hadička
sítko na nečistoty
rychlomontážní systém
Powerbox
generátor elektřiny s vodní turbínou
jednotka šetřící energii
s použitím 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
s dodatečnou rezervou energie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






36 274 000 **chrom** **390,30**

Euroeco Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď
bez směšovacího zařízení
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
Celokovové těleso
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE






36 273 000 **chrom** **464,64**

Euroeco Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď
bez směšovacího zařízení
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
chromová vpusť
rozpětí 172 mm
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
montážní set pro podomítkovou
vestavbovou sadu
36 336 001/36 337 001
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109






36 337 001 **148,07**

Euroeco Cosmopolitan E
Podomítková vestavbová soustava
k vestavbě do stěny
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
předuzávěr
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení






36 336 001 **392,78**

Eurosmart Cosmopolitan E
Podomítková vestavbová soustava
se skrytým, přednastavitelným
termostatickým
směšovacím zařízením
k vestavbě do stěny
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
2 uzavírací ventily
jednosměrný ventil
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**36 407 001**		**205,25**

Dálkové ovládání
pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018
kontrola
návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čistící cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO_2 kapacita (GROHE Blue Home)
konfigurace
režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

36 340 000 **67,97**

Prodlužovací napájecí kabel
délka 3,00 m

36 341 000 **125,22**
dtto, délka 10 m




42 393 000 **48,78**

Pouzdro s baterií
včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2
náhrada adaptéru



42 388 000 **78,55**



Síťový adaptér
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
alternativní napojení na baterii

36 338 000 **111,52**

Vypínač napájení
pro infračervené umyvadlové baterie
přepínač-napájení zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení


GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**36 133 000** **Perlátor** vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče zajištěno proti krádeži **GROHE Long-Life Shine** povrch vnější závit	**chrom**	**22,10**
		**34 487 000** **Grohtherm Micro** **Ochrana proti opaření** Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C) tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty přípojka pod převlečnou maticí DN 10 nahoře vnější závit DN 10 **GROHE TurboStat** Termoprvek GROHE Long-Life Shine chromový povrch integrované zpětné klapky sítko na nečistoty bez přípojné sady max. rozdíl tlaků 5:1	**chrom**	**166,92**
		**45 704 000** **Přípojná hadička** 300 mm DN 10 x DN 10	**chrom**	**43,72**

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	36 451 000	**chrom**	**266,62**






Bau Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie 1/2" se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
tělo baterie vyrobené z kompozitního polymeru
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
typ ochrany baterie IP 59

	36 452 000	**chrom**	**248,02**






Bau Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie bez směšování
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
tělo baterie vyrobené z kompozitního polymeru
flexi přípojná hadička
sítko na nečistoty
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
typ ochrany baterie IP 59


	36 453 000	**chrom**	**282,11**





Bau Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie 1/2" se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
tělo baterie vyrobené z kompozitního polymeru
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
typ ochrany baterie IP 59

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**36 407 001**		**205,25**

Dálkové ovládání
pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018
kontrola
návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čistící cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO_2 kapacita (GROHE Blue Home)
konfigurace
režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

 	**36 340 000**		**67,97**


Prodlužovací napájecí kabel
délka 3,00 m

	36 341 000		**125,22**

dtto, délka 10 m





	**42 393 000**		**48,78**

Pouzdro s baterií
včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2
náhrada adaptéru

 	**36 338 000**		**111,52**

Vypínač napájení
pro infračervené umyvadlové baterie
přepínač-napájení zdroje s napájecím
napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení


GROHE
GROHTHERM MICRO

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**34 487 000**	**chrom**	**166,92**
		Grohtherm Micro **Ochrana proti opaření** Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C) tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty přípojka pod převlečnou maticí DN 10 nahoře vnější závit DN 10 **GROHE TurboStat** Termoprvek GROHE Long-Life Shine chromový povrch integrované zpětné klapky sítko na nečistoty bez přípojné sady max. rozdíl tlaků 5:1		
		**47 533 000**	**chrom**	**30,64**
		Grohtherm Micro **Připojovací set** pro Grohtherm Micro set obsahuje: přípojnou matkou DN 10 T-kus 2 výstupy s vnějším závitem DN 10 flexi přípojná hadička přípojné matky GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		**45 704 000**	**chrom**	**43,72**
		Přípojná hadička 300 mm DN 10 x DN 10		

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	34 667 000	**chrom**	**423,98**






Grohtherm Special
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovové ergonomické rukojeti
s keramickým vrškem DN 15, 90°
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
integrovaný uzávěr smíšené vody
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
zachytávač nečistot
s S-přípojkami s krytkami
GROHE FastFixation pro rychlou výměnu zpětných ventilů v přípojkách
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafetyPlus

	34 665 000	**chrom**	**530,81**






Grohtherm Special
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovové ergonomické rukojeti
vícefunkční přepínač aquadimmer:
omezovač průtoku
integrovaný uzávěr smíšené vody
přepínání vana/sprcha
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
laminární perlátor
zachytávač nečistot
s S-přípojkami s krytkami
GROHE FastFixation pro rychlou výměnu zpětných ventilů v přípojkách
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafetyPlus




	34 666 000	**chrom**	**470,72**





Grohtherm Special
Termostatická lékařská baterie, DN15
montáž na stěnu
kovové ergonomické rukojeti
s keramickým vrškem DN 15, 90°
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
integrovaný uzávěr smíšené vody
spodní vývod pro výtokové trubice 13 378 nebo 13 380
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
zachytávač nečistot
s S-přípojkami s krytkami
GROHE FastFixation pro rychlou výměnu zpětných ventilů v přípojkách
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafetyPlus


GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**13 378 000**	**chrom**	**127,00**
	Výtoková trubice délka 115 mm otočná a upevnitelná laminární perlátor 9 l/min **GROHE Long-Life Shine** povrch		
	13 380 000 **dtto, délka 175 mm**	**chrom**	**140,22**
 	**29 094 000**	**chrom**	**323,83**
	Grohtherm Special **Termostatická sprchová baterie podomítková** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido T 35 500 000 bez podomítkového tělesa těsnění rozety a šroubů skryté upevnění kovové ergonomické rukojeti ovládání teploty s nastavitelným dorazem 35°C - 43°C integrovaný uzávěr smíšené vody ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu snadná termální dezinfekce pomocí speciálního klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE SafetyPlus		
	35 500 000 **GROHE Rapido T termostatická baterie pro podomítkovou instalaci**		**267,07**
 	**29 095 000**	**chrom**	**330,50**
	Grohtherm Special **Termostatická vanová baterie podomítková** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido T 35 500 000 bez podomítkového tělesa těsnění rozety a šroubů skryté upevnění kovové ergonomické rukojeti vícefunkční přepínač aquadimmer: omezovač průtoku integrovaný uzávěr smíšené vody přepínání vana/sprcha ovládání teploty s nastavitelným dorazem 35°C - 43°C integrovaný uzávěr smíšené vody ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu snadná termální dezinfekce pomocí speciálního klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE SafetyPlus		
	35 500 000 **GROHE Rapido T termostatická baterie pro podomítkovou instalaci**		**267,07**

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






29 096 000 **chrom** **267,07**

Grohtherm Special
Termostatická centrální baterie podomítková
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido T 35 500 000
bez podomítkového tělesa
těsnění rozety a šroubů
skryté upevnění
ergonomická kovová rukojeť
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE SafetyPlus

35 500 000 **267,07**
GROHE Rapido T termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci





35 500 000 **267,07**


GROHE Rapido T
Podomítkové těleso termostatické
pro použití s Grohtherm Special
bez montážních dílů
plochá instalační hloubka 70 mm - 95mm
snadná instalace - jednotka přezkoušená z výroby
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
dva výstupy nahoře DN 15
vysoký průtok do 50 l/min při využití tří výstupů
výstup dole DN 15 - lze použít jen
se samostatným uzavíracím ventilem
bezpečná montáž díky stabilnímu boxu a
ochranné krytce
připravené upevňovací body pro mokré i
suché obložení
obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně
přepínač aquadimmer pro vanové baterie
nebo uzavírací ventil pro sprchové baterie v
montážním setu vrchního dílu
tělo z DR mosazi
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



47 994 000 **8,35**

Grohtherm Special
klíč pro odblokování nastavení teploty rukojeti
odblokování teplotní rukojeti pro provedení tepelné dezinfekce






28 874 000 **chrom** **20,76**

T-kus DN 15
pro připojení ke sprchové
a vanové baterii
převlečná matka DN 15
2 přípojky DN 15 pro připojení sprchové
hadice resp. vypouštěcího ventilu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE
GROHTHERM SPECIAL




	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	28 988 000	**chrom**	**47,26**





Vypouštěcí ventil DN 15
k propojení uzavíracího ventilu
a sprchy
podle směrnic pro nemocnice
vnitřní závit DN 15
GROHE Long-Life Shine chromový povrch


GROHE
GROHTHERM XL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**35 085 000**	**chrom**	**1 915,90**
	Grohtherm XL **Termostatická baterie, DN 25** montáž na stěnu průtok 9 l/min až 140 l/min voskový termoprvek nestoupavý ovladač teploty s nastavitelným bezpečnostním dorazem mezi 33°C a 43°C zařízení pro usnadnění termické desinfekce integrované zpětné klapky a sítka na nečistoty jako kompaktní servisní jednotka přípojný závit DN 32 výstupní závit DN 40 zaměnitelný výstup nahoře/dole bez přípojek GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**35 087 000**	**chrom**	**2 345,08**
	Grohtherm XL **Termostatická baterie, DN 50** montáž na stěnu průtok 9 l/min až 140 l/min voskový termoprvek nestoupavý ovladač teploty s nastavitelným bezpečnostním dorazem mezi 33°C a 43°C zařízení pro usnadnění termické desinfekce integrované zpětné klapky a sítka na nečistoty jako kompaktní servisní jednotka přípojný závit DN 40 výstupní závit DN 50 zaměnitelný výstup nahoře/dole bez přípojek GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**12 411 000**	**chrom**	**106,04**
	S-přípojka matice DN 32 x DN 25 vnější závit **variabilita 50 mm** šroubovací rozeta (pro Grohtherm XL DN 25, 35 085/35 086) GROHE Long-Life Shine chromový povrch balení: 1 kus		
	**47 569 000**	**chrom**	**374,23**
	Ovládání nástrčkovým klíčem		
	**12 124 000**	**chrom**	**129,84**
	přípojka pro cirkulaci smíšené vody set obsahuje: flexi přípojná hadička DN 20 x DN 20, 180° přípojná redukce M45 x 1,5 x DN 20 pro připojení napřipravené cirkulační zařízení dvojitá redukce DN 25 vnější x DN 20 pro připojení k Grohtherm XL GROHE Long-Life Shine chromový povrch		

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






32 762 000 **chrom** **129,40**

Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
jednootvorová montáž
hladké tělo
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
laminární perlátor 9 l/min
kovová ovládací páka
délka páky 120 mm
rychlomontážní systém
flexi připojovací hadičky






32 766 000 **chrom** **292,18**

Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
jednootvorová montáž
odtoková souprava DN 32
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
laminární perlátor 9 l/min
kovová ovládací páka
délka páky 120 mm
rychlomontážní systém
flexi připojovací hadičky

32 765 000 **chrom** **280,30**
ditto, hladké tělo






30 208 000 **chrom** **307,67**

Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
jednootvorová montáž
vysoká výpusť
302 mm
hladké tělo
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
laminární perlátor 5,7 l/min
otočná výpusť
otočný úhel 140°
kovová ovládací páka
délka páky 170 mm
rychlomontážní systém
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar






32 776 000 **chrom** **293,32**

Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
laminární perlátor 9 l/min
litý výtok
rozpětí 157 mm
kovová ovládací páka
délka páky 120 mm
S-přípojky

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






32 778 000 **chrom** **305,23**

Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
laminární perlátor 9 l/min
litý výtok, rozpětí 205 mm
kovová ovládací páka
délka páky 170 mm
S-přípojky

32 779 000 **chrom** **344,89**
dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 221 mm






32 773 000 **chrom** **344,89**

Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
otočný a upevnitelný litý výtok
laminární perlátor 9 l/min
rozpětí 257 mm
kovová ovládací páka
délka páky 170 mm
S-přípojky






32 775 000 **chrom** **400,34**

Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
laminární regulátor
otočný a upevnitelný litý výtok
rozpětí 342 mm
kovová ovládací páka
délka páky 170 mm
s uzavíratelnými S-přípojkami






32 780 000 **chrom** **136,21**

Euroeco Special
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
výstup sprchy dole DN 15
integrovaná zpětná klapka
kovová ovládací páka
délka páky 120 mm
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
bez sprchové soupravy

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






32 783 000 **chrom** **160,04**

Euroeco Special
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka
kovová ovládací páka
délka páky 120 mm
omezovač teploty, S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
bez sprchové soupravy






32 784 000 **chrom** **154,70**

Euroeco Special
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
33 961 000
bez podomítkového tělesa
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
kovová ovládací páka
délka páky 120 mm
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
se závitem
omezovač teploty






32 786 000 **chrom** **166,86**

Euroeco Special
Páková dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
laminární perlátor 9 l/min
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
kovová ovládací páka
délka páky 120 mm
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém





32 787 000 **chrom** **166,86**

Euroeco Special
Páková dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life Shine povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
laminární perlátor 9 l/min
otočná výpusť
délka páky 120 mm
flexi připojovací hadičky



32 870 000 **chrom** **37,91**


Euroeco Special
Páka 115 mm
pro Euroeco Special páková baterie
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

32 871 000 **chrom** **32,65**
dtto, délka 160 mm

GROHE
EUROECO SPECIAL / SSC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






32 788 000 **chrom** **277,49**

Euroeco Special
Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo
jednootvorová montáž
odtoková souprava DN 32
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 6 l/min.
laminární perlátor 9 l/min
kovová ovládací páka
délka páky 120 mm
rychlomontážní systém
flexi připojovací hadičky

32 789 000 **chrom** **257,66**
ditto, hladké tělo






32 790 000 **chrom** **356,78**

Euroeco Special / SSC
Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo
jednootvorová montáž
hladké tělo, vysoké provedení
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 6 l/min.
laminární perlátor 9 l/min
kovová ovládací páka
délka páky 120 mm
rychlomontážní systém
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar






32 795 000 **chrom** **443,98**

Euroeco Special / SSC
Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 6 l/min.
litý výtok s laminárním
perlátorem 9 l/min.
rozpětí 204 mm
kovová ovládací páka
délka páky 170 mm
S-přípojky





32 792 000 **chrom** **471,72**


Euroeco Special / SSC
Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo
montáž na stěnu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 6 l/min.
otočný a upevnitelný litý výtok
s úsporným perlátorem 9l/min
rozpětí 197 mm
kovová ovládací páka
délka páky 120 mm
S-přípojky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

32 793 000 **chrom** **491,56**
dtto, rozpětí 256 mm

GROHE
EUROECO SPECIAL / SSC


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	28 988 000	**chrom**	**47,26**





Vypouštěcí ventil DN 15
k propojení uzavíracího ventilu
a sprchy
podle směrnic pro nemocnice
vnitřní závit DN 15
GROHE Long-Life Shine chromový povrch


GROHE
EURODISC SE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**36 233 000**	**chrom**	**640,93**

Eurodisc SE
Samouzávěrná umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
flexi připojovací hadičky
zpětné klapky se sítky na nečistoty
rychlomontážní systém
funkce start-stop
elektronické sledování průtoku
bezpečnostní vypínání po 180 s
aktivace různých funkcí (Tipcode)
plynulé nastavení průtoku 2 - 180 s
automatické spuštění oplachu:
5 min. po 3 dnech
tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut
certifikace CE
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar






	**36 209 000**	**chrom**	**101,87**

Skryté směšovací zařízení
skryté a přednastavitelné směšovací zařízení, odolné proti vandalismu
vhodné pro jednootvorové baterie Europlus E a Eurodisc SE
set obsahuje:
směšovací zařízení pro nastavení šroubovákem
kovová krytka
GROHE Long-Life Shine chromový povrch


 	**45 704 000**	**chrom**	**43,72**

Přípojná hadička
300 mm
DN 10 x DN 10


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**36 317 000**	**chrom**	**317,51**
		Eurosmart Cosmopolitan T **Samouzávěrná umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty** GROHE Long-Life Shine chromový povrch 3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku) tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar 2 flexi přípojné hadice jednosměrný ventil zachytávač nečistot,		
		**36 320 000**	**chrom**	**501,30**
		Eurosmart Cosmopolitan T **Samouzávěrná sprchová baterie DN 15 se směšováním a nastavitelným omezovačem teploty** montáž na stěnu GROHE Long-Life Shine chromový povrch směšovací zařízení se zábranou proti opaření hadicová přípojka G 1/2“ 3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku) tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar S-přípojky, jednosměrný ventil zachytávač nečistot		
		**36 321 000**	**chrom**	**361,86**
		Eurosmart Cosmopolitan T **Samouzávěrná sprchová baterie DN 15 se směšováním a nastavitelným omezovačem teploty** GROHE Long-Life Shine chromový povrch chromová rozeta 3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku) tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar zachytávač nečistot 36 322 001 bez podomítkového tělesa		
		**36 276 000**		**130,10**
		Zajištění proti protočení upevnění odolné proti vandalismu vhodné pro jednootvorové baterie Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan Sn		
		**36 133 000**	**chrom**	**22,10**
		Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče zajištěno proti krádeži **GROHE Long-Life Shine** povrch vnější závit		


GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**36 265 000**	**chrom**	**133,81**


Euroeco Cosmopolitan T
Samouzávěrný stojánkový ventil, DN 15
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
označení modrá/červená
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

		**36 266 000**	**chrom**	**122,66**


Euroeco Cosmopolitan T
Samouzávěrný nástěnný ventil, DN 15
montáž na stěnu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
označení modrá/červená
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
omezovač průtoku 5,7 l/min
3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)
rozeta
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

		**36 316 000**	**chrom**	**48,32**

Euroeco Cosmopolitan T
Prodloužení 42 mm
pro samouzavíratelný kohoutek DN 15 (36 266 000)
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

		**36 268 000**	**chrom**	**122,66**

Euroeco Cosmopolitan T
Samouzávěrný průchodný ventil, DN 15
pro zabudování do stěny
s podomítkovým vestavbovým tělesem
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
označení modrá/červená
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

		**36 267 000**	**chrom**	**115,24**

Euroeco Cosmopolitan T
Samouzávěrný sprchový ventil, DN 15
montáž na omítku
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
označení modrá/červená
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)
rozeta
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
SPRCHOVÉ TOALETY & MANUÁLNÍ BIDETOVÉ SEDÁTKO






OBSAH

GROHE Sensia Arena	482
Manuální bidetové sedátko	486

GROHE
SENSIA ARENA

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
39 354 SH1	**alpská bílá**	**3 772,44**





GROHE Sensia Arena
Sprchová toaleta, závěsná
Antibakteriální glazura GROHE HyperClean (splňující požadavky japonského standardu SIAA Kokin) a protipřilnavý keramický povrch s technologií GROHE AquaCeramics
GROHE PowerFlush: dokonalé splachování bez oplachové obruby GROHE Rimless a splachovací technologie GROHE Triple Vortex
GROHE Skin Clean - Perfektní péče o pokožku
2 separátně nastavitelná sprchová ramena (1 pro zadní proud a 1 pro dámskou intimní hygienu)
oddělený přívod vody do sprchy pro dámskou intimní hygienu
otáčející se tryska (automatický dopředný a zpětný pohyb sprchy)
pulzující, masážní režim proudu
nastavitelná intenzita proudu vody
automatické oplachování sprchové trysky čerstvou vodou před a po použití
integrovaný ohřívač dodá neomezené množství teplé vody
nastavitelná teplota


Další funkce
vysoušení teplým vzduchem s nastavitelnou teplotou
systém s filtrem pro odstranění zápachu
Technologie PlasmaCluster
odvápňovací funkce
sedátko a poklop z Duroplastu s automatickým otevíráním/zavíráním
detekce uživatele pomocí infračervených snímačů
nastavení polohy sedátka
vypínač
vnitřní a vnější noční osvětlení mísy
skrytá vodovodní přípojka a kabelové vedení
dálkové ovládání
Smartphone APP pro iOS nebo Android

obsahuje:
zvuková izolace a montážní deska
manuální dálkový ovladač s nástěnným držákem
aktivní uhlíkový filtr pro absorpci zápachu
připojovací sada pro podomítkové nádržky
ochrana trysky
napájecí kabel se systémovou zástrčkou
tlak 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
nominální napětí 220–240 V AC
frekvence síťového napětí 50–60 Hz
stupeň krytí IPX4
vyhovuje EN 1717
certifikace CE

GROHE
SENSIA ARENA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	39 596 000		**300,80**






Rapid SLX
Modul pro WC, stavební výška 1,13 m
se splachovací nádrží GDX, 6 l
s integrovanou přípojkou elektřiny
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž GDX, 6 l, včetně následujícího příslušenství:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně
regulátor průtoku
snižuje průtok vody
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachty bez odstraňování ventilů
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 66 791 000 pro splachovací tlačítka 156 x 197 mm je nutné objednat zvlášť

	39 597 000		**300,80**





Rapid SLX
Modul pro WC, stavební výška 1,13 m
se splachovací nádrží GDX, 6 l
s integrovanou přípojkou pro sprchové toalety
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
bez výpustní trubky
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava


splachovací nádrž GDX, 6 l, včetně následujícího příslušenství:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
regulátor průtoku
snižuje průtok vody
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachty bez odstraňování ventilů

GROHE
SENSIA ARENA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






39 598 000 **318,26**

Rapid SLX
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m
se splachovací nádrží GDX, 6 l
set obsahuje:
Rapid SLX součást pro WC (39 596 000) s integrovanou přípojkou nástěnná přípojka (38 558 00M)
Tlumící set (37 131 000)
regulátor průtoku





46 944 001 **272,83**

GROHE Sensia Arena
Instalační set pro automatické splachování
Rapid SLX s nádrží GD2 v kombinaci s toaletou Sensia Arena
set obsahuje:
servo motor pro GD 2
táhlo splachovacího ventilu
kabel + slepý uzávěr
flexibilní hadice
WC ovládací tlačítko není součástí
certifikace CE



40 899 000 **49,09**

Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS
retrofit existujících Rapid SL/Uniset instalací pro sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS
obsahuje:
potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním
stahovací pásky
spojovací potrubí Ø 45 mm
odpadová manžeta Ø 90 mm





14 928 000 **29,29**

GROHE Sensia Arena
Tryska
pro sprchovou toaletu Sensia Arena
standardní sprcha


14 929 000 **29,29**

GROHE Sensia Arena
Tryska
pro sprchovou toaletu Sensia Arena
dámská sprcha


GROHE
SENSIA ARENA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	14 936 000 **GROHE Sensia Arena** **Ochranný kryt** pro sprchovou toaletu Sensia Arena		**43,94**
	**46 977 00M** **GROHE Sensia Arena** **Odvápňovač** balení: 4 x sáček 80 g Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/		**54,19**
	**46 978 000** **GROHE Sensia Arena** **Odvápňovací sada** pro 39 354 SH0 sáček s odvápňovačem 80 g ochranný kryt lahev adaptér		**54,19**
	**46 978 001** **GROHE Sensia Arena** **Odvápňovací sada** pro 39 354 SH1 sáček s odvápňovačem 80 g lahev adaptér hadice se sponou nálepka držák na lahev 1 x tryska pro standardní sprchu (14 928 000) 1 x tryska pro dámskou sprchu (14 929 000)		**112,80**
 	**14 926 002** **GROHE Sensia Arena** **Dálkové ovládání** vhodné pro 39 354 SH0 a 39 354 SH1 pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena včetně nástěnného držáku		**366,19**
 	**14 992 000** **GROHE Sensia Arena** **Držák na Sensia Arena zabezpečený proti krádeži** držák proti ukradení ovladače 14 926 002 obsahuje šrouby		**40,96**


GROHE
MANUÁLNÍ BIDETOVÉ SEDÁTKO

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 648 SH0**	**alpská bílá**	**327,11**


Bau Ceramic
Manuální bidetové sedátko
WC sedátko s poklopem
2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)
opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití
manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení
WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose
flexibilní přípojka vody 3/8“
obsahuje:
upevňovací deska
Filtr
tlak 0,1–1,0 MPa (1–10 barů)
vyhovuje EN 1717

		**39 651 SH0**	**alpská bílá**	**487,92**

Bau Ceramic
Manuální bidetové sedátko, set 2v1, závěsné
set obsahuje:
Bau manuální bidetové sedátko se soft close (39 648 SH0)
WC sedátko s poklopem
2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)
opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití
manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení
nastavitelná intenzita proudu vody
WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose
flexibilní přípojka vody 3/8“
Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)
pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
glazovaná hladká keramika

		**39 652 SH0**	**alpská bílá**	**661,31**

Bau Ceramic
Manuální bidetové sedátko, set 3v1, závěsné
set obsahuje:
Bau manuální bidetové sedátko se soft close (39 648 SH0)
WC sedátko s poklopem
2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)
opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití
manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení
nastavitelná intenzita proudu vody
WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose
flexibilní přípojka vody 3/8“
Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)
pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
glazovaná hladká keramika
Grohtherm Micro 34 487 000
malý termostat pod umyvadlem
termostatická ochrana proti opaření
Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)

		**14 074 000**		**46,87**

Doplňkový set hadice a T-přípojky
vhodné pro bidetové sedátko
set obsahuje:
T-přípojka 3/8“
flexi přípojná hadička
795 mm
DN 10 x DN 10

SPRCHOVÁ
TOALETA

GROHE
SANITÁRNÍ KERAMIKA







OBSAH

Essence	490
Cube Ceramic	496
Euro Ceramic	499
BauEdge Ceramic	505
Bau Ceramic	507
Univerzální sprchové vaničky	514


GROHE
ESSENCE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 564 00H**	**alpská bílá**	**336,92**


Essence
Závěsné umyvadlo 70
závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
700 x 485 mm
vhodné pro poloviční i plný podstavec
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií
12 ks na paletě

		**39 565 00H**	**alpská bílá**	**314,03**


Essence
Závěsné umyvadlo 60 cm
závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
600 x 485 mm
vhodné pro poloviční i plný podstavec
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií
16 ks na paletě

		**39 566 00H**	**alpská bílá**	**739,26**

Essence
Vestavné nábytkové umyvadlo 100
závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
zápustné umyvadlo
1000 x 460 mm
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií
8 ks na paletě

		**39 567 00H**	**alpská bílá**	**529,92**


Essence
Vestavné nábytkové umyvadlo 80
závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
800 x 460 mm
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií
12 ks na paletě

		**39 568 00H**	**alpská bílá**	**363,10**

Essence
Vestavné nábytkové umyvadlo 60
závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
zápustné umyvadlo
600 x 460 mm
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií
16 ks na paletě


GROHE ESSENCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**39 608 00H**	**alpská bílá**	**494,58**




Essence
Umyvadlo na desku 60 cm
Bez přepadu
600 x 400 mm
včetně montážní sady
včetně keramického odpadu a odnímatelného krytu
nezamykatelný
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií

	**39 609 00H**	**alpská bílá**	**400,37**




Essence
Umyvadlo na desku 45 cm
Bez přepadu
450 x 450 mm
včetně montážní sady
včetně keramického odpadu a odnímatelného krytu
nezamykatelný
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií

	**39 570 000**	**alpská bílá**	**196,26**




Essence
Polosloup k umyvadlu
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
33 ks na paletě

	**39 571 00H**	**alpská bílá**	**467,76**




Essence
Závěsné WC
pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 3/4.5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií
kompatibilní se sedátkem 39 576 000 (standardní) nebo 39 577 000 (soft close)
12 ks na paletě

	**39 572 00H**	**alpská bílá**	**523,37**




Essence
Stojící mísa pro kombi WC
univerzální výpusť
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/4.5 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií
kompatibilní se sedátkem 39 576 000 (standardní) nebo 39 577 000 (soft close)
6 ks na paletě


GROHE
ESSENCE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 573 00H**	**alpská bílá**	**487,39**


Essence
Stojící WC
univerzální výpusť
montáž u stěny
pro podomítkové nádrže
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/4.5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií
kompatibilní se sedátkem 39 576 000 (standardní) nebo 39 577 000 (soft close)
8 ks na paletě

		**39 578 000**	**alpská bílá**	**294,40**


Essence
Splachovací nádrž
boční výpusť
včetně splachovacího setu GROHE AV1
duální splachování 4,5/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
24 ks na paletě

		**39 579 000**	**alpská bílá**	**294,40**

Essence
Splachovací nádrž
se spodním napouštěním
vpusť a výpusť je skrytá v nádrži
včetně splachovacího setu GROHE AV1
duální splachování 4,5/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
24 ks na paletě






		**39 577 000**	**alpská bílá**	**196,26**

Essence
WC sedátko a poklop softclose
s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
panty z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
kompatibilní se všemi WC mísami Essence
7 ks na paletě


		**39 574 00H**	**alpská bílá**	**467,76**

Essence
Závěsný bidet
1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií
16 ks na paletě


GROHE
ESSENCE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 575 00H**	**alpská bílá**	**487,39**
		Essence **Stojící bidet** 1 otvor na baterii s přepadem včetně montážní sady glazovaná hladká keramika spodní skrytá instalace GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **8 ks na paletě**		
		**39 611 000**	**alpská bílá**	**6 267,14**
		Essence **Vana** volně stojící 180 x 80 cm výška 57,5 cm objem 240 l použitelný objem 170 l Bez přepadu titanová ocel nezbytný odpadový set 49 113 000/SH0 (prodáváno zvlášť) včetně podložek potlačujících hluk		
		**39 617 000**	**alpská bílá**	**1 092,73**
		Essence **Vana** vestavná 180 x 80 cm celková výška 45 cm objem 240 l použitelný objem 170 l s přepadem titanová ocel vhodné pro Talento (28 943 000 + 19 025 000) a Talentofil (28 991 000 + 19 952 000) odpadovou soupravu včetně podložek potlačujících hluk nutné dokoupit nohy k vaně 49 115 000 a těsnící systém 49 114 000 (prodáváno zvlášť)		
		**39 620 00H**	**alpská bílá**	**1 272,71**
		Essence **Vana** vestavná 180 x 80 cm celková výška 45 cm objem 240 l použitelný objem 170 l s EasyClean s přepadem titanová ocel vhodné pro Talento (28 943 000 + 19 025 000) a Talentofil (28 991 000 + 19 952 000) odpadovou soupravu včetně podložek potlačujících hluk nutné dokoupit nohy k vaně 49 115 000 a těsnící systém 49 114 000 (prodáváno zvlášť)		
		**39 622 000**	**alpská bílá**	**6 267,14**
		Essence **Vana** vana 180 x 85 cm výška 57,5 cm objem 240 l použitelný objem 170 l s přepadem titanová ocel vhodné pro Talento odpadovou soupravu (28 943 000 + 19 025 000) vhodné pro odpadovou soupravu Viega Multiplex Trio (funkční jednotky 6161.62/727970 + chromové součástky Visign MT3 6161.13/25792) včetně podložek potlačujících hluk		


GROHE ESSENCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**49 113 000** **49 113 SH0**	**chrom** **alpská bílá**	**2 480,12** **2 480,12**


Essence
Odpadová souprava pro volně stojící vany
duální funkce přepadu a odvodu odpadních vod
skrytý přepad
elektronický sensor odemkne přepad pro odtok vody
k instalaci je nutné síťové napájení

 	**19 025 000**	**chrom**	**70,61**


Talento
Vypouštěcí a přepadová souprava
montážní set
rozeta, odtokovou zátku, montážní příslušenství
pro kombinaci s Talento 28 939/28 943
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

 	**19 952 000**	**chrom**	**202,57**

Talentofill
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava
montážní set
set obsahuje:
rozeta, přívodní díl, odtokovou zátku, montážní příslušenství
pro kombinaci s 28 990/28 991
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

 	**28 943 000**		**164,94**

Talento
Vanová vypouštěcí a přepadová souprava
pro tvarované vany
s bowdenovým táhlem
bez montážních dílů
zápachová uzávěrka
odpadní koleno 45°

 	**28 991 000**		**307,00**

Talentofill
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava
pro tvarované vany
bez montážních dílů
se zápachovou zátkou a odpadním kolenem 45°
bez přerušovače potrubí
vestavba dle DIN 1988
jen s přerušovačem potrubí
typ A2 (28 994)
nebo připojovací set+E2652 Talentofill (28 995)

	**49 115 000**	**chrom**	**124,01**







Essence
Nohy pro vestavěné vany
volitelné nastavení výšky pro každou nohu
GROHE FastFixation rychlomontážní systém

GROHE
ESSENCE






	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**49 114 000**		**188,16**

Essence
Těsnící systém
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
1 x těsnicí polštářek 1,8 m
2 x těsnicí polštářek 2 m
2 x těsnicí rožky 90°
2 x vnější rožky
2 x vnější rožky 90°
včetně zvukové izolace a separační lišty dlaždic
voděodolný ETAG 022 DIN 18534


GROHE
CUBE CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 386 00H**	**alpská bílá**	**704,16**
		Cube Ceramic **Závěsné umyvadlo 100 cm** závěsné s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 1000 x 490 mm glazovaná hladká keramika GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **10 ks na paletě**		
		**39 469 00H**	**alpská bílá**	**608,82**
		Cube Ceramic **Umyvadlo 80 cm** závěsné s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 800 x 490 mm glazovaná hladká keramika GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **10 ks na paletě**		
		**39 473 00H**	**alpská bílá**	**330,18**
		Cube Ceramic **Závěsné umyvadlo 60 cm** závěsné s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 600 x 490 mm glazovaná hladká keramika GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **16 ks na paletě**		
		**39 474 00H**	**alpská bílá**	**309,97**
		Cube Ceramic **Umyvadlo 50 cm** závěsné s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 500 x 490 mm glazovaná hladká keramika GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **18 ks na paletě**		
		**39 475 00H**	**alpská bílá**	**704,16**
		Cube Ceramic **Umyvadlo na desku 100 cm** glazurovaná zadní strana s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 1000 x 490 mm včetně montážní sady glazovaná hladká keramika GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **10 ks na paletě**		
		**39 476 00H**	**alpská bílá**	**609,83**
		Cube Ceramic **Umyvadlo na desku 80 cm** glazurovaná zadní strana s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 800 x 490 mm včetně montážní sady glazovaná hladká keramika GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **10 ks na paletě**		


GROHE
CUBE CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 477 00H**	**alpská bílá**	**330,18**
		Cube Ceramic **Umyvadlo na desku 60 cm** glazurovaná zadní strana s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 600 x 490 mm včetně montážní sady glazovaná hladká keramika GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **16 ks na paletě**		
		**39 478 00H**	**alpská bílá**	**309,97**
		Cube Ceramic **Umyvadlo na desku 50 cm** glazurovaná zadní strana s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 500 x 490 mm včetně montážní sady glazovaná hladká keramika GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **18 ks na paletě**		
		**39 481 00H**	**alpská bílá**	**296,50**
		Cube Ceramic **Umyvadlo na desku 50 cm** Bez přepadu 500 x 470 mm včetně montážní sady glazovaná hladká keramika GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **20 ks na paletě**		
		**39 482 00H**	**alpská bílá**	**262,80**
		Cube Ceramic **Umyvadlo na desku 40 cm** Bez přepadu 410 x 410 mm včetně montážní sady glazovaná hladká keramika GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **24 ks na paletě**		
		**39 480 00H**	**alpská bílá**	**296,50**
		Cube Ceramic **Vestavné umyvadlo 50 cm** vestavné s přepadem 492 x 370 mm včetně montážní sady glazovaná hladká keramika GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **18 ks na paletě**		
		**39 479 00H**	**alpská bílá**	**316,70**
		Cube Ceramic **Zápustné umyvadlo 60 cm** glazurovaná zadní strana vestavná s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 600 x 490 mm včetně montážní sady glazovaná hladká keramika GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **16 ks na paletě**		

GROHE
CUBE CERAMIC






		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 483 00H**	**alpská bílá**	**256,06**

Cube Ceramic
Umývátko 45 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
455 x 350 mm
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií
22 ks na paletě







		**39 488 000**	**alpská bílá**	**252,70**

Cube Ceramic
WC sedátko a poklop softclose
s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
panty z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
kompatibilní se všemi Cube Ceramic mísami


GROHE
EURO CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 585 00H**	**alpská bílá**	**574,26**
		Euro Ceramic **Vestavné nábytkové umyvadlo 100** závěsné s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 1000 x 460 mm zápustné umyvadlo glazovaná hladká keramika GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **8 ks na paletě**		
		**39 584 00H**	**alpská bílá**	**444,80**
		Euro Ceramic **Vestavné nábytkové umyvadlo 80** závěsné s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 800 x 460 mm zápustné umyvadlo glazovaná hladká keramika GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **12 ks na paletě**		
		**39 323 000** **39 323 00H**	**alpská bílá** **alpská bílá**	**123,73** **186,47**
		Euro Ceramic **Závěsné umyvadlo 65 cm** závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 650 x 514 mm glazovaná hladká keramika volitelné: **GROHE PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H) **18 ks na paletě**		
		**39 335 000** **39 335 00H**	**alpská bílá** **alpská bílá**	**111,53** **174,26**
		Euro Ceramic **Závěsné umyvadlo 60 cm** závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 595 x 482 mm glazovaná hladká keramika volitelné: **GROHE PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H) **18 ks na paletě**		
		**39 337 000** **39 337 00H**	**alpská bílá** **alpská bílá**	**136,76** **184,73**
		Euro Ceramic **Umyvadlo na desku 60 cm** 1 otvor na baterii s přepadem 596 x 483 mm glazovaná hladká keramika volitelné: **GROHE PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H) **18 ks na paletě**		


GROHE
EURO CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 336 000** **39 336 00H**	**alpská bílá** **alpská bílá**	**124,33** **172,27**
		Euro Ceramic **Závěsné umyvadlo 55 cm** závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 550 x 450 mm glazovaná hladká keramika volitelné: **GROHE PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H) **21 ks na paletě**		
		**39 423 000**	**alpská bílá**	**132,96**
		Bau Ceramic **Vestavné umyvadlo 55 cm** vestavné s přepadem 560 x 420 mm glazovaná hladká keramika **18 ks na paletě**		
		**39 324 000** **39 324 00H**	**alpská bílá** **alpská bílá**	**105,31** **143,21**
		Euro Ceramic **Umývátko 45 cm** závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 450 x 396 mm glazovaná hladká keramika vzdálenost mezi instalačními otvory: 160 mm volitelné: **GROHE PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H) **27 ks na paletě**		
		**39 327 000** **39 327 00H**	**alpská bílá** **alpská bílá**	**101,08** **163,81**
		Euro Ceramic **Umývátko 37 cm** závěsné 1 otvor na baterii 370 x 180 mm glazovaná hladká keramika k tomuto produktu se nedoporučuje sloup volitelné: **GROHE PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H) **36 ks na paletě**		
		**39 201 000**	**alpská bílá**	**87,13**
		Euro Ceramic **Polosloup k umyvadlu** skryté upevnění glazovaná hladká keramika vhodný ke všem GROHE umyvadlům kromě 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H **30 ks na paletě**		
		**39 325 000**	**alpská bílá**	**87,13**
		Euro Ceramic **Polosloup k umývátku 45 cm** skryté upevnění glazovaná hladká keramika vhodný pro umývátka 39 324 000/39 324 00H **30 ks na paletě**		


GROHE
EURO CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 202 000**	**alpská bílá**	**97,60**


Euro Ceramic
Sloup k umyvadlu
skryté upevnění
glazovaná hladká keramika
vhodný ke všem GROHE umyvadlům kromě 39 324 000,
39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H
30 ks na paletě

		**39 328 000** **39 328 00H**	**alpská bílá** **alpská bílá**	**345,06** **407,80**

Euro Ceramic
Závěsné WC
pro podomítkové nádrže
zadní odpad
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **GROHE PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
kompatibilní s WC sedátky 39 330 001 (softclose) a 39 331 001
16 ks na paletě






		**39 554 000**	**alpská bílá**	**491,50**

Euro Ceramic
Závěsné WC
set obsahuje:
Euro Ceramic závěsné WC (39 328 000)
pro podomítkové nádrže
zadní odpad
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
glazovaná hladká keramika
Euro Ceramic WC sedátko s poklopem (39 330 001)
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady

		**39 206 000** **39 206 00H**	**alpská bílá** **alpská bílá**	**313,68** **376,43**

Euro Ceramic
Kompaktní závěsné WC
pro podomítkové nádrže
zadní odpad
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
49 cm šířka
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **GROHE PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
kompatibilní s WC sedátky 39 330 001 (softclose) a 39 331 001
16 ks na paletě


GROHE
EURO CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 538 000**	**alpská bílá**	**276,18**
		Euro Ceramic **Závěsné WC Euro** pro podomítkové nádrže zadní odpad hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) objem spláchnutí 3/5 l glazovaná hladká keramika kompatibilní s WC sedátky 39 330 001 (softclose) a 39 331 001 **12 ks na paletě**		
		**39 703 000**	**alpská bílá**	**432,60**
		Euro Ceramic **Závěsné WC** set obsahuje: závěsné WC Euro Ceramic, 3/5 l (39 538 000) pro podomítkové nádrže zadní odpad hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) objem spláchnutí 3/5 l glazovaná hladká keramika Euro Ceramic WC sedátko s poklopem (39 330 001) softclose snadná demontáž WC sedátka odnímatelné materiál: Duroplast včetně montážní sady		
		**39 338 000** **39 338 00H**	**alpská bílá** **alpská bílá**	**268,38** **331,12**
		Euro Ceramic **Stojící mísa pro kombi WC** univerzální výpusť GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) objem spláchnutí 3/5 l včetně montážní sady nádržku je nutné objednat zvlášť glazovaná hladká keramika spodní skrytá instalace volitelné: **GROHE PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H) kompatibilní s WC sedátky 39 330 001 (softclose) a 39 331 001 **9 ks na paletě**		
		**39 332 000**	**alpská bílá**	**250,94**
		Euro Ceramic **Splachovací nádrž** se spodním napouštěním vpusť a výpusť je skrytá v nádrži včetně splachovacího setu s duálním splachováním včetně montážní sady glazovaná hladká keramika **18 ks na paletě**		
		**39 333 000**	**alpská bílá**	**250,94**
		Euro Ceramic **Splachovací nádrž** boční nebo zadní přívod pro zadní připojení prosím objednejte montážní set 49 522 000 (je nutné objednat zvlášť) včetně splachovacího setu s duálním splachováním včetně montážní sady glazovaná hladká keramika **18 ks na paletě**		

GROHE
EURO CERAMIC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	39 462 000	**alpská bílá**	**595,79**
	39 462 00H	**alpská bílá**	**595,79**






Euro Ceramic
Kompletní WC sada
set obsahuje:
Euro Ceramic WC (39 338 000)
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
Euro Ceramic nádrž (39 332 000)
se spodním napouštěním
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika
Euro Ceramic WC sedátko s poklopem (39 330 001)
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
včetně montážní sady
materiál: Duroplast

39 339 000	**alpská bílá**	**267,22**
39 339 00H	**alpská bílá**	**329,94**






Euro Ceramic
Stojící WC
zadní odpad
montáž u stěny
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **GROHE PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
kompatibilní s WC sedátky 39 330 001 (softclose) a 39 331 001
12 ks na paletě

39 330 001	**alpská bílá**	**125,26**






Euro Ceramic
WC sedátko a poklop softclose
s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
panty z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
kompatibilní se všemi Euro Ceramic mísami


39 331 001	**alpská bílá**	**85,26**






Euro Ceramic
WC sedátko
s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
panty z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
vhodné pro všechna GROHE Euro Ceramic WC

GROHE
EURO CERAMIC




		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 208 000** **39 208 00H**	**alpská bílá** **alpská bílá**	**311,24** **373,98**

Euro Ceramic
Závěsný bidet
1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **GROHE PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
16 ks na paletě


		**39 340 000** **39 340 00H**	**alpská bílá** **alpská bílá**	**274,04** **336,78**

Euro Ceramic
Stojící bidet
1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **GROHE PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
12 ks na paletě







GROHE
BAUEDGE CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 808 000** **BauEdge Ceramic** **Závěsné umyvadlo 60 cm** závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 600 x 448 mm glazovaná hladká keramika	**alpská bílá**	**107,33**
		**39 807 000** **BauEdge Ceramic** **Závěsné umyvadlo 55 cm** závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 550 x 400 mm glazovaná hladká keramika	**alpská bílá**	**104,09**
		**39 806 000** **BauEdge Ceramic** **Umývátko 45 cm** závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 450 x 350 mm glazovaná hladká keramika	**alpská bílá**	**100,99**
		**39 809 000** **BauEdge Ceramic** **Závěsné WC** pro podomítkové nádrže hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) zadní odpad objem spláchnutí 3/5 l glazovaná hladká keramika kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 813 000	**alpská bílá**	**193,99**
		**39 810 000** **BauEdge Ceramic** **Stojící WC** montáž u stěny pro podomítkové nádrže hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) zadní odpad objem spláchnutí 3/5 l včetně montážní sady glazovaná hladká keramika kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 813 000	**alpská bílá**	**229,19**
		**39 811 000** **BauEdge Ceramic** **Stojící mísa pro kombi WC** hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) zadní odpad objem spláchnutí 3/4.5 l včetně montážní sady nádržku je nutné objednat zvlášť glazovaná hladká keramika kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 813 000	**alpská bílá**	**171,91**


GROHE
BAUEDGE CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 812 000** **BauEdge Ceramic** **Splachovací nádrž** boční výpusť včetně splachovacího setu víko chráněno proti krádeži (lze připevnit k nádrži) glazovaná hladká keramika	**alpská bílá**	**130,78**
		**39 861 000** **BauEdge Ceramic** **Splachovací nádrž** se spodním napouštěním vpusť a výpusť je skrytá v nádrži včetně splachovacího setu glazovaná hladká keramika	**alpská bílá**	**130,78**
		**39 813 000** **BauEdge Ceramic** **WC sedátko a poklop softclose** s poklopem snadná demontáž WC sedátka odnímatelné materiál: Duroplast včetně montážní sady panty z nerezové oceli snadné upevnění shora nosnost 150 kg kompatibilní se všemi mísami BauEdge Ceramic	**alpská bílá**	**112,64**

GROHE
BAU CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 420 000** **Bau Ceramic** **Závěsné umyvadlo 65 cm** závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 646 x 468 mm glazovaná hladká keramika **18 ks na paletě**	**alpská bílá**	**84,95**
		**39 421 000** **Bau Ceramic** **Závěsné umyvadlo 60 cm** závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 609 x 442 mm glazovaná hladká keramika **18 ks na paletě**	**alpská bílá**	**73,63**
		**39 440 000** **Bau Ceramic** **Závěsné umyvadlo 55 cm** závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 553 x 386 mm glazovaná hladká keramika **21 ks na paletě**	**alpská bílá**	**71,72**
		**39 422 000** **Bau Ceramic** **Zápustné umyvadlo 55 cm** vestavná 1 otvor na baterii s přepadem 560 x 400 mm glazovaná hladká keramika **21 ks na paletě**	**alpská bílá**	**132,96**
		**39 423 000** **Bau Ceramic** **Vestavné umyvadlo 55 cm** vestavná s přepadem 560 x 420 mm glazovaná hladká keramika **18 ks na paletě**	**alpská bílá**	**132,96**
		**39 424 000** **Bau Ceramic** **Umývátko 45 cm** závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 453 x 354 mm glazovaná hladká keramika vzdálenost mezi instalačními otvory: 205 mm **27 ks na paletě**	**alpská bílá**	**71,87**


GROHE
BAU CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 426 000**	**alpská bílá**	**81,17**


Bau Ceramic
Polosloup k umyvadlu
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
vhodné pro všechny Bau a BauEdge Ceramic umyvadla kromě 39 424 000 a 39 806 000
30 ks na paletě

		**39 425 000**	**alpská bílá**	**71,80**


Bau Ceramic
Sloup k umyvadlu
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika

		**39 910 000**	**alpská bílá**	**199,52**


Bau Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
univerzální výpusť
objem spláchnutí 3/6 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
plně obrobený s viditelnou fixací
kompatibilní se sedátkem se soft close 39 913 000
kompatibilní s nádržkami Bau Ceramic 39 911 000 a 39 912 000

		**39 911 000**	**alpská bílá**	**130,76**

Bau Ceramic
Splachovací nádrž
boční výpusť
včetně splachovacího setu s duálním splachováním
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
kompatibilní s Bau Ceramic mísou 39 910 000


		**39 912 000**	**alpská bílá**	**130,76**

Bau Ceramic
Splachovací nádrž
se spodním napouštěním
vpusť a výpusť je skrytá v nádrži
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika
kompatibilní s Bau Ceramic mísou 39 910 000


		**39 913 000**	**alpská bílá**	**116,64**

Bau Ceramic
Slim WC sedátko se Softclose
s poklopem
štíhlý design
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
panty z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
kompatibilní s Bau Ceramic mísou 39 910 000


GROHE
BAU CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 427 000**	**alpská bílá**	**135,90**


Bau Ceramic
Závěsné WC
pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 492 000 (standardní), 39 493 000 (softclose) a 39 898 000 (softclose Slim sedátko)
16 ks na paletě

		**39 491 000**	**alpská bílá**	**107,70**


Bau Ceramic
Závěsné WC
pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
otevřený splachovací kruh
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem 39 492 000 (standardní) nebo 39 493 000 (soft close)
16 ks na paletě

		**39 428 000**	**alpská bílá**	**150,43**

Bau Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC
hluboké splachování
montážní set
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem 39 492 000 (standardní) nebo 39 493 000 (soft close)






		**39 349 000**	**alpská bílá**	**167,26**

Bau Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 492 000 (standardní), 39 493 000 (softclose) a 39 923 000 (softclose Slim sedátko)
9 ks na paletě







		**39 429 000**	**alpská bílá**	**167,26**

Bau Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
spodní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 492 000 (standardní), 39 493 000 (softclose) a 39 923 000 (softclose Slim sedátko)
9 ks na paletě





GROHE
BAU CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 436 000** **Bau Ceramic** **Splachovací nádrž** se spodním napouštěním vpusť a výpusť je skrytá v nádrži včetně splachovacího setu glazovaná hladká keramika **24 ks na paletě**	**alpská bílá**	**130,81**
		**39 437 000** **Bau Ceramic** **Splachovací nádrž** boční výpusť včetně splachovacího setu glazovaná hladká keramika **24 ks na paletě**	**alpská bílá**	**130,81**
		**39 430 000** **Bau Ceramic** **Stojící WC** hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) zadní odpad objem spláchnutí 6/3 l včetně montážní sady glazovaná hladká keramika kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 492 000 (standardní), 39 493 000 (softclose) a 39 898 000 (softclose Slim sedátko) **12 ks na paletě**	**alpská bílá**	**112,37**
		**39 431 000** **Bau Ceramic** **Stojící WC** hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) spodní odpad objem spláchnutí 6/3 l včetně montážní sady glazovaná hladká keramika kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 492 000 (standardní), 39 493 000 (softclose) a 39 898 000 (softclose Slim sedátko) **12 ks na paletě**	**alpská bílá**	**112,37**
		**39 492 000** **Bau Ceramic** **WC sedátko** s poklopem snadná demontáž WC sedátka odnímatelné materiál: Duroplast včetně montážní sady panty z nerezové oceli snadné upevnění shora nosnost 150 kg kompatibilní se všemi Bau Ceramic mísami kromě 39 910 000 **168 ks na paletě**	**alpská bílá**	**58,13**

GROHE
BAU CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 493 000**	**alpská bílá**	**104,17**
		Bau Ceramic **WC sedátko a poklop softclose** s poklopem snadná demontáž WC sedátka odnímatelné materiál: Duroplast včetně montážní sady panty z nerezové oceli snadné upevnění shora nosnost 150 kg kompatibilní se všemi Bau Ceramic mísami kromě 39 910 000 **168 ks na paletě**		
		**39 433 000**	**alpská bílá**	**216,13**
		Bau Ceramic **Závěsný bidet** 1 otvor na baterii s přepadem glazovaná hladká keramika **16 ks na paletě**		
		**39 432 000**	**alpská bílá**	**226,37**
		Bau Ceramic **Stojící bidet** 1 otvor na baterii s přepadem včetně montážní sady glazovaná hladká keramika **12 ks na paletě**		
		**39 438 000**	**alpská bílá**	**258,72**
		Bau Ceramic **Pisoár** s přívodem zezadu objem spláchnutí 1l včetně montážní sady glazovaná hladká keramika k instalaci si objednejte 39 732 000 (horizontální vývod) a nebo 39 733 000 (vertikální vývod), prodáváno samostatně není kompatibilní s teplotním sensorem 39 367 000 **16 ks na paletě**		
		**39 439 000**	**alpská bílá**	**258,72**
		Bau Ceramic **Pisoár** s přívodem shora objem spláchnutí 1l včetně montážní sady glazovaná hladká keramika k instalaci si objednejte 39 732 000 (horizontální vývod) a nebo 39 733 000 (vertikální vývod), prodáváno samostatně **16 ks na paletě**		
		**39 732 000**		**52,10**
		Pisoárový sifon horizontální vývod Ø 50 mm objem spláchnutí 0,5 - 4 l střední vstup a vývod 80 mm pro Bau Ceramic pisoáry 39 438 000 a 39 439 000 materiál: plast		


GROHE
BAU CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 733 000**		**52,10**
		Pisoárový sifon vertikální vývod objem spláchnutí 2 - 4 l pro Bau Ceramic pisoáry 39 438 000 a 39 439 000 materiál: plast		
		**39 351 000**	**alpská bílá**	**230,29**
		Bau Ceramic **Závěsné WC** set obsahuje: Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000) pro podomítkové nádrže zadní odpad hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) objem spláchnutí 3/6 l glazovaná hladká keramika Bau Ceramic WC sedátko (39 493 000) softclose snadná demontáž WC sedátka odnímatelné materiál: Duroplast včetně montážní sady **12 ks na paletě**		
		**39 497 000**	**alpská bílá**	**176,06**
		Bau Ceramic **Závěsné WC** set obsahuje: Bau Ceramic WC (39 491 000) pro podomítkové nádrže zadní odpad hluboké splachování otevřený splachovací kruh objem spláchnutí 3/5 l glazovaná hladká keramika Bau Ceramic WC sedátko (39 492 000) snadná demontáž WC sedátka odnímatelné materiál: Duroplast včetně montážní sady **12 ks na paletě**		
		**39 346 000**	**alpská bílá**	**385,85**
		Bau Ceramic **Kompletní WC sada** Bau Ceramic stojící WC mísa s vertikálním vývodem (39 429 000) hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) spodní odpad objem spláchnutí 6/3 l včetně montážní sady glazovaná hladká keramika Bau Ceramic předstěnová splachovací nádrž (39 437 000) boční výpusť včetně splachovacího setu glazovaná hladká keramika Bau Ceramic WC sedátko (39 493 000) s poklopem softclose snadná demontáž WC sedátka odnímatelné materiál: Duroplast včetně montážní sady **4 ks na paletě**		

GROHE
BAU CERAMIC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






39 648 SH0 **alpská bílá** **327,11**

Bau Ceramic
Manuální bidetové sedátko
WC sedátko s poklopem
2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)
opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití
manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení
WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose
flexibilní přípojka vody 3/8“
obsahuje:
upevňovací deska
Filtr
tlak 0,1–1,0 MPa (1–10 barů)
vyhovuje EN 1717






39 651 SH0 **alpská bílá** **487,92**

Bau Ceramic
Manuální bidetové sedátko, set 2v1, závěsné
set obsahuje:
Bau manuální bidetové sedátko se soft close (39 648 SH0)
WC sedátko s poklopem
2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)
opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití
manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení
nastavitelná intenzita proudu vody
WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose
flexibilní přípojka vody 3/8“
Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)
pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
glazovaná hladká keramika






39 652 SH0 **alpská bílá** **661,31**

Bau Ceramic
Manuální bidetové sedátko, set 3v1, závěsné
set obsahuje:
Bau manuální bidetové sedátko se soft close (39 648 SH0)
WC sedátko s poklopem
2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)
opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití
manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení
nastavitelná intenzita proudu vody
WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose
flexibilní přípojka vody 3/8“
Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)
pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
glazovaná hladká keramika
Grohtherm Micro 34 487 000
malý termostat pod umyvadlem
termostatická ochrana proti opaření
Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)






14 074 000 **46,87**

Doplňkový set hadice a T-přípojky
vhodné pro bidetové sedátko
set obsahuje:
T-přípojka 3/8“
flexi přípojná hadička
795 mm
DN 10 x DN 10

GROHE
UNIVERZÁLNÍ SPRCHOVÉ VANIČKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






39 300 000 **alpská bílá** **295,68**

Akrylová sprchová vanička 1000 x 1000
rozměry: 1000 x 1000 mm
hloubka: 30 mm
materiál: akryl
průměr odpadního výstupu: 90 mm
doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně
doporučené instalační materiály:
MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)
těsnění (180040)
doporučen Poresta montážní set 17014416
20 ks na paletě






39 301 000 **alpská bílá** **218,54**

Akrylová sprchová vanička 900 x 900
rozměry: 900 x 900 mm
hloubka: 30 mm
materiál: akryl
průměr odpadního výstupu: 90 mm
doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně
doporučené instalační materiály:
MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)
těsnění (180040)
20 ks na paletě






39 302 000 **alpská bílá** **208,91**

Akrylová sprchová vanička 800 x 800
rozměry: 800 x 800 mm
hloubka: 30 mm
materiál: akryl
průměr odpadního výstupu: 90 mm
doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně
doporučené instalační materiály:
MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)
těsnění (180040)
doporučen Poresta montážní set 17014413
20 ks na paletě






39 306 000 **alpská bílá** **241,04**

Akrylová sprchová vanička 800 x 1000
rozměry: 800 x 1000 mm
hloubka: 30 mm
materiál: akryl
průměr odpadního výstupu: 90 mm
doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně
doporučené instalační materiály:
MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)
těsnění (180040)
doporučen Poresta montážní set 17014412
20 ks na paletě

GROHE
UNIVERZÁLNÍ SPRCHOVÉ VANIČKY

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		49 533 000	**chrom**	**60,96**






Odtokový set pro univerzální sprchové vaničky
Ø 112 mm
spodní odpad
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
průtok 1.1 l/s (66 l/min) dle DIN EN 274

		49 534 000	**chrom**	**60,96**






Odtokový set pro univerzální sprchové vaničky
Ø 112 mm
zadní odpad
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
průtok 0.7 l/s (42 l/min) dle DIN EN 274

GROHE
INSTALAČNÍ SYSTÉMY






OBSAH

Rapid SLX	Rapid SLX	518
Rapid SL	Rapid SL pro WC	520
	Rapid SL pro pisoár	529
	Rapid SL pro umyvadlo/bidet	530
	Rapid SL pro zdravotně postižené	532
	Rapid SL instalace do prostoru	533
	Rapid SL příslušenství	534
Uniset	Uniset rámy a příslušenství	536

GROHE
RAPID SLX

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	39 596 000		**300,80**






Rapid SLX
Modul pro WC, stavební výška 1,13 m
se splachovací nádrží GDX, 6 l
s integrovanou přípojkou elektřiny
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž GDX, 6 l, včetně následujícího příslušenství:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně
regulátor průtoku
snižuje průtok vody
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachty bez odstraňování ventilů
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 66 791 000 pro splachovací tlačítka 156 x 197 mm je nutné objednat zvlášť

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	39 597 000		**300,80**





Rapid SLX
Modul pro WC, stavební výška 1,13 m
se splachovací nádrží GDX, 6 l
s integrovanou přípojkou pro sprchové toalety
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
bez výpustní trubky
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava


splachovací nádrž GDX, 6 l, včetně následujícího příslušenství:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
regulátor průtoku
snižuje průtok vody
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachty bez odstraňování ventilů

GROHE
RAPID SLX

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






39 603 000 **chrom** **384,68**

Rapid SLX
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m
se splachovací nádrží GDX, 6 l
set obsahuje:
Rapid SLX součást pro WC (39 596 000) s integrovanou přípojkou
Skate Cosmopolitan S ovládací tlačítko, chrom (37 535 000)
nástěnná přípojka (38 558 00M)
regulátor průtoku






39 598 000 **318,26**

Rapid SLX
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m
se splachovací nádrží GDX, 6 l
set obsahuje:
Rapid SLX součást pro WC (39 596 000) s integrovanou přípojkou
nástěnná přípojka (38 558 00M)
Tlumící set (37 131 000)
regulátor průtoku

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	39 374 KS0	**velvet black - černá**	**1 047,36**






GROHE Skleněný modul
pro Rapid SL a Uniset
se splachovací nádržkou GD 2
pro splachovací toaletu Sensia Arena nebo pro jiná závěsná WC
pro omítnuté zdi nebo zdi s obkladem
dvě části skleněné desky z tvrzeného bezpečnostního skla (8 mm)
odmontovatelná vrchní část pro snadnou údržbu
ovládací tlačítko Skate Cosmpolitan, chrom, ovládací
tlačítko v jedné rovině s vrchním sklem
HPL montážní deska s otvorem pro všechna napojení
montážní deska s podomítkovou přípojkou vody
pro sprchové toalety Sensia Arena
montážní deska s kvalitními hranami ve stříbrném provedení
s odhlučňovací sadou
včetně příslušenství pro montáž skleněné desky a WC keramiky

	39 374 LS0	**měsíční bílá**	**1 047,36**






GROHE Skleněný modul
pro Rapid SL a Uniset
se splachovací nádržkou GD 2
pro splachovací toaletu Sensia Arena nebo pro jiná závěsná WC
pro omítnuté zdi nebo zdi s obkladem
dvě části skleněné desky z tvrzeného bezpečnostního skla (8 mm)
odmontovatelná vrchní část pro snadnou údržbu
ovládací tlačítko Skate Cosmpolitan, chrom, ovládací
tlačítko v jedné rovině s vrchním sklem
HPL montážní deska s otvorem pro všechna napojení
montážní deska s podomítkovou přípojkou vody
pro sprchové toalety Sensia Arena
montážní deska s kvalitními hranami ve stříbrném provedení
s odhlučňovací sadou
včetně příslušenství pro montáž skleněné desky a WC keramiky

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 528 001		**236,09**






Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

	39 002 000		**421,44**





Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.13 m, s externím odsáváním zápachu
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
se splachovací trubkou pro externí odsávání zápachu
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozteč šroubů 180/230 mm
PP odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
PP redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava


splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
splachovací trubka s připojením na odsávání zápachu 50 mm
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






39 687 000 **269,09**

Rapid SL Slim
Modul pro WC 6-9 l 1,13m instalační výška, se splachovací nádrží 88,9 mm
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
2 úchyty pro WC
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž Slim 3-6 l, obsahuje následující:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody horem
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
obsahuje kontrolu hřídele,
ochrana při fázi výstavy,
pro vertikální použití
pro montáž na zeď si objednejte nástěnné držáky 39 699 000 (objednávejte zvlášť)
revizní otvor 40 949 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť






38 750 001 **chrom** **305,69**

Rapid SL
Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
set obsahuje:
Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
ovládací tlačítko Skate Air, chrom, vertikální montáž (38 505 000)
nástěnná přípojka (38 558 00M)
WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)






38 775 001 **chrom** **319,62**

Rapid SL
Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
set obsahuje:
Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)
nástěnná přípojka (38 558 00M)
WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






38 813 001 **chrom** **336,46**

Rapid SL
Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
set obsahuje:
Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
ovládací tlačítko Nova Cosmopolitan, chrom (38 765 000)
nástěnná přípojka (38 558 00M)
WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)






38 929 000 **chrom** **336,38**

Rapid SL
Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
set obsahuje:
Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
splachovací tlačítko Arena Cosmopolitan, chrom, vertikální instalace (38 844 000)
nástěnná přípojka (38 558 00M)
WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)






38 772 001 **chrom** **308,33**

Rapid SL
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
set obsahuje:
Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)
nástěnná přípojka (38 558 00M)

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 536 001		**250,64**






Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 539 001		**262,34**





Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava


splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu
WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 675 001		**390,32**






Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.13 m, šířka 0.42 m
se splachovací nádrží 6 l
pro WC o délce 70 cm
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem a šroubovým spojem bez použití nářadí
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
pro montáž opěrných madel pro tělesně postižené prosím objednejte nosník pro madla 38 559 001 (objednává se samostatně)

	39 687 000		**269,09**






Rapid SL Slim
Modul pro WC 6-9 l 1,13m instalační výška, se splachovací nádrží 88,9 mm
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
2 úchyty pro WC
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž Slim 3-6 l, obsahuje následující:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody horem
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem a šroubovým spojem bez použití nářadí
obsahuje kontrolu hřídele,
ochrana při fázi výstavy,
pro vertikální použití
pro montáž na zeď si objednejte nástěnné držáky 39 699 000 (objednávejte zvlášť)
revizní otvor 40 949 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 994 000		**398,63**






Rapid SL
Modul pro WC s nádržkou 80 mm, stavební výška 1.13 m
šířka elementu 0.62 m
pro malé, úzké koupelny
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
PP odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
PP redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádržka 80 mm, 6 - 9 l
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přípojka vody shora nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přívod vody 1/2" a posuvné uložení připojení flexi hadice
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně
včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu

	38 525 001		**381,91**






Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.00 m
se splachovací nádrží 6 - 9 l
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava


splachovací nádrž 6 - 9 l obsahuje následující funkce:
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
ovládání zepředu nebo shora
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem a šroubovým spojem bez použití nářadí
zakrátitelná revizní šablona
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 40 950 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**38 526 000**		**349,34**

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 0.82 m
se splachovací nádrží 6 - 9 l
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
PP odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l obsahuje následující funkce:
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
ovládání zepředu nebo shora
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem a šroubovým spojem bez použití nářadí
zakrátitelná revizní šablona
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 40 950 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť




 	**38 519 001**		**476,86**

Rapid SL
Modul pro WC s tlakovým splachováním, stavební výška 1.13 m
splachovací ventil 6 - 9 l
pro ruční/elektronické ovládání
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám fólie/pozinkovaný samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
rozteč šroubů 180/230 mm
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
PP odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
PP redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
automatický splachovač
nastavitelné
skupina armatur I - nízká hlučnost
DN 20
předuzávěr
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
průplachový oblouk
regulace splachovacího proudu
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

	**40 899 000**		**49,09**

Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS
retrofit existujících Rapid SL/Uniset instalací pro sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS
obsahuje:
potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním
stahovací pásky
spojovací potrubí Ø 45 mm
odpadová manžeta Ø 90 mm


GROHE
RAPID SL PRO WC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**38 558 00M**		**17,06**
		Rapid SL **Nástěnná přípojka** pro předstěnovou montáž pro upevnění prvků ke zdi nebo před lehkou příčku postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo řadovou montáž upevňovací materiál 2 kusy		
		**39 699 000**		**42,92**
		Nástěnné držáky pro malou nádrž pro použití s 88,9 mm nádrží		
		**42 333 000**		**19,38**
		4,5 l adaptér pro GD2 k redukci max. dávky na 4.5 litru		
		**42 327 000**		**18,23**
		PP-odpadové koleno DN 90 s nastavením hloubky		

GROHE
RAPID SL PRO PISOÁR

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






38 786 001 **315,47**

Rapid SL
Modul pro pisoár s GROHE Rapido U
výška 1,13 m a 1,30 m
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
HT-odpadní koleno DN 15
závitový úchyt M8, s upevněním keramiky
napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
box pro připojení k síti na 230 V
vestavbový box s těsněním
zkrátitelná revizní šachta se stavební ochranou pro montážní sety o rozměrech 116 x 144 mm. K dodání od května 2009.
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť






38 803 001 **397,21**

Rapid SL
Modul pro pisoár s elektronickým infračerveným zařízením
včetně tělesa GROHE Rapido U
výška 1,13 m a 1,30 m
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
HT-odpadní koleno DN 15
napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava
závitový úchyt M8, s upevněním keramiky
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
box pro připojení k síti na 230 V
vestavbový box s těsněním
zkrátitelná revizní šachta se stavební ochranou pro montážní sety o rozměrech 116 x 144 mm. K dodání od května 2009.
včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu






38 517 001 **267,67**

Rapid SL
Modul pro pisoár bez příslušenství pro předstěnovou montáž
výška 1,13 m a 1,30 m
pro ruční/elektronické ovládání
pro termostatické baterie
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
HT-odpadní koleno DN 15
závitový úchyt M8, s upevněním keramiky
napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

GROHE
RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






39 052 000 **206,52**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii, nastavitelná výška
s odhlučněnými přípojkami
stavební výška 1,13 m
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
upevnění a připojení traverzu, výškově nastavitelný
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť






38 625 001 **323,81**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo s podomítkovou zápachovou zátkou
pro jednootvorovou nebo nástěnnou baterii
stavební výška 1,13 m
s podomítkovou zápachovou zátkou, DN 20
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
jednotlivá nebo řadová montáž
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15
podomítková zápachová zátka
pro podomítkovou montáž
s nerezovou krytkou
s nastavitelným odpadním obloukem
pochromovaná
výškově nastavitelný
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť








38 748 002 **chrom** **627,72**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo s vestavěným setem pro infračervené baterie
pro nástěnnou baterii
vhodný pro baterie Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 a Eurocube E 36 442 000
stavební výška 1,13 m
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
předmontovaná vestavbová souprava se
stavební ochranou
nehořlavé vedení pro položení kabelu
instalační box pro vodu, uzavírací ventil a splachovací kolínko
připojení odhlučněnou přípojkou pro držák armatury DN 15
box pro připojení k síti na 230 V
certifikace CE
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť


GROHE
RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**38 553 001**		**314,42**

Rapid SL
Modul pro bidet, stavební výška 1.13 m
traverzy pro keramiku
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky a
připojení pro armatury
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
nosné úchyty pro bidet
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 přípojky pro armatury DN 15
upevňovací materiál pro bidet
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

		**38 545 000**		**377,28**

Rapid SL
Modul pro bidet, stavební výška 1.00 m
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky a
připojení pro armatury
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
nosné úchyty pro bidet
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 přípojky pro armatury DN 15
upevňovací materiál pro bidet
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť


		**38 558 00M**		**17,06**

Rapid SL
Nástěnná přípojka
pro předstěnovou montáž
pro upevnění prvků ke zdi nebo před
lehkou příčku
postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm
úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo
řadovou montáž
upevňovací materiál
2 kusy

GROHE
RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






38 675 001 **390,32**

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.13 m, šířka 0.42 m
se splachovací nádrží 6 l
pro WC o délce 70 cm
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem a šroubovým spojem bez použití nářadí
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
pro montáž opěrných madel pro tělesně postižené prosím objednejte nosník pro madla 38 559 001 (objednává se samostatně)






38 625 001 **323,81**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo s podomítkovou zápachovou zátkou
pro jednootvorovou nebo nástěnnou baterii
stavební výška 1,13 m
s podomítkovou zápachovou zátkou, DN 20
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
jednotlivá nebo řadová montáž
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
2 odhlučněné přípojky pro armatury DN 15
podomítková zápachová zátka
pro podomítkovou montáž
s nerezovou krytkou
s nastavitelným odpadním obloukem
pochromovaná
výškově nastavitelný
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

GROHE
RAPID SL INSTALACE DO PROSTORU

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 584 001		**318,10**






Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
pro montáž do prostoru,
předstěnovou montáž
nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
výškově aretovatelné
upevňovací materiál
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť







	38 558 00M		**17,06**









Rapid SL
Nástěnná přípojka
pro předstěnovou montáž
pro upevnění prvků ke zdi nebo před
lehkou příčku
postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm
úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo
řadovou montáž
upevňovací materiál
2 kusy

GROHE
RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		38 636 001		107,94
		Rapid SL **Sádrokartonové obložení pro závěsné WC** **stavební výška 1,13 m** sádrokartonová deska 1180 x 480 x 12,5 mm se všemi výřezy samořezné šrouby 2 pozinkované podporné konzoly s upevňovacími šrouby		
		38 558 00M		17,06
		Rapid SL **Nástěnná přípojka** pro předstěnovou montáž pro upevnění prvků ke zdi nebo před lehkou příčku postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo řadovou montáž upevňovací materiál 2 kusy		
		39 699 000		42,92
		Nástěnné držáky pro malou nádrž pro použití s 88,9 mm nádrží		
		38 629 000		65,27
		Rapid SL **Prodloužení** pro podlahové konstrukce od 200 do 350 mm upevňovací materiál není vhodný pro projektové prvky		
		38 562 001		120,68
		Rapid SL **Set pro rohovou montáž** pro WC, bidet, umyvadlo a pisoár jednotlivá nebo řadová montáž spojovací úhelníky max. 625 mm upevňovací materiál pro rohovou montáž 2 nástěnné konzoly **1,13 m** **135°**		
		38 779 000		95,28
		Rapid SL **Příslušenství** pro WC mísu s plochou menší než 20 cm traverzy pro keramiku		


GROHE
RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**37 131 000** **Tlumící set** pro WC odhlučňovací podložka 2 gumové objímky		**6,07**
 	**40 911 000** **Revizní šachta pro malá tlačítka** pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset		**17,54**
 	**40 949 000** **Revizní šachta pro malá tlačítka** pro kombinaci s 80 mm nádržemi	**chrom**	**28,92**
	**66 791 000** **Revizní šachta** pro kombinaci s nádržemi Rapid SLX		**11,94**
 	**43 617 000** **Držák motoru** pro Rapid SL 38 675 provedení pro tělesně postižené od poloviny roku 2008 pro instalaci infačervené elektroniky		**86,87**

GROHE
UNISET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH






39 683 000 **140,34**

Uniset Slim
Modul pro WC se splachovací nádrží 88.9 mm
modul pro zdění
793 x 426 x 130 mm
2 úchyty pro WC
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž Slim 3-6 l, obsahuje následující:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody horem
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem a šroubovým spojem bez použití nářadí
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
obsahuje kontrolu hřídele,
ochrana při fázi výstavy,
pro vertikální použití
revizní otvor 40 949 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť






39 840 000 **150,71**

Uniset Slim
Modul pro WC se splachovací nádrží 88.9 mm
objem nádrže 6 l
přívodní a odpadní souprava
rohový ventil DN 15
2 úchyty pro WC
rozteč šroubů 180/230 mm
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
obsahuje kontrolu hřídele,
ochrana při fázi výstavy,
pro vertikální použití
revizní otvor 40 949 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť
splachovací nádrž Slim 3-6 l, obsahuje následující:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody horem
volitné nastavení toku, objednávejte zvlášť
pro montáž na zeď si objednejte nástěnné držáky 39 699 000 (objednávejte zvlášť)
Nosná opěrka (37 304 000)






38 723 001 **235,60**

Uniset
Sada 2 v 1 pro WC
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
set obsahuje:
Uniset modul pro WC (38 643 001)
ovládací tlačítko Skate Air, chrom, vertikální montáž (38 505 000)

GROHE
UNISET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 825 000	**chrom**	**235,73**






Uniset
Sada 2 v 1 pro WC
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
set obsahuje:
Uniset modul pro WC (38 643 001)
splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)

---

38 643 001 **209,42**







Uniset
Modul pro WC s EPS krytem
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
odhlučněný EPS-modul pro obezdění
830 x 480 x 130 mm
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici
nástěnná kolejnice s upevňovacím
materiálem pro jednotlivou montáž
2 úchyty pro WC
rozteč šroubů 180/230 mm
upevnění keramiky
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost dopojení přívodu vody
zleva/zprava/zezadu nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro vertikální nebo horizontální použití
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby

příprava pro instalaci sprchové toalety pomocí
sady 40 899 000 (je nutné objednat zvlášť)
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

GROHE
UNISET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**39 683 000**		**140,34**
	Uniset Slim **Modul pro WC se splachovací nádrží 88.9 mm** modul pro zdění 793 x 426 x 130 mm 2 úchyty pro WC rozteč šroubů 180/230 mm odpadní koleno Ø 90 mm hloubkově nastavitelné redukce Ø 90/110 mm přívodní a odpadní souprava splachovací nádrž Slim 3-6 l, obsahuje následující: nastaveno z výroby na 3 l - 6 l pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start) přívod vody horem přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem a šroubovým spojem bez použití nářadí skupina armatur I - nízká hlučnost izolováno od kondenzující vody obsahuje kontrolu hřídele, ochrana při fázi výstavy, pro vertikální použití revizní otvor 40 949 000 pro malá ovládací tlačítka je nutné objednat zvlášť		
	**40 899 000**		**49,09**
	Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS retrofit existujících Rapid SL/Uniset instalací pro sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS obsahuje: potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním stahovací pásky spojovací potrubí Ø 45 mm odpadová manžeta Ø 90 mm		
 	**40 911 000**		**17,54**
	Revizní šachta pro malá tlačítka pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset		
	40 949 000	**chrom**	**28,92**
	dtto, pro kombinaci s nádržkami 80 mm		

GROHE
SPLACHOVACÍ SYSTÉMY






OBSAH

WC	Splachovací nádržky	542
	Příslušenství k WC nádržkám	543
	Splachovací příslušenství k WC	546
	Elektronické ovládání pro WC	549
Pisoár	Elektronické ovládání pro pisoár	552
	Splachovací příslušenství k pisoárům	557

GROHE
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 661 000		**133,54**






Splachovací nádržka
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost dopojení přívodu vody
zleva/zprava/zezadu nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití
splachovací trubka s izolací proti kondenzující vodě
upevňovací úchyty
Bez ovládání/ovládacího tlačítka
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

39 694 000		**117,71**






Solo Slim
Splachovací nádrž 88,9 mm
splachovací nádrž Slim 3-6 l, obsahuje následující:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody horem
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
obsahuje kontrolu hřídele,
ochrana při fázi výstavy,
pro vertikální použití
revizní otvor 40 949 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

38 422 000		**186,95**






Splachovací WC nádržka
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
podomítkové
stavební výška 0,82 m
dvojčinný odtokový ventil,
pneumatický
ovládání zepředu nebo shora
přívod vody zleva /zprava nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
415 x 410 x 360 mm
přípojka vody DN 15
upevňovací úchyty
splachovací trubka
zakrátitelná revizní šablona
Bez ovládání/ovládacího tlačítka
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok






38 771 000	**chrom**		**50,08**











Pneumatické tlačítkové ovládání
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
Ø 48 mm
v kombinaci s koupelnovým nábytkem nebo
odjimatelné opláštění cisterny
servis
pro materiál do tloušťky 18 -24 mm
pneumatická hadička 600 mm
GROHE Long-Life Shine chromový povrch



GROHE
PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**37 095 000** **Napouštěcí ventil** DN 10 univerzální použití bez distančního kusu odnímatelná krytka a škrtidlo **) možnost zkrácení max.o 100 mm		**41,82**
		**42 253 000** **Vypouštěcí ventil Dual Flush AV1** pneumatický odtokový ventil nabízí 2 režimy chodu: 2-činné splachování, a nebo start/stop včetně sedla zástrčky		**92,44**
		**38 735 000** **Přestavbový set** pro splachovací nádržku 6 l podomítkové 2-činný odtokový ventil AV1 se sedlem ventilu pro 3 l / 6 l rohový ventil DN 15 vodicí šroubení **bez krycí destičky** **GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		**67,33**
		**38 736 000** **Přestavbová sada na dvojčinné splachování** pro splachovací nádrž GD 2 nastavitelný průtok **6 - 9 l** 2-činný odtokový ventil AV1 se sedlem ventilu **Bez ovládání/ovládacího tlačítka** **GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		**50,47**
		**43 486 000** **Servo-vypouštěcí ventil** přerušitelný splachovací cyklus bez ventilového sedla		**70,45**
		**42 774 000** **Vypouštěcí ventil Df** pro pneumatické ovládání		**82,52**






GROHE
PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**43 908 000** **Podomítková splachová trubka** komplet k zabudování splachovací nádrže do stěny s polystyrenovou izolací a ochrannou zátkou délka 280 mm		**31,31**
		**37 311 K00** **Přívodná a odvodná souprava pro WC** pro závěsné WC prodloužení trubky Ø 45 mm odpadová manžeta Ø 90 mm délka 150 mm kryt úchytu pro WC	**černá**	**48,90**
		**37 104 K00** **Přívodná a odvodná souprava pro WC** pro závěsné WC prodloužení trubky Ø 45 mm délka 200 mm spojovací díl odpadová manžeta Ø 110 mm délka 150 mm kryt úchytu pro WC	**černá**	**17,82**
		**37 105 K00** **Prodloužení** splachovací trubka k vestavbě do stěny délka 300 mm	**černá**	**26,95**
		**42 327 000** **PP-odpadové koleno DN 90** s nastavením hloubky		**18,23**
		**42 333 000** **4,5 l adaptér pro GD2** k redukci max. dávky na 4.5 litru		**19,38**






GROHE
PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**42 946 000** **Odtokové koleno** vyrobeno z plastu Ø 80/100 mm		**15,28**
		**37 131 000** **Tlumící set** pro WC odhlučňovací podložka 2 gumové objímky		**6,07**
		**42 075 000** **Omezovač splachování** redukuje splachovací proud pro nástěnné splachovací nádrže instalace do splachovacího potrubí možné zkrácení		**8,72**
		**38 714 000** **Prodlužovací set 70 mm** pro tlačítka/ovládání k nádržce GD 2, 6 - 9 l s pneumatickým odtokovým ventilem		**26,76**
		**42 593 000** **Ventilové sedlo** regulátor průtoku snižuje průtok vody zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachty bez odstraňování ventilů vhodné pro splachovací nádržku GD 2		**34,98**
		**40 911 000** **Revizní šachta pro malá tlačítka** pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset		**17,54**
		40 949 000 **dtto, pro kombinaci s nádržkami 80 mm**	**chrom**	**28,92**




GROHE
SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**37 349 000**	**chrom**	**275,70**
	Rondo A.S. **Tlakový splachovač** DN 20 mosaz integrovaný předuzávěr GROHE Long-Life Shine chromový povrch pro klosety s mělkým a hlubokým splachováním ovládací hlavice a výpustní matice z umělé hmoty s nastavením splachovacího proudu nastavitelný průtok **6 - 9 l** oblouková rozeta minimální průtokový tlak 1,2 baru provozní tlak max.5 bar skupina armatur I - nízká hlučnost		
 	**37 141 000**	**chrom**	**122,53**
	DAL-Plnoautomatický splachovač pro WC DN 20 mosaz GROHE Long-Life Shine chromový povrch pro klosety s mělkým a hlubokým splachováním s plnoautomatickou regulací splachovacího proudu použitelné od průtokového tlaku 1,2 - 5,0 barů skupina armatur II		
 	**37 139 000**	**chrom**	**108,76**
	DAL - automatický splachovač pro WC DN 20 mosaz GROHE Long-Life Shine chromový povrch pro klosety s mělkým a hlubokým splachováním s nastavením splachovacího proudu		
 	**37 636 000**		**92,66**
	Předuzavírací ventil DN 20 na omítku s nevzestupným vřetenem rozeta pro připojení potrubí pod omítku GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**37 132 000**	**chrom**	**36,16**
	Manžeta splachovací trubky skryté upevnění pro splachovací trubku Ø 28 mm pro stěny o síle 15 - 85 mm		

GROHE
SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**37 133 000**		**74,51**
	Vstupní šroubení pro rohovou montáž DN 20		
 	**37 112 000**		**128,22**
	Splachovací trubka pro tlakový splachovač Ø 28 x 26 mm nastavitelná, 500 - 750 mm mosaz		
 	**37 114 000**	**chrom**	**42,06**
	Prodloužení splachovací trubky Ø 28 x 26 mm 260 mm mosaz		
 	**42 041 000**	**chrom**	**227,44**
	Souprava splachovací trubky pro WC spachovací ventil Rondo A.S. **pro dřepové WC** splachovací trubka 850 mm rozvaděč splachovací vody odtoková manžeta		
 	**37 157 000**		**291,02**
	Tlakový splachovač podomítkové DN 20 **předuzávěr** nastavitelné 6 - 14 l pro nízký tlak pro klosety s mělkým a hlubokým splachováním použitelné od průtokového tlaku 0,6 - 3,0 bary (klidový tlak 1,5 baru) s nastavením splachovacího proudu vestavbová souprava s průplachovým obloukem výškově nastavitelná splachovací trubka **Bez ovládání/ovládacího tlačítka** potřebný objem: 1,6 l/sec		


GROHE
SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**43 997 000**		**261,36**
	Tlakový splachovač DN 20 výměnná armatura pro 677 00 500/677 03 500/680 00 500 pro nízký tlak bez předuzávěru **bez průplachového kolena** **upozornění:** **při výměně modelu 677. s krycí destičkou z nerezové oceli musí být provedena výměna za 43 997 a za krycí destičku 43 179 P00.**		
 	**37 102 SH0**	**alpská bílá**	**22,44**
	Přívodní souprava jako přípojka splachovací trubky podomítkového tlakového splachovače 6 - 9 l, a podomítkové splachovací nádrže se stojícím WC spojovací díl rozeta		
 	**37 131 000**		**6,07**
	Tlumící set pro WC odhlučňovací podložka 2 gumové objímky		

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 698 SD1	**nerez ocel, kartáčovaná**	**705,05**






Tectron Skate
Infračervená elektronika pro WC nádržky
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
pro splachovací nádrž GD 2
servomotor
podomítkové
čelní tlačítko 156 x 197 mm
infračervené ovládání
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem
certifikace CE
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

	38 699 001	**chrom**	**705,05**






Tectron Surf
Infračervená elektronika pro WC nádržky
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
pro splachovací nádrž GD 2
servomotor
podomítkové
čelní tlačítko 156 x 197 mm
infračervené ovládání
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem
certifikace CE
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

	37 419 000	**chrom**	**948,05**
	37 419 SD0	**nerez ocel, kartáčovaná**	**948,05**






Tectron Skate
Infračervená elektronika pro WC nádržky
s přídavným ručním ovládáním
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
jednočinné splachování
pro splachovací nádrž GD 2
servomotor
podomítkové
skryté upevnění
čelní tlačítko 156 x 197 mm
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem
certifikace CE
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	39 881 000	**chrom**	**411,76**
	39 881 SH0	**alpská bílá**	**394,98**
	39 881 KF0	**phantom black**	**486,01**






Tectron Bau E
Infračervená elektronika pro WC nádržky
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
s transformátorem 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6.75 V 4 W DC
vhodné pro nové instalace a retrofit ke všem GD2 nádržkám
servomotor
podomítkové
čelní tlačítko 156 x 197 mm
skryté zařízení proti krádeži
infračervené ovládání
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem
certifikace CE

	39 882 000	**chrom**	**324,06**
	39 882 SH0	**alpská bílá**	**307,31**
	39 882 KF0	**phantom black**	**398,30**






Tectron Bau E
Infračervená elektronika pro WC nádržky
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
vhodné pro nové instalace a retrofit ke všem GD2 nádržkám
servomotor
podomítkové
čelní tlačítko 156 x 197 mm
skryté zařízení proti krádeži
infračervené ovládání
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem
certifikace CE


	43 617 000		**86,87**






Držák motoru
pro Rapid SL 38 675
provedení pro tělesně postižené
od poloviny roku 2008
pro instalaci infačervené elektroniky




	38 778 000		**854,94**





Rádiová elektronika
pro další ovládací tlačítka s ručním splachnutím
pro WC
přijímač 868,4 MHz
pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým
vysílačem Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádržku 6 l
podomítkové
servomotor
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
nastavení objemu vody při splachování
nastavení splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m ,
pro připojení transformátoru a
elektroniky


GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**36 340 000**		**67,97**
		Prodlužovací napájecí kabel délka 3,00 m		
		**36 341 000**		**125,22**
		Prodlužovací napájecí kabel délka 10,00 m		
		**37 059 000**	**chrom**	**238,84**
		Surf **Pneumatické ovládání** GROHE Long-Life Shine chromový povrch ručnídálkové ovládání tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm horizontální a vertikální montáž ovládací tlačítko Surf 156 x 197 mm pneumatická hadička 1,50 m		
		**37 060 000**	**chrom**	**96,56**
		Pneumatické ovládání GROHE Long-Life Shine chromový povrch tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm pneumatická hadička 1,50 m **bez krycí destičky**		
		**36 407 001**		**205,25**
		Dálkové ovládání pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018 **kontrola** návod k použití termální desinfekce (infračervené baterie) automatické splachovací cykly čistící cykly (GROHE Blue Home) filtr a CO_2 kapacita (GROHE Blue Home) **konfigurace** režim čištění zap/vyp termální desinfekce (infračervené baterie) rozsah detekce doběh (infračervené baterie) automatické splachování (infračervené baterie) kapacita filtru (GROHE Blue Home) **servis** odeslat a uložit profil resetovat tovární nebo uživatelské nastavení kapacita filtru (GROHE Blue Home) demo nastavení chybové kódy (GROHE Blue Home) 3 x 1.5 V DC (AAA) baterie		

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	37 421 000	**chrom**	**547,97**






Tectron Rondo
Infračervená elektronika pro pisoár
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
kovové pouzdro
na omítku
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
DN 15
s předuzávěrem
splachovací trubka s gumovým konektorem
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem
certifikace CE

	37 428 000	**chrom**	**401,38**






Tectron přestavbová jednotka DN15
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
kovové pouzdro
na omítku
pro pisoárový splachovač 37 339 000
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
s pístem
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem
certifikace CE

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	37 336 001	**chrom**	**628,26**






Tectron Surf
Infračervená elektronika pro pisoár
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
kartuše s magnetickým ventilem a sítkem na zachytávání nečistot
čelní tlačítko 116 x 144 mm
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
infračervené ovládání
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem
montážní set
pro Rapido U
certifikace CE

	37 337 001	**chrom**	**628,26**






Tectron Surf
Infračervená elektronika pro pisoár
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
kartuše s magnetickým ventilem a sítkem na zachytávání nečistot
čelní tlačítko 116 x 144 mm
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
infračervené ovládání
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem
montážní set
pro Rapido U nebo Rapido UMB
certifikace CE

	37 321 001	**chrom**	**628,26**
	37 321 SD1	**nerez ocel, kartáčovaná**	**628,26**






Tectron Skate
Infračervená elektronika pro pisoár
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
kartuše s magnetickým ventilem a sítkem na zachytávání nečistot
čelní tlačítko 116 x 144 mm
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem
montážní set
pro Rapido U
certifikace CE

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	37 324 001	**chrom**	**628,26**
	37 324 SD1	**nerez ocel, kartáčovaná**	**628,26**






Tectron Skate
Infračervená elektronika pro pisoár
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
kartuše s magnetickým ventilem a
sítkem na zachytávání nečistot
čelní tlačítko 116 x 144 mm
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem
montážní set
pro Rapido U nebo Rapido UMB
certifikace CE

---

	37 338 000		**155,87**







GROHE Rapido U
vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
box pro připojení k síti
vestavbový box s těsněním
upevnovací body pro mokrou
a suchou vestavbu
zakrátitelná revizní šablona

---

	38 787 000		**128,66**






GROHE Rapido UMB
vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
vestavbový box s těsněním
upevnovací body pro mokrou
a suchou vestavbu

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	36 407 001		**205,25**






Dálkové ovládání
pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018
kontrola
návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čistící cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO_2 kapacita (GROHE Blue Home)
konfigurace
režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

	39 368 000	**816,78**






Teplotní sensor pro pisoár
s trafem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sifon s teplotním sensorem
kartuše s magnetickým ventilem a
sítkem na zachytávání nečistot
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
certifikace CE

	39 367 000	**816,78**






Teplotní sensor pro pisoár
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
Připojovací set se stop ventilem
Sifon s teplotním sensorem
kartuše s magnetickým ventilem a
sítkem na zachytávání nečistot
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
certifikace CE
pouze pro určité typy keramiky viz návod

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
39 369 000		**1 086,74**












Teplotní senzor s Bluetooth pro pisoáry
s trafem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sifon s teplotním sensorem
kartuše s magnetickým ventilem a
sítkem na zachytávání nečistot
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
s Bluetooth modulem pro obousměrnou komunikaci pro monitorování, konfiguraci a servisní účely
s Bluetooth 4.0* pro bezdrátovou datovou komunikaci
frekvence bluetooth vysílače: 2.4 GHz
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
pro Apple** a Android
kontrola
produkty chráněné heslem
app rozpozná všechny Bluetooth produkty v dosahu
automatické proplachování a paměť posledního propláchnutí
počet použití za den / 30 dnů
konfigurace
• zpožděné vypnutí
automatické proplachování
režim čištění
2 časovače zapnutí / vypnutí
Identifikace podle jména
servis
uložení a zaslání až 3 profilů
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
• hard/software verze
certifikace CE

Mobilní zařízení a GROHE IR Remote App*** nejsou součástí dodávky a je nutno objednat separátně prostřednictvím autorizovaného Apple store/obchodu/iTunes nebo obchodu Google Play.
* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.
*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.






GROHE
SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**37 339 000** **Rondo** **Pisoárový splachovač** DN 15 mosaz integrovaný předuzávěr GROHE Long-Life Shine chromový povrch s ovládací krytkou a odpadním kolenem regulace splachovacího proudu obsah spláchnutí nastavitelný 1.0 - 4.0 l s posuvnou rozetou splachovací trubka 200 mm spojovací díl průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max.5 bar	**chrom**	**153,17**
		**37 342 000** **Rondo** **Pisoárový splachovač** DN 15 mosaz, odolné proti zničení díky kovovému ovládacímu tlačítku integrovaný předuzávěr GROHE Long-Life Shine chromový povrch s ovládací krytkou a odpadním kolenem regulace splachovacího proudu obsah spláchnutí nastavitelný 1.0 - 4.0 l s posuvnou rozetou splachovací trubka 200 mm spojovací díl průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max.5 bar	**chrom**	**183,35**
		**37 044 000** **Napouštěcí souprava DN 15** pro pisoáry s přívodem zezadu spojovací díl Ø 32 - 38 mm		**30,06**
		**37 037 000** **Pisoárová splachovací trubka** Ø 18 mm 200 mm mosaz **pochromovaná** vychýlení 20 mm	**chrom**	**37,16**
		**37 038 000** **Pisoárová splachovací trubka** Ø 18 mm 200 mm mosaz **pochromovaná** vychýlení 30 mm	**chrom**	**39,66**
		37 039 000 **dtto, vychýlení 40 mm**	**chrom**	**46,03**

GROHE
SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**37 040 000** **Pisoárová splachovací trubka** Ø 18 mm 200 mm mosaz **pochromovaná** vychýlení 50 mm	**chrom**	**51,79**
		**37 043 000** **Pisoárová splachovací trubka** Ø 18 mm 400 mm mosaz přímý kus	**chrom**	**53,58**
		**37 042 000** **Prodloužení splachovací trubky** Ø 16 mm 200 mm mosaz	**chrom**	**31,31**

GROHE
SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**37 338 000**		**155,87**
	GROHE Rapido U vestavbová souprava pro pisoár pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V předuzávěry průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max. 10 barů posilovač průplachu jednotka přezkoušená z výroby vodní přípojky DN 15 vnější závit box pro připojení k síti vestavbový box s těsněním upevnovací body pro mokrou a suchou vestavbu zakrátitelná revizní šablona		
 	**38 787 000**		**128,66**
	GROHE Rapido UMB vestavbová souprava pro pisoár pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V předuzávěry průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max. 10 barů posilovač průplachu jednotka přezkoušená z výroby vodní přípojky DN 15 vnější závit vestavbový box s těsněním upevnovací body pro mokrou a suchou vestavbu		
 	**43 040 000**		**16,16**
	Přestavbový set pro krycí tlačítko Surf k pisoárovému splachovači s ručním ovládáním podomítkové pro montáž na dosavadní model 509 **Bez ovládání/ovládacího tlačítka**		

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA






OBSAH

WC	Splachovací tlačítka k WC	562
	GROHE Fresh	569
	Splachovací tlačítka k WC nádržkám	570
Pisoár	Splachovací tlačítka k pisoárům	571

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
37 535 000	**chrom**	**88,09**
37 535 P00	**matný chrom**	**88,09**
37 535 SH0	**alpská bílá**	**72,36**
37 535 DC0	**supersteel**	**192,42**
37 535 GL0	**Cool Sunrise**	**192,42**
37 535 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**192,42**
37 535 DA0	**Warm Sunset**	**192,42**
37 535 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**192,42**
37 535 A00	**Hard Graphite**	**192,42**
37 535 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**192,42**






Skate Cosmopolitan S
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2
vertikální montáž
130 x 172 mm
vyrobená z ABS
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním
kompatibilní s Rapid SLX
pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu 40 911 000 (prodáváno zvlášť)

37 601 000	**chrom**	**106,97**
37 601 P00	**matný chrom**	**106,97**
37 601 SH0	**alpská bílá**	**88,09**
37 601 DC0	**supersteel**	**192,53**
37 601 GL0	**Cool Sunrise**	**192,53**
37 601 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**192,53**
37 601 DA0	**Warm Sunset**	**192,53**
37 601 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**192,53**
37 601 A00	**Hard Graphite**	**192,53**
37 601 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**192,53**






Nova Cosmopolitan S
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2
vertikální montáž
130 x 172 mm
vyrobená z ABS
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním
kompatibilní s Rapid SLX
pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu 40 911 000 (prodáváno zvlášť)

37 624 000	**chrom**	**106,97**
37 624 P00	**matný chrom**	**106,97**
37 624 SH0	**alpská bílá**	**88,09**
37 624 DC0	**supersteel**	**192,54**
37 624 GL0	**Cool Sunrise**	**192,53**
37 624 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**192,53**
37 624 DA0	**Warm Sunset**	**192,53**
37 624 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**192,53**
37 624 A00	**Hard Graphite**	**192,53**
37 624 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**192,53**






Arena Cosmopolitan S
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2
vertikální montáž
130 x 172 mm
vyrobená z ABS
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním
kompatibilní s Rapid SLX
pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu 40 911 000 (prodáváno zvlášť)

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	40 911 000		**17,54**






Revizní šachta pro malá tlačítka
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

40 949 000	**chrom**	**28,92**
dtto, pro kombinaci s nádržkami 80 mm		






38 915 KS0	**velvet black - černá**	**1 085,42**
38 915 LS0	**měsíční bílá**	**1 085,42**

Veris Light
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro aktivaci bezdotykového splachování
ovládací tlačítko osvětlené po obvodu
LED v barvách modrá, červená, žlutá, zelená
barva světla individuálně nastavitelná
časovač zapnutí / vypnutí pro individuální regulaci délky osvětlení
3 m propojovací kabel
transformátor pro externí montáž
servomotor
rozsah napájecího napětí 110 V až 240 V 50/60 Hz
9 VA
certifikace CE
s kontrolkami funkcí
pro nádržky GD 2 s pneumatickým vypouštěcím ventilem AV1
200 x 200 mm
vyrobeno z bezpečnostního skla
není možno kombinovat s Grohe fresh
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
není vhodné pro GROHE Fresh

38 809 000	**chrom**	**695,66**






Nova Cosmopolitan Light
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
ovládací tlačítko osvětlené po obvodu
LED v barvách modrá, červená, žlutá, zelená
barva světla individuálně nastavitelná, tlačítko zapnout / vypnout
časovač pro individuální regulaci osvětlení
3 m propojovací kabel
transformátor pro externí montáž
přípojné napětí 230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA, tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které nemohou být změněny: Energetická třída: A+
certifikace CE
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž, 156 x 197 mm, vyrobená z ABS
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

38 765 000	**chrom**	**85,93**
38 765 SH0	**alpská bílá**	**69,28**
38 765 P00	**matný chrom**	**85,93**






Nova Cosmopolitan
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 845 LS0	**měsíční bílá**	**299,26**
	38 845 KS0	**velvet black - černá**	**299,26**
	38 845 MF0	**matná bílá**	**299,26**






Skate Cosmopolitan
Splachovací tlačítko
se skleněným povrchem
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobeno z bezpečnostního skla
není možno kombinovat s Grohe fresh
upevňovací set
není vhodné pro nádržky 6 l
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

---

	38 916 0A0	**zrcadlové sklo**	**364,30**






Skate Cosmopolitan
Splachovací tlačítko
se zrcadlovým povrchem
plastové ovládací tlačítko, titánium
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobeno z bezpečnostního skla
není možno kombinovat s Grohe fresh
upevňovací set
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

---

	38 957 000	**chrom**	**129,13**






Montážní set
Skate Cosmopolitan se skleněným povrchem pro instalaci do zdi
pro GD 2 a splachovací nádržky 80 mm
plastový montážní rámeček, chromovaný
minimálně 8 mm tlošťka dlažby
pro vertikální nebo horizontální použití
ochranná destička
nástroj na demontáž tlačítka
upevňovací materiál

---

	38 821 000	**chrom**	**283,70**






Skate Cosmopolitan
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
odolné vůči vandalismu
pro pneumatický odtokový ventil AV1
vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobeno z mosazi
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 732 SD0	**nerez ocel, kartáčovaná**	**182,62**






Skate Cosmopolitan
Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
vertikální montáž
156 x 197 mm
obkladový plastový rám
skryté upevnění
není vhodné pro GROHE Fresh
GROHE Long-Life Shine povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

38 776 SD0	**nerez ocel, kartáčovaná**	**186,25**
dtto, horizontální montáž		

38 732 000	**chrom**	**68,84**
38 732 DC0	**supersteel**	**164,34**
38 732 SH0	**alpská bílá**	**56,32**
38 732 P00	**matný chrom**	**68,84**
38 732 GL0	**Cool Sunrise**	**164,34**
38 732 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**164,34**
38 732 DA0	**Warm Sunset**	**164,34**
38 732 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**164,34**
38 732 A00	**Hard Graphite**	**164,34**
38 732 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**164,34**






Skate Cosmopolitan
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

38 732 BR0	**titanium**	**140,99**
dtto, s povrchem, který je odolný proti otiskům		

38 844 000	**chrom**	**85,86**
38 844 SH0	**alpská bílá**	**69,58**
38 844 P00	**matný chrom**	**85,86**






Arena Cosmopolitan
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

38 858 000	**chrom**	**85,86**
38 858 P00	**matný chrom**	**85,86**
38 858 SH0	**alpská bílá**	**69,58**
dtto, horizontální instalace		

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 505 000	**chrom**	**56,32**
	38 505 SH0	**alpská bílá**	**44,94**
	38 505 P00	**matný chrom**	**56,32**






Skate Air
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

38 506 000	**chrom**	**56,32**
38 506 SH0	**alpská bílá**	**44,94**

dtto, horizontální instalace

38 862 000	**chrom**	**83,06**
38 862 SH0	**alpská bílá**	**66,37**
38 862 P00	**matný chrom**	**83,06**






Skate
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

38 862 SD0	**nerez ocel, kartáčovaná**	**196,82**






Skate
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
vertikální montáž
156 x 197 mm
materiál: nerezová ocel
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)






38 861 000	**chrom**	**85,13**







Surf
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**38 564 000** **38 564 SH0**	**chrom** **alpská bílá**	**54,48** **43,48**
	Skate Air **Splachovací tlačítko** jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		
	38 565 000 **38 565 SH0**	**chrom** **alpská bílá**	**54,48** **34,91**
	dtto, horizontální instalace		
 	**38 573 000** **38 573 SH0**	**chrom** **alpská bílá**	**70,10** **30,80**
	Skate **Splachovací tlačítko** jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		
 	**38 672 SD0**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**130,92**
	Skate **Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli** jednočinné splachování odolné vůči vandalismu pro pneumatický odtokový ventil vertikální montáž 156 x 197 mm tlačítkové ovládání obkladový plastový rám skryté upevnění **GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		
 	**38 574 000**	**chrom**	**71,64**
	Surf **Splachovací tlačítko** jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS GROHE Long-Life Shine chromový povrch **GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		
  	**37 059 000**	**chrom**	**238,84**
	Surf **Pneumatické ovládání** GROHE Long-Life Shine chromový povrch ručnídálkové ovládání tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm horizontální a vertikální montáž ovládací tlačítko Surf 156 x 197 mm pneumatická hadička 1,50 m		


GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**37 060 000**	**chrom**	**96,56**
	Pneumatické ovládání GROHE Long-Life Shine chromový povrch tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm pneumatická hadička 1,50 m **bez krycí destičky**		
 	**38 771 000**	**chrom**	**50,08**
	Pneumatické tlačítkové ovládání pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop Ø 48 mm v kombinaci s koupelnovým nábytkem nebo odjimatelné opláštění cisterny servis pro materiál do tloušťky 18 -24 mm pneumatická hadička 600 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**38 714 000**		**26,76**
	Prodlužovací set 70 mm pro tlačítka/ovládání k nádržce GD 2, 6 - 9 l s pneumatickým odtokovým ventilem		

GROHE FRESH


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 805 000	**chrom**	**163,21**






Skate Cosmopolitan Set Fresh
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
GROHE Fresh
rámeček s funkcí otevírání
s nádobkou pro umístění tablet
pouze pro bezchlórové tablety
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)





	38 796 000	**83,66**










GROHE Fresh
Přestavbový set
pro splachovací nádrž GROHE GD 2 s pneumatickým
výtlačným ventilem a standardním revizním otvorem
Není vhodné pro Skate Cosmopolitan
se dřevem nebo skleněných povrchem
rámeček s funkcí otevírání
s nádobkou pro umístění tablet
pouze pro bezchlórové tablety
pro všechna splachovací tlačítka GROHE
156 x 197 mm

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC NÁDRŽKÁM

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**37 547 000** **37 547 P00** **37 547 SH0**	**chrom** **matný chrom** **alpská bílá**	**84,79** **84,79** **66,48**
		Skate **Splachovací tlačítko** vertikální montáž 156 x 197 mm ruční aktivace tlačítkové ovládání vyrobená z ABS GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		**38 445 SD0**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**137,42**
		Skate **Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli** vertikální montáž 156 x 197 mm tlačítkové ovládání obkladový plastový rám skryté upevnění		
		**37 063 000**	**chrom**	**70,52**
		Surf **Splachovací tlačítko** 156 x 197 mm ruční aktivace tlačítkové ovládání vyrobená z ABS GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		**37 069 000**	**chrom**	**173,77**
		Surf **Splachovací tlačítko** vertikální montáž 156 x 197 mm k tlakovému splachovači k vestavbě do stěny 6 - 9 l mosaz tlačítkové ovládání montážní rám skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		


GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K PISOÁRŮM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**38 846 LS0** **38 846 KS0**	**měsíční bílá** **velvet black - černá**	**380,84** **380,84**
	Skate Cosmopolitan **Ovládací tlačítko** se skleněným povrchem vyrobeno z bezpečnostního skla není možno kombinovat s Grohe fresh manuální ovládání pro pisoár plastové ovládací tlačítko, pochromované **montážní set** pro Rapido U nebo Rapido UMB upevňovací rám s montážním setem 116 x 144 mm, mechanicky funkční náplň průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max. 6 bar 1,0 - 6,0 nastavitelná, skupina armatur II		
 	**38 784 000** **38 784 P00**	**chrom** **matný chrom**	**144,89** **144,96**
	Skate Cosmopolitan **Ovládací tlačítko** manuální ovládání pro pisoár **montážní set** pro Rapido U nebo Rapido UMB 116 x 144 mm mechanicky funkční náplň průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max. 6 bar 1,0 - 6,0 nastavitelná skupina armatur II GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**38 784 SD0**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**213,76**
	Skate Cosmopolitan **Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli** manuální ovládání pro pisoár **montážní set** pro Rapido U nebo Rapido UMB 116 x 144 mm mechanicky funkční náplň průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max. 6 bar 1,0 - 6,0 nastavitelná skupina armatur II obkladový plastový rám skryté upevnění		
 	**38 804 000** **38 804 SH0**	**chrom** **alpská bílá**	**144,89** **133,31**
	Nova Cosmopolitan **Ovládací tlačítko** manuální ovládání pro pisoár **montážní set** pro Rapido U nebo Rapido UMB 116 x 144 mm mechanicky funkční náplň průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max. 6 bar 1,0 - 6,0 nastavitelná skupina armatur II GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**38 857 000** **38 857 SH0** **38 857 P00**	**chrom** **alpská bílá** **matný chrom**	**144,96** **133,31** **144,96**
	Arena Cosmopolitan **Ovládací tlačítko** manuální ovládání pro pisoár **montážní set** pro Rapido U nebo Rapido UMB 116 x 144 mm mechanicky funkční náplň průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max. 6 bar 1,0 - 6,0 nastavitelná skupina armatur II GROHE Long-Life Shine chromový povrch		

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K PISOÁRŮM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 808 000	**chrom**	**126,16**





Surf
Ovládací tlačítko
manuální ovládání pro pisoár
montážní set
pro Rapido U nebo Rapido UMB
116 x 144 mm
mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar
1,0 - 6,0 nastavitelná
skupina armatur II
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE
PŘIPOJOVACÍ A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE






OBSAH

Rohové ventily	576
WAS ventily	579
Bezpečnostní systémy	581

GROHE
ROHOVÉ VENTILY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	22 039 000	**chrom**	**9,31**
	22 039 DC0	**supersteel**	**59,62**
	22 039 GL0	**Cool Sunrise**	**60,54**
	22 039 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**61,48**
	22 039 DA0	**Warm Sunset**	**60,54**
	22 039 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**61,48**
	22 039 A00	**Hard Graphite**	**60,54**
	22 039 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**61,48**






Rohový ventil, DN 15
samotěsnící připojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE Long-Life Shine povrch

	22 043 000	**chrom**	**8,81**






Rohový ventil, DN 15
samotěsnící připojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE Long-Life Shine povrch

	22 037 000	**chrom**	**8,11**






Rohový ventil, DN 15
zdrsněný připojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE Long-Life Shine povrch






	22 045 000	**chrom**	**9,35**









Rohový ventil, DN 15
zdrsněný připojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
baleno v blistru
GROHE Long-Life Shine povrch

GROHE
ROHOVÉ VENTILY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**22 023 000**	**chrom**	**7,25**
	Rohový ventil, DN 15 samotěsnící připojovací závit nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 s kompenzací délky kompresní maticí Ø 10 mm vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm **GROHE Long-Life Shine** povrch		
 	**22 031 000**	**chrom**	**7,25**
	Rohový ventil, DN 15 samotěsnící připojovací závit nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 s kompenzací délky kompresní maticí Ø 10 mm vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm baleno v blistru **GROHE Long-Life Shine** povrch		
 	**22 052 000**	**chrom**	**13,02**
	Roháček DN 10 samotěsnící připojovací závit stěnové propojení DN 10 výstupní závit DN 10 s kompenzací délky kompresní maticí Ø 10 mm vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem dlouhá spojovací hřídel ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm		
 	**22 053 000**	**chrom**	**11,35**
	Roháček DN 10 zdrsněný připojovací závit pro snadné utěsnění stěnové propojení DN 10 výstupní závit DN 10 s kompenzací délky kompresní maticí Ø 10 mm vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem dlouhá spojovací hřídel ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm		
 	**22 017 00M**	**chrom**	**63,56**
	Univerzální rohový ventil DN 15 s křížovým šroubením DN 10 pro měděnou přípojku o průměru 10 mm plastový kohout označení neutrální šroubovací rozeta kovový **GROHE Long-Life Shine** povrch cena za kus, prodáváno po 10 kusech		


GROHE
ROHOVÉ VENTILY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**22 016 00M** **Univerzální rohový ventil DN 15** s přípojkou DN 15 plastový kohout označení neutrální šroubovací rozeta kovový **GROHE Long-Life Shine** povrch cena za kus, prodáváno po 10 kusech	**chrom**	**64,40**
 	**41 263 000** **EGAPLUS rohový ventil DN 15** nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 s kompenzací délky kompresní maticí Ø 10 mm ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta	**chrom**	**9,54**
 	**22 917 000** **Atlanta** **Rohový ventil, DN 15** nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 vršek na imbusový klíč uzavřené víčko kompresní maticí Ø 10 mm označení neutrální nasouvací rozeta **GROHE Long-Life Shine** povrch	**chrom**	**36,54**
 	**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0** **Eurocube** **Rohový ventil, DN 15** nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 vršek kovový kohout označení neutrální kovová rozeta	**chrom** **supersteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**56,86** **79,60** **90,96**

GROHE
WAS VENTILY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	22 036 000	**chrom**	**31,04**






Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15
samotěsnící připojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní maticí Ø 10 mm
výstup DN 20
pro připojení hadice
Vrchní díl s mazivovou komorou
zpětná klapka typu EB
dlouhá spojovací hřídel
ergonomické rukojeti
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000

22 035 000 **dtto, bez těsnění**	**chrom**	**26,38**

22 034 000	**chrom**	**31,04**






Originální WAS kombi-rohový ventil DN 10
samotěsnící připojovací závit
stěnové propojení DN 10
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní maticí Ø 10 mm
výstup DN 20
pro připojení hadice
Vrchní díl s mazivovou komorou
zpětná klapka typu EB
dlouhá spojovací hřídel
ergonomické rukojeti
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000

22 033 000 **dtto, bez těsnění**	**chrom**	**26,38**

41 073 000	**chrom**	**36,56**






Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15
montáž na stěnu
vršek kartuše pro uzavíratelnou
měděnou přípojku
mazivová komora 3/8" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE Long-Life Shine povrch

41 010 000	**chrom**	**33,83**






Originální WAS přípojný ventil,DN 15
montáž na stěnu
mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE Long-Life Shine povrch


41 190 000	**chrom**	**38,26**






Kombinace armatur DN 15
montáž na stěnu
rohové provedení
s bezpečnostním ventilem typu HD (provzdušňovací ventil kombinovaný s pojistkou proti zpětnému toku)
mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE
WAS VENTILY

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**41 050 000**	**chrom**	**57,70**

Originální WAS ventil pod dřez DN 15
montáž do dřezu
nastavitelné do 50 mm
mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE Long-Life Shine povrch
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000






		**41 130 000**	**chrom**	**63,55**

Eggemann
Originální WAS dřezová průchodka DN 15
montáž do dřezu
nastavitelné do 70 mm
šroubení DN 20
přípojná trubka o průměru 12 mm
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

		**41 133 000**	**chrom**	**34,10**

Eggemann
Originální WAS přípojná trubka DN 20
šroubení DN 20
přípojná trubka o průměru 12 mm
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**41 239 000**	**chrom**	**20,86**
	Provzdušňovač potrubí DN 20 typu HB vertikální montáž k zajištění proti zpětnému toku dle DIN 1988.100 a DIN EN 1717 **GROHE Long-Life Shine** povrch		
 	**41 270 000**	**chrom**	**38,62**
	Zpětná klapka DN 10 pro roháčky Lisované šroubení Ø 10 mm (3/8") šroubení DN 10 bezpečnostní jednotka typ EB vertikální nebo horizontální montáž k zajištění proti zpětnému toku dle DIN 1988.100 a DIN EN 1717		
 	**41 125 000**	**chrom**	**23,56**
	Originální WAS přípojné kolínko pro hadici DN 15 montáž na stěnu zajištěno proti zpětnému toku GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**41 001 000**	**chrom**	**20,15**
	Originální WAS pojistka proti prasknutí hadice DN 20 pro hadice DN 15 vnitřní závit DN 20 vnější závit DN 20 GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**41 275 000**	**chrom**	**52,84**
	Originální WAS šikmý filtr DN 20 pro studenou a teplotu vodu do + 80°C průhledná krytka vrstva 315 µm nerezová filtrová vložka GROHE Long-Life Shine chromový povrch		

GROHE
NÁHRADNÍ DÍLY





OBSAH

Kartuše	584
Termoprvky a termostatické kompaktní kartuše	585
Aquadimmer	586
Uzavírací vršky	587
Prodlužovací sety	588
Vpusti a raménka	589
Perlátory	590
Odpadové soupravy	592
Zpětné klapky	593
Elektrodíly	594
Náhradní díly ke sprchám	595
Náhradní díly k doplňkům	596
Příslušenství	597
Speciální nářádí	598
Čištění a údržba	599
Náhradní díly k sanitárním systémům	600
Náhradní díly ke sprchové toaletě	601
Náhradní díly ke keramice	602

GROHE KARTUŠE

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH



46 580 000 — **66,16**

Kartuše
28 mm
GROHE SilkMove
s keramickým těsnícím systémem
s omezovačem teplot
pro všechny pákové baterie



46 374 000 — **58,31**

Kartuše
35 mm
GROHE SilkMove
s keramickým těsnícím systémem
s omezovačem teplot
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
pro všechny pákové baterie



46 048 000 — **56,94**

Kartuše
46 mm
GROHE SilkMove
s keramickým těsnícím systémem
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
pro všechny pákové baterie

46 409 000 — **61,68**
dtto, pro otevřený ohřívač



46 386 000 — **121,72**

Kartuše
56 mm
GROHE SilkMove
s keramickým těsnícím systémem
vanové baterie



46 278 000 — **96,34**

Kartuše SMB
s keramickým těsnícím systémem
pro Euroeco bezpečnostní baterie



46 308 000 — **12,24**

Omezovač teploty
pro kartuši 46 048 000
více o možné využití v aktuální technické informaci
o výrobku (TPI) a rozkresu náhradních dílů v tištěných/online médiích



46 989 000 — **49,21**

Kartuše
vhodné pro SmartControl
včetně upevňovacího nářadí



48 359 000 — **59,78**

Kartuše
pro podomítkový SmartControl tlačítko
včetně upevňovacího nářadí a montážního nákresu
včetně prodloužení a vřetena z prodlužovacího setu (14 048 000)



49 088 000 — **9,37**

kužel
vhodné pro podomítkový SmartControl pro ON-OFF tlačítko kartuše 48 359 000
včetně montážního nákresu
Vícekusové balení: 3 kusy



07 000 000 — **106,32**

Kartuše od r.'74
pro Euromix a Ladylux



08 201 000 — **133,90**

Kartuše
pro Moen

GROHE
TERMOPRVKY A TERMOSTATICKÉ KOMPAKTNÍ KARTUŠE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**47 010 000**		**242,28**
	Termoprvek DN 15 bimetalický pro termostatické baterie Grohmix		
	**47 439 000**		**111,48**
	Kompaktní kartuše termostatu DN 15 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem		
	47 175 000		**161,26**
	dtto, pro prohozené přívody, DN15		
	**49 028 000**		**58,27**
	Kompaktní kartuše termostatu DN 20 vhodné pro podomítkový Grohtherm SmartControl kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem včetně upevňovacího nářadí		

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**47 019 000**		**441,53**
	Termoprvek DN 20 bimetalický pro termostatické baterie Grohmix		
	**47 483 000**		**163,51**
	Kompaktní kartuše termostatu DN 20 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem		
	47 186 000		**264,50**
	dtto, pro prohozené přívody, DN20		

GROHE
AQUADIMMER






	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**47 364 000**		**105,20**
	Aquadimmer pro termostatické baterie		
	**12 433 000**		**95,34**
	Aquadimmer pro termostatické baterie		

GROHE
UZAVÍRACÍ VRŠKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**06 170 000**		**10,85**
	Hlavice krátké vřeteno DN 10		
	45 965 000 **dtto, počet v balení 20**		**8,59**
	**45 346 000**		**37,34**
	Keramický vršek DN 15 s keramickými těsnícími kroužky otočný úhel 180° doraz: vpravo		
	45 978 000 **dtto, počet v balení 20**		**31,54**
	**45 885 000**		**60,80**
	Keramický vršek DN 20 s keramickými těsnícími kroužky otočný úhel 180° doraz: vpravo		
	**07 156 000**		**38,83**
	Podomítkový vršek DN 20 krátké vřeteno pro kohoutky DN 20		
	07 025 000 **dtto, krátké vřeteno DN 15 rukojeti pro podomítkové ventily DN 20**		**37,50**
	07 026 000 **dtto, krátké vřeteno pro podomítkové ventily DN 25**		**48,41**
	**19 470 000**	**chrom**	**80,56**
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan **Vrchní díl podomítkového ventilu** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 35 028 000 GROHE Long-Life Shine chromový povrch pro podomítkové ventily, DN 15, DN 20, DN 25 viz. Podomítková tělesa nastavitelná hloubka zabudování 20 - 80 mm kovová rozeta s utěsněním ke stěně ovládací kohout na závit		

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**07 146 000**		**12,83**
	Vršek DN 15 **Cena za 1 kus** krátké vřeteno, DN 15 kusové balení		
	45 964 000 **dtto, počet v balení 20**		**8,78**
	**45 342 000**		**37,50**
	Keramický vršek DN 15 s keramickými těsnícími kroužky otočný úhel 180° doraz: vlevo		
	**06 188 000**		**76,49**
	Vršek bez páky bez krytky s rozetkou pro 3- a 4-cestná přepínání, DN15		
	**07 513 000**		**33,14**
	Vršek DN 15 **Cena za 1 kus** pro podomítkové ventily DN 15 hloubka usazení 40 mm		
	06 185 000 **dtto, pro podomítkové ventily, DN 20, hloubka 46 mm**		**48,84**
	06 186 000 **dtto, pro podomítkové ventily DN 25, hloubka usazení 44 mm**		**101,71**
	06 179 000 **dtto, pro podomítkové ventily DN 32, hloubka usazení 47 mm**		**95,22**

GROHE
PRODLUŽOVACÍ SETY

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**46 191 000** **Prodlužovací set** 25 mm pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15 pro vanové a sprchové baterie k použití se všemi designy trim setů a povrchů		**101,30**
		**46 343 000** **Prodlužovací set** 50 mm pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15 pro vanové a sprchové baterie k použití se všemi designy trim setů a povrchů		**272,09**
		**14 048 000** **GROHE Rapido SmartBox** **Univerzální prodlužovací set, 25 mm** vhodné pro finální instalaci setů baterií Grohtherm SmartControl a SmartControl, až se třemi funkcemi v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox		**85,84**
		**14 056 000** **Univerzální prodlužovací set, 25 mm** vhodné pro podomítkové baterie v kombinaci s **GROHE Rapido SmartBox**		**96,91**
		**14 057 000** **Univerzální prodlužovací set, 50 mm** vhodné pro podomítkové baterie v kombinaci s **GROHE Rapido SmartBox**		**119,06**

GROHE
VPUSTI A RAMÉNKA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	45 247 000	**chrom**	**22,91**





Redukce
pro přeměnu výtoků Costa na výtoky Atlanta
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE
PERLÁTORY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**48 189 000**	**chrom**	**21,47**

Úsporná souprava
průtok 1.0 gpm / 3.8 l/min
obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku
a jedno perlátoru
velikost připojení G DN 10
úspornou soupravu nelze použít u následujících kolekcí: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**48 190 000**	**chrom**	**21,47**

Úsporná souprava
průtok 1.9 l/min
obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku
a jedno perlátoru
pro kombinaci s M22/24 perlátory
velikost připojení G DN 10
úspornou soupravu nelze použít u následujících kolekcí: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**48 191 000**	**chrom**	**21,47**

Úsporná souprava
průtok 1.35 l/min
obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku
a jedno perlátoru
pro kombinaci s M22/24 perlátory
velikost připojení G DN 10
úspornou soupravu nelze použít u následujících kolekcí: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**13 954 000**	**chrom**	**17,40**

Regulátor proudu
vnitřní závit
M 22 x 1
průtoková třída PCA
7,8 l/min. při tlaku 3,5 bary
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
GROHE Long-Life Shine povrch
vnitřní závit

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**13 928 000**	**chrom**	**16,45**

Perlátor
vnitřní závit
M 22 x 1
průtoková třída A
13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary
GROHE Long-Life Shine povrch
vnitřní závit

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**13 960 000**	**chrom**	**22,10**

Regulátor proudu
vnější závit
M 24 x 1
průtoková třída Z
7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary
GROHE Long-Life Shine povrch
vnější závit

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**36 133 000**	**chrom**	**22,10**

Perlátor
vnější závit
M 24 x 1
průtoková třída Z
7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary
včetně klíče
zajištěno proti krádeži
GROHE Long-Life Shine povrch
vnější závit

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**13 955 000**	**chrom**	**10,63**

Regulátor proudu
vnější závit
M 24 x 1
průtoková třída: X
8.3 l/min při tlaku 4.14 bary
GROHE Long-Life Shine povrch
vnější závit

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**13 951 000**	**chrom**	**11,81**

Úsporný perlátor
vnější závit
M 24 x 1
průtoková třída Z
9.0 l/min při tlaku 3 bary
GROHE Long-Life Shine povrch
vnější závit

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**64 451 000**	**chrom**	**9,92**

Regulátor proudu
vnější závit
M 24 x 1
průtoková třída A
13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE Long-Life Shine povrch
vnější závit


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**13 929 000**	**chrom**	**16,36**
	13 929 G00	**zlatá**	**115,21**
	13 929 L00	**bílá**	**34,62**

Perlátor
vnější závit
M 24 x 1
průtoková třída A
13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary
GROHE Long-Life Shine povrch
vnější závit

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**13 930 000**	**chrom**	**22,51**

Perlátor
vnější závit
M 28 x 1,5
55 l/min. při 3 bar
pro výtokovou spršku (46 108)
GROHE Long-Life Shine povrch
vnější závit

GROHE
PERLÁTORY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**13 937 000**		**23,65**
	Perlátorový set set obsahuje: perlátor 14.9 l/min při tlaku 3 bary perlátor 6,6 l/min při tlaku 3 bary vnější závit M16,5 x 1 včetně klíče vnější závit		
	**13 925 000**	**chrom**	**64,00**
	Perlátor na otočném kloubu vnitřní závit M 22 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary **GROHE Long-Life Shine** povrch vnitřní závit		
	**13 220 000**		**33,60**
	Perlátor průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče		

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**13 926 000**		**16,38**
	Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída C 27.0 l/min při tlaku 3 bary integrovaný včetně klíče vnější závit		
	**13 915 000**	**chrom**	**48,32**
	Perlátor na otočném kloubu vnější závit M 24 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary **GROHE Long-Life Shine** povrch vnější závit		

GROHE
ODPADOVÉ SOUPRAVY

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
28 910 000	chrom	55,49
28 910 L00	bílá	279,79



Odpadová garnitura DN 32
pro umyvadla s odtokem
pro umyvadlové/bidetové armatury
kompletní
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
40 565 000	chrom	93,01
40 565 DC0	supersteel	130,22
40 565 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	148,82



Zástrčka vč. krytky
pro umyvadla s odtokem
pro standartní odtokovou soupravu DN 32
pro výměnu ve stávající odpadové soupravě
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
65 807 000	chrom	54,29
65 807 GL0	Cool Sunrise	81,42
65 807 DA0	Warm Sunset	81,42
65 807 A00	Hard Graphite	81,42



Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem
se zaskakovacím uzavíracím krytem
pro umyvadla s odtokem
vyjímatelná kapotáž
zamykatelný
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
65 807 DC0	supersteel	76,00
65 807 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	86,86
65 807 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	86,86
65 807 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	86,86



Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem
se zaskakovacím uzavíracím krytem
pro umyvadla s odtokem, vyjímatelná kapotáž, zamykatelný
GROHE Long-Life Shine povrch

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
65 808 000	chrom	57,98



Vypouštěcí ventil DN 32
pro umyvadlo bez přepadu
vyjímatelná kapotáž
nezamykatelný
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
40 824 000	chrom	22,37



Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem
pro umyvadla s odtokem
vyjímatelný kryt
zamykatelný

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
07 182 000	chrom	18,52
07 182 G00	zlatá	180,85



Zátka
pro odtokovou soupravu DN 32
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
28 946 000	chrom	41,75



Protizápachová zátka DN 32
pro bidet
stěnová přípojka
nasouvací rozeta
vzdálenost stěny 250 - 265 mm
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
40 564 000	chrom	304,09
40 564 DC0	supersteel	425,74
40 564 A00	Hard Graphite	456,14
40 564 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	486,55



Sifon
pro **umyvadlo**
GROHE Long-Life Shine chromový povrch
mosazné těleso

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
28 912 000	chrom	196,38
28 912 GL0	Cool Sunrise	294,56
28 912 DA0	Warm Sunset	294,56
28 912 A00	Hard Graphite	294,56



Sifon DN 32
pro umyvadla
mosaz
(šroubovací uzávěr pro čištění)
velká nasouvací rozeta
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
28 912 DC0	supersteel	274,93
28 912 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	314,21
28 912 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	314,21
28 912 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	314,21



Sifon DN 32
pro umyvadla, mosaz, (šroubovací uzávěr pro čištění), velká nasouvací rozeta
GROHE Long-Life Shine povrch




GROHE
ZPĚTNÉ KLAPKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**14 165 00M**	**chrom**	**27,73**
	Zpětná klapka vnější závit DN 15 vnitřní závit DN 15 GROHE Long-Life Shine chromový povrch Vícekusové balení: 2 kusy		
	**14 116 00M**		**62,45**
	Zpětná klapka DN 15 Vícekusové balení: 2 kusy		



GROHE
ELEKTRODÍLY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**42 229 000** **Magnetický ventil** pro Europlus E		**179,46**
	**42 393 000** **Pouzdro s baterií** včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2 náhrada adaptéru		**48,78**
	**65 790 000** **Síťový adaptér 230 V** provozní napětí 6 V délka kabelu 400 mm		**65,64**
	**42 388 000** **Síťový adaptér** s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC alternativní napojení na baterii		**78,55**


GROHE
NÁHRADNÍ DÍLY KE SPRCHÁM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**28 785 000**	**černá**	**27,05**
	Kloub DN 15 černý (pro kombinaci ručních sprch Relexa se sprchovými tyčemi jiných výrobců)		
	**06 765 000**	**chrom**	**61,33**
	Vodící prvek vhodné pro sprchové tyče řad Relexa, Rainshower a Euphoria o průměru 24.7 mm nastavitelný nastavitelná výška ruční sprchy GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	**12 435 000**	**chrom**	**99,48**
	Relexa Plus **Posuvný držák sprchy s kovovým pouzdrem** pro sprchovou tyč 28 620/28 621, Ø 28 mm nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	**48 099 000**	**chrom**	**16,73**
	Vodící prvek vhodné pro sprchové tyče řad Tempesta o průměru 21.8 mm nastavitelný nastavitelná výška ruční sprchy GROHE Long-Life Shine chromový povrch		




GROHE
NÁHRADNÍ DÍLY K DOPLŇKŮM

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**40 206 000**	**chrom**	**82,85**
		Náhradní kartáč, komplet GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		**40 207 000**		**15,46**
		Náhradní kartáč, hlavice		

GROHE
PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**48 384 000** **Hlavicové upevnění** s upevňující maticí M33 x 1,5 včetně šroubů a těsnění		**14,44**
	**45 388 000** **Nosné profily** pro montáž přímo na podlahu upevňovací materiál balení: 2 kusy		**102,24**

GROHE
SPECIÁLNÍ NÁŘÁDÍ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**19 332 000**		**36,17**
	Klíč 34 mm pro GROHE termostatické kartuše 32 mm pro 35 mm keramické kartuše		
	**48 021 000**	**chrom**	**9,92**
	Demontážní klíč pro perlátory (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) pro integrovaný perlátor: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 cena za kus, prodáváno po 10 kusech		
 	**19 377 000**		**52,86**
	Speciální klíč 30 mm pro montáž/demontáž nástěnných baterií s krytými přípojkami 34 mm pro montáž/demontáž GROHE termostatických kartuší		
 	**19 017 000**		**31,26**
	Montážní klíč SW 13 pro instalaci systému Rapid kusové balení		

GROHE
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**45 937 000**		**28,85**
	Speciální mazivo do baterií 25 g cena za kus, prodáváno po 15 ks		
	**48 166 000**		**21,34**
	Grohclean čistící prostředek na baterie a koupelny 500 ml v lahvičce s rozprašovačem na bázi kyseliny citronové baleno v krabici cena za kus, prodáváno po 10 kusech		

GROHE
NÁHRADNÍ DÍLY K SANITÁRNÍM SYSTÉMŮM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**42 593 000**		**34,98**

Ventilové sedlo
regulátor průtoku
snižuje průtok vody
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachty bez odstraňování ventilů
vhodné pro splachovací nádržku GD 2


GROHE
NÁHRADNÍ DÍLY KE SPRCHOVÉ TOALETĚ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**14 924 SH0**	**alpská bílá**	**117,18**
	GROHE Sensia Arena **WC sedátko** pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena funkce automatického otevírání/zavírání kompatibilní s WC poklopem: 14 925 SH0		
	14 925 SH0	**alpská bílá**	**131,83**
	GROHE Sensia Arena **WC poklop** pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena funkce automatického otevírání/zavírání kompatibilní s WC sedátkem: 14 924 SH0		
 	**14 926 002**		**366,19**
	GROHE Sensia Arena **Dálkové ovládání** vhodné pro 39 354 SH0 a 39 354 SH1 pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena včetně nástěnného držáku		
	**14 930 000**		**29,29**
	Kryt trysky pro sprchovou toaletu Sensia Arena		
	**14 933 000**		**29,29**
	GROHE Sensia Arena **Filtr** pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena		

GROHE
NÁHRADNÍ DÍLY KE KERAMICE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**49 529 000**	**chrom**	**25,22**

Upevňovací set
pro Bau Ceramic sedátko a poklop
39 493 000
39 492 000
obsahuje 2 kusy

 	**37 095 000**	**41,82**

Napouštěcí ventil
DN 10
univerzální použití
bez distančního kusu
odnímatelná krytka a škrtidlo
**) možnost zkrácení max.o 100 mm

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
06			
06 170 000	587	10,85	293,00
06 179 000	587	95,22	2 571,00
06 185 000	587	48,84	1 319,00
06 186 000	587	101,71	2 746,00
06 188 000	587	76,49	2 065,00
06 765 000	595	61,33	1 656,00
07			
07 000 000	584	106,32	2 871,00
07 025 000	587	37,50	1 013,00
07 026 000	587	48,41	1 307,00
07 146 000	587	12,83	346,00
07 156 000	587	38,83	1 048,00
07 182 000	592	18,52	500,00
07 182 G00	592	180,85	4 883,00
07 513 000	587	33,14	895,00
08			
08 201 000	584	133,90	3 615,00
12			
12 124 000	471	129,84	3 506,00
12 411 000	471	106,04	2 863,00
12 433 000	586	95,34	2 574,00
12 435 000	360, 595	99,48	2 686,00
13			
13 220 000	591	33,60	907,00
13 262 000	146	117,76	3 180,00
13 264 000	43	318,91	8 610,57
13 264 001	32	363,42	9 812,34
13 264 A01	32	545,14	14 718,78
13 264 DL1	32	581,47	15 699,69
13 264 GN1	32	581,47	15 699,69
13 276 002	132	124,70	3 367,00
13 277 002	132	145,51	3 929,00
13 278 002	121	121,68	3 285,00
13 280 001	127	118,78	3 207,00
13 281 001	127	136,92	3 697,00
13 299 000	21	380,87	10 283,00
13 317 000	42	913,52	24 665,04
13 317 001	31	1 628,12	43 959,24
13 317 A01	31	2 442,18	65 938,86
13 317 DL1	31	2 605,00	70 335,00
13 317 GN1	31	2 605,00	70 335,00
13 319 000	21	881,18	23 792,00
13 341 000	66	281,98	7 613,00
13 341 IG0	66	366,58	9 898,00
13 378 000	468	127,00	3 429,00
13 380 000	468	140,22	3 786,00
13 404 003	97	165,25	4 462,00
13 404 AL3	97	264,41	7 139,00
13 404 DC3	97	231,36	6 247,00
13 448 003	154	100,20	2 705,00
13 449 001	112	143,06	3 863,00
13 449 A01	112	214,58	5 794,00
13 449 AL1	112	228,90	6 180,00
13 449 DA1	112	214,58	5 794,00
13 449 DC1	112	200,28	5 408,00
13 449 DL1	112	228,90	6 180,00
13 449 GL1	112	214,58	5 794,00
13 449 GN1	112	228,90	6 180,00
13 915 000	591	48,32	1 305,00
13 925 000	591	64,00	1 728,00
13 926 000	591	16,38	442,00
13 928 000	590	16,45	444,00
13 929 000	590	16,36	442,00
13 929 G00	590	115,21	3 111,00
13 929 L00	590	34,62	935,00
13 930 000	590	22,51	608,00
13 937 000	591	23,65	639,00
13 951 000	590	11,81	319,00
13 954 000	590	17,40	470,00
13 955 000	590	10,63	287,00
13 960 000	590	22,10	597,00
14			
14 014 000	279	62,06	1 676,00
14 048 000	240, 588	85,84	2 318,00
14 053 00M	240	41,53	1 121,00
14 055 000	178, 240	105,22	2 841,00
14 056 000	240, 588	96,91	2 617,00
14 057 000	240, 588	119,06	3 215,00
14 074 000	486, 513	46,87	1 265,00
14 077 XH0	16, 59	31,00	837,00
14 079 XH0	217, 263	21,70	586,00
14 116 00M	593	62,45	1 686,00
14 165 00M	361, 593	27,73	749,00
14 924 SH0	601	117,18	3 164,00
14 925 SH0	601	131,83	3 559,00
14 926 002	485, 601	366,19	9 887,00
14 928 000	484	29,29	791,00
14 929 000	484	29,29	791,00
14 930 000	601	29,29	791,00
14 933 000	601	29,29	791,00
14 936 000	485	43,94	1 186,00
14 992 000	485	40,96	1 106,00
18			
18 608 001	226	53,99	1 458,00
18 700 000	228	49,30	1 331,00
18 968 001	28	223,87	6 044,49
18 968 A01	28	335,80	9 066,60
18 968 DL1	28	358,19	9 671,13
18 968 GN1	28	358,19	9 671,13
19			
19 017 000	598	31,26	844,00
19 025 000	99, 178	70,61	1 906,00
19 069 003	55	111,76	3 018,00
19 069 AL3	55	178,81	4 828,00
19 069 DA3	55	167,64	4 526,00
19 069 DC3	55	156,47	4 225,00
19 069 GL3	55	167,64	4 526,00
19 088 003	55	111,76	3 018,00
19 088 AL3	55	178,81	4 828,00
19 088 DA3	55	167,64	4 526,00
19 088 DC3	55	156,47	4 225,00
19 088 GL3	55	167,64	4 526,00
19 287 003	48	478,97	12 932,00
19 287 AL3	48	766,36	20 692,00
19 287 DA3	48	718,46	19 398,00
19 287 DC3	48	670,56	18 105,00
19 287 GL3	48	718,46	19 398,00
19 309 000	39	782,10	21 116,70
19 309 002	27	1 075,73	29 044,71
19 309 A02	27	1 613,58	43 566,66
19 309 DL2	27	1 721,16	46 471,32
19 309 GN2	27	1 721,16	46 471,32
19 315 001	29	479,71	12 952,17
19 315 A01	29	719,57	19 428,39
19 315 DL1	29	767,54	20 723,58

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
19 315 GN1	29	767,54	20 723,58
19 316 000	41	1 503,44	40 592,88
19 316 001	31	1 607,66	43 406,82
19 316 A01	31	2 411,48	65 109,96
19 316 DL1	31	2 572,26	69 451,02
19 316 GN1	31	2 572,26	69 451,02
19 317 001	28	421,57	11 382,39
19 317 A01	28	632,35	17 073,45
19 317 DL1	28	674,51	18 211,77
19 317 GN1	28	674,51	18 211,77
19 332 000	598	36,17	977,00
19 334 000	43	163,25	4 407,75
19 334 001	32	145,37	3 924,99
19 334 A01	32	218,05	5 887,35
19 334 DL1	32	232,58	6 279,66
19 334 GN1	32	232,58	6 279,66
19 345 001	126	181,46	4 899,00
19 346 001	127	197,94	5 344,00
19 377 000	598	52,86	1 427,00
19 380 002	29	552,40	14 914,80
19 380 A02	29	828,60	22 372,20
19 380 DL2	29	883,84	23 863,68
19 380 GN2	29	883,84	23 863,68
19 381 000	142	212,54	5 739,00
19 382 000	145	144,92	3 913,00
19 383 000	145	129,66	3 501,00
19 386 000	39	836,84	22 594,68
19 386 002	27	1 104,79	29 829,33
19 386 A02	27	1 657,20	44 744,40
19 386 DL2	27	1 767,67	47 727,09
19 386 GN2	27	1 767,67	47 727,09
19 409 001	72	287,86	7 772,00
19 409 AL1	72	460,57	12 435,00
19 409 DC1	72	403,00	10 881,00
19 446 002	30	581,47	15 699,69
19 446 A02	30	872,21	23 549,67
19 446 DL2	30	930,36	25 119,72
19 446 GN2	30	930,36	25 119,72
19 470 000	587	80,56	2 175,00
19 506 002	132	193,33	5 220,00
19 507 002	132	176,51	4 766,00
19 571 002	129	258,90	6 990,00
19 571 003	135	277,04	7 480,00
19 573 002	118	250,79	6 771,00
19 575 001	124	230,95	6 236,00
19 577 001	75	983,38	26 551,00
19 577 AL1	75	1 573,42	42 482,00
19 577 DC1	75	1 376,74	37 172,00
19 590 000	43	239,18	6 457,86
19 590 001	32	247,13	6 672,51
19 590 A01	32	370,69	10 008,63
19 590 DL1	32	395,40	10 675,80
19 590 GN1	32	395,40	10 675,80
19 781 000	18	823,99	22 248,00
19 781 AL0	18	1 318,39	35 597,00
19 781 DC0	18	1 153,60	31 147,00
19 783 000	18	878,93	23 731,00
19 783 AL0	18	1 406,28	37 970,00
19 783 DC0	18	1 230,49	33 223,00
19 787 001	20	1 812,79	48 945,00
19 787 AL1	20	2 900,46	78 312,00
19 787 DC1	20	2 537,90	68 523,00
19 796 000	22	223,39	6 032,00
19 796 AL0	22	357,43	9 651,00
19 796 DC0	22	312,76	8 445,00
19 798 000	21	311,29	8 405,00
19 798 AL0	21	498,06	13 448,00
19 808 001	174	31,28	845,00
19 895 000	84	307,86	8 312,00
19 895 AL0	84	492,58	13 300,00
19 895 DC0	84	431,00	11 637,00
19 897 001	87	1 212,62	32 741,00
19 897 AL1	87	1 940,21	52 386,00
19 897 DC1	87	1 697,68	45 837,00
19 910 000	88	63,19	1 706,00
19 918 003	48	542,83	14 656,00
19 918 AL3	48	868,54	23 451,00
19 918 DA3	48	814,26	21 985,00
19 918 DC3	48	759,97	20 519,00
19 918 GL3	48	814,26	21 985,00
19 919 000	65	1 392,28	37 592,00
19 919 IG0	65	1 809,96	48 869,00
19 922 003	56	1 436,92	38 797,00
19 922 AL3	56	2 299,07	62 075,00
19 922 DA3	56	2 155,38	58 195,00
19 922 DC3	56	2 011,69	54 316,00
19 922 GL3	56	2 155,38	58 195,00
19 923 003	56	1 436,92	38 797,00
19 923 AL3	56	2 299,07	62 075,00
19 923 DC3	56	2 011,69	54 316,00
19 923 GL3	56	2 155,38	58 195,00
19 929 000	63	507,58	13 705,00
19 929 IG0	63	659,83	17 815,00
19 930 000	63	560,44	15 132,00
19 930 IG0	63	728,57	19 671,00
19 936 000	65	1 304,16	35 212,00
19 936 IG0	65	1 695,41	45 776,00
19 944 000	66	126,89	3 426,00
19 944 IG0	66	164,95	4 454,00
19 952 000	99, 177	202,57	5 469,00
19 952 A00	177	303,86	8 204,00
19 952 AL0	99, 177	324,12	8 751,00
19 952 DA0	177	303,86	8 204,00
19 952 DC0	99, 177	283,61	7 657,00
19 952 DL0	177	324,12	8 751,00
19 952 GL0	177	303,86	8 204,00
19 952 GN0	177	324,12	8 751,00
19 954 000	178	17,26	466,00
19 965 001	75	794,52	21 452,00
19 968 000	113	276,56	7 467,00
19 969 000	113	291,11	7 860,00
19 974 002	118	267,17	7 214,00
19 976 001	110	611,41	16 508,00
19 997 000	78	322,99	8 721,00
19 998 000	78	340,12	9 183,00
20			
20 008 003	53	638,63	17 243,00
20 008 AL3	53	1 021,81	27 589,00
20 008 DA3	53	957,95	25 865,00
20 008 DC3	53	894,08	24 140,00
20 009 003	53	638,63	17 243,00
20 009 AL3	53	1 021,81	27 589,00
20 009 DA3	53	957,95	25 865,00
20 009 DC3	53	894,08	24 140,00
20 009 GL3	53	957,95	25 865,00
20 021 003	52	319,32	8 622,00
20 021 AL3	52	510,90	13 794,00
20 021 DC3	52	447,04	12 070,00
20 143 000	38	888,40	23 986,80
20 164 003	53	542,83	14 656,00
20 164 AL3	53	868,54	23 451,00
20 164 DA3	53	814,26	21 985,00
20 164 DC3	53	759,97	20 519,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
20 164 GL3	53	814,26	21 985,00
20 169 003	53	542,83	14 656,00
20 169 AL3	53	868,54	23 451,00
20 169 DA3	53	814,26	21 985,00
20 169 DC3	53	759,97	20 519,00
20 169 GL3	53	814,26	21 985,00
20 186 001	173	86,34	2 331,00
20 187 000	142	231,46	6 249,00
20 188 000	39	888,40	23 986,80
20 188 001	26	988,50	26 689,50
20 188 A01	26	1 482,76	40 034,52
20 188 DL1	26	1 581,60	42 703,20
20 188 GN1	26	1 581,60	42 703,20
20 189 000	39	782,10	21 116,70
20 189 002	26	959,42	25 904,34
20 189 A02	26	1 439,15	38 857,05
20 189 DL2	26	1 535,09	41 447,43
20 189 GN2	26	1 535,09	41 447,43
20 190 000	39	782,10	21 116,70
20 192 000	39	836,84	22 594,68
20 193 000	39	836,84	22 594,68
20 193 002	26	988,50	26 689,50
20 193 A02	26	1 482,76	40 034,52
20 193 DL2	26	1 581,60	42 703,20
20 193 GN2	26	1 581,60	42 703,20
20 201 000	176	121,92	3 292,00
20 201 AL0	176	195,07	5 267,00
20 201 DC0	176	170,69	4 609,00
20 202 000	176	139,42	3 764,00
20 203 000	176	107,53	2 903,00
20 205 000	176	99,55	2 688,00
20 216 001	124	273,83	7 393,00
20 289 000	165	216,19	5 837,13
20 296 001	106	308,00	8 316,00
20 299 001	106	338,65	9 144,00
20 301 003	93	365,92	9 880,00
20 304 001	72	370,46	10 002,00
20 342 000	18	828,31	22 364,00
20 342 AL0	18	1 325,30	35 783,00
20 342 DC0	18	1 159,63	31 310,00
20 344 000	17	988,79	26 697,00
20 344 AL0	17	1 582,07	42 716,00
20 344 DC0	17	1 384,31	37 376,00
20 346 000	18	860,62	23 237,00
20 346 AL0	18	1 376,99	37 179,00
20 346 DC0	18	1 204,86	32 531,00
20 348 000	18	915,55	24 720,00
20 348 AL0	18	1 464,88	39 552,00
20 348 DC0	18	1 281,77	34 608,00
20 351 000	83	374,04	10 099,00
20 351 AL0	83	598,46	16 158,00
20 351 DC0	83	523,66	14 139,00
20 389 000	63	659,14	17 797,00
20 389 IG0	63	856,88	23 136,00
20 393 001	173	89,06	2 405,00
20 404 001	173	51,67	1 395,00
20 414 000	63	493,46	13 323,00
20 414 IG0	63	641,51	17 321,00
20 415 000	63	546,32	14 751,00
20 415 IG0	63	710,22	19 176,00
20 417 000	62	595,69	16 084,00
20 417 IG0	62	774,38	20 908,00
20 421 001	155	66,42	1 793,34
21			
21 019 003	52	510,90	13 794,00
21 019 AL3	52	817,45	22 071,00
21 019 DA3	52	766,36	20 692,00
21 019 DC3	52	715,27	19 312,00
21 019 GL3	52	766,36	20 692,00
21 022 003	52	510,90	13 794,00
21 022 AL3	52	817,45	22 071,00
21 022 DA3	52	766,36	20 692,00
21 022 DC3	52	715,27	19 312,00
21 022 GL3	52	766,36	20 692,00
21 044 003	52	702,49	18 967,00
21 044 AL3	52	1 123,99	30 348,00
21 044 DA3	52	1 053,74	28 451,00
21 044 DC3	52	983,50	26 555,00
21 044 GL3	52	1 053,74	28 451,00
21 107 000	62	507,58	13 705,00
21 107 IG0	62	659,83	17 815,00
21 390 001	173	211,13	5 701,00
22			
22 012 000	89, 578	56,86	1 535,00
22 012 AL0	89, 578	90,96	2 456,00
22 012 DC0	89, 578	79,60	2 149,00
22 016 00M	578	64,40	1 739,00
22 017 00M	577	63,56	1 716,00
22 023 000	577	7,25	196,00
22 031 000	577	7,25	196,00
22 033 000	579	26,38	712,00
22 034 000	579	31,04	838,00
22 035 000	579	26,38	712,00
22 036 000	579	31,04	838,00
22 037 000	576	8,11	219,00
22 039 000	576	9,31	251,00
22 039 A00	576	60,54	1 635,00
22 039 AL0	576	61,48	1 660,00
22 039 DA0	576	60,54	1 635,00
22 039 DC0	576	59,62	1 610,00
22 039 DL0	576	61,48	1 660,00
22 039 GL0	576	60,54	1 635,00
22 039 GN0	576	61,48	1 660,00
22 043 000	576	8,81	238,00
22 045 000	576	9,35	252,00
22 052 000	577	13,02	352,00
22 053 000	577	11,35	306,00
22 917 000	578	36,54	987,00
23			
23 029 000	17	677,51	18 293,00
23 029 AL0	17	1 084,01	29 268,00
23 029 DC0	17	948,50	25 610,00
23 033 000	17	677,51	18 293,00
23 033 AL0	17	1 084,01	29 268,00
23 033 DC0	17	948,50	25 610,00
23 037 002	128	151,30	4 085,00
23 039 002	128	110,98	2 996,00
23 043 003	129	211,73	5 717,00
23 049 002	116	200,63	5 417,00
23 051 002	116	127,06	3 431,00
23 054 003	117	250,73	6 770,00
23 055 002	118	284,20	7 673,00
23 058 003	270	847,90	22 893,00
23 061 003	267	635,95	17 171,00
23 076 000	38	630,56	17 025,12
23 106 001	71	237,06	6 401,00
23 106 AL1	71	379,30	10 241,00
23 106 DC1	71	331,88	8 961,00
23 109 000	17	842,30	22 742,00
23 109 AL0	17	1 347,68	36 387,00
23 109 DC0	17	1 179,23	31 839,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
23 112 000	17	842,30	22 742,00
23 112 AL0	17	1 347,68	36 387,00
23 112 DC0	17	1 179,23	31 839,00
23 114 000	17	1 043,72	28 180,00
23 114 AL0	17	1 669,96	45 089,00
23 114 DC0	17	1 461,22	39 453,00
23 117 000	19	769,06	20 765,00
23 117 AL0	19	1 230,49	33 223,00
23 117 DC0	19	1 076,69	29 071,00
23 119 000	20	3 039,62	82 070,00
23 119 001	20	3 039,62	82 070,00
23 119 AL0	20	4 863,40	131 312,00
23 119 DC0	20	4 255,48	114 898,00
23 125 000	140	160,69	4 339,00
23 127 00E	82	248,26	6 703,00
23 127 AL0	82	397,22	10 725,00
23 127 DC0	82	347,57	9 384,00
23 132 00E	82	241,66	6 525,00
23 135 00E	83	297,92	8 044,00
23 137 000	82	195,28	5 273,00
23 138 000	84	248,26	6 703,00
23 138 AL0	84	397,22	10 725,00
23 138 DC0	84	347,57	9 384,00
23 140 000	85	327,70	8 848,00
23 140 AL0	85	589,85	15 926,00
23 140 DC0	85	524,32	14 157,00
23 141 000	85	393,90	10 635,00
23 145 000	84	281,39	7 598,00
23 145 AL0	84	450,22	12 156,00
23 145 DC0	84	393,94	10 636,00
23 147 001	271	1 332,04	35 965,00
23 200 000	18, 93	280,67	7 578,00
23 296 001	72	331,06	8 939,00
23 296 DC1	72	463,48	12 514,00
23 303 000	62	422,98	11 420,00
23 303 IG0	62	549,88	14 847,00
23 310 000	62	422,98	11 420,00
23 310 IG0	62	549,88	14 847,00
23 313 000	62	560,44	15 132,00
23 313 IG0	62	728,57	19 671,00
23 315 000	64	475,84	12 848,00
23 315 IG0	64	618,59	16 702,00
23 316 000	64	493,46	13 323,00
23 316 IG0	64	641,51	17 321,00
23 317 000	64	616,84	16 655,00
23 317 IG0	64	801,89	21 651,00
23 318 000	66	1 977,38	53 389,00
23 318 IG0	66	2 570,60	69 406,00
23 319 000	63	275,48	7 438,00
23 322 003	149	112,27	3 031,00
23 323 003	150	105,94	2 860,00
23 324 003	149	105,94	2 860,00
23 325 000	141	131,21	3 543,00
23 326 000	141	125,11	3 378,00
23 327 000	141	125,11	3 378,00
23 328 001	155	85,20	2 300,40
23 330 001	155	79,42	2 144,34
23 331 001	159	85,20	2 300,40
23 332 001	159	85,20	2 300,40
23 335 001	161	85,20	2 300,00
23 337 000	164	80,60	2 176,20
23 338 000	165	86,47	2 334,69
23 341 000	165	108,46	2 928,42
23 372 003	150	91,75	2 477,00
23 373 20E	129, 169	144,58	3 904,00
23 374 003	133, 169	146,89	3 966,00
23 374 20E	169	151,30	4 085,00
23 374 LS3	133, 169	190,96	5 156,00
23 376 00E	141, 170	108,34	2 925,00
23 377 00E	170	114,43	3 090,00
23 384 20E	168	200,63	5 417,00
23 387 20E	169	151,30	4 085,00
23 389 20E	168	193,93	5 236,00
23 390 00E	168	248,26	6 703,00
23 392 00E	168	241,66	6 525,00
23 393 30E	150, 171	112,27	3 031,00
23 394 30E	151	105,94	2 860,00
23 395 30E	150, 171	105,94	2 860,00
23 396 00E	170	131,21	3 543,00
23 403 000	38	837,88	22 622,76
23 403 001	25	668,69	18 054,63
23 403 A01	25	1 003,04	27 082,08
23 403 DL1	25	1 069,91	28 887,57
23 403 GN1	25	1 069,91	28 887,57
23 405 001	72	353,12	9 534,00
23 405 DC1	72	494,38	13 348,00
23 406 000	83	345,55	9 330,00
23 406 AL0	83	552,89	14 928,00
23 406 DC0	83	483,78	13 062,00
23 425 000	113	238,72	6 445,00
23 427 000	113	253,26	6 838,00
23 428 000	113	363,90	9 825,00
23 429 000	27, 27	290,41	7 841,00
23 430 000	114	267,84	7 232,00
23 431 000	114	363,90	9 825,00
23 432 000	118	349,04	9 424,00
23 444 001	73	311,51	8 411,00
23 444 AL1	73	498,41	13 457,00
23 444 DC1	73	436,10	11 775,00
23 445 000	82	261,59	7 063,00
23 445 AL0	82	418,54	11 301,00
23 445 DC0	82	366,22	9 888,00
23 446 000	82	255,13	6 889,00
23 447 000	84	322,96	8 720,00
23 448 002	117	228,34	6 165,00
23 449 002	117	221,83	5 989,00
23 450 001	122	180,74	4 880,00
23 451 001	123	174,06	4 700,00
23 456 003	148	93,56	2 526,00
23 480 001	103	214,52	5 792,00
23 537 003	150	160,86	4 343,00
23 559 001	155, 171	85,20	2 300,40
23 564 003	133	153,01	4 131,00
23 569 003	134	229,52	6 197,00
23 569 LS3	134	298,37	8 056,00
23 570 003	134	284,60	7 684,00
23 602 001	163	115,90	3 129,00
23 603 000	166	105,70	2 853,90
23 604 001	160	115,90	3 129,30
23 633 001	162	85,20	2 300,00
23 634 000	165	86,47	2 334,69
23 635 001	159	85,20	2 300,40
23 654 000	77	285,43	7 707,00
23 656 000	77	279,67	7 551,00
23 657 000	77	299,86	8 096,00
23 658 000	77	294,08	7 940,00
23 661 000	77	395,10	10 668,00
23 664 000	78	307,67	8 307,00
23 665 000	78	351,84	9 500,00
23 666 000	79	432,36	11 674,00
23 667 001	81	1 854,64	50 075,00
23 707 003	133	140,22	3 786,00
23 709 003	133, 169	140,22	3 786,00
23 713 003	134	133,54	3 606,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
23 715 003	134	133,54	3 606,00
23 718 003	134	218,66	5 904,00
23 719 003	135	272,09	7 346,00
23 720 003	135	140,22	3 786,00
23 722 003	136	155,23	4 191,00
23 725 003	138	180,28	4 868,00
23 726 003	136	190,30	5 138,00
23 729 30A	137	214,97	5 804,00
23 730 003	139	193,63	5 228,00
23 739 002	123	268,31	7 244,00
23 741 001	111	2 585,66	69 813,00
23 741 DC1	111	3 619,92	97 738,00
23 743 003	151	154,52	4 172,00
23 757 001	156	117,71	3 178,17
23 758 001	156	102,61	2 770,47
23 759 001	157, 172	102,61	2 770,47
23 760 001	158	117,71	3 178,17
23 761 001	158	138,83	3 748,41
23 762 000	164	104,16	2 812,32
23 762 001	161	102,61	2 770,00
23 763 000	164	119,47	3 225,69
23 763 001	161	126,76	3 423,00
23 764 000	164	140,92	3 804,84
23 764 001	162	138,83	3 748,00
23 790 001	71, 168	222,24	6 000,00
23 791 001	71	222,24	6 000,00
23 791 DC1	71	311,14	8 401,00
23 792 001	76	1 828,67	49 374,00
23 792 AL1	76	2 925,86	78 998,00
23 792 DC1	76	2 560,13	69 124,00
23 803 000	164	85,78	2 316,06
23 843 003	92	383,63	10 358,00
23 843 AL3	92	613,80	16 573,00
23 843 DC3	92	537,07	14 501,00
23 844 003	92	383,63	10 358,00
23 845 003	96	802,67	21 672,00
23 846 003	97	1 794,19	48 443,00
23 846 AL3	97	2 870,70	77 509,00
23 846 DC3	97	2 511,86	67 820,00
23 851 003	91	330,50	8 924,00
23 851 AL3	91	528,82	14 278,00
23 851 DC3	91	462,71	12 493,00
23 856 001	25	2 035,15	54 949,05
23 856 A01	25	3 052,73	82 423,71
23 856 DL1	25	3 256,25	87 918,75
23 856 GN1	25	3 256,25	87 918,75
23 870 003	91, 168	236,08	6 374,00
23 871 003	91	295,09	7 967,00
23 871 AL3	91	472,15	12 748,00
23 871 DC3	91	413,14	11 155,00
23 872 003	91	295,09	7 967,00
23 873 003	92	330,50	8 924,00
23 878 001	161	85,20	2 300,00
23 886 001	161	102,61	2 770,00
23 891 001	162	126,76	3 423,00
23 894 001	156	85,20	2 300,40
23 895 001	155	85,20	2 300,40
23 896 001	156	85,20	2 300,40
23 899 001	155	85,20	2 300,40
23 901 001	157	102,61	2 770,47
23 902 001	157	102,61	2 770,47
23 904 001	157	98,09	2 648,43
23 908 001	157, 172	102,61	2 770,47
23 911 001	158	117,71	3 178,17
23 920 001	123	256,54	6 927,00
23 921 000	141	209,52	5 657,00
23 922 003	148	98,09	2 648,00
23 923 003	149	112,27	3 031,00
23 924 003	149, 170	98,09	2 648,00
23 958 003	90	833,92	22 516,00
23 959 003	90	870,54	23 505,00
23 965 003	147	98,09	2 648,00
23 966 003	147	91,75	2 477,00
23 967 003	147	91,75	2 477,00
23 968 003	147	98,09	2 648,00
23 969 003	148, 170	98,09	2 648,00
23 970 003	150	160,86	4 343,00
23 971 003	151	217,31	5 867,00
23 974 003	149, 171	98,09	2 648,00
24			
24 027 003	54	542,83	14 656,00
24 027 AL3	54	868,54	23 451,00
24 027 DA3	54	814,26	21 985,00
24 027 DC3	54	759,97	20 519,00
24 027 GL3	54	814,26	21 985,00
24 036 000	114	253,26	6 838,00
24 042 003	153	141,25	3 814,00
24 043 003	154	155,44	4 197,00
24 044 000	144	145,19	3 920,00
24 045 000	144	159,71	4 312,00
24 046 003	137	158,11	4 269,00
24 047 003	138	173,92	4 696,00
24 048 003	137	159,97	4 319,00
24 048 LS3	137	207,96	5 615,00
24 049 003	137	175,97	4 751,00
24 049 LS3	137	228,76	6 177,00
24 051 002	131	171,35	4 626,00
24 052 002	131	188,48	5 089,00
24 053 001	126	172,03	4 645,00
24 054 001	126	189,24	5 109,00
24 055 002	114, 120	178,68	4 824,00
24 056 002	115, 120	196,55	5 307,00
24 059 003	95	224,27	6 055,00
24 059 AL3	95	358,84	9 689,00
24 059 DC3	95	313,98	8 477,00
24 060 003	95	236,08	6 374,00
24 060 AL3	95	377,72	10 198,00
24 060 DC3	95	330,50	8 924,00
24 061 000	79, 85	209,83	5 665,00
24 061 AL0	85	335,74	9 065,00
24 061 DC0	85	293,77	7 932,00
24 062 000	79, 86	230,82	6 232,00
24 062 AL0	86	369,30	9 971,00
24 062 DC0	86	323,15	8 725,00
24 063 001	74	213,23	5 757,00
24 063 AL1	74	341,16	9 211,00
24 063 DC1	74	298,52	8 060,00
24 064 001	75	234,55	6 333,00
24 064 AL1	75	375,28	10 133,00
24 064 DC1	75	328,37	8 866,00
24 065 003	49	366,43	9 894,00
24 065 AL3	49	586,30	15 830,00
24 065 DA3	49	549,66	14 841,00
24 065 DC3	49	513,01	13 851,00
24 065 GL3	49	549,66	14 841,00
24 066 003	50	403,08	10 883,00
24 066 AL3	50	644,93	17 413,00
24 066 DA3	50	604,62	16 325,00
24 066 DC3	50	564,31	15 236,00
24 066 GL3	50	604,62	16 325,00
24 067 000	64	343,61	9 277,00
24 067 IG0	64	412,33	11 133,00
24 068 000	65	377,98	10 205,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
24 068 IG0	65	453,56	12 246,00
24 069 000	40	403,72	10 900,44
24 070 000	41	444,10	11 990,70
24 071 000	19	422,41	11 405,00
24 072 000	19	464,65	12 546,00
24 075 000	220	429,68	11 601,00
24 076 000	220	478,97	12 932,00
24 077 000	220	478,97	12 932,00
24 078 000	218	429,68	11 601,00
24 079 000	218	478,97	12 932,00
24 080 000	218	478,97	12 932,00
24 093 003	96	265,58	7 171,00
24 093 AL3	96	424,94	11 473,00
24 093 DC3	96	371,82	10 039,00
24 094 000	80, 86	258,30	6 974,00
24 095 001	75	261,43	7 059,00
24 095 AL1	75	418,28	11 294,00
24 095 DC1	75	366,00	9 882,00
24 096 003	50	430,98	11 636,00
24 096 AL3	50	689,57	18 618,00
24 096 DA3	50	646,48	17 455,00
24 096 DC3	50	603,37	16 291,00
24 096 GL3	50	646,48	17 455,00
24 099 000	19	492,14	13 288,00
24 099 AL0	19	787,43	21 261,00
24 099 DC0	19	689,00	18 603,00
24 134 003	50	707,76	19 110,00
24 134 AL3	50	1 132,43	30 576,00
24 134 DA3	50	1 061,65	28 665,00
24 134 DC3	50	990,88	26 754,00
24 134 GL3	50	1 061,65	28 665,00
24 135 003	51	757,06	20 441,00
24 135 AL3	51	1 211,29	32 705,00
24 135 DA3	51	1 135,58	30 661,00
24 135 DC3	51	1 059,88	28 617,00
24 135 GL3	51	1 135,58	30 661,00
24 138 003	51	757,06	20 441,00
24 138 AL3	51	1 211,29	32 705,00
24 138 DA3	51	1 135,58	30 661,00
24 138 DC3	51	1 059,88	28 617,00
24 138 GL3	51	1 135,58	30 661,00
24 153 000	80, 86	558,59	15 082,00
24 153 AL0	80, 86	893,74	24 131,00
24 153 DC0	80, 86	782,02	21 115,00
24 154 000	80, 86	622,67	16 812,00
24 154 AL0	80, 86	996,26	26 899,00
24 154 DC0	80, 86	871,73	23 537,00
24 155 000	81, 87	622,67	16 812,00
24 155 AL0	81, 87	996,26	26 899,00
24 155 DC0	81, 87	871,73	23 537,00
24 160 001	27	523,33	14 129,91
24 160 A01	27	785,00	21 195,00
24 160 DL1	27	837,34	22 608,18
24 160 GN1	27	837,34	22 608,18
24 161 001	159	139,16	3 757,32
24 162 001	160	194,22	5 243,94
24 167 001	109	212,80	5 746,00
24 167 A01	109	319,19	8 618,00
24 167 AL1	109	340,48	9 193,00
24 167 DA1	109	319,19	8 618,00
24 167 DC1	109	297,91	8 044,00
24 167 DL1	109	340,48	9 193,00
24 167 GL1	109	319,19	8 618,00
24 167 GN1	109	340,48	9 193,00
24 168 001	109	193,45	5 223,00
24 168 A01	109	290,17	7 835,00
24 168 AL1	109	309,52	8 357,00
24 168 DA1	109	290,17	7 835,00
24 168 DC1	109	270,83	7 312,00
24 168 DL1	109	309,52	8 357,00
24 168 GL1	109	290,17	7 835,00
24 168 GN1	109	309,52	8 357,00
24 169 001	109	240,70	6 499,00
24 169 A01	109	361,04	9 748,00
24 169 AL1	109	385,12	10 398,00
24 169 DA1	109	361,04	9 748,00
24 169 DC1	109	336,97	9 098,00
24 169 DL1	109	385,12	10 398,00
24 169 GL1	109	361,04	9 748,00
24 169 GN1	109	385,12	10 398,00
24 170 001	105	327,92	8 854,00
24 170 A01	105	491,88	13 281,00
24 170 AL1	105	524,68	14 166,00
24 170 DA1	105	491,88	13 281,00
24 170 DC1	105	459,10	12 396,00
24 170 DL1	105	524,68	14 166,00
24 170 GL1	105	491,88	13 281,00
24 170 GN1	105	524,68	14 166,00
24 171 001	102	188,48	5 089,00
24 171 A01	102	282,72	7 633,00
24 171 AL1	102	301,56	8 142,00
24 171 DA1	102	282,72	7 633,00
24 171 DC1	102	263,87	7 124,00
24 171 DL1	102	301,56	8 142,00
24 171 GL1	102	282,72	7 633,00
24 171 GN1	102	301,56	8 142,00
24 172 001	102	182,35	4 923,00
24 172 A01	102	273,53	7 385,00
24 172 AL1	102	291,76	7 878,00
24 172 DA1	102	273,53	7 385,00
24 172 DC1	102	255,29	6 893,00
24 172 DL1	102	291,76	7 878,00
24 172 GL1	102	273,53	7 385,00
24 172 GN1	102	291,76	7 878,00
24 173 001	103	220,66	5 958,00
24 173 A01	103	330,98	8 936,00
24 173 AL1	103	353,05	9 532,00
24 173 DA1	103	330,98	8 936,00
24 173 DC1	103	308,92	8 341,00
24 173 DL1	103	353,05	9 532,00
24 173 GL1	103	330,98	8 936,00
24 173 GN1	103	353,05	9 532,00
24 174 001	104	242,11	6 537,00
24 174 A01	104	363,17	9 806,00
24 174 AL1	104	387,37	10 459,00
24 174 DA1	104	363,17	9 806,00
24 174 DC1	104	338,95	9 152,00
24 174 DL1	104	387,37	10 459,00
24 174 GL1	104	363,17	9 806,00
24 174 GN1	104	387,37	10 459,00
24 175 001	103	188,48	5 089,00
24 176 001	104	214,52	5 792,00
24 177 001	105	235,98	6 371,00
24 178 001	107	188,48	5 089,00
24 178 A01	107	282,72	7 633,00
24 178 AL1	107	301,56	8 142,00
24 178 DA1	107	282,72	7 633,00
24 178 DC1	107	263,87	7 124,00
24 178 DL1	107	301,56	8 142,00
24 178 GL1	107	282,72	7 633,00
24 178 GN1	107	301,56	8 142,00
24 179 001	102	188,48	5 089,00
24 180 001	102	188,48	5 089,00
24 181 001	104	220,66	5 958,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
24 182 001	104	242,11	6 537,00
24 193 001	156, 171	97,98	2 645,46
25			
25 010 003	54	766,36	20 692,00
25 010 AL3	54	1 226,17	33 107,00
25 010 DA3	54	1 149,54	31 038,00
25 010 GL3	54	1 149,54	31 038,00
25 044 003	55	2 394,86	64 661,00
25 044 AL3	55	3 831,79	103 458,00
25 044 DA3	55	3 592,30	96 992,00
25 044 DC3	55	3 352,81	90 526,00
25 044 GL3	55	3 592,30	96 992,00
25 219 001	145	493,02	13 312,00
25 221 001	30	1 607,66	43 406,82
25 221 A01	30	2 411,48	65 109,96
25 221 DL1	30	2 572,26	69 451,02
25 221 GN1	30	2 572,26	69 451,02
25 222 001	31	2 558,47	69 078,69
25 222 A01	31	3 837,72	103 618,44
25 222 DL1	31	4 093,56	110 526,12
25 222 GN1	31	4 093,56	110 526,12
25 248 001	111	1 379,11	37 236,00
25 248 A01	111	2 068,67	55 854,00
25 248 AL1	111	2 206,58	59 578,00
25 248 DA1	111	2 068,67	55 854,00
25 248 DC1	111	1 930,75	52 130,00
25 248 DL1	111	2 206,58	59 578,00
25 248 GL1	111	2 068,67	55 854,00
25 248 GN1	111	2 206,58	59 578,00
25 249 001	108	306,47	8 275,00
25 250 001	108	255,90	6 909,00
25 250 A01	108	383,86	10 364,00
25 250 AL1	108	409,44	11 055,00
25 250 DA1	108	383,86	10 364,00
25 250 DC1	108	358,26	9 673,00
25 250 DL1	108	409,44	11 055,00
25 250 GL1	108	383,86	10 364,00
25 250 GN1	108	409,44	11 055,00
25 251 001	110	873,43	23 583,00
25 251 A01	110	1 310,16	35 374,00
25 251 AL1	110	1 397,50	37 733,00
25 251 DA1	110	1 310,16	35 374,00
25 251 DC1	110	1 222,81	33 016,00
25 251 DL1	110	1 397,50	37 733,00
25 251 GL1	110	1 310,16	35 374,00
25 251 GN1	110	1 397,50	37 733,00
25 252 001	107	208,40	5 627,00
25 252 A01	107	312,60	8 440,00
25 252 AL1	107	333,44	9 003,00
25 252 DA1	107	312,60	8 440,00
25 252 DC1	107	291,76	7 878,00
25 252 DL1	107	333,44	9 003,00
25 252 GL1	107	312,60	8 440,00
25 252 GN1	107	333,44	9 003,00
25 450 001	174	148,34	4 005,00
25 460 10A	174	180,41	4 871,00
26			
26 003 003	54	574,76	15 519,00
26 003 AL3	54	919,63	24 830,00
26 003 DA3	54	862,15	23 278,00
26 003 DC3	54	804,67	21 726,00
26 003 GL3	54	862,15	23 278,00
26 037 IG0	67	174,10	4 701,00
26 038 000	68	278,42	7 517,00
26 038 IG0	68	361,96	9 773,00
26 042 000	291	252,89	6 828,00
26 043 001	298, 335	74,20	2 003,00
26 044 001	297, 346	67,45	1 821,00
26 046 002	330	31,07	839,00
26 047 001	337	27,42	740,00
26 048 001	348	39,60	1 069,00
26 050 001	298, 346	53,09	1 433,00
26 051 001	298, 335	59,60	1 609,00
26 052 000	286	454,67	12 276,00
26 054 000	286	646,62	17 459,00
26 056 000	284	630,86	17 033,00
26 060 000	33, 44	560,39	15 131,00
26 064 000	286	646,62	17 459,00
26 065 000	286	592,44	15 996,00
26 066 000	284	630,86	17 033,00
26 066 A00	284	1 009,38	27 253,00
26 066 AL0	284	1 072,48	28 957,00
26 066 DA0	284	1 009,38	27 253,00
26 066 DC0	284	883,21	23 847,00
26 066 DL0	284	1 072,48	28 957,00
26 066 GL0	284	1 009,38	27 253,00
26 066 GN0	284	1 072,48	28 957,00
26 067 000	285	630,86	17 033,00
26 067 A00	285	1 009,38	27 253,00
26 067 AL0	285	1 072,48	28 957,00
26 067 DA0	285	1 009,38	27 253,00
26 067 DC0	285	883,21	23 847,00
26 067 DL0	285	1 072,48	28 957,00
26 067 GL0	285	1 009,38	27 253,00
26 067 GN0	285	1 072,48	28 957,00
26 070 000	33, 44	560,39	15 131,00
26 071 000	33, 45	560,39	15 131,00
26 073 000	287, 327	278,16	7 510,00
26 075 001	264	860,16	23 224,00
26 075 A00	267	1 629,06	43 985,00
26 075 AL0	267	1 730,87	46 733,00
26 075 DA0	267	1 629,06	43 985,00
26 075 DC0	267	1 425,42	38 486,00
26 075 DL0	267	1 730,87	46 733,00
26 075 GL0	267	1 629,06	43 985,00
26 075 GN0	267	1 730,87	46 733,00
26 076 002	332	71,09	1 919,00
26 082 002	330	25,04	676,00
26 083 002	331	73,80	1 993,00
26 084 002	334	40,28	1 088,00
26 085 001	348	58,79	1 587,00
26 086 001	348	112,18	3 029,00
26 087 000	268	1 498,96	40 472,00
26 088 001	289, 345	74,20	2 003,00
26 089 001	289, 349	90,05	2 431,00
26 090 001	289, 334	81,59	2 203,00
26 145 000	301	102,16	2 758,00
26 146 000	301	102,16	2 758,00
26 146 LS0	301	132,80	3 586,00
26 161 001	337	27,29	737,00
26 162 001	340	64,73	1 748,00
26 163 001	341	72,10	1 947,00
26 164 001	342	40,61	1 096,00
26 171 000	286	486,28	13 130,00
26 187 000	268	950,05	25 651,00
26 223 001	275	740,64	19 997,00
26 224 001	277	514,25	13 885,00
26 250 000	253	1 769,38	47 773,00
26 250 LS0	253	1 769,38	47 773,00
26 254 000	255, 281	734,46	19 830,00
26 254 LS0	255, 281	734,46	19 830,00
26 256 000	284	839,17	22 658,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
26 257 000	284	609,53	16 457,00
26 259 000	44, 285	541,43	14 619,00
26 264 001	256, 281	133,54	3 606,00
26 330 001	173	103,21	2 787,00
26 334 000	350	26,74	722,00
26 346 000	350	33,38	901,00
26 361 LS0	253	1 602,46	43 266,00
26 362 LN1	267, 280	39,24	1 059,00
26 363 000	269	874,81	23 620,00
26 366 001	298, 335	53,74	1 451,00
26 370 000	247, 328	46,74	1 262,00
26 370 A00	328, 357	74,78	2 019,00
26 370 AL0	328, 357	79,45	2 145,00
26 370 DC0	328, 357	65,44	1 767,00
26 370 DL0	328, 357	79,45	2 145,00
26 370 GN0	328, 357	79,45	2 145,00
26 373 001	246, 290	26 707,56	721 104,00
26 374 000	249	1 301,99	35 154,00
26 376 001	246, 290	2 537,22	68 505,00
26 381 001	278	283,79	7 662,00
26 385 000	280, 361	17,74	479,00
26 404 000	324	88,46	2 388,00
26 405 000	327	114,18	3 083,00
26 406 001	343	58,50	1 580,00
26 408 000	297, 346	104,48	2 821,00
26 410 000	297, 346	104,48	2 821,00
26 411 000	288, 344	185,00	4 995,00
26 412 000	288, 344	185,00	4 995,00
26 443 000	254	1 769,38	47 773,00
26 443 LS0	254	1 769,38	47 773,00
26 446 000	254	1 602,46	43 266,00
26 446 LS0	254	1 602,46	43 266,00
26 449 000	215, 256	163,64	4 418,00
26 450 000	255, 281	634,31	17 126,00
26 450 LS0	255, 281	634,31	17 126,00
26 455 000	296, 323	153,50	4 145,00
26 457 000	296, 323	153,50	4 145,00
26 458 000	287, 322	254,83	6 880,00
26 459 000	287, 322	254,83	6 880,00
26 460 000	287, 322	202,63	5 471,00
26 461 000	287, 322	202,63	5 471,00
26 465 000	304	171,50	4 631,00
26 465 A00	304	274,40	7 409,00
26 465 AL0	304	291,55	7 872,00
26 465 DA0	304	274,40	7 409,00
26 465 DC0	304	240,11	6 483,00
26 465 DL0	304	291,55	7 872,00
26 465 GL0	304	274,40	7 409,00
26 465 GN0	304	291,55	7 872,00
26 475 000	281	600,31	16 208,00
26 475 A00	281	960,50	25 934,00
26 475 AL0	281	1 020,53	27 554,00
26 475 DA0	281	960,50	25 934,00
26 475 DC0	281	840,44	22 692,00
26 475 DL0	281	1 020,53	27 554,00
26 475 GL0	281	960,50	25 934,00
26 475 GN0	281	1 020,53	27 554,00
26 475 LS0	281	788,71	21 295,00
26 477 000	282	600,31	16 208,00
26 477 A00	282	960,50	25 934,00
26 477 AL0	282	1 020,53	27 554,00
26 477 DA0	282	960,50	25 934,00
26 477 DC0	282	840,44	22 692,00
26 477 DL0	282	1 020,53	27 554,00
26 477 GL0	282	960,50	25 934,00
26 477 GN0	282	1 020,53	27 554,00
26 477 LS0	282	788,71	21 295,00
26 479 000	282	632,24	17 070,00
26 479 A00	282	1 011,59	27 313,00
26 479 AL0	282	1 074,82	29 020,00
26 479 DC0	282	885,14	23 899,00
26 479 DL0	282	1 074,82	29 020,00
26 479 GN0	282	1 074,82	29 020,00
26 479 LS0	282	820,64	22 157,00
26 481 000	282	632,24	17 070,00
26 481 A00	282	1 011,59	27 313,00
26 481 AL0	282	1 074,82	29 020,00
26 481 DC0	282	885,14	23 899,00
26 481 DL0	282	1 074,82	29 020,00
26 481 GN0	282	1 074,82	29 020,00
26 481 LS0	282	820,64	22 157,00
26 483 000	283	124,54	3 363,00
26 484 000	283	124,54	3 363,00
26 507 000	98, 261	1 254,91	33 883,00
26 507 A00	261	2 133,35	57 600,00
26 507 AL0	98, 261	2 258,84	60 989,00
26 507 DA0	261	2 133,35	57 600,00
26 507 DC0	98, 261	1 882,37	50 824,00
26 507 DL0	261	2 258,84	60 989,00
26 507 GL0	261	2 133,35	57 600,00
26 507 GN0	261	2 258,84	60 989,00
26 507 LS0	98, 261	1 449,70	39 142,00
26 508 000	98, 262	1 254,91	33 883,00
26 508 A00	262	2 133,35	57 600,00
26 508 AL0	98, 262	2 258,84	60 989,00
26 508 DC0	98, 262	1 882,37	50 824,00
26 508 DL0	262	2 258,84	60 989,00
26 508 GN0	262	2 258,84	60 989,00
26 508 LS0	98, 262	1 449,70	39 142,00
26 509 000	262	1 088,87	29 399,00
26 510 000	263	1 267,68	34 227,00
26 544 000	306	90,10	2 433,00
26 544 LS0	306	90,10	2 433,00
26 546 000	306	192,85	5 207,00
26 548 000	307	199,14	5 377,00
26 550 000	309	90,10	2 433,00
26 551 LS0	309	90,10	2 433,00
26 553 000	312	113,00	3 051,00
26 554 LS0	312	113,93	3 076,00
26 557 000	283	430,92	11 635,00
26 558 000	283	430,92	11 635,00
26 559 000	283	430,92	11 635,00
26 560 000	283	430,92	11 635,00
26 561 000	292	353,41	9 542,00
26 561 LS0	292	459,44	12 405,00
26 562 000	292	353,41	9 542,00
26 562 LS0	292	459,44	12 405,00
26 563 000	283	461,93	12 472,00
26 564 000	283	461,93	12 472,00
26 565 000	284	461,93	12 472,00
26 566 000	284	461,93	12 472,00
26 567 000	293	384,42	10 379,00
26 567 LS0	293	499,74	13 493,00
26 568 000	292	384,42	10 379,00
26 568 LS0	292	499,74	13 493,00
26 569 000	292	353,41	9 542,00
26 570 000	292	384,42	10 379,00
26 574 000	306	90,54	2 445,00
26 574 A00	306	153,92	4 156,00
26 574 AL0	306	162,98	4 400,00
26 574 DA0	306	153,92	4 156,00
26 574 DC0	306	135,82	3 667,00
26 574 DL0	306	162,98	4 400,00
26 574 GL0	306	153,92	4 156,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
26 574 GN0	306	162,98	4 400,00
26 574 LS0	306	90,54	2 445,00
26 575 000	306	193,46	5 223,00
26 576 LS0	307	192,85	5 207,00
26 577 LS0	307	193,46	5 223,00
26 578 000	307	198,53	5 360,00
26 578 LS0	307	198,53	5 360,00
26 579 LS0	307	199,14	5 377,00
26 580 000	308	149,40	4 034,00
26 580 LS0	308	149,40	4 034,00
26 581 000	308	126,76	3 423,00
26 581 LS0	308	126,76	3 423,00
26 582 000	309	90,54	2 445,00
26 582 A00	309	153,92	4 156,00
26 582 AL0	309	162,98	4 400,00
26 582 DC0	309	135,82	3 667,00
26 582 DL0	309	162,98	4 400,00
26 582 GN0	309	162,98	4 400,00
26 582 LS0	309	90,54	2 445,00
26 583 000	309	192,85	5 207,00
26 584 000	309	193,46	5 223,00
26 584 LS0	310	193,46	5 223,00
26 586 000	310	198,53	5 360,00
26 586 LS0	310	198,53	5 360,00
26 587 000	310	199,14	5 377,00
26 587 LS0	310	199,14	5 377,00
26 588 000	311	149,40	4 034,00
26 588 LS0	311	149,40	4 034,00
26 589 000	311	126,76	3 423,00
26 589 LS0	311	126,76	3 423,00
26 590 000	312	113,93	3 076,00
26 591 000	312	229,14	6 187,00
26 592 000	312	229,74	6 203,00
26 592 LS0	313	229,74	6 203,00
26 593 000	313	235,60	6 361,00
26 594 000	313	236,20	6 377,00
26 594 LS0	313	236,20	6 377,00
26 602 000	314, 359	117,11	3 162,00
26 603 000	314, 359	123,14	3 325,00
26 603 A00	314, 359	246,28	6 650,00
26 603 AL0	314, 359	270,91	7 315,00
26 603 DA0	314, 359	246,28	6 650,00
26 603 DC0	314, 359	221,65	5 985,00
26 603 DL0	314, 359	270,91	7 315,00
26 603 GL0	314, 359	246,28	6 650,00
26 603 GN0	314, 359	270,91	7 315,00
26 647 000	257	1 093,63	29 528,00
26 647 LS0	257	1 257,67	33 957,00
26 648 000	257	1 093,63	29 528,00
26 648 LS0	257	1 257,67	33 957,00
26 649 000	258	1 093,63	29 528,00
26 652 000	258	1 093,63	29 528,00
26 657 000	258	1 257,67	33 957,00
26 662 000	297, 345	144,86	3 911,00
26 663 000	287, 344	238,64	6 443,00
26 664 000	288, 345	192,66	5 202,00
26 666 000	297, 345	129,78	3 504,00
26 668 000	287, 344	223,55	6 036,00
26 669 000	288, 345	177,58	4 795,00
26 670 000	273	510,06	13 772,00
26 672 000	274	660,97	17 846,00
26 673 000	276	464,80	12 550,00
26 675 000	277	292,75	7 904,00
26 681 000	297, 346	144,86	3 911,00
26 682 000	288, 344	238,64	6 443,00
26 683 000	288, 345	192,66	5 202,00
26 685 000	297, 346	129,78	3 504,00
26 687 000	288, 344	223,55	6 036,00
26 688 000	288, 345	177,58	4 795,00
26 689 000	273	510,06	13 772,00
26 691 000	275	660,97	17 846,00
26 692 000	276	464,80	12 550,00
26 694 000	278	292,75	7 904,00
26 723 000	264	860,16	23 224,00

27

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
27 055 000	353	52,31	1 412,00
27 056 000	353	34,22	924,00
27 057 000	356	61,09	1 649,00
27 057 A00	356	97,75	2 639,00
27 057 AL0	356	103,86	2 804,00
27 057 DA0	356	97,75	2 639,00
27 057 DC0	356	85,54	2 310,00
27 057 DL0	356	103,86	2 804,00
27 057 GL0	356	97,75	2 639,00
27 057 GN0	356	103,86	2 804,00
27 057 LS0	356	76,42	2 063,00
27 058 000	260	847,90	22 893,00
27 062 000	295	243,71	6 580,00
27 067 000	295	163,28	4 409,00
27 074 000	354	39,10	1 056,00
27 074 A00	354	62,54	1 689,00
27 074 AL0	354	66,46	1 794,00
27 074 DA0	354	62,54	1 689,00
27 074 DC0	354	54,73	1 478,00
27 074 DL0	354	66,46	1 794,00
27 074 GL0	354	62,54	1 689,00
27 074 GN0	354	66,46	1 794,00
27 074 LS0	354	50,68	1 368,00
27 075 000	34, 354	39,10	1 056,00
27 076 000	33, 357	61,09	1 649,00
27 134 000	295, 315	150,56	4 065,00
27 137 000	351	33,16	895,00
27 151 000	356	116,15	3 136,00
27 174 001	260	1 528,94	41 281,00
27 180 000	280	50,34	1 359,00
27 220 000	319	50,71	1 369,00
27 221 000	319	63,40	1 712,00
27 222 000	319	73,42	1 982,00
27 225 001	321	124,13	3 352,00
27 226 001	321	129,83	3 505,00
27 226 AL1	321	220,72	5 959,00
27 227 001	321	139,85	3 776,00
27 230 001	320	115,38	3 115,00
27 231 001	320	121,12	3 270,00
27 232 001	319	131,14	3 541,00
27 238 000	319	54,22	1 464,00
27 239 000	319	70,40	1 901,00
27 242 001	320	115,38	3 115,00
27 243 001	320	121,12	3 270,00
27 265 000	319	36,72	991,00
27 266 001	320	101,42	2 738,00
27 267 001	321	110,14	2 974,00
27 271 000	292	543,00	14 661,00
27 272 000	316	136,74	3 692,00
27 273 001	316	289,61	7 819,00
27 274 000	317	136,74	3 692,00
27 285 000	292	543,00	14 661,00
27 286 000	290	2 258,72	60 985,00
27 296 001	269	601,56	16 242,00
27 296 003	265	663,98	17 927,00
27 354 000	322	66,43	1 794,00
27 355 000	322	122,39	3 305,00
27 367 000	324	57,52	1 553,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
27 368 000	324	205,98	5 561,00
27 369 000	324	90,60	2 446,00
27 400 000	324	57,52	1 553,00
27 406 000	303	52,84	1 427,00
27 421 002	271	520,42	14 051,00
27 467 000	291	744,11	20 091,00
27 470 000	293	563,12	15 204,00
27 473 002	266	602,29	16 262,00
27 475 002	266	837,83	22 621,00
27 477 000	294	596,48	16 105,00
27 478 000	294	596,48	16 105,00
27 479 000	293	578,05	15 607,00
27 480 000	293	578,05	15 607,00
27 484 000	302	80,42	2 171,00
27 485 000	302	68,38	1 846,00
27 488 000	301	92,51	2 498,00
27 492 000	296, 325	157,34	4 248,00
27 499 000	323, 359	58,79	1 587,00
27 500 000	323, 359	62,03	1 675,00
27 519 000	349, 360	63,90	1 725,00
27 521 000	335, 360	59,86	1 616,00
27 522 000	335, 360	63,90	1 725,00
27 523 000	347, 360	55,88	1 509,00
27 524 000	347, 360	59,86	1 616,00
27 531 000	356	145,31	3 923,00
27 571 002	330	31,07	839,00
27 571 20E	330	31,07	839,00
27 572 002	330	39,73	1 073,00
27 573 002	330	53,26	1 438,00
27 574 002	330	39,73	1 073,00
27 575 002	330	53,26	1 438,00
27 576 002	331	93,22	2 517,00
27 577 002	331	102,07	2 756,00
27 578 002	332	71,09	1 919,00
27 578 20E	332	71,09	1 919,00
27 579 002	332	81,78	2 208,00
27 580 002	332	91,52	2 471,00
27 584 002	333	60,78	1 641,00
27 588 002	334	56,47	1 525,00
27 591 001	298, 335	74,23	2 004,00
27 594 000	336, 355	15,23	411,00
27 595 000	353	22,80	616,00
27 596 000	323, 335	7,58	205,00
27 597 001	337	27,42	740,00
27 597 10E	337	27,42	740,00
27 598 001	340	64,63	1 745,00
27 598 10E	340	64,63	1 745,00
27 600 001	338	84,52	2 282,00
27 601 10E	341	46,24	1 248,00
27 606 001	297, 346	67,49	1 822,00
27 608 001	348	58,79	1 587,00
27 609 001	348	112,18	3 029,00
27 610 001	298, 349	77,28	2 087,00
27 615 002	265	663,98	17 927,00
27 621 000	356	375,31	10 133,00
27 644 001	339	74,39	2 009,00
27 645 001	339	82,18	2 219,00
27 646 001	341	72,23	1 950,00
27 646 10E	341	72,23	1 950,00
27 661 000	318	123,89	3 345,00
27 693 000	328, 354	30,05	811,00
27 696 000	272	831,28	22 445,00
27 698 000	326	57,72	1 558,00
27 699 000	326	57,72	1 558,00
27 700 000	327	255,23	6 891,00
27 702 000	327	97,58	2 635,00
27 703 000	327	97,58	2 635,00
27 704 000	328, 357	34,62	935,00
27 705 000	296, 328	173,14	4 675,00
27 706 000	22, 326	37,52	1 013,00
27 706 AL0	22, 326	63,79	1 722,00
27 706 DC0	22, 326	52,54	1 419,00
27 707 000	22, 326	60,06	1 622,00
27 707 AL0	22, 326	102,10	2 757,00
27 707 DC0	22, 326	84,08	2 270,00
27 709 000	302, 329	127,63	3 446,00
27 711 000	302, 329	108,86	2 939,00
27 786 002	332	81,78	2 208,00
27 787 002	332	91,52	2 471,00
27 788 002	333	78,65	2 124,00
27 789 002	333	89,57	2 418,00
27 790 002	333	99,31	2 681,00
27 794 001	339	74,39	2 009,00
27 795 001	339	82,18	2 219,00
27 796 001	340	82,18	2 219,00
27 798 10E	342	40,44	1 092,00
27 799 001	342	40,44	1 092,00
27 803 10E	342	42,34	1 143,00
27 805 001	348	77,52	2 093,00
27 841 000	328, 359	236,46	6 384,00
27 849 001	342	53,35	1 440,00
27 852 001	338	21,70	586,00
27 853 001	340	54,23	1 464,00
27 854 001	341	60,80	1 642,00
27 863 000	293	806,96	21 788,00
27 869 001	289, 334	88,39	2 387,00
27 870 001	289, 344	81,00	2 187,00
27 884 001	325	112,61	3 040,00
27 888 000	247, 325	112,61	3 040,00
27 888 A00	325	180,17	4 865,00
27 888 AL0	325	191,42	5 168,00
27 888 DC0	325	157,64	4 256,00
27 888 DL0	325	191,42	5 168,00
27 888 GN0	325	191,42	5 168,00
27 889 000	326	157,64	4 256,00
27 891 000	325	300,26	8 107,00
27 892 000	328, 359	225,18	6 080,00
27 922 000	274	494,83	13 360,00
27 923 001	338	21,70	586,00
27 924 001	340	54,23	1 464,00
27 925 001	341	60,80	1 642,00
27 926 001	339	74,44	2 010,00
27 927 001	338	84,52	2 282,00
27 928 002	331	82,06	2 216,00
27 929 002	331	93,22	2 517,00
27 932 000	270	677,64	18 296,00
27 936 000	326	243,97	6 587,00
27 938 001	291	3 678,34	99 315,00
27 939 001	291	3 678,34	99 315,00
27 964 000	269	847,90	22 893,00
27 966 001	259	1 329,54	35 898,00
27 968 001	259	1 329,54	35 898,00
27 969 000	68	101,16	2 731,00
27 969 IG0	68	131,87	3 560,00
27 970 000	68	151,73	4 097,00
27 970 IG0	68	198,71	5 365,00
27 974 000	67, 295	528,67	14 274,00
27 974 IG0	67, 295	687,25	18 556,00
27 978 000	67, 303	88,10	2 379,00
27 986 000	67, 302	119,82	3 235,00
27 986 IG0	67, 302	155,77	4 206,00
27 993 000	68	183,28	4 949,00
27 993 IG0	68	238,26	6 433,00

Ceny jsou platné od 1.10.2022

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
28			
28 002 000	299	229,19	6 188,00
28 025 000	350	42,54	1 149,00
28 034 000	33, 304	171,49	4 630,00
28 094 000	299	44,34	1 197,00
28 105 000	350	29,83	805,00
28 140 000	350	36,47	985,00
28 142 000	350	33,02	892,00
28 143 000	247, 350	36,34	981,00
28 143 KS0	350	47,26	1 276,00
28 145 000	350	42,96	1 160,00
28 146 000	352	51,29	1 385,00
28 150 001	351	14,33	387,00
28 151 001	351	17,20	464,00
28 151 L01	351	22,36	604,00
28 154 001	351	20,06	542,00
28 155 001	351	22,93	619,00
28 158 000	352	51,10	1 380,00
28 198 000	300	142,13	3 838,00
28 233 000	296, 325	101,35	2 736,00
28 261 002	337	36,31	980,00
28 286 000	299	121,85	3 290,00
28 308 000	295, 304	168,49	4 549,00
28 341 000	304	171,49	4 630,00
28 348 000	304	300,65	8 118,00
28 361 000	301	117,61	3 175,00
28 362 000	351	23,24	627,00
28 362 A00	351	37,18	1 004,00
28 362 DA0	351	37,18	1 004,00
28 362 DC0	351	32,53	878,00
28 362 GL0	351	37,18	1 004,00
28 364 000	351	26,54	717,00
28 368 000	294	406,15	10 966,00
28 368 00E	294	406,15	10 966,00
28 368 LS0	294	503,64	13 598,00
28 373 000	294	406,15	10 966,00
28 388 000	351	29,84	806,00
28 388 A00	351	47,76	1 290,00
28 388 DA0	351	47,76	1 290,00
28 388 DC0	351	41,78	1 128,00
28 388 GL0	351	47,76	1 290,00
28 389 000	361	43,07	1 163,00
28 401 000	353	65,38	1 765,00
28 403 000	354	32,05	865,00
28 404 000	299	16,14	436,00
28 405 000	357	40,44	1 092,00
28 406 000	358	48,24	1 302,00
28 409 001	351	20,06	542,00
28 410 001	351	22,93	619,00
28 413 001	351	25,80	697,00
28 419 002	337	36,31	980,00
28 421 002	337	48,40	1 307,00
28 429 000	303	50,17	1 355,00
28 436 002	338	92,80	2 506,00
28 497 000	302	81,66	2 205,00
28 541 000	303	88,82	2 398,00
28 576 000	301	92,51	2 498,00
28 578 002	337	48,40	1 307,00
28 587 000	359	211,99	5 724,00
28 593 002	338	92,70	2 503,00
28 605 000	355	17,76	480,00
28 620 000	359	118,44	3 198,00
28 622 000	354	19,32	522,00
28 623 000	353	39,32	1 062,00
28 626 000	358	35,53	959,00
28 628 000	358	35,65	963,00
28 631 000	361	53,75	1 451,00
28 636 000	358	36,00	972,00
28 671 000	357	35,76	966,00
28 679 000	358	53,29	1 439,00
28 690 000	305, 353	127,68	3 447,00
28 724 000	302	61,30	1 655,00
28 724 LS0	302	90,30	2 438,00
28 778 000	294	777,85	21 002,00
28 785 000	595	27,05	730,00
28 789 002	340	82,18	2 219,00
28 856 000	361	40,64	1 097,00
28 874 000	361, 469	20,76	561,00
28 910 000	592	55,49	1 498,00
28 910 L00	592	279,79	7 554,00
28 912 000	100, 592	196,38	5 302,00
28 912 A00	592	294,56	7 953,00
28 912 AL0	100, 592	314,21	8 484,00
28 912 DA0	592	294,56	7 953,00
28 912 DC0	100, 592	274,93	7 423,00
28 912 DL0	592	314,21	8 484,00
28 912 GL0	592	294,56	7 953,00
28 912 GN0	592	314,21	8 484,00
28 939 000	178	125,36	3 385,00
28 943 000	178, 494	164,94	4 453,00
28 946 000	592	41,75	1 127,00
28 948 000	299	269,58	7 279,00
28 982 000	301	160,91	4 345,00
28 988 000	470, 476	47,26	1 276,00
28 990 000	177	221,34	5 976,00
28 990 A00	177	332,00	8 964,00
28 990 AL0	177	354,14	9 562,00
28 990 DA0	177	332,00	8 964,00
28 990 DC0	177	309,88	8 367,00
28 990 DL0	177	354,14	9 562,00
28 990 GL0	177	332,00	8 964,00
28 990 GN0	177	354,14	9 562,00
28 991 000	177, 494	307,00	8 289,00
28 993 000	177	69,55	1 878,00
28 995 000	177	337,38	9 109,00
29			
29 032 000	22, 33	38,12	1 029,00
29 033 000	21, 32	312,74	8 444,00
29 037 000	20, 65	929,29	25 091,00
29 037 001	31	926,02	25 003,00
29 041 000	167	121,70	3 285,90
29 042 000	166	99,29	2 680,83
29 069 000	248	162,55	4 389,00
29 072 000	248	289,01	7 803,00
29 073 000	248	289,01	7 803,00
29 074 000	249	469,62	12 680,00
29 078 001	159	137,45	3 711,15
29 079 001	160	153,62	4 147,74
29 080 000	166	139,51	3 766,77
29 080 001	162	137,45	3 711,00
29 081 000	167	155,93	4 210,11
29 081 001	163	153,62	4 148,00
29 086 000	81, 112	408,36	11 026,00
29 094 000	468	323,83	8 743,00
29 095 000	468	330,50	8 924,00
29 096 000	469	267,07	7 211,00
29 097 003	135	263,74	7 121,00
29 098 003	138	158,58	4 282,00
29 099 003	138	173,60	4 687,00
29 118 000	57, 210	574,76	15 519,00
29 118 AL0	57, 210	919,63	24 830,00
29 118 DA0	57, 210	862,15	23 278,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
29 118 DC0	57, 210	804,67	21 726,00
29 118 GL0	57, 210	862,15	23 278,00
29 119 000	57, 211	625,86	16 898,00
29 119 A00	211	938,78	25 347,00
29 119 AL0	57, 211	1 001,38	27 037,00
29 119 DA0	57, 211	938,78	25 347,00
29 119 DC0	57, 211	876,20	23 657,00
29 119 DL0	211	1 001,38	27 037,00
29 119 GL0	57, 211	938,78	25 347,00
29 119 GN0	211	1 001,38	27 037,00
29 120 000	211	751,03	20 278,00
29 121 000	58, 212	676,94	18 277,00
29 121 A00	212	1 015,43	27 417,00
29 121 AL0	58, 212	1 083,12	29 244,00
29 121 DA0	58, 212	1 015,43	27 417,00
29 121 DC0	58, 212	947,72	25 588,00
29 121 DL0	212	1 083,12	29 244,00
29 121 GL0	58, 212	1 015,43	27 417,00
29 121 GN0	212	1 083,12	29 244,00
29 122 000	58, 212	413,06	11 153,00
29 122 AL0	58, 212	660,91	17 845,00
29 122 DA0	58, 212	619,60	16 729,00
29 122 DC0	58, 212	578,29	15 614,00
29 122 GL0	58, 212	619,60	16 729,00
29 123 000	206	574,76	15 519,00
29 123 A00	206	862,15	23 278,00
29 123 AL0	206	919,63	24 830,00
29 123 DC0	206	804,67	21 726,00
29 123 DL0	206	919,63	24 830,00
29 123 GN0	206	919,63	24 830,00
29 124 000	206	625,86	16 898,00
29 124 A00	206	938,78	25 347,00
29 124 AL0	206	1 001,38	27 037,00
29 124 DC0	206	876,20	23 657,00
29 124 DL0	206	1 001,38	27 037,00
29 124 GN0	206	1 001,38	27 037,00
29 125 000	207	751,03	20 278,00
29 126 000	207, 247	676,94	18 277,00
29 126 A00	207	1 015,43	27 417,00
29 126 AL0	207	1 083,12	29 244,00
29 126 DC0	207	947,72	25 588,00
29 126 DL0	207	1 083,12	29 244,00
29 126 GN0	207	1 083,12	29 244,00
29 127 000	208	413,06	11 153,00
29 127 A00	208	619,60	16 729,00
29 127 AL0	208	660,91	17 845,00
29 127 DC0	208	578,29	15 614,00
29 127 DL0	208	660,91	17 845,00
29 127 GN0	208	660,91	17 845,00
29 144 000	15	494,94	13 363,00
29 145 000	15	546,02	14 743,00
29 146 000	15	597,12	16 122,00
29 147 000	14	494,94	13 363,00
29 148 000	14	546,02	14 743,00
29 149 000	14	597,12	16 122,00
29 150 LS0	213	740,81	20 002,00
29 151 LS0	213	791,90	21 381,00
29 152 LS0	214	522,66	14 112,00
29 153 LS0	208	740,81	20 002,00
29 156 LS0	209	791,90	21 381,00
29 157 LS0	209	842,99	22 761,00
29 158 LS0	210	522,66	14 112,00
29 176 001	29	523,32	14 129,64
29 176 A01	29	784,99	21 194,73
29 176 DL1	29	837,32	22 607,64
29 176 GN1	29	837,32	22 607,64
29 181 002	30	581,47	15 699,69
29 181 A02	30	872,21	23 549,67
29 181 DL2	30	930,36	25 119,72
29 181 GN2	30	930,36	25 119,72
29 192 001	106	242,11	6 537,00
29 192 A01	106	363,17	9 806,00
29 192 AL1	106	387,37	10 459,00
29 192 DA1	106	363,17	9 806,00
29 192 DC1	106	338,95	9 152,00
29 192 DL1	106	387,37	10 459,00
29 192 GL1	106	363,17	9 806,00
29 192 GN1	106	387,37	10 459,00
29 193 001	106	272,76	7 365,00
29 193 A01	106	409,14	11 047,00
29 193 AL1	106	436,42	11 783,00
29 193 DA1	106	409,14	11 047,00
29 193 DC1	106	381,86	10 310,00
29 193 DL1	106	436,42	11 783,00
29 193 GL1	106	409,14	11 047,00
29 193 GN1	106	436,42	11 783,00
29 303 003	93	288,01	7 776,00
29 303 AL3	93	460,82	12 442,00
29 303 DC3	93	403,22	10 887,00
29 306 003	93	306,90	8 286,00
29 307 003	96	973,82	26 293,00
29 307 AL3	96	1 558,12	42 069,00
29 307 DC3	96	1 363,34	36 810,00
29 337 003	151	197,99	5 346,00
29 338 003	152	215,80	5 827,00
29 800 000	44, 88	25,60	691,00
29 801 000	44, 88	25,60	691,00
29 802 000	44, 67	47,38	1 279,00
29 803 000	44, 88	47,38	1 279,00
29 804 000	44, 88	47,38	1 279,00
29 904 LS0	213	842,99	22 761,00

30

30 026 002	395	289,86	7 826,00
30 026 DC2	395	376,81	10 174,00
30 079 001	383	2 155,38	58 195,00
30 079 DC1	383	2 478,68	66 924,00
30 080 001	385	1 995,72	53 884,00
30 083 001	384	1 995,72	53 884,00
30 083 AL1	384	2 494,66	67 356,00
30 083 DC1	384	2 295,08	61 967,00
30 083 DL1	384	2 494,66	67 356,00
30 085 001	385	1 836,06	49 574,00
30 085 AL1	385	2 295,08	61 967,00
30 085 DL1	385	2 295,08	61 967,00
30 098 001	174, 413	46,03	1 243,00
30 193 000	407	140,04	3 781,00
30 193 DC0	407	182,05	4 915,00
30 195 000	407	250,72	6 769,00
30 208 000	472	307,67	8 307,00
30 219 002	394	855,22	23 091,00
30 219 DC2	394	1 111,78	30 018,00
30 260 003	409	126,76	3 423,00
30 273 001	403	333,12	8 994,00
30 273 DC1	403	433,06	11 693,00
30 274 000	391	379,37	10 243,00
30 274 A00	391	531,12	14 340,00
30 274 AL0	391	569,05	15 364,00
30 274 DA0	391	531,12	14 340,00
30 274 DC0	391	493,18	13 316,00
30 274 DL0	391	569,05	15 364,00
30 294 A00	397	824,80	22 270,00
30 294 AL0	397	883,70	23 860,00
30 294 DA0	397	824,80	22 270,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
30 294 DL0	397	883,70	23 860,00
30 294 GL0	397	824,80	22 270,00
30 294 GN0	397	883,70	23 860,00
30 305 001	409	187,13	5 053,00
30 305 DC1	409	243,26	6 568,00
30 309 000	389	291,30	7 865,00
30 321 DG0	397	81,83	2 209,00
30 321 DP0	397	81,83	2 209,00
30 321 DU0	397	81,83	2 209,00
30 321 GE0	397	81,83	2 209,00
30 321 HG0	397	81,83	2 209,00
30 321 MW0	397	81,83	2 209,00
30 321 TY0	397	81,83	2 209,00
30 321 XC0	397	81,83	2 209,00
30 321 YF0	397	81,83	2 209,00
30 321 YR0	397	81,83	2 209,00
30 325 001	383	2 155,38	58 195,00
30 325 DC1	383	2 478,68	66 924,00
30 327 001	384	1 995,72	53 884,00
30 327 AL1	384	2 494,66	67 356,00
30 327 DC1	384	2 295,08	61 967,00
30 327 DL1	384	2 494,66	67 356,00
30 339 001	386	1 836,06	49 574,00
30 339 DC1	386	2 111,47	57 010,00
30 348 001	392	317,71	8 578,00
30 362 000	396	638,35	17 235,00
30 362 AL0	396	957,54	25 854,00
30 362 DC0	396	829,86	22 406,00
30 382 000	377	759,54	20 508,00
30 382 DC0	377	987,40	26 660,00
30 383 000	377	527,03	14 230,00
30 385 000	377	496,02	13 393,00
30 386 000	378	682,03	18 415,00
30 387 000	378	387,52	10 463,00
30 393 000	378	945,55	25 530,00
30 484 001	174, 413	63,64	1 718,00
30 503 000	397	589,14	15 907,00
30 503 DC0	397	765,88	20 679,00
30 504 000	398	417,30	11 267,00
30 504 A00	398	584,23	15 774,00
30 504 AL0	398	625,96	16 901,00
30 504 DA0	398	584,23	15 774,00
30 504 DC0	398	542,50	14 648,00
30 504 DL0	398	625,96	16 901,00
30 504 GL0	398	584,23	15 774,00
30 504 GN0	398	625,96	16 901,00
30 505 000	398	317,15	8 563,00
30 505 A00	398	444,01	11 988,00
30 505 AL0	398	475,73	12 845,00
30 505 DA0	398	444,01	11 988,00
30 505 DC0	398	412,30	11 132,00
30 505 DL0	398	475,73	12 845,00
30 505 GL0	398	444,01	11 988,00
30 505 GN0	398	475,73	12 845,00
30 567 000	410	178,07	4 808,00
30 567 DC0	410	231,49	6 250,00
31			
31 124 002	405	210,82	5 692,00
31 126 004	405	248,14	6 700,00
31 128 001	403	240,36	6 490,00
31 128 DC1	403	312,46	8 436,00
31 129 001	403	292,61	7 900,00
31 129 DC1	403	380,39	10 271,00
31 159 002	406	359,44	9 705,00
31 209 001	403	414,50	11 192,00
31 210 001	404	397,12	10 722,00
31 222 000	414	92,82	2 506,14
31 233 001	414	114,70	3 096,90
31 255 000	399	305,50	8 249,00
31 255 DC0	399	397,15	10 723,00
31 302 002	368	2 942,04	79 435,00
31 302 DC2	368	3 383,35	91 350,00
31 323 002	364	3 035,05	81 946,00
31 323 DC2	364	3 490,31	94 238,00
31 325 002	366	3 345,06	90 317,00
31 325 DC2	366	3 846,83	103 864,00
31 326 002	367	3 345,06	90 317,00
31 326 DC2	367	3 846,83	103 864,00
31 347 003	365	3 035,05	81 946,00
31 347 DC3	365	3 490,31	94 238,00
31 358 002	390	739,32	19 962,00
31 358 DC2	390	961,12	25 950,00
31 360 001	390	743,74	20 081,00
31 360 DC1	390	966,86	26 105,00
31 367 001	414	114,70	3 096,90
31 368 001	414	114,70	3 097,00
31 375 000	391	273,80	7 393,00
31 375 A00	391	383,33	10 350,00
31 375 AL0	391	410,71	11 089,00
31 375 DA0	391	383,33	10 350,00
31 375 DC0	391	355,94	9 610,00
31 375 DL0	391	410,71	11 089,00
31 379 000	388	821,02	22 168,00
31 379 DC0	388	1 067,33	28 818,00
31 391 003	410	156,95	4 238,00
31 395 000	399	734,46	19 830,00
31 395 DC0	399	954,79	25 779,00
31 454 001	371	2 340,18	63 185,00
31 454 AL1	371	2 925,23	78 981,00
31 454 DC1	371	2 691,22	72 663,00
31 454 DL1	371	2 925,23	78 981,00
31 455 001	369	2 340,18	63 185,00
31 455 AL1	369	2 925,23	78 981,00
31 455 DC1	369	2 691,22	72 663,00
31 455 DL1	369	2 925,23	78 981,00
31 456 001	373	2 340,18	63 185,00
31 456 DC1	373	2 691,22	72 663,00
31 481 001	407	254,26	6 865,00
31 482 003	405	264,98	7 154,00
31 483 002	402	275,70	7 444,00
31 483 DC2	402	358,42	9 677,00
31 491 000	402	481,90	13 011,00
31 491 DC0	402	626,46	16 914,00
31 498 001	375	2 258,36	60 976,00
31 498 AL1	375	2 822,95	76 220,00
31 498 DC1	375	2 597,11	70 122,00
31 498 DL1	375	2 822,95	76 220,00
31 509 003	410	156,95	4 238,00
31 535 001	415	114,68	3 096,00
31 536 001	414	114,68	3 096,00
31 539 000	372	2 714,18	73 283,00
31 539 DC0	372	3 121,31	84 275,00
31 541 000	370	2 714,18	73 283,00
31 541 DC0	370	3 121,31	84 275,00
31 543 000	374	2 714,18	73 283,00
31 543 DC0	374	3 121,31	84 275,00
31 552 SD1	425	135,52	3 659,00
31 558 000	393	382,92	10 339,00
31 558 AL0	393	574,38	15 508,00
31 558 GN0	393	574,38	15 508,00
31 562 SD1	425	241,15	6 511,00
31 563 SD1	423	301,51	8 141,00
31 564 SD1	424	241,15	6 511,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
31 565 SD1	425	256,24	6 918,00
31 571 SD1	423	256,24	6 918,00
31 572 SD1	423	325,66	8 793,00
31 573 SD1	424	482,59	13 030,00
31 574 SD1	421	334,70	9 037,00
31 575 SD1	421	413,18	11 156,00
31 576 SD1	421	383,00	10 341,00
31 578 SD1	422	301,51	8 141,00
31 581 SD1	419	1 204,22	32 514,00
31 582 SD1	419	1 204,22	32 514,00
31 583 SD1	419	811,87	21 920,00
31 584 SD1	420	902,41	24 365,00
31 585 SD1	420	1 204,22	32 514,00
31 586 SD1	420	1 053,32	28 440,00
31 588 SD1	424	340,74	9 200,00
31 593 002	394	671,95	18 143,00
31 593 DC2	394	873,54	23 586,00
31 613 000	390	467,81	12 631,00
31 613 A00	390	654,94	17 683,00
31 613 DC0	390	608,15	16 420,00
31 615 000	397	565,06	15 257,00
31 615 A00	397	791,08	21 359,00
31 615 AL0	397	847,58	22 885,00
31 615 DA0	397	791,08	21 359,00
31 615 DC0	397	734,57	19 833,00
31 615 DL0	397	847,58	22 885,00
31 615 GL0	397	791,08	21 359,00
31 615 GN0	397	847,58	22 885,00
31 639 AP0	432	322,96	8 720,00
31 639 AT0	432	322,96	8 720,00
31 640 AP0	432	406,91	10 987,00
31 640 AT0	432	406,91	10 987,00
31 641 AP0	432	437,54	11 814,00
31 641 AT0	432	437,54	11 814,00
31 642 AP0	433	467,81	12 631,00
31 642 AT0	433	467,81	12 631,00
31 643 AP0	433	497,99	13 446,00
31 643 AT0	433	497,99	13 446,00
31 644 AP0	430	435,05	11 746,00
31 644 AT0	430	435,05	11 746,00
31 647 AP0	430	543,26	14 668,00
31 647 AT0	430	543,26	14 668,00
31 648 AP0	430	416,21	11 238,00
31 648 AT0	430	416,21	11 238,00
31 649 AP0	431	506,75	13 682,00
31 649 AT0	431	506,75	13 682,00
31 650 AP0	427	327,00	8 829,00
31 650 AT0	427	327,00	8 829,00
31 651 AP0	427	386,02	10 423,00
31 652 AP0	427	431,29	11 645,00
31 652 AT0	427	431,29	11 645,00
31 653 AP0	429	286,42	7 733,00
31 653 AT0	429	286,42	7 733,00
31 654 AP0	429	328,98	8 882,00
31 654 AT0	429	328,98	8 882,00
31 655 AP0	429	389,34	10 512,00
31 655 AT0	429	389,34	10 512,00
31 656 AP0	433	268,61	7 252,00
31 656 AT0	433	268,61	7 252,00
31 657 AP0	428	437,63	11 816,00
31 657 AT0	428	437,63	11 816,00
31 658 AP0	428	449,70	12 142,00
31 658 AT0	428	449,70	12 142,00
31 680 000	416	98,03	2 647,00
31 693 000	415	108,65	2 933,55
31 696 000	415	144,86	3 911,22
31 706 000	415	108,65	2 934,00
31 713 000	415	144,86	3 911,00
31 715 000	416	108,65	2 934,00
31 719 SD0	426	178,07	4 808,00
31 720 SD0	426	147,89	3 993,00
31 721 000	378	573,53	15 485,00
31 721 DC0	378	745,58	20 131,00
31 722 000	379	341,02	9 208,00
31 723 000	379	310,02	8 371,00
31 724 000	379	201,50	5 441,00
31 726 SD0	422	334,70	9 037,00
31 831 001	413	102,66	2 772,00
31 855 SD0	422	542,96	14 660,00
31 930 001	413	221,74	5 987,00
32			
32 042 003	48	478,97	12 932,00
32 042 AL3	48	766,36	20 692,00
32 042 DA3	48	718,46	19 398,00
32 042 DC3	48	670,56	18 105,00
32 042 GL3	48	718,46	19 398,00
32 043 003	48	415,12	11 208,00
32 043 AL3	48	664,18	17 933,00
32 043 DA3	48	622,67	16 812,00
32 043 DC3	48	581,16	15 691,00
32 043 GL3	48	622,67	16 812,00
32 067 000	393	309,07	8 345,00
32 108 003	49	542,83	14 656,00
32 108 AL3	49	868,54	23 451,00
32 108 DA3	49	814,26	21 985,00
32 108 DC3	49	759,97	20 519,00
32 108 GL3	49	814,26	21 985,00
32 109 001	71	222,24	6 000,00
32 109 AL1	71	355,58	9 601,00
32 109 DC1	71	311,14	8 401,00
32 114 001	71	237,06	6 401,00
32 114 DC1	71	331,88	8 961,00
32 146 000	38	630,56	17 025,12
32 146 001	25	581,47	15 699,69
32 146 A01	25	872,21	23 549,67
32 146 DL1	25	930,36	25 119,72
32 146 GN1	25	930,36	25 119,72
32 147 000	40	493,56	13 326,12
32 154 003	149, 170	91,75	2 477,00
32 168 000	391	306,79	8 283,00
32 168 DC0	391	398,83	10 768,00
32 204 001	122	158,34	4 275,00
32 204 10E	122	158,34	4 275,00
32 206 10E	122	151,74	4 097,00
32 207 001	122	125,36	3 385,00
32 208 001	124	158,34	4 275,00
32 210 001	124	158,34	4 275,00
32 211 001	125	197,94	5 344,00
32 212 001	126	244,14	6 592,00
32 224 003	410	156,95	4 238,00
32 240 10E	122	151,74	4 097,00
32 249 000	38	1 009,90	27 267,30
32 257 001	401	317,15	8 563,00
32 257 002	400	327,30	8 837,00
32 259 003	400	264,16	7 132,00
32 294 002	394	488,69	13 195,00
32 294 DC2	394	635,30	17 153,00
32 321 002	392	317,71	8 578,00
32 321 A02	392	444,80	12 010,00
32 321 AL2	392	476,57	12 867,00
32 321 DA2	392	444,80	12 010,00
32 321 DC2	392	413,03	11 152,00
32 321 DL2	392	476,57	12 867,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
32 322 002	393	317,71	8 578,00
32 322 A02	393	444,80	12 010,00
32 322 AL2	393	476,57	12 867,00
32 322 DA2	393	444,80	12 010,00
32 322 DC2	393	413,03	11 152,00
32 322 DL2	393	476,57	12 867,00
32 467 003	148	91,75	2 477,00
32 468 20E	129	144,58	3 904,00
32 469 20E	117	193,93	5 236,00
32 482 003	411	156,95	4 238,00
32 488 000	393	254,54	6 873,00
32 488 A00	393	356,35	9 621,00
32 488 AL0	393	381,80	10 309,00
32 488 DA0	393	356,35	9 621,00
32 488 DC0	393	330,90	8 934,00
32 488 DL0	393	381,80	10 309,00
32 553 002	395	458,15	12 370,00
32 553 DC2	395	595,60	16 081,00
32 612 003	90	236,08	6 374,00
32 612 AL3	90	377,72	10 198,00
32 612 DC3	90	330,50	8 924,00
32 618 003	92	365,92	9 880,00
32 618 AL3	92	585,47	15 808,00
32 618 DC3	92	512,29	13 832,00
32 629 002	123	227,57	6 144,00
32 647 003	48	670,56	18 105,00
32 647 AL3	48	1 072,90	28 968,00
32 647 DA3	48	1 005,84	27 158,00
32 647 DC3	48	938,78	25 347,00
32 647 GL3	48	1 005,84	27 158,00
32 652 003	49	670,56	18 105,00
32 652 AL3	49	1 072,90	28 968,00
32 652 DA3	49	1 005,84	27 158,00
32 652 DC3	49	938,78	25 347,00
32 652 GL3	49	1 005,84	27 158,00
32 653 003	51	1 852,03	50 005,00
32 653 AL3	51	2 963,24	80 007,00
32 653 DA3	51	2 778,05	75 007,00
32 653 DC3	51	2 592,84	70 007,00
32 653 GL3	51	2 778,05	75 007,00
32 659 001	404	212,84	5 747,00
32 661 003	402	233,35	6 300,00
32 661 DC3	402	303,36	8 191,00
32 663 003	402	263,45	7 113,00
32 663 DC3	402	342,49	9 247,00
32 667 001	404	212,48	5 737,00
32 706 000	39	289,08	7 805,00
32 754 002	42	2 657,62	71 755,74
32 757 000	38	493,56	13 326,12
32 757 001	25	523,32	14 129,64
32 757 A01	25	784,99	21 194,73
32 757 DL1	25	837,32	22 607,64
32 757 GN1	25	837,32	22 607,64
32 762 000	472	129,40	3 494,00
32 765 000	472	280,30	7 568,00
32 766 000	472	292,18	7 889,00
32 773 000	473	344,89	9 312,00
32 775 000	473	400,34	10 809,00
32 776 000	472	293,32	7 920,00
32 778 000	473	305,23	8 241,00
32 779 000	473	344,89	9 312,00
32 780 000	473	136,21	3 678,00
32 783 000	474	160,04	4 321,00
32 784 000	474	154,70	4 177,00
32 786 000	412, 474	166,86	4 505,00
32 787 000	412, 474	166,86	4 505,00
32 788 000	475	277,49	7 492,00
32 789 000	475	257,66	6 957,00
32 790 000	475	356,78	9 633,00
32 792 000	475	471,72	12 736,00
32 793 000	475	491,56	13 272,00
32 795 000	475	443,98	11 987,00
32 824 000	140	108,07	2 918,00
32 825 00E	140	114,43	3 090,00
32 826 000	40	1 161,76	31 367,52
32 826 001	28	697,76	18 839,52
32 826 A01	28	1 046,65	28 259,55
32 826 DL1	28	1 116,43	30 143,61
32 826 GN1	28	1 116,43	30 143,61
32 827 00E	140	108,07	2 918,00
32 831 000	143	137,32	3 708,00
32 832 000	144	173,94	4 696,00
32 837 000	143	114,43	3 090,00
32 839 000	142	114,43	3 090,00
32 842 000	408	143,44	3 873,00
32 843 002	407	187,24	5 055,00
32 843 20E	407	192,95	5 210,00
32 843 DC2	407	243,41	6 572,00
32 846 000	40	990,91	26 754,57
32 846 001	28	639,62	17 269,74
32 846 A01	28	959,42	25 904,34
32 846 DL1	28	1 023,40	27 631,80
32 846 GN1	28	1 023,40	27 631,80
32 870 000	474	37,91	1 024,00
32 871 000	474	32,65	882,00
32 879 000	145	152,57	4 119,00
32 880 000	145	137,32	3 708,00
32 899 001	103	182,35	4 923,00
32 917 000	392	254,54	6 873,00
32 917 A00	392	356,35	9 621,00
32 917 AL0	392	381,80	10 309,00
32 917 DA0	392	356,35	9 621,00
32 917 DC0	392	330,90	8 934,00
32 917 DL0	392	381,80	10 309,00
32 917 KS0	392	331,33	8 946,00
32 918 000	392	309,07	8 345,00
32 918 DC0	392	401,80	10 849,00
32 926 003	149, 170	98,09	2 648,00
32 934 001	107	182,35	4 923,00
32 950 000	388	853,06	23 033,00
32 950 DC0	388	1 108,97	29 942,00

33

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
33 155 002	101	328,54	8 871,00
33 163 003	90	236,08	6 374,00
33 178 20E	116	193,93	5 236,00
33 188 003	148	91,75	2 477,00
33 190 20E	116	200,63	5 417,00
33 202 003	409	132,79	3 585,00
33 241 003	93	236,08	6 374,00
33 241 AL3	93	377,72	10 198,00
33 241 DC3	93	330,50	8 924,00
33 244 002	118	200,63	5 417,00
33 265 003	148	98,09	2 648,00
33 281 003	409	126,76	3 423,00
33 281 DC3	409	164,78	4 449,00
33 300 003	152	125,86	3 398,00
33 302 003	153	161,47	4 360,00
33 305 003	154	154,82	4 180,00
33 339 000	42	952,49	25 717,00
33 390 002	119	250,79	6 771,00
33 395 002	120	304,14	8 212,00
33 547 003	95	398,38	10 756,00
33 552 20E	128	151,30	4 085,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
33 553 003	94	354,12	9 561,00
33 553 AL3	94	566,59	15 298,00
33 553 DC3	94	495,77	13 386,00
33 555 003	152	107,45	2 901,00
33 557 20E	128	144,58	3 904,00
33 558 LS3	133	190,96	5 156,00
33 565 002	130	151,30	4 085,00
33 565 LS3	135	190,96	5 156,00
33 569 002	119	200,63	5 417,00
33 577 003	94	283,30	7 649,00
33 577 AL3	94	453,26	12 238,00
33 577 DC3	94	396,61	10 708,00
33 590 002	130	151,30	4 085,00
33 590 003	136	161,58	4 363,00
33 590 LS3	136	210,06	5 672,00
33 591 002	130	184,93	4 993,00
33 592 20A	131	229,62	6 200,00
33 592 30A	136	223,92	6 046,00
33 635 003	138	189,73	5 123,00
33 637 003	139	205,03	5 536,00
33 769 000	40	296,22	7 998,00
33 770 001	401	250,38	6 760,00
33 770 002	400	263,74	7 121,00
33 772 002	400	278,50	7 520,00
33 848 001	73	275,88	7 449,00
33 848 AL1	73	441,41	11 918,00
33 848 DC1	73	386,23	10 428,00
33 849 001	74	362,58	9 790,00
33 849 AL1	74	580,13	15 664,00
33 849 DC1	74	507,61	13 705,00
33 850 001	74	425,64	11 492,00
33 865 001	73	283,76	7 662,00
33 865 AL1	73	454,01	12 258,00
33 865 DC1	73	397,26	10 726,00
33 975 004	405	211,38	5 707,00
34			
34 065 A02	230	447,54	12 083,58
34 065 AL2	230	477,37	12 889,00
34 065 DC2	230	417,71	11 278,00
34 065 GN2	230	477,37	12 888,99
34 146 003	231	268,52	7 250,00
34 169 001	224	360,85	9 743,00
34 174 001	225	450,80	12 172,00
34 195 001	225	450,80	12 172,00
34 281 001	225	589,73	15 923,00
34 464 001	224	497,44	13 431,00
34 469 001	224	407,48	11 002,00
34 482 001	225	596,39	16 103,00
34 487 000	452, 459	166,92	4 507,00
34 488 000	78, 84	433,62	11 708,00
34 491 000	227	479,62	12 950,00
34 497 000	79, 85	568,33	15 345,00
34 502 000	227	614,32	16 587,00
34 550 000	231	281,78	7 608,00
34 558 000	152, 165	222,11	5 997,00
34 565 001	236	263,59	7 117,00
34 567 000	153, 166	288,42	7 787,00
34 665 000	467	530,81	14 332,00
34 666 000	467	470,72	12 709,00
34 667 000	467	423,98	11 447,00
34 705 000	58, 76	1 674,01	45 198,00
34 706 000	41, 99	1 664,44	44 940,00
34 709 000	16	1 594,19	43 043,00
34 712 000	16	1 543,09	41 663,00
34 718 000	74, 94	464,93	12 553,00
34 719 000	73, 94	423,10	11 424,00
34 720 000	216	542,62	14 651,00
34 721 000	216	549,58	14 839,00
34 726 000	220	733,19	19 796,00
34 727 000	221	807,74	21 809,00
34 728 000	218	733,19	19 796,00
34 729 000	219	807,74	21 809,00
34 730 000	219	1 489,90	40 227,00
34 731 000	221	1 489,90	40 227,00
34 732 000	221	1 299,92	35 098,00
34 734 000	219	1 115,34	30 114,00
34 735 000	221	863,36	23 311,00
34 741 000	81, 87	1 474,24	39 804,00
34 742 000	41, 214	1 476,71	39 871,00
34 743 000	214	1 376,32	37 161,00
34 744 000	215	1 158,77	31 287,00
34 765 000	107, 125	237,67	6 417,00
34 766 000	108, 125	309,66	8 361,00
34 767 000	144, 234	231,64	6 254,00
34 768 000	235	276,13	7 456,00
34 770 000	235	303,62	8 198,00
34 827 000	232	250,90	6 774,30
34 828 000	232	244,86	6 611,22
34 830 000	232	326,87	8 825,49
34 831 000	233	320,83	8 662,41
34 834 000	233	289,58	7 818,66
34 835 000	233	293,90	7 935,30
35			
35 028 000	32, 43	161,02	4 348,00
35 034 000	356	252,89	6 828,00
35 085 000	471	1 915,90	51 729,00
35 087 000	471	2 345,08	63 317,00
35 500 000	468, 468	267,07	7 211,00
35 604 000	14, 14	89,70	142,72
36			
36 015 001	442	732,98	19 790,00
36 016 001	442	670,16	18 094,00
36 078 000	252	118,16	3 190,00
36 133 000	443, 451	22,10	597,00
36 194 000	417	170,51	4 604,00
36 207 001	442	645,72	17 434,00
36 208 001	442	582,89	15 738,00
36 209 000	443, 477	101,87	2 750,00
36 233 000	477	640,93	17 305,11
36 264 001	437, 440	212,14	5 728,00
36 265 000	479	133,81	3 613,00
36 266 000	479	122,66	3 312,00
36 267 000	479	115,24	3 111,00
36 268 000	479	122,66	3 312,00
36 269 000	460	360,56	9 735,00
36 271 000	460	334,54	9 033,00
36 273 000	461	464,64	12 545,00
36 274 000	461	390,30	10 538,00
36 276 000	451, 458	130,10	3 513,00
36 309 000	252	295,40	7 976,00
36 315 000	449, 456	557,57	15 054,00
36 316 000	479	48,32	1 305,00
36 317 000	478	317,51	8 573,00
36 320 000	478	501,30	13 535,00
36 321 000	478	361,86	9 770,00
36 325 001	444, 445	452,89	12 228,00
36 327 001	142, 444	425,65	11 493,00
36 330 001	446, 453	425,65	11 493,00
36 331 001	444, 445	442,68	11 952,00
36 332 000	447, 454	1 001,72	27 046,00
36 333 000	447, 454	983,84	26 564,00

Ceny jsou platné od 1.10.2022

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
36 334 SD0	448, 455	520,40	14 051,00
36 335 SD0	448, 455	501,82	13 549,00
36 336 001	448, 455	392,78	10 605,00
36 337 001	448, 455	148,07	3 998,00
36 338 000	438, 441	111,52	3 011,00
36 339 001	449, 456	270,61	7 306,00
36 340 000	437, 441	67,97	1 835,00
36 341 000	437, 441	125,22	3 381,00
36 356 000	252	180,52	4 874,00
36 359 000	248	1 517,26	40 966,00
36 360 000	248	1 300,49	35 113,00
36 367 000	250	343,19	9 266,00
36 371 000	250	734,46	19 830,00
36 384 000	460	739,97	19 979,00
36 386 001	447, 454	984,11	26 571,00
36 397 000	249	1 301,99	35 154,00
36 407 001	437, 441	205,25	5 542,00
36 416 001	450, 457	768,22	20 742,00
36 421 000	446, 453	534,16	14 422,00
36 422 000	444, 445	537,49	14 512,00
36 439 000	446, 453	399,14	10 777,00
36 440 000	436	878,84	23 729,00
36 441 000	83, 436	848,54	22 911,00
36 442 000	436	954,61	25 774,00
36 444 000	439	712,18	19 229,00
36 445 000	105, 439	681,86	18 410,00
36 446 000	439	636,41	17 183,00
36 447 000	440	903,10	24 384,00
36 451 000	158, 464	266,62	7 199,00
36 452 000	464	248,02	6 697,00
36 453 000	464	282,11	7 617,00
36 458 000	449, 456	837,04	22 600,00
36 459 000	449, 456	899,04	24 274,00
36 463 000	450, 457	248,02	6 697,00
36 464 000	450, 457	743,88	20 085,00
37			
37 037 000	557	37,16	1 003,00
37 038 000	557	39,66	1 071,00
37 039 000	557	46,03	1 243,00
37 040 000	558	51,79	1 398,00
37 042 000	558	31,31	845,00
37 043 000	558	53,58	1 447,00
37 044 000	557	30,06	812,00
37 059 000	551, 567	238,84	6 449,00
37 060 000	551, 568	96,56	2 607,00
37 063 000	570	70,52	1 904,00
37 069 000	570	173,77	4 692,00
37 095 000	543, 602	41,82	1 129,00
37 102 SH0	548	22,44	606,00
37 104 K00	544	17,82	481,00
37 105 K00	544	26,95	728,00
37 112 000	547	128,22	3 462,00
37 114 000	547	42,06	1 136,00
37 131 000	535, 545	6,07	164,00
37 132 000	546	36,16	976,00
37 133 000	547	74,51	2 012,00
37 139 000	546	108,76	2 937,00
37 141 000	546	122,53	3 308,00
37 157 000	547	291,02	7 858,00
37 311 K00	544	48,90	1 320,00
37 321 001	553	628,26	16 963,00
37 321 SD1	553	628,26	16 963,00
37 324 001	554	628,26	16 963,00
37 324 SD1	554	628,26	16 963,00
37 336 001	553	628,26	16 963,00
37 337 001	553	628,26	16 963,00
37 338 000	554, 559	155,87	4 208,00
37 339 000	557	153,17	4 136,00
37 342 000	557	183,35	4 950,00
37 349 000	546	275,70	7 444,00
37 419 000	549	948,05	25 597,00
37 419 SD0	549	948,05	25 597,00
37 421 000	552	547,97	14 795,00
37 428 000	552	401,38	10 837,00
37 535 000	34, 100	88,09	2 378,00
37 535 A00	34, 562	192,42	5 195,00
37 535 AL0	100, 562	192,42	5 195,00
37 535 DA0	562	192,42	5 195,00
37 535 DC0	100, 562	192,42	5 195,00
37 535 DL0	34, 562	192,42	5 195,00
37 535 GL0	562	192,42	5 195,00
37 535 GN0	34, 562	192,42	5 195,00
37 535 P00	562	88,09	2 378,00
37 535 SH0	562	72,36	1 954,00
37 547 000	570	84,79	2 289,00
37 547 P00	570	84,79	2 289,00
37 547 SH0	570	66,48	1 795,00
37 601 000	562	106,97	2 888,00
37 601 A00	562	192,53	5 198,00
37 601 AL0	562	192,53	5 198,00
37 601 DA0	562	192,53	5 198,00
37 601 DC0	562	192,53	5 198,00
37 601 DL0	562	192,53	5 198,00
37 601 GL0	562	192,53	5 198,00
37 601 GN0	562	192,53	5 198,00
37 601 P00	562	106,97	2 888,00
37 601 SH0	562	88,09	2 378,00
37 624 000	59, 100	106,97	2 888,00
37 624 A00	562	192,53	5 198,00
37 624 AL0	59, 100	192,53	5 198,00
37 624 DA0	59, 562	192,53	5 198,00
37 624 DC0	59, 100	192,54	5 199,00
37 624 DL0	562	192,53	5 198,00
37 624 GL0	59, 562	192,53	5 198,00
37 624 GN0	562	192,53	5 198,00
37 624 P00	562	106,97	2 888,00
37 624 SH0	562	88,09	2 378,00
37 636 000	546	92,66	2 502,00
38			
38 422 000	542	186,95	5 048,00
38 445 SD0	570	137,42	3 710,00
38 505 000	566	56,32	1 521,00
38 505 P00	566	56,32	1 521,00
38 505 SH0	566	44,94	1 213,00
38 506 000	566	56,32	1 521,00
38 506 SH0	566	44,94	1 213,00
38 517 001	529	267,67	7 227,00
38 519 001	527	476,86	12 875,00
38 525 001	526	381,91	10 312,00
38 526 000	527	349,34	9 432,00
38 528 001	521	236,09	6 374,00
38 536 001	524	250,64	6 767,00
38 539 001	524	262,34	7 083,00
38 545 000	531	377,28	10 187,00
38 553 001	531	314,42	8 489,00
38 558 00M	528, 531	17,06	461,00
38 562 001	534	120,68	3 258,00
38 564 000	567	54,48	1 471,00
38 564 SH0	567	43,48	1 174,00
38 565 000	567	54,48	1 471,00
38 565 SH0	567	34,91	943,00
38 573 000	567	70,10	1 893,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
38 573 SH0	567	30,80	832,00
38 574 000	567	71,64	1 934,00
38 584 001	533	318,10	8 589,00
38 625 001	530, 532	323,81	8 743,00
38 629 000	534	65,27	1 762,00
38 636 001	534	107,94	2 914,00
38 643 001	537	209,42	5 654,00
38 661 000	542	133,54	3 606,00
38 672 SD0	567	130,92	3 535,00
38 675 001	525, 532	390,32	10 539,00
38 698 SD1	549	705,05	19 036,00
38 699 001	549	705,05	19 036,00
38 714 000	545, 568	26,76	723,00
38 723 001	536	235,60	6 361,00
38 732 000	565	68,84	1 859,00
38 732 A00	565	164,34	4 437,00
38 732 AL0	565	164,34	4 437,00
38 732 BR0	565	140,99	3 807,00
38 732 DA0	565	164,34	4 437,00
38 732 DC0	565	164,34	4 437,00
38 732 DL0	565	164,34	4 437,00
38 732 GL0	565	164,34	4 437,00
38 732 GN0	565	164,34	4 437,00
38 732 P00	565	68,84	1 859,00
38 732 SD0	565	182,62	4 931,00
38 732 SH0	565	56,32	1 521,00
38 735 000	543	67,33	1 818,00
38 736 000	543	50,47	1 363,00
38 748 002	437, 440	627,72	16 948,00
38 750 001	522	305,69	8 254,00
38 765 000	563	85,93	2 320,00
38 765 P00	563	85,93	2 320,00
38 765 SH0	563	69,28	1 871,00
38 771 000	542, 568	50,08	1 352,00
38 772 001	523	308,33	8 325,00
38 775 001	522	319,62	8 630,00
38 776 SD0	565	186,25	5 029,00
38 778 000	550	854,94	23 083,00
38 779 000	534	95,28	2 573,00
38 784 000	571	144,89	3 912,00
38 784 P00	571	144,96	3 914,00
38 784 SD0	571	213,76	5 772,00
38 786 001	529	315,47	8 518,00
38 787 000	554, 559	128,66	3 474,00
38 796 000	569	83,66	2 259,00
38 803 001	529	397,21	10 725,00
38 804 000	571	144,89	3 912,00
38 804 SH0	571	133,31	3 599,00
38 805 000	569	163,21	4 407,00
38 808 000	572	126,16	3 406,00
38 809 000	563	695,66	18 783,00
38 813 001	523	336,46	9 084,00
38 821 000	564	283,70	7 660,00
38 825 000	537	235,73	6 365,00
38 844 000	565	85,86	2 318,00
38 844 P00	565	85,86	2 318,00
38 844 SH0	565	69,58	1 879,00
38 845 KS0	564	299,26	8 080,00
38 845 LS0	564	299,26	8 080,00
38 845 MF0	564	299,26	8 080,00
38 846 KS0	571	380,84	10 283,00
38 846 LS0	571	380,84	10 283,00
38 857 000	571	144,96	3 914,00
38 857 P00	571	144,96	3 914,00
38 857 SH0	571	133,31	3 599,00
38 858 000	565	85,86	2 318,00
38 858 P00	565	85,86	2 318,00
38 858 SH0	565	69,58	1 879,00
38 861 000	566	85,13	2 299,00
38 862 000	566	83,06	2 243,00
38 862 P00	566	83,06	2 243,00
38 862 SD0	566	196,82	5 314,00
38 862 SH0	566	66,37	1 792,00
38 915 KS0	563	1 085,42	29 306,00
38 915 LS0	563	1 085,42	29 306,00
38 916 0A0	564	364,30	9 836,00
38 929 000	523	336,38	9 082,00
38 957 000	564	129,13	3 487,00
38 994 000	526	398,63	10 763,00
39			
39 002 000	521	421,44	11 379,00
39 052 000	530	206,52	5 576,00
39 201 000	500	87,13	2 353,00
39 202 000	501	97,60	2 635,00
39 206 000	501	313,68	8 469,00
39 206 00H	501	376,43	10 164,00
39 208 000	504	311,24	8 403,00
39 208 00H	504	373,98	10 097,00
39 300 000	514	295,68	7 983,00
39 301 000	514	218,54	5 901,00
39 302 000	514	208,91	5 641,00
39 306 000	514	241,04	6 508,00
39 323 000	499	123,73	3 341,00
39 323 00H	499	186,47	5 035,00
39 324 000	500	105,31	2 843,00
39 324 00H	500	143,21	3 867,00
39 325 000	500	87,13	2 353,00
39 327 000	500	101,08	2 729,00
39 327 00H	500	163,81	4 423,00
39 328 000	501	345,06	9 317,00
39 328 00H	501	407,80	11 011,00
39 330 001	503	125,26	3 382,00
39 331 001	503	85,26	2 302,00
39 332 000	502	250,94	6 775,00
39 333 000	502	250,94	6 775,00
39 335 000	499	111,53	3 011,00
39 335 00H	499	174,26	4 705,00
39 336 000	500	124,33	3 357,00
39 336 00H	500	172,27	4 651,00
39 337 000	499	136,76	3 693,00
39 337 00H	499	184,73	4 988,00
39 338 000	502	268,38	7 246,00
39 338 00H	502	331,12	8 940,00
39 339 000	503	267,22	7 215,00
39 339 00H	503	329,94	8 908,00
39 340 000	504	274,04	7 399,00
39 340 00H	504	336,78	9 093,00
39 346 000	512	385,85	10 418,00
39 349 000	509	167,26	4 516,00
39 351 000	512	230,29	6 218,00
39 354 SH1	482	3 772,44	101 856,00
39 367 000	555	816,78	22 053,00
39 368 000	555	816,78	22 053,00
39 369 000	556	1 086,74	29 342,00
39 374 KS0	520	1 047,36	28 279,00
39 374 LS0	520	1 047,36	28 279,00
39 386 00H	496	704,16	19 012,00
39 420 000	507	84,95	2 294,00
39 421 000	507	73,63	1 988,00
39 422 000	507	132,96	3 590,00
39 423 000	500, 507	132,96	3 590,00
39 424 000	507	71,87	1 940,00
39 425 000	508	71,80	1 939,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
39 426 000	508	81,17	2 192,00
39 427 000	509	135,90	3 669,00
39 428 000	509	150,43	4 062,00
39 429 000	509	167,26	4 516,00
39 430 000	510	112,37	3 034,00
39 431 000	510	112,37	3 034,00
39 432 000	511	226,37	6 112,00
39 433 000	511	216,13	5 836,00
39 436 000	510	130,81	3 532,00
39 437 000	510	130,81	3 532,00
39 438 000	511	258,72	6 985,00
39 439 000	511	258,72	6 985,00
39 440 000	507	71,72	1 936,00
39 462 000	503	595,79	16 086,00
39 462 00H	503	595,79	16 086,00
39 469 00H	496	608,82	16 438,00
39 473 00H	496	330,18	8 915,00
39 474 00H	496	309,97	8 369,00
39 475 00H	496	704,16	19 012,00
39 476 00H	496	609,83	16 465,00
39 477 00H	497	330,18	8 915,00
39 478 00H	497	309,97	8 369,00
39 479 00H	497	316,70	8 551,00
39 480 00H	497	296,50	8 006,00
39 481 00H	497	296,50	8 006,00
39 482 00H	497	262,80	7 096,00
39 483 00H	498	256,06	6 914,00
39 488 000	498	252,70	6 823,00
39 491 000	509	107,70	2 908,00
39 492 000	510	58,13	1 570,00
39 493 000	511	104,17	2 813,00
39 497 000	512	176,06	4 754,00
39 538 000	502	276,18	7 457,00
39 554 000	501	491,50	13 271,00
39 564 00H	490	336,92	9 097,00
39 565 00H	490	314,03	8 479,00
39 566 00H	490	739,26	19 960,00
39 567 00H	490	529,92	14 308,00
39 568 00H	490	363,10	9 804,00
39 570 000	491	196,26	5 299,00
39 571 00H	491	467,76	12 630,00
39 572 00H	491	523,37	14 131,00
39 573 00H	492	487,39	13 160,00
39 574 00H	492	467,76	12 630,00
39 575 00H	493	487,39	13 160,00
39 577 000	492	196,26	5 299,00
39 578 000	492	294,40	7 949,00
39 579 000	492	294,40	7 949,00
39 584 00H	499	444,80	12 010,00
39 585 00H	499	574,26	15 505,00
39 596 000	483, 518	300,80	8 122,00
39 597 000	483, 518	300,80	8 122,00
39 598 000	484, 519	318,26	8 593,00
39 603 000	519	384,68	10 386,00
39 608 00H	491	494,58	13 354,00
39 609 00H	491	400,37	10 810,00
39 611 000	493	6 267,14	169 213,00
39 617 000	493	1 092,73	29 504,00
39 620 00H	493	1 272,71	34 363,00
39 622 000	493	6 267,14	169 213,00
39 648 SH0	486, 513	327,11	8 832,00
39 651 SH0	486, 513	487,92	13 174,00
39 652 SH0	486, 513	661,31	17 855,00
39 683 000	536, 536	140,34	3 789,00
39 687 000	522, 522	269,09	7 265,00
39 694 000	542	117,71	3 178,00
39 699 000	528, 534	42,92	1 159,00
39 703 000	502	432,60	11 680,00
39 732 000	511	52,10	1 407,00
39 733 000	512	52,10	1 407,00
39 806 000	505	100,99	2 727,00
39 807 000	505	104,09	2 810,00
39 808 000	505	107,33	2 898,00
39 809 000	505	193,99	5 238,00
39 810 000	505	229,19	6 188,00
39 811 000	505	171,91	4 642,00
39 812 000	506	130,78	3 531,00
39 813 000	506	112,64	3 041,00
39 840 000	536	150,71	4 069,00
39 861 000	506	130,78	3 531,00
39 881 000	550	411,76	11 118,00
39 881 KF0	550	486,01	13 122,00
39 881 SH0	550	394,98	10 664,00
39 882 000	550	324,06	8 750,00
39 882 KF0	550	398,30	10 754,00
39 882 SH0	550	307,31	8 297,00
39 910 000	508	199,52	5 387,00
39 911 000	508	130,76	3 531,00
39 912 000	508	130,76	3 531,00
39 913 000	508	116,64	3 149,00
40			
40 206 000	47, 596	82,85	2 237,00
40 207 000	47, 596	15,46	417,00
40 254 000	46, 46	51,88	1 401,00
40 254 003	35, 60	60,67	1 638,00
40 256 000	46, 46	73,44	1 983,00
40 256 003	35, 60	70,25	1 897,00
40 278 000	46, 46	158,93	4 291,11
40 278 001	35	133,74	3 610,98
40 278 A01	35	200,60	5 416,20
40 278 DL1	35	213,98	5 777,46
40 278 GN1	35	213,98	5 777,46
40 279 000	47	211,92	5 721,84
40 279 001	36	174,44	4 709,88
40 279 A01	36	261,66	7 064,82
40 279 DL1	36	279,11	7 535,97
40 279 GN1	36	279,11	7 535,97
40 284 000	47	87,42	2 360,34
40 284 001	36	72,68	1 962,36
40 284 A01	36	109,03	2 943,81
40 284 DL1	36	116,29	3 139,83
40 284 GN1	36	116,29	3 139,83
40 304 003	60	92,60	2 500,00
40 304 AL3	60	148,16	4 000,00
40 304 DA3	60	138,90	3 750,00
40 304 DC3	60	129,65	3 501,00
40 304 GL3	60	138,90	3 750,00
40 305 003	60	92,60	2 500,00
40 305 AL3	60	148,16	4 000,00
40 305 DA3	60	138,90	3 750,00
40 305 DC3	60	129,65	3 501,00
40 305 GL3	60	138,90	3 750,00
40 306 003	35, 60	92,60	2 500,00
40 306 AL3	60	148,16	4 000,00
40 306 DA3	60	138,90	3 750,00
40 306 DC3	60	129,65	3 501,00
40 306 GL3	60	138,90	3 750,00
40 307 003	60	124,54	3 363,00
40 307 AL3	60	199,25	5 380,00
40 307 DA3	60	186,80	5 044,00
40 307 DC3	60	174,35	4 707,00
40 307 GL3	60	186,80	5 044,00
40 308 003	61	207,55	5 604,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
40 308 AL3	61	332,09	8 966,00
40 308 DA3	61	311,33	8 406,00
40 308 DC3	61	290,58	7 846,00
40 308 GL3	61	311,33	8 406,00
40 309 003	61	197,98	5 345,00
40 309 AL3	61	316,76	8 553,00
40 309 DA3	61	296,96	8 018,00
40 309 DC3	61	277,16	7 483,00
40 309 GL3	61	296,96	8 018,00
40 312 003	61	63,86	1 724,00
40 312 AL3	61	102,18	2 759,00
40 312 DA3	61	95,80	2 587,00
40 312 DC3	61	89,41	2 414,00
40 312 GL3	61	95,80	2 587,00
40 313 003	61	140,50	3 794,00
40 313 AL3	61	224,80	6 070,00
40 313 DA3	61	210,74	5 690,00
40 313 DC3	61	196,70	5 311,00
40 313 GL3	61	210,74	5 690,00
40 314 003	61	279,40	7 544,00
40 314 AL3	61	447,04	12 070,00
40 314 DA3	61	419,10	11 316,00
40 314 DC3	61	391,16	10 561,00
40 314 GL3	61	419,10	11 316,00
40 339 000	46	211,92	5 721,84
40 339 001	36	116,29	3 139,83
40 339 A01	36	174,44	4 709,88
40 339 DL1	36	186,07	5 023,89
40 339 GN1	36	186,07	5 023,89
40 340 000	47	344,33	9 296,91
40 340 001	37	290,74	7 849,98
40 340 A01	37	436,10	11 774,70
40 340 DL1	37	465,18	12 559,86
40 340 GN1	37	465,18	12 559,86
40 341 000	46	317,86	8 582,22
40 341 001	36	267,48	7 221,96
40 341 A01	36	401,22	10 832,94
40 341 DL1	36	427,97	11 555,19
40 341 GN1	36	427,97	11 555,19
40 342 000	46	317,86	8 582,22
40 342 001	36	267,48	7 221,96
40 342 A01	36	401,22	10 832,94
40 342 DL1	36	427,97	11 555,19
40 342 GN1	36	427,97	11 555,19
40 344 001	193	186,23	5 028,00
40 344 DC1	193	260,72	7 039,00
40 363 000	46	344,33	9 296,91
40 364 001	190	20,10	543,00
40 364 A01	190	30,14	814,00
40 364 AL1	190	32,16	868,00
40 364 DA1	190	30,14	814,00
40 364 DC1	190	28,14	760,00
40 364 DL1	190	32,16	868,00
40 364 GL1	190	30,14	814,00
40 364 GN1	190	32,16	868,00
40 365 001	188	36,72	991,00
40 365 A01	188	55,08	1 487,00
40 365 AL1	188	58,75	1 586,00
40 365 DA1	188	55,08	1 487,00
40 365 DC1	188	51,41	1 388,00
40 365 DL1	188	58,75	1 586,00
40 365 GL1	188	55,08	1 487,00
40 365 GN1	188	58,75	1 586,00
40 366 001	189	58,43	1 578,00
40 366 A01	189	87,64	2 366,00
40 366 AL1	189	93,48	2 524,00
40 366 DA1	189	87,64	2 366,00
40 366 DC1	189	81,79	2 208,00
40 366 DL1	189	93,48	2 524,00
40 366 GL1	189	87,64	2 366,00
40 366 GN1	189	93,48	2 524,00
40 367 001	191	48,41	1 307,00
40 367 A01	191	72,61	1 960,00
40 367 AL1	191	77,45	2 091,00
40 367 DA1	191	72,61	1 960,00
40 367 DC1	191	67,78	1 830,00
40 367 DL1	191	77,45	2 091,00
40 367 GL1	191	72,61	1 960,00
40 367 GN1	191	77,45	2 091,00
40 368 001	187, 194	10,02	271,00
40 369 001	187	36,72	991,00
40 369 A01	187	55,08	1 487,00
40 369 AL1	187	58,75	1 586,00
40 369 DA1	187	55,08	1 487,00
40 369 DC1	187	51,41	1 388,00
40 369 DL1	187	58,75	1 586,00
40 369 GL1	187	55,08	1 487,00
40 369 GN1	187	58,75	1 586,00
40 371 001	188	65,10	1 758,00
40 371 A01	188	97,64	2 636,00
40 371 AL1	188	104,16	2 812,00
40 371 DA1	188	97,64	2 636,00
40 371 DC1	188	91,14	2 461,00
40 371 DL1	188	104,16	2 812,00
40 371 GL1	188	97,64	2 636,00
40 371 GN1	188	104,16	2 812,00
40 372 001	187, 194	12,11	327,00
40 374 001	192	60,10	1 623,00
40 374 A01	192	90,14	2 434,00
40 374 AL1	192	96,14	2 596,00
40 374 DA1	192	90,14	2 434,00
40 374 DC1	192	84,13	2 272,00
40 374 DL1	192	96,14	2 596,00
40 374 GL1	192	90,14	2 434,00
40 374 GN1	192	96,14	2 596,00
40 385 001	191	36,72	991,00
40 385 A01	191	55,08	1 487,00
40 385 AL1	191	58,75	1 586,00
40 385 DA1	191	55,08	1 487,00
40 385 DC1	191	51,41	1 388,00
40 385 DL1	191	58,75	1 586,00
40 385 GL1	191	55,08	1 487,00
40 385 GN1	191	58,75	1 586,00
40 386 001	189	73,44	1 983,00
40 386 A01	189	110,17	2 975,00
40 386 AL1	189	117,52	3 173,00
40 386 DA1	189	110,17	2 975,00
40 386 DC1	189	102,83	2 776,00
40 386 DL1	189	117,52	3 173,00
40 386 GL1	189	110,17	2 975,00
40 386 GN1	189	117,52	3 173,00
40 392 000	192, 196	25,87	698,00
40 393 000	192, 196	19,91	538,00
40 394 001	187, 194	30,05	811,00
40 394 A01	187	45,07	1 217,00
40 394 AL1	187, 194	48,07	1 298,00
40 394 DA1	187	45,07	1 217,00
40 394 DC1	187, 194	42,06	1 136,00
40 394 DL1	187	48,07	1 298,00
40 394 GL1	187	45,07	1 217,00
40 394 GN1	187	48,07	1 298,00
40 404 001	381	115,36	3 115,00
40 405 001	380	71,24	1 923,00
40 407 001	192	115,74	3 125,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
40 407 DC1	192	162,04	4 375,00
40 412 001	381	283,58	7 657,00
40 421 001	190	58,43	1 578,00
40 421 A01	190	87,64	2 366,00
40 421 AL1	190	93,48	2 524,00
40 421 DA1	190	87,64	2 366,00
40 421 DC1	190	81,79	2 208,00
40 421 DL1	190	93,48	2 524,00
40 421 GL1	190	87,64	2 366,00
40 421 GN1	190	93,48	2 524,00
40 422 000	382	158,09	4 268,00
40 423 000	382	223,74	6 041,00
40 430 001	381	215,88	5 829,00
40 432 000	386	66,40	1 793,00
40 437 000	380	77,65	2 097,00
40 438 001	386	393,56	10 626,00
40 444 001	188	46,74	1 262,00
40 444 DC1	188	65,44	1 767,00
40 447 001	188	45,49	1 228,00
40 447 DC1	188	63,70	1 720,00
40 448 001	187	68,08	1 838,00
40 448 DC1	187	95,30	2 573,00
40 452 000	381	35,04	946,00
40 462 001	198	153,96	4 157,00
40 493 000	23	397,73	10 739,00
40 494 000	23	1 111,44	30 009,00
40 496 000	23	327,11	8 832,00
40 497 000	23	847,92	22 894,00
40 498 000	24	156,12	4 215,00
40 499 000	24	317,48	8 572,00
40 500 000	24	520,40	14 051,00
40 503 000	23	468,36	12 646,00
40 504 000	23	475,79	12 846,00
40 507 001	196	56,09	1 514,00
40 508 001	194	48,44	1 308,00
40 508 AL1	194	77,51	2 093,00
40 508 DC1	194	67,81	1 831,00
40 509 001	195	74,18	2 003,00
40 509 AL1	195	118,69	3 205,00
40 509 DC1	195	103,85	2 804,00
40 510 001	195	66,77	1 803,00
40 510 AL1	195	106,84	2 885,00
40 510 DC1	195	93,48	2 524,00
40 511 001	195	28,14	760,00
40 511 AL1	195	45,02	1 216,00
40 511 DC1	195	39,40	1 064,00
40 512 001	195	243,71	6 580,00
40 513 001	196	96,95	2 618,00
40 513 AL1	196	155,11	4 188,00
40 513 DC1	196	135,73	3 665,00
40 514 001	196	100,15	2 704,00
40 535 000	417	75,05	2 026,00
40 535 A00	417	112,57	3 039,00
40 535 AL0	417	120,07	3 242,00
40 535 DA0	417	112,57	3 039,00
40 535 DL0	417	120,07	3 242,00
40 535 GL0	417	112,57	3 039,00
40 535 GN0	417	120,07	3 242,00
40 536 000	417	67,57	1 824,00
40 537 000	417	82,60	2 230,00
40 547 001	381	107,99	2 916,00
40 564 000	99, 592	304,09	8 210,00
40 564 A00	592	456,14	12 316,00
40 564 AL0	99, 592	486,55	13 137,00
40 564 DC0	99, 592	425,74	11 495,00
40 565 000	592	93,01	2 511,00
40 565 AL0	592	148,82	4 018,00
40 565 DC0	592	130,22	3 516,00
40 585 001	198	28,80	778,00
40 623 001	196	46,87	1 265,00
40 623 AL1	196	75,00	2 025,00
40 623 DC1	196	65,62	1 772,00
40 624 001	195	93,74	2 531,00
40 624 AL1	195	149,99	4 050,00
40 624 DC1	195	131,24	3 543,00
40 625 000	70	239,68	6 471,00
40 625 IG0	70	311,58	8 413,00
40 626 000	69	229,12	6 186,00
40 626 IG0	69	297,83	8 041,00
40 627 000	69	299,60	8 089,00
40 627 IG0	69	389,50	10 517,00
40 628 000	69	281,98	7 613,00
40 628 IG0	69	366,58	9 898,00
40 629 000	69	317,23	8 565,00
40 629 IG0	69	412,39	11 135,00
40 630 000	69	193,86	5 234,00
40 630 IG0	69	252,01	6 804,00
40 631 000	69	91,63	2 474,00
40 631 IG0	69	119,14	3 217,00
40 632 000	70	334,86	9 041,00
40 632 IG0	70	435,31	11 753,00
40 633 000	70	215,00	5 805,00
40 633 IG0	70	278,46	7 518,00
40 636 SD0	380	31,70	856,00
40 652 001	200	36,72	991,00
40 653 001	200	58,43	1 578,00
40 654 001	201	100,15	2 704,00
40 655 001	200	36,72	991,00
40 656 001	201	20,10	543,00
40 657 001	201	43,40	1 172,00
40 658 001	201	60,10	1 623,00
40 659 001	202	65,46	1 767,00
40 660 001	201	196,42	5 303,00
40 663 001	192, 199	81,83	2 209,00
40 664 001	192, 199	65,46	1 767,00
40 688 001	188	53,41	1 442,00
40 688 A01	188	80,12	2 163,00
40 688 AL1	188	85,46	2 307,00
40 688 DA1	188	80,12	2 163,00
40 688 DC1	188	74,78	2 019,00
40 688 DL1	188	85,46	2 307,00
40 688 GL1	188	80,12	2 163,00
40 688 GN1	188	85,46	2 307,00
40 689 001	191	43,40	1 172,00
40 689 A01	191	65,10	1 758,00
40 689 AL1	191	69,44	1 875,00
40 689 DA1	191	65,10	1 758,00
40 689 DC1	191	60,76	1 641,00
40 689 DL1	191	69,44	1 875,00
40 689 GL1	191	65,10	1 758,00
40 689 GN1	191	69,44	1 875,00
40 691 002	381	150,31	4 058,00
40 711 001	376	1 098,80	29 668,00
40 754 001	195	58,96	1 592,00
40 755 001	194	58,45	1 578,00
40 756 001	194	78,49	2 119,00
40 757 001	196	163,04	4 402,00
40 766 000	184	91,81	2 479,00
40 767 000	185	172,81	4 666,00
40 768 000	184	259,22	6 999,00
40 775 001	193	114,24	3 084,00
40 775 DC1	193	159,94	4 318,00
40 776 001	193	147,29	3 977,00
40 776 DC1	193	206,21	5 568,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
40 777 001	197	142,58	3 850,00
40 778 001	197	202,68	5 472,00
40 781 000	185	140,41	3 791,00
40 782 000	185	48,60	1 312,00
40 783 000	184	43,20	1 166,00
40 784 000	185	64,80	1 750,00
40 791 001	61, 183	9,00	243,00
40 793 001	190	83,46	2 253,00
40 793 DC1	190	116,84	3 155,00
40 794 001	190	100,15	2 704,00
40 794 DC1	190	140,22	3 786,00
40 797 001	190	260,40	7 031,00
40 799 001	191	66,77	1 803,00
40 799 DC1	191	93,48	2 524,00
40 800 001	189	196,40	5 303,00
40 800 A01	189	294,60	7 954,00
40 800 AL1	189	314,24	8 484,00
40 800 DA1	189	294,60	7 954,00
40 800 DC1	189	274,96	7 424,00
40 800 DL1	189	314,24	8 484,00
40 800 GL1	189	294,60	7 954,00
40 800 GN1	189	314,24	8 484,00
40 802 001	189	100,15	2 704,00
40 802 A01	189	150,23	4 056,00
40 802 AL1	189	160,25	4 327,00
40 802 DA1	189	150,23	4 056,00
40 802 DC1	189	140,22	3 786,00
40 802 DL1	189	160,25	4 327,00
40 802 GL1	189	150,23	4 056,00
40 802 GN1	189	160,25	4 327,00
40 804 000	185	486,04	13 123,00
40 805 000	184	81,01	2 187,00
40 806 000	184	54,00	1 458,00
40 807 000	185	270,02	7 291,00
40 808 000	186	237,62	6 416,00
40 809 000	186	189,01	5 103,00
40 824 000	592	22,37	604,00
40 841 001	386	234,36	6 328,00
40 843 000	382	114,68	3 096,00
40 846 001	193	178,94	4 831,00
40 847 001	197	233,03	6 292,00
40 848 000	380	23,34	630,00
40 848 AL0	380	45,50	1 229,00
40 848 GN0	380	45,50	1 229,00
40 848 SD0	380	35,00	945,00
40 855 000	387	94,97	2 564,00
40 857 000	186	189,01	5 103,00
40 865 000	184	64,80	1 750,00
40 899 000	484, 527	49,09	1 325,00
40 911 000	535, 538	17,54	474,00
40 949 000	535, 538	28,92	781,00
40 954 000	95	126,89	3 426,00
40 955 001	36	247,13	6 672,51
40 955 A01	36	370,69	10 008,63
40 955 DL1	36	395,40	10 675,80
40 955 GN1	36	395,40	10 675,80
40 956 001	37	159,90	4 317,30
40 956 A01	37	239,86	6 476,22
40 956 DL1	37	255,85	6 907,95
40 956 GN1	37	255,85	6 907,95
40 963 001	35	133,74	3 610,98
40 963 A01	35	200,60	5 416,20
40 963 DL1	35	213,98	5 777,46
40 963 GN1	35	213,98	5 777,46
40 964 001	35	43,61	1 177,47
40 965 001	37	392,50	10 597,50
40 965 A01	37	588,74	15 895,98
40 965 DL1	37	627,98	16 955,46
40 965 GN1	37	627,98	16 955,46
40 966 001	37	145,37	3 924,99
40 966 A01	37	218,05	5 887,35
40 966 DL1	37	232,58	6 279,66
40 966 GN1	37	232,58	6 279,66
40 967 001	37	203,52	5 495,04
40 967 A01	37	305,27	8 242,29
40 967 DL1	37	325,62	8 791,74
40 967 GN1	37	325,62	8 791,74
40 986 SD0	433	52,81	1 426,00
41			
41 001 000	581	20,15	544,00
41 010 000	418, 579	33,83	913,00
41 027 000	179	76,58	2 068,00
41 027 A00	179	114,88	3 102,00
41 027 AL0	179	122,53	3 308,00
41 027 DA0	179	114,88	3 102,00
41 027 DC0	179	107,22	2 895,00
41 027 DL0	179	122,53	3 308,00
41 027 GL0	179	114,88	3 102,00
41 027 GN0	179	122,53	3 308,00
41 028 000	179	76,58	2 068,00
41 028 A00	179	114,88	3 102,00
41 028 AL0	179	122,53	3 308,00
41 028 DA0	179	114,88	3 102,00
41 028 DC0	179	107,22	2 895,00
41 028 DL0	179	122,53	3 308,00
41 028 GL0	179	114,88	3 102,00
41 028 GN0	179	122,53	3 308,00
41 029 000	179	36,76	993,00
41 035 000	179	85,78	2 316,00
41 035 A00	179	128,66	3 474,00
41 035 AL0	179	137,24	3 705,00
41 035 DA0	179	128,66	3 474,00
41 035 DC0	179	120,08	3 242,00
41 035 DL0	179	137,24	3 705,00
41 035 GL0	179	128,66	3 474,00
41 035 GN0	179	137,24	3 705,00
41 036 000	179	49,02	1 324,00
41 037 000	180	21,44	579,00
41 038 000	180	101,09	2 729,00
41 038 A00	180	151,63	4 094,00
41 038 AL0	180	161,75	4 367,00
41 038 DA0	180	151,63	4 094,00
41 038 DC0	180	141,53	3 821,00
41 038 DL0	180	161,75	4 367,00
41 038 GL0	180	151,63	4 094,00
41 038 GN0	180	161,75	4 367,00
41 039 000	180	27,58	745,00
41 039 A00	180	41,35	1 116,00
41 039 AL0	180	44,11	1 191,00
41 039 DA0	180	41,35	1 116,00
41 039 DC0	180	38,60	1 042,00
41 039 DL0	180	44,11	1 191,00
41 039 GL0	180	41,35	1 116,00
41 039 GN0	180	44,11	1 191,00
41 049 000	180	45,95	1 241,00
41 049 A00	180	68,93	1 861,00
41 049 AL0	180	73,52	1 985,00
41 049 DA0	180	68,93	1 861,00
41 049 DC0	180	64,33	1 737,00
41 049 DL0	180	73,52	1 985,00
41 049 GL0	180	68,93	1 861,00
41 049 GN0	180	73,52	1 985,00
41 050 000	417, 580	57,70	1 558,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
41 056 000	180	122,53	3 308,00
41 056 A00	180	183,80	4 963,00
41 056 AL0	180	196,06	5 294,00
41 056 DA0	180	183,80	4 963,00
41 056 DC0	180	171,55	4 632,00
41 056 DL0	180	196,06	5 294,00
41 056 GL0	180	183,80	4 963,00
41 056 GN0	180	196,06	5 294,00
41 057 000	181	143,98	3 887,00
41 058 000	181	159,30	4 301,00
41 058 A00	181	238,94	6 451,00
41 058 AL0	181	254,88	6 882,00
41 058 DA0	181	238,94	6 451,00
41 058 DC0	181	223,02	6 022,00
41 058 DL0	181	254,88	6 882,00
41 058 GL0	181	238,94	6 451,00
41 058 GN0	181	254,88	6 882,00
41 059 000	181	168,49	4 549,00
41 059 A00	181	252,73	6 824,00
41 059 AL0	181	269,58	7 279,00
41 059 DA0	181	252,73	6 824,00
41 059 DC0	181	235,88	6 369,00
41 059 DL0	181	269,58	7 279,00
41 059 GL0	181	252,73	6 824,00
41 059 GN0	181	269,58	7 279,00
41 063 000	181	137,86	3 722,00
41 063 A00	181	206,78	5 583,00
41 063 AL0	181	220,56	5 955,00
41 063 DA0	181	206,78	5 583,00
41 063 DC0	181	193,00	5 211,00
41 063 DL0	181	220,56	5 955,00
41 063 GL0	181	206,78	5 583,00
41 063 GN0	181	220,56	5 955,00
41 064 000	181	94,97	2 564,00
41 064 A00	181	142,45	3 846,00
41 064 AL0	181	151,94	4 102,00
41 064 DA0	181	142,45	3 846,00
41 064 DC0	181	132,95	3 590,00
41 064 DL0	181	151,94	4 102,00
41 064 GL0	181	142,45	3 846,00
41 064 GN0	181	151,94	4 102,00
41 066 000	182	336,97	9 098,00
41 066 A00	182	505,46	13 647,00
41 066 AL0	182	539,16	14 557,00
41 066 DA0	182	505,46	13 647,00
41 066 DC0	182	471,77	12 738,00
41 066 DL0	182	539,16	14 557,00
41 066 GL0	182	505,46	13 647,00
41 066 GN0	182	539,16	14 557,00
41 067 000	182	76,58	2 068,00
41 067 A00	182	114,88	3 102,00
41 067 AL0	182	122,53	3 308,00
41 067 DA0	182	114,88	3 102,00
41 067 DC0	182	107,22	2 895,00
41 067 DL0	182	122,53	3 308,00
41 067 GL0	182	114,88	3 102,00
41 067 GN0	182	122,53	3 308,00
41 068 000	182	61,27	1 654,00
41 068 A00	182	91,90	2 481,00
41 068 AL0	182	98,03	2 647,00
41 068 DA0	182	91,90	2 481,00
41 068 DC0	182	85,78	2 316,00
41 068 DL0	182	98,03	2 647,00
41 068 GL0	182	91,90	2 481,00
41 068 GN0	182	98,03	2 647,00
41 069 000	182	122,53	3 308,00
41 069 A00	182	183,80	4 963,00
41 069 AL0	182	196,06	5 294,00
41 069 DA0	182	183,80	4 963,00
41 069 DC0	182	171,55	4 632,00
41 069 DL0	182	196,06	5 294,00
41 069 GL0	182	183,80	4 963,00
41 069 GN0	182	196,06	5 294,00
41 073 000	417, 579	36,56	987,00
41 076 000	183	153,17	4 136,00
41 076 A00	183	229,75	6 203,00
41 076 AL0	183	245,08	6 617,00
41 076 DA0	183	229,75	6 203,00
41 076 DC0	183	214,44	5 790,00
41 076 DL0	183	245,08	6 617,00
41 076 GL0	183	229,75	6 203,00
41 076 GN0	183	245,08	6 617,00
41 077 000	183	229,75	6 203,00
41 077 A00	183	344,63	9 305,00
41 077 AL0	183	367,61	9 925,00
41 077 DA0	183	344,63	9 305,00
41 077 DC0	183	321,66	8 685,00
41 077 DL0	183	367,61	9 925,00
41 077 GL0	183	344,63	9 305,00
41 077 GN0	183	367,61	9 925,00
41 125 000	581	23,56	636,00
41 130 000	580	63,55	1 716,00
41 133 000	580	34,10	921,00
41 190 000	579	38,26	1 033,00
41 239 000	581	20,86	563,00
41 263 000	418, 578	9,54	258,00
41 270 000	581	38,62	1 043,00
41 275 000	581	52,84	1 427,00
42			
42 041 000	547	227,44	6 141,00
42 075 000	545	8,72	235,00
42 229 000	594	179,46	4 845,00
42 253 000	543	92,44	2 496,00
42 327 000	528, 544	18,23	492,00
42 333 000	528, 544	19,38	523,00
42 388 000	438, 441	78,55	2 121,00
42 393 000	438, 441	48,78	1 317,00
42 429 000	249	130,07	3 512,00
42 593 000	545, 600	34,98	944,00
42 774 000	543	82,52	2 228,00
42 946 000	545	15,28	413,00
43			
43 040 000	559	16,16	436,00
43 486 000	543	70,45	1 902,00
43 617 000	535, 550	86,87	2 345,00
43 908 000	544	31,31	845,00
43 997 000	548	261,36	7 057,00
45			
45 202 000	242	16,79	453,00
45 247 000	418, 589	22,91	619,00
45 342 000	587	37,50	1 013,00
45 346 000	587	37,34	1 008,00
45 388 000	20, 42	102,24	2 760,00
45 704 000	418, 463	43,72	1 180,00
45 885 000	587	60,80	1 642,00
45 914 XE0	318, 360	15,71	424,00
45 937 000	599	28,85	779,00
45 964 000	587	8,78	237,00
45 965 000	587	8,59	232,00
45 971 001	352	13,61	367,00
45 973 001	352	16,33	441,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
45 978 000	587	31,54	852,00
45 984 001	21, 26	555,05	14 986,00
46			
46 048 000	584	56,94	1 537,00
46 191 000	588	101,30	2 735,00
46 278 000	584	96,34	2 601,00
46 308 000	584	12,24	330,00
46 343 000	588	272,09	7 346,00
46 374 000	584	58,31	1 574,00
46 386 000	584	121,72	3 286,00
46 409 000	584	61,68	1 665,00
46 580 000	584	66,16	1 786,00
46 717 000	380	165,71	4 474,00
46 944 001	484	272,83	7 366,00
46 977 00M	485	54,19	1 463,00
46 978 000	485	54,19	1 463,00
46 978 001	485	112,80	3 046,00
46 989 000	584	49,21	1 329,00
47			
47 010 000	585	242,28	6 542,00
47 019 000	585	441,53	11 921,00
47 175 000	226, 228	161,26	4 354,00
47 186 000	585	264,50	7 142,00
47 364 000	586	105,20	2 840,00
47 439 000	585	111,48	3 010,00
47 483 000	585	163,51	4 415,00
47 533 000	452, 459	30,64	827,00
47 569 000	471	374,23	10 104,00
47 727 000	252	41,84	1 130,00
47 837 000	250	90,30	2 438,00
47 867 000	251	90,30	2 438,00
47 868 000	251	90,30	2 438,00
47 877 000	251	90,30	2 438,00
47 994 000	469	8,35	225,00
48			
48 021 000	598	9,92	268,00
48 051 000	323, 335	9,47	256,00
48 053 000	279	88,32	2 385,00
48 054 000	279	79,64	2 150,00
48 099 000	595	16,73	452,00
48 166 000	599	21,34	576,00
48 189 000	590	21,47	580,00
48 190 000	590	21,47	580,00
48 191 000	590	21,47	580,00
48 349 000	279	120,18	3 245,00
48 350 000	279	146,89	3 966,00
48 359 000	584	59,78	1 614,00
48 384 000	416, 597	14,44	390,00
49			
49 003 000	241	228,50	6 170,00
49 028 000	585	58,27	1 573,00
49 088 000	584	9,37	253,00
49 113 000	494	2 480,12	66 963,00
49 113 SH0	494	2 480,12	66 963,00
49 114 000	495	188,16	5 080,00
49 115 000	494	124,01	3 348,00
49 529 000	602	25,22	681,00
49 533 000	515	60,96	1 646,00
49 534 000	515	60,96	1 646,00
64			
64 451 000	590	9,92	268,00
64 508 001	381	84,18	2 273,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
65			
65 790 000	252, 594	65,64	1 772,00
65 807 000	592	54,29	1 466,00
65 807 A00	592	81,42	2 198,00
65 807 AL0	592	86,86	2 345,00
65 807 DA0	592	81,42	2 198,00
65 807 DC0	592	76,00	2 052,00
65 807 DL0	592	86,86	2 345,00
65 807 GL0	592	81,42	2 198,00
65 807 GN0	592	86,86	2 345,00
65 808 000	592	57,98	1 565,00
66			
66 791 000	535	11,94	322,00

Ceny jsou platné od 1.10.2022

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

LIXIL MĚNÍ DOMÁCNOSTI K LEPŠÍMU. PRO VŠECHNY, VŠUDE.

Dobrou domácnost tvoří až překvapivě jednoduché prvky. Například vana, do které se můžete ponořit po náročném dni, kuchyň, ve které nebude nic stát v cestě gastronomické kreativitě, toaleta poskytující mimořádnou čistotu a komfort, dveře a okna, které nás spojují s venkovním světem, sprchy a vodovodní baterie, které nabízí zcela nový způsob využití vody nebo interiéry a exteriéry, které vdechují našemu okolí život.

Naše společnost vznikla spojením pěti nejúspěšnějších japonských firem vyrábějících stavební materiály a produkty do domácnosti. Na základě tohoto unikátního japonského dědictví dodáváme celému světu revoluční technologie a inovativní, vysoce kvalitní produkty, které mění domácnosti k lepšímu. V dnešní době pod sebou značka LIXIL spojuje ty nejzvučnější jména sanitárního průmyslu, například American Standard nebo GROHE. Součástí naší skupiny je přes 70 000 zaměstnanců ve více než 150 zemích světa.

Společnost LIXIL však od ostatních neodlišuje jen to, co vyrábíme, nebo kde. Naše jedinečnost spočívá zejména ve způsobu, jakým to děláme.

Inovujeme náš průmysl prostřednictvím smysluplných výrobků, které přímo zlepšují každodenní životy našich zákazníků. Patří mezi ně například obklady Ecocarat, které regulují zápach a vlhkost. Experimentujeme s předními designéry a inženýry, díky čemuž vznikají produkty jako GROHE Sense Guard, systém prevence proti vytopení, který okamžitě odhalí i ten nejmenší únik vody. Adaptujeme naše technologie tak, abychom všem umožnili přístup ke kvalitním a hygienickým sanitárním zařízením. Výsledkem jsou toalety SATO, které denně zachraňují životy. Naše obchodní procesy jsou zodpovědné a umožňují nám nabízet řešení pro některé z palčivých globálních problémů dneška. Zavázali jsme se, že během roku 2020 poskytneme 100 milionům lidí přístup k bezpečné a hygienické kanalizaci.


› JSME PYŠNÍ NA TO, ŽE NAŠE PRODUKTY POZITIVNĚ OVLIVŇUJÍ ŽIVOTY VÍCE NEŽ MILIARDĚ LIDÍ KAŽDÝ DEN. SOUČASNĚ VŠAK VÍME, ŽE NÁŠ POTENCIÁL JE JEŠTĚ MNOHEM VĚTŠÍ.

lixil.com

LIXIL Link to Good Living












GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

Sledujte nás



KVALITA

*„**Nejdůvěryhodnější** značka v sanitárním průmyslu" –*

Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

*„**Jedna z 50** předních společností, které mění svět k lepšímu" –*

Fortune Magazine, 2017



DESIGN

*Přes **400 získaných designových** ocenění od roku 2003*



UDRŽITELNÝ ROZVOJ

***Dvojnásobný vítěz** Německé ceny za udržitelnost v roce 2021*

Grohe ČR s.r.o.
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4
www.grohe.cz

CZ_09/2022 – Copyright by GROHE

PART OF LIXIL