



## SPRCHOVACIE KÚTY A ZÁSTENY

## Technológie a benefity

### Kvalita HÜPPE

Naša výroba v Nemecku a Turecku spĺňa najvyššie štandardy. Na zabezpečenie týchto štandardov má náš systém riadenia kvality certifikát podľa normy DIN EN ISO 9001. V spoločnosti HÜPPE kladieme veľký dôraz na kvalitu našich výrobkov. Základné parametre ako stálosť, odolnosť voči striekajúcej vode a jednoduchá údržba sú otestované spoločnosťou TÜV a označené podľa normy EN 14428. Kvalita znamená v spoločnosti HÜPPE aj to, že po ukončení predaja určitého modelu poskytujeme 10-ročnú záruku dostupnosti opotrebovateľných náhradných dielov – s nami ste vždy na bezpečnej strane.



V skúške tesnosti sa ukáže, či rozstrekaná voda zostáva bezpečne vo vnútri sprchovacieho kúta. Funkčná spoľahlivosť dverových systémov všetkých sprchovacích kútov HÜPPE sa testuje nepretržite minimálne 30 000-krát.





V trvalom zaťažovacom teste sa kontroluje, či sa sprchová vanička nezdeformuje ani pri trvalom namáhaní. V skúške s vreckom piesku sa overuje, či osadené tabule skla alebo plexiskla pri prípadnom páde nevypadnú z rámu.

## Čo by ste mali vedieť o téme odolnosť voči striekajúcej vode


### Ochrana proti striekajúcej vode podľa normy

Podľa normy DIN EN 14428 musia sprchovacie kúty poskytovať ochranu proti striekajúcej vode. Niekoľko drobných kvapiek mimo sprchovej zásteny je pritom prípustných. Ochrana proti striekajúcej vode sa pritom testuje dvoma testovacími metódami.



### Takto poradíte vašim zákazníkom

V závislosti od vyhotovenia sprchovej zásteny existujú rozdiely v odolnosti. V rámci konzultácie je preto vhodné zadefinovať požiadavky zákazníka na vodotesnosť. Ako základné pravidlo platí: kompletne orámované sprchové zásteny poskytujú väčšiu odolnosť voči striekajúcej vode ako čiastočne orámované a vyššiu odolnosť voči striekajúcej vode ako bezrámové zásteny. Pri výbere dverových systémov treba myslieť na to, že z dverí, ktoré sa otvárajú do miestnosti, skôr odkvapkáva voda ako z posuvných dverí, pri ktorých zostávajú kvapky vody v sprchovej vaničke.




Sprchová zástena s vysokým profilom

**Vysoká nepriepustnosť**



Sprchovací kút s nízkym profilom alebo prahovou lištou

**Uspokojivá nepriepustnosť**



Sprchovací kút bez profilu alebo prahovej lišty

**Obmedzená nepriepustnosť**


## Zameranie atypov

**ZAMERANIE ZADARMO PRE NASLEDOVNÉ RIEŠENIA:**

**SKOSENIE | SKRÁTENÉ BOČNÉ STENY | VÝREZY | BEZRÁMOVÉ SPRCHOVÉ KÚTY**

Riešite atypický sprchový kút alebo vaničku?

**HÜPPE** Vás zbaví starostí! Kvalifikovaný technik vykoná kompletne zameranie, ktoré zohľadní aj prípadné nerovnosti stien. Máte tak istotu, že následná inštalácia bude bez komplikácií.



Ako požiadať o zameranie a čo je k tomu potrebné:

- Požiadavku na zameranie je možné akceptovať len od zmluvného odberateľa HÜPPE, nie od realizačnej firmy alebo koncového zákazníka.
- Požiadavku vždy zasielajte na adresu **hueppe.cz@hueppe.com** a príslušnému obchodnému zástupcovi pre daného obchodného partnera do kópie.
- Požiadavka musí obsahovať nasledujúce informácie:
  - adresu miesta zamerania a telefonický kontakt na zákazníka
  - objednávacie číslo výrobku, ktorý je potrebné zmerať
  - v prípade, že ešte nebol vyšpecifikovaný konkrétny výrobok, je nutné uviesť všetky dostupné informácie, ktoré boli konzultované so zákazníkom (napr. tvar, farba, cenová hladina, skosenie a pod.)
- Uvedené informácie stačí uviesť do bežného e-mailu bez nutnosti vyplňovania akéhokoľvek formulára.
- Požiadavku na zameranie posielajte vždy až po dokončení stavebnej pripravenosti (nalepený obklad, položená dlažba, nainštalovaná sprchová vanička).
- V prípade, že pri zameraní nebude prítomný investor alebo koncový zákazník, nie je možné konzultovať detaily zamerania priamo na mieste. Preto je nutné, aby boli tieto informácie uvedené v požiadavke na zameranie (napr. šírka vstupu, výška výrobku a pod.) šírka vstupu, výška výrobku a pod.)

## 10-ročná záruka dostupnosti

Na výrobky HÜPPE sa vzťahuje 2-ročná záruka. Okrem toho vám ponúkame dodatočnú záruku dostupnosti náhradných dielov. Opatrovanie náhradných dielov si môžete dodatočne zakúpiť v identickom vyhotovení – a to po dobu **10 rokov**.



**Náhradný diel nájdete pomocou identifikačného čísla.**

Každý sprchovací kút má nalepený štítok s číslom, podľa ktorého nájdete presne ten náhradný diel, ktorý potrebujete.

**Štítok si prosím odložte!**

Identifikačný štítok

www.hueppe.com  
**DT0012.C91.317**  
**000.001.Xc6m**  
Made in Germany



**Huppe Anti-Plaque** je trvalá úprava skla, vďaka ktorej sa mimoriadne ľahko čistí. Voda jednoducho steká v podobe drobných kvapiek. Výrazne sa tým zníži usadzovanie nečistôt a vodného kameňa. A zvyšky môžete jednoducho utrieť bez nutnosti použitia čistiacich prostriedkov.

**Odporúčame** používať čistiaci prostriedok **HÜPPE TOP Plus**. Je šetrný k vybaveniu kúpeľne a účinne odstráni znečistenie.

**Neodporúčame** používanie agresívnych a abrazívnych prostriedkov, nakoľko môžu poškodiť povrch skla.






Ceny sú uvedené s DPH.



HUPPE<sup>®</sup>  
ANTI-PLAQUE

MADE  
IN  
GERMANY

BEZBARIÉROVÉ  
RIEŠENIE



## MyFlex Walk-In

bočná stena samostatne stojaca, s bočným profilom a vzperou

### MONTÁŽ

- samostatne stojaca stena Walk-In s nástennou lištou
- do rohu: Walk-In bočná stena + Walk-In bočná stena

### ŠPECIFIKÁCIA

- Výška 2000 mm
- Profily z vysokokvalitného hliníka v povrchovej úprave strieborná lesklá
- Sklo bezpečnostné 8mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- So stabilizačnou vzperou 45° pri Walk-In 75 alebo priečnou vzperou 90° pri Walk-In 800-1600.
- Stabilizačná vzpera a priečna vzpera vždy vo farbe strieborná lesklá.
- Nastaviteľnosť v nástennej lište - 15/0 mm.
- Univerzálna montáž ľavá/pravá

### FUNKČNOSŤ

- HÜPPE Kadersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.
- HÜPPE Anti-Plaque trvalá povrchová úprava skla, zabraňujúca usádzaniu vodného kameňa.

### ZÁRUKA

- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.

### VOLITELNÉ DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO

- Nástenná lišta Select+ s doplnkami Select+ Organizer (viac na strane 20, 21)
- Skosenia / výrezy skiel, možnosť atypických rozmerov.
- HÜPPE Top Plus, čistič na sklo a chrómové povrchy

### Montáž na sprchovú vaničku / priamo na podlahu

Nastaviteľná šírka -15 mm / +0 mm,

| Typ SWA | Upevnenie        | Šírka M        | Číslo výrobku | Cena     |
|---------|------------------|----------------|---------------|----------|
| 750     | Stabiliz. vzpera | 735 - 750 mm   | MFW0750       | 365,00 € |
| 800     | Priečna vzpera   | 785 - 800 mm   | MFW0800       | 365,00 € |
| 900     | Priečna vzpera   | 885 - 900 mm   | MFW0900       | 374,00 € |
| 1000    | Priečna vzpera   | 985 - 1000 mm  | MFW1000       | 374,00 € |
| 1100    | Priečna vzpera   | 1085 - 1100 mm | MFW1100       | 379,00 € |
| 1200    | Priečna vzpera   | 1185 - 1200 mm | MFW1200       | 379,00 € |
| 1300    | Priečna vzpera   | 1285 - 1300 mm | MFW1300       | 524,00 € |
| 1400    | Priečna vzpera   | 1385 - 1400 mm | MFW1400       | 524,00 € |
| 1600    | Priečna vzpera   | 1585 - 1600 mm | MFW1600       | 617,00 € |

**NA MIERU** nastaviteľnosť -8 / +7 mm

**ATYP** MFWMM 0214\_XXXX 677,00 €

šírka 200-1400 mm, výška do 2000 mm

**ATYP** MFWMM 1416\_XXXX 768,00 €

šírka 1401-1600 mm, výška do 2000 mm

\* MFWMM 0214\_XXXX + 1000 mm šírka = MFWMM 0214\_1000.

Uvedte prosím bezpodmienečne pri objednávke.




Zhotovenie na mieru - bez zamerania, len na základe požadovaných rozmerov od zákazníka (šírka x výška v mm)

### Extra doplnky:

|                                                               |            |          |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------|
| stabilizačná vzpera 250mm, strieborná lesklá,                 | MFWSV25    | 54,00 €  |
| priečna vzpera 1200mm, strieborná lesklá,                     | MFWPV120   | 88,00 €  |
| stropná vzpera 80-800mm, strieborná lesklá,                   | MFWSS880   | 130,00 € |
| T vzpera ( stena, sklo, sklo ) 150x2000mm, strieborná lesklá, | MFWTV15200 | 245,00 € |

WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)

M = montážny rozmer stred skla (001)



Rozmery


WL: 24

R: 20


Mx: M+10

MG: 30

### priklady montáže




### montážne rozmery



Ceny sú uvedené s DPH.

# Nástenný profil Select + pre MyFlex Walk-In




1 Vlastníte už jednu z nižšie uvedených bočných stien, alebo variantu dverí zodpovedajúcej série s výškou výrobku 2000 mm/2200 mm.

2 Objednajte si sadu **HÜPPE Select+ Kit**

3 Objednajte si požadované príslušenstvo **HÜPPE Select+**



HÜPPE Select+ Kit je možné kombinovať so všetkými samostatne stojacimi bočnými stenami s nástennou lištou a hrúbkou skla 8 mm série HÜPPE MyFlex, Walkin

HÜPPE Select+ Kit obsahuje inovatívny Select+ stenový profil s kanálikovým systémom, všetky potrebné tesniace a ustavovacie lišty, tak ako Select+ Cover profil (krycí profil) pre zakrytie kanálikového systému.




**HÜPPE Select+ Kit** profil pre vnútorné zavesenie pre 8 mm sklo, výška 2000 mm

| Farba profilu         | Číslo výrobku | Cena            |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| strieborná pololesklá | SL3101 069    | <b>144,00 €</b> |
| strieborná matná      | SL3101 087    |                 |
| Black Edition         | SL3101 123    | <b>159,00 €</b> |
| White Edition *       | SL3101 182    | <b>159,00 €</b> |



**HÜPPE Select+** profil pre vnútorné/vonkajšie zavesenie pre sklo 10 mm, 8 mm a 6 mm, výška 2000 mm

| Farba profilu         | Číslo výrobku | Cena            |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| strieborná pololesklá | SL3201 069    | <b>188,00 €</b> |
| strieborná matná      | SL3201 087    |                 |
| Black Edition         | SL3201 123    | <b>207,00 €</b> |
| White Edition *       | SL3201 182    | <b>207,00 €</b> |



## 3 Doplnky

| Výška                       | Farba            | Číslo výrobku | Cena            |
|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| <b>HÜPPE Select+ Tablet</b> |                  |               |                 |
| 10                          | strieborná matná | SL2101087     | <b>108,00 €</b> |
|                             | Black Edition    | SL2101123     | <b>117,00 €</b> |
|                             | White Edition *  | SL2101182     | <b>117,00 €</b> |
| <b>HÜPPE Select+ Drybox</b> |                  |               |                 |
| 65                          | strieborná matná | SL2201087     | <b>128,00 €</b> |
|                             | Black Edition    | SL2201123     | <b>140,00 €</b> |
|                             | White Edition *  | SL2201182     | <b>140,00 €</b> |
| <b>HÜPPE Select+ Mirror</b> |                  |               |                 |
| 213                         | strieborná matná | SL2301087     | <b>198,00 €</b> |
|                             | Black Edition    | SL2301123     | <b>216,00 €</b> |
|                             | White Edition *  | SL2301182     | <b>216,00 €</b> |

| Výška                                               | Farba            | Číslo výrobku | Cena            |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| <b>HÜPPE Select+ Shower Board, (upínací systém)</b> |                  |               |                 |
| 10                                                  | strieborná matná | SL2401087     | <b>294,00 €</b> |
|                                                     | Black Edition    | SL2401123     | <b>323,00 €</b> |
|                                                     | White Edition *  | SL2401182     | <b>323,00 €</b> |
| <b>HÜPPE Select+ Wiper</b>                          |                  |               |                 |
| 60                                                  | strieborná matná | SL2501087     | <b>53,00 €</b>  |
|                                                     | Black Edition    | SL2501123     | <b>58,00 €</b>  |
|                                                     | White Edition *  | SL2501182     | <b>58,00 €</b>  |
| <b>HÜPPE Select+ Hook</b>                           |                  |               |                 |
| 26                                                  | strieborná matná | SL2701087     | <b>31,00 €</b>  |
|                                                     | Black Edition    | SL2701123     | <b>35,00 €</b>  |
|                                                     | White Edition *  | SL2701182     | <b>35,00 €</b>  |

\* Varianta WHITE EDITION bude k dispozícii od leta 2022.



## HÜPPE ShowerSeat










| Typ | Rozmery (d x š x v) | Farba       | Hmotnosť | Hrúbka materiálu | Číslo výrobku | Cena            |
|-----|---------------------|-------------|----------|------------------|---------------|-----------------|
| L   | 300 x 380 x 400     | biela matná | 7,60 kg  | 12 mm            | 493000        | <b>284,00 €</b> |
| S   | 200 x 380 x 325     | biela matná | 4,43 kg  | 12 mm            | 493010        | <b>207,00 €</b> |

- Vhodné pre použitie v sprche aj na citlivom povrchu sprchovej vaničky.
- Vysoko kvalitný materiál, príjemný na dotyk.
- Odolný uderom a nárazom.
- Plne vodeodolný.
- Nosnosť: max. 120 kg.

Strieborná matná

Black Edition

White Edition

**HÜPPE Select+ Tablet**

**HÜPPE Select+ Drybox**

**HÜPPE Select+ Mirror**

**HÜPPE Select+ Shower Board, (upínací systém)**

**HÜPPE Select+ Wiper**

**HÜPPE Select+ Hook**




Ceny sú uvedené s DPH.



HUPPE<sup>®</sup>  
**ANTI-PLAQUE**

MADE  
IN   
GERMANY

 **BEZBARIÉROVÉ  
RIEŠENIE**



## MyFlex GT -

### 4-uholník, rohový vstup s posuvnými dverami

Čiastočne orámovaný rohový vstup s dvoma posuvnými segmentami, z ktorých sa každý otvára na jednu stranu, a s dvoma pevnými segmentami.

#### MONTÁŽ

- do rohu, posuvné dvere

#### ŠPECIFIKÁCIA

- Výška 2000 mm
- Vysokokvalitné dvojité kolieska s guľôčkovými ložiskami s elegantnými chrómovými krytkami.
- Rohová spojka a madlo vždy vo farbe strieborná lesklá
- Šírka nástennej lišty WL 30,4 mm
- Profily z vysokokvalitného hliníka v povrchovej úprave strieborná lesklá
- Sklo, bezpečnostné dvere - 6 mm, pevný segment - 4 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- Nastaviteľnosť -15/+10 mm.
- S prahovou lištou (výška 18 mm) pre optimálnu tesnosť, alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup.
- Priebežné magnetické lišty a tesniace profily.

#### FUNKČNOSŤ

- HÜPPE Kedersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.
- HÜPPE Anti-Plaque trvalá povrchová úprava skla, zabraňujúca usádzaniu vodného kameňa.
- Posuv dverí v hornom profile zabezpečuje trvale ľahký chod dverí.
- Posuvné dvere možno jednoduchým spôsobom vyklopiť dovnútra pre jednoduchšie čistenie skla.
- EasyEntry možnosť montáže bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup

#### ZÁRUKA

- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.

#### VOLITEĽNÉ DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO

- Možnosť atypických rozmerov.
- HÜPPE Top Plus, čistič na sklo a chrómové povrchy

Montáž na sprchovú vaničku aj priamo na podlahu možná. Minimálna plocha potrebná na inštaláciu: 50 mm.

#### Montáž na sprchovú vaničku/na podlahu

| Typ GTE2 | WEM B        | M (stred skla) B | Šírka vstupu | Šírka C      | Číslo výrobku  | Cena     |
|----------|--------------|------------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| 800      | 785 - 810 mm | 765 - 790 mm     | 386 mm       | 357 - 382 mm | 145001 069 322 | 539,00 € |
| 900      | 885 - 910 mm | 865 - 890 mm     | 456 mm       | 407 - 432 mm | 145002 069 322 | 539,00 € |

**NA MIERU** nastaviteľnosť -15 /+10 mm

**ATYP** 145080 069 322\_XXXX \* 767,00 €

šírka 700-1250 mm, výška 1200 - 2000 mm

\* 145080 069 322\_XXXX + 1000 mm šírka = 145080 069 322\_1000


Uved'te, prosím, bezpodmienečne pri objednávke. WEM, M

Montáž do tvaru U možná, sada vzpier pre U-kabínu nutná. Viac informácií na strane 21, príklad číslo 1.

Zhotovenie na mieru - bez zamerania, len na základe požadovaných rozmerov od zákazníka (šírka x výška v mm)

WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)

M = montážny rozmer stred skla (001)





Rozmery

WL: 30,4

R: 5

Mx: M+15



MG: 20



Ceny sú uvedené s DPH.



HUPPE<sup>®</sup>  
ANTI-PLAQUE



## MyFlex GT

### 1/4 - kruh, rohový vstup s posuvnými dverami

Čiastočne orámovaný rohový vstup s dvoma posuvnými segmentami, z ktorých sa každý otvára na jednu stranu, a s dvoma pevnými segmentami.

#### MONTÁŽ

- do rohu, posuvné dvere

#### ŠPECIFIKÁCIA

- Výška 2000 mm
- Vysokokvalitné dvojité kolieska s guľôčkovými ložiskami s elegantnými chrómovými krytkami.
- Madlo vždy vo farbe strieborná lesklá
- Šírka nástennej lišty WL 30,4 mm
- Profily z vysokokvalitného hliníka v povrchovej úprave strieborná lesklá
- Sklo, bezpečnostné dvere - 6 mm, pevný segment - 4 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- Nastaviteľnosť -15/+10 mm.
- S prahovou lištou (výška 18 mm) pre optimálnu tesnosť, alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup.
- Priebežné magnetické lišty a tesniace profily.

#### FUNKČNOSŤ

- HÜPPE Kedersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.
- HÜPPE Anti-Plaque, trvalá povrchová úprava skla, zabraňujúca usádzaniu vodného kameňa.
- Posuv dverí v hornom profile zabezpečuje trvale ľahký chod dverí.
- Posuvné dvere možno jednoduchým spôsobom vyklopiť dovnútra pre jednoduchšie čistenie skla.
- EasyEntry možnosť montáže bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup

#### ZÁRUKA

- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.

#### VOLITEĽNÉ DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO

- Možnosť atypických rozmerov.
- HÜPPE Top Plus, čistič na sklo a chrómové povrchy

### Montáž na sprchovú vaničku/na podlahu

| Typ QTR | WEM B1/B2    | M (stred skla B1/B2) | CLI          | CRE          | Šírka vstupu | Rádus  | Číslo výrobku  | Cena s DPH |
|---------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------------|------------|
| 800/800 | 785 - 810 mm | 785 - 810 mm         | 286 - 311 mm | 286 - 311 mm | 390 mm       | 550 mm | 145506 069 322 | 539,00 €   |
| 900/900 | 885 - 810 mm | 885 - 910 mm         | 386 - 411 mm | 386 - 411 mm | 525 mm       | 550 mm | 145507 069 322 | 539,00 €   |

**NA MIERU** nastaviteľnosť -15 /+10 mm

**ATYP** 145581 069 322\_XXXX \* 767,00 €

šírka 800-1250 mm, výška 2000 mm

\* 145581 069 322\_XXXX + 1000 mm šírka = 145581069322\_1000


Uved'te, prosím, bezpodmienečne pri objednávke.

Montáž do tvaru U možná, sada vzpier pre U-kabinu nutná. Viac informácií na strane 21, príklad číslo 2.


Zhotovenie na mieru - bez zamerania, len na základe požadovaných rozmerov od zákazníka (šírka x výška v mm)

WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)



M = montážny rozmer stred skla (001)



**Rozmery**  
WL: 30,4  
R: 15  
Mx: M+15  
MG: 30



Ceny sú uvedené s DPH.



# MyFlex GT

## posuvné 1-dielne dvere s pevným segmentom

### MONTÁŽ

- do niky, posuvné dvere
- do rohu, posuvné dvere + bočná stena

### ŠPECIFIKÁCIA

- Výška 2000 mm
- Vysokokvalitné dvojité kolieska s guľôčkovými ložiskami s elegantnými chrómovými krytkami.
- Madlo vždy vo farbe strieborná lesklá
- Šírka nástennej lišty WL 30,4 mm
- Profily z vysokokvalitného hliníka v povrchovej úprave strieborná lesklá
- Sklo bezpečnostné dvere - 6 mm, pevný segment - 4 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- Nastaviteľnosť s bočnou stenou -15/+30 mm.
- Nastaviteľnosť v nike -30/+20 mm.
- S prahovou lištou (výška 18 mm) pre optimálnu tesnosť, alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup.
- Priebežné magnetické lišty a tesniace profily.

### FUNKČNOSŤ

- HÜPPE Kadersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.
- HÜPPE Anti-Plaque trvalá povrchová úprava skla, zabraňujúca usádzaniu vodného kameňa.
- Posuv dverí v hornom profile zabezpečuje trvale ľahký chod dverí.
- Posuvné dvere možno jednoduchým spôsobom vyklopiť dovnútra pre jednoduchšie čistenie skla.
- EasyEntry možnosť montáže bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup

### ZÁRUKA

- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.

### VOLITELNÉ DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO

- Možnosť atypických rozmerov.
- HÜPPE Top Plus, čistič na sklo a chrómové povrchy

## posuvné 1-dielne dvere

Nastaviteľnosť - v nike -30 mm / +20 mm,  
- s bočnou stenou -15 mm / +30 mm.

| Typ GT1 | WEM Nika  | WEM bočná stena | M stred skla bočná stena | Šírka vstupu | C            | Kód výrobku upevnenie vľavo | Kód výrobku upevnenie vpravo | Cena     |
|---------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------|
| 1200    | 1170-1220 | 1185-1230       | 1165-1210                | 478 mm       | 557 - 582 mm | 145309 069 322              | 145609 069 322               | 432,00 € |
| 1300    | 1270-1320 | 1285-1330       | 1265-1310                | 528 mm       | 607 - 632 mm | 145310 069 322              | 145610 069 322               | 432,00 € |
| 1400    | 1370-1420 | 1385-1430       | 1365-1410                | 578 mm       | 657 - 682 mm | 145311 069 322              | 145611 069 322               | 432,00 € |
| 1500    | 1470-1520 | 1485-1530       | 1465-1510                | 628 mm       | 707 - 732 mm | 145312 069 322              | 145612 069 322               | 459,00 € |
| 1600    | 1570-1620 | 1585-1630       | 1565-1610                | 628 mm       | 807 - 832 mm | 145313 069 322              | 145613 069 322               | 459,00 € |
| 1700    | 1670-1720 | 1685-1730       | 1665-1710                | 628 mm       | 907 - 932 mm | 145314 069 322              | 145614 069 322               | 459,00 € |
| 1800    | 1770-1820 | 1785-1830       | 1765-1810                | 678 mm       | 957 - 982 mm | 145315 069 322              | 145615 069 322               | 459,00 € |

## bočná stena

Nastaviteľnosť -15 mm / +10 mm,

| Typ SW | WEM      | M (stred skla) B | Číslo výrobku  | Cena     |
|--------|----------|------------------|----------------|----------|
| 700    | 685-710  | 665 - 690 mm     | 145401 069 322 | 230,00 € |
| 750    | 735-760  | 715 - 740 mm     | 145402 069 322 | 230,00 € |
| 800    | 785-810  | 765 - 790 mm     | 145403 069 322 | 230,00 € |
| 900    | 885-910  | 865 - 890 mm     | 145404 069 322 | 230,00 € |
| 1000   | 985-1010 | 965 - 990 mm     | 145405 069 322 | 230,00 € |

**NA MIERU** nastaviteľnosť -30 /+20 mm  
s bočnou stenou -15 mm / +30 mm  
upevnenie vľavo 145380 069 322\_XXXX 529,00 €  
**ATYP** upevnenie vpravo 145680 069 322\_XXXX  
šírka 1000-1800 mm, výška 1200 - 2000 mm

**NA MIERU** nastaviteľnosť -15 mm /+10 mm  
**ATYP** 145480 069 322\_XXXX 278,00 €  
šírka 200-1200 mm, výška do 2000 mm

\* 145309069322\_XXXX + 1000 mm šírka = 145309069322\_1000.  
Uvedte, prosím, bezpodmienečne pri objednávke.

Montáž na sprchovú vaničku, aj priamo na podlahu možná. Minimálna plocha potrebná na inštaláciu: 50 mm.


Montáž do tvaru U možná, sada vzpier pre U-kabínu nutná. Viac informácií na strane 21, príklad číslo 3.

Zhotovenie na mieru - bez zamerania, len na základe požadovaných rozmerov od zákazníka (šírka x výška v mm)

WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)


M = montážny rozmer stred skla (001)

C = šírka pevného segmentu






Rozmery  
WL: 30,4  
R: 5  
Mx: M+15  
MG: 20

### montážne rozmery



Ceny sú uvedené s DPH.



# MyFlex PT

## krídlové dvere

### MONTÁŽ

- **do niky**, krídlové dvere + doplnková sada pre niku
- **do rohu**, krídlové dvere + bočná stena
  - pre rohový vstup, krídlové dvere + krídlové dvere
  - pre rohový vstup, krídlové dvere + krídlové dvere s pevným segmentom
- Univerzálna montáž ľavá/pravá
- Otváranie dverí v niku, do vnútra i von

### ŠPECIFIKÁCIA

- Výška 2000 mm
- Trúbkový pánt s plynulo nastaviteľným zdvíhacím/spúšťacím mechanizmom a 5 mm zdvihom.
- Profily z vysokokvalitného hliníka v povrchovej úprave strieborná lesklá
- Sklo bezpečnostné 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou **HÜPPE Anti-Plaque**, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- Nastaviteľnosť s bočnou stenou -15/+0 mm.

- Nastaviteľnosť v niku -15/+15 mm.

- S prahovou lištou (výška 10 mm) pre optimálnu tesnosť, alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup.
- Priebežné magnetické lišty a tesniace profily.

### FUNKČNOSŤ

- **HÜPPE Kedersystem** (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.
- **HÜPPE Anti-Plaque** trvalá povrchová úprava skla, zabráňujúca usádzaniu vodného kameňa.

### ZÁRUKA

- **10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.**

### VOLITEĽNÉ DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO

- Skosenia / výrezy skiel, možnosť atypických rozmerov.
- **HÜPPE Top Plus**, čistič na sklo a chrómové povrchy

### krídlové dvere

Nastaviteľnosť - v niku -15 mm / +15 mm,  
- s bočnou stenou -15 mm / +0 mm.

| Typ ST | WEM B1/B2 STS/STE | M B1/B2 STS/STE | WEM nika     | Šírka vstupu v niku | Číslo výrobku  | Cena     |
|--------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|----------------|----------|
| 800    | 785 - 810 mm      | 755 - 770 mm    | 785 - 815 mm | 685 mm              | 131102 092 322 | 473,00 € |
| 900    | 885 - 910 mm      | 855 - 870 mm    | 885 - 915 mm | 785 mm              | 131103 092 322 | 473,00 € |

**NA MIERU** nastaviteľnosť -8 /+7 mm

**DVEREATYP** 131580 092 322 **XXXX** 427,00 €  
šírka 500 - 1100 mm, výška 1400 - 2000 mm

### bočná stena

Nastaviteľnosť -15 mm / +0 mm,

| Typ SW | WEM           | M (stred skla) B | Číslo výrobku  | Cena     |
|--------|---------------|------------------|----------------|----------|
| 800    | 785 - 800 mm  | 755 - 770 mm     | 131503 092 322 | 312,00 € |
| 900    | 885 - 900 mm  | 855 - 870 mm     | 131504 092 322 | 312,00 € |
| 1000   | 985 - 1000 mm | 955 - 970 mm     | 131505 092 322 | 328,00 € |

**NA MIERU** nastaviteľnosť -8 /+7 mm

**SWATYP** 131580 092 322 **XXXX** 427,00 €  
šírka 200 - 1200 mm, výška 1400 - 2000 mm

### doplnková sada pre niku

sada DSpN, výška 2000 mm, 131901 092 **78,00 €**

### rozširovací profil


pre krídlové dvere, výška 2000 mm 131902 092 **48,00 €**

**Zhotovenie na mieru - bez zamerania, len na základe požadovaných rozmerov od zákazníka (šírka x výška v mm)**

**WEM** = vstavaný rozmer vaničky (000)


**M** = montážny rozmer stred skla (001)

**Uved'te prosím bezpodmienečne pri objednávke.**




Rozmery  
WL: 30,4  
R: 15  
Mx: M+15  
MG: 30

### príklady montáže



### montážne rozmery







Ceny sú uvedené s DPH.



HUPPE<sup>®</sup>  
ANTI-PLAQUE

MADE  
IN GERMANY

BEZBARIÉROVÉ  
RIEŠENIE



## MyFlex PT

### křídlové dveře s pevným segmentem

#### MONTÁŽ

- **do niky**, křídlové dveře s pevným segmentem + doplnková sada pro niku
- **do rohu**, křídlové dveře s pevným segmentem + bočná stena
  - pro rohový vstup 2x křídlové dveře s pevným segmentem
  - pro rohový vstup křídlové dveře s pevným segm. + křídlové dveře
- Univerzálná montáž ľavá/pravá
- Otváranie dverí v nike, **do vnútra i von**

#### ŠPECIFIKÁCIA

- Výška 2000 mm
- Trúbkový pánt s plynulo nastaviteľným **zdvíhacím / spúšťacím** mechanizmom a 5 mm zdvihom.
- Profily z vysokokvalitného hliníka v povrchovej úprave strieborná lesklá
- Sklo bezpečnostné 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou **HÜPPE Anti-Plaque**, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- Nastaviteľnosť s bočnou stenou -15/+0 mm.

- Nastaviteľnosť v nike -15/+15 mm.
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pre optimálnu tesnosť, alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup.
- Priebežné magnetické lišty a tesniace profily.

#### FUNKČNOSŤ

- **HÜPPE Kedersystem** (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.
- **HÜPPE Anti-Plaque** trvalá povrchová úprava skla, zabráňujúca usádzaniu vodného kameňa.

#### ZÁRUKA

- **10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.**

#### VOLITEĽNÉ DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO

- Skosenia / výrezy skiel, možnosť atypických rozmerov.
- **HÜPPE Top Plus**, čistič na sklo a chrómové povrchy

### křídlové dveře s pevným segmentem

Nastaviteľnosť - v nike -15 mm / +15 mm,  
- s bočnou stenou -15 mm / +0 mm.

| Typ STmFS | WEM B1/B2 STS/STE | M B1/B2 STS/STE | WEM nika       | Šírka vstupu nika/bočná stena | Šírka pevného segmentu C | Číslo výrobku  | Cena            |
|-----------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| 800       | 785 - 800 mm      | 755 - 770 mm    | 755 - 770 mm   | 470                           | 261 - 276                | 131301 092 322 | <b>496,00 €</b> |
| 900       | 885 - 900 mm      | 885 - 915 mm    | 855 - 870 mm   | 570                           | 261 - 276                | 131302 092 322 | <b>496,00 €</b> |
| 1000      | 985 - 1000 mm     | 985 - 1015 mm   | 955 - 970 mm   | 670                           | 261 - 276                | 131303 092 322 | <b>496,00 €</b> |
| 1200      | 1185 - 1200 mm    | 1185 - 1215 mm  | 1155 - 1170 mm | 670                           | 461 - 476                | 131305 092 322 | <b>527,00 €</b> |

#### doplnková sada pro niku

|                                       |            |                |
|---------------------------------------|------------|----------------|
| sada <b>STANDARD</b> , výška 2000 mm, | 131901 092 | <b>78,00 €</b> |
| sada <b>ATYP</b> výška do 2000 mm     | 131980 092 | <b>78,00 €</b> |

**NA MIERU** nastaviteľnosť v nike -8 /+22 mm  
nastaviteľnosť s bočnou stenou -8/+7 mm

**STmFSATYP** 131380 092 322 **XXXX** **744,00 €**  
šírka 700-1550 mm, výška 1400- 2000 mm

#### bočná stena

Nastaviteľnosť -15 mm / +0 mm,

| Typ SW | WEM           | M (stred skla) B | Číslo výrobku  | Cena            |
|--------|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| 800    | 785 - 800 mm  | 755 - 770 mm     | 131503 092 322 | <b>312,00 €</b> |
| 900    | 885 - 900 mm  | 855 - 870 mm     | 131504 092 322 | <b>312,00 €</b> |
| 1000   | 985 - 1000 mm | 955 - 970 mm     | 131505 092 322 | <b>328,00 €</b> |

#### rozšiřovací profil

pre křídlové dveře s pev. segmentem, výška 2000 mm 131903 092 **48,00 €**

**NA MIERU** nastaviteľnosť -8 /+7 mm

**SWATYP** 131580 092 322 **XXXX** **427,00 €**  
šírka 200-1200 mm, výška 1400 - 2000 mm

Montáž do tvaru U možná, sada vzpier pre U-kabínu nutná. Viac informácií na strane 21, príklad číslo 4.

**Zhotovenie na mieru - bez zamerania, len na základe požadovaných rozmerov od zákazníka (šírka x výška v mm)**


**WEM** = vstavaný rozmer vaničky (000)

**M** = montážny rozmer stred skla (001)


Uved'te, prosím, bezpodmienečne pri objednávke.

**Rozmery:**


**WL:** 30,4 | **R:** 15 | **Mx:** M+15 | **MG:** 30



#### príklady montáže






#### montážne rozmery



Ceny sú uvedené s DPH.



HUPPE<sup>®</sup>  
ANTI-PLAQUE



## MyFlex PT

### krídlové dvere s protisegmentom do niky

Čiastočne orámované dvere s jedným skleneným krídlom s protisegmentom, ktoré sa otvára dovnútra a von.

#### MONTÁŽ

- do niky, krídlové dvere
- Univerzálna montáž ľavá/pravá
- Otváranie dverí v nike, **do vnútra i von**

#### ŠPECIFIKÁCIA

- Výška 2000 mm
- Trúbkový pánt s plynulo nastaviteľným **zdvíhacím / spúšťacím** mechanizmom a 5 mm zdvihom.
- Profily z vysokokvalitného hliníka v povrchovej úprave strieborná lesklá
- Sklo bezpečnostné 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou **HÜPPE Anti-Plaque**, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- Nastaviteľnosť v nike -15/+15 mm.
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pre optimálnu tesnosť alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup.
- Priebežné magnetické lišty a tesniace profily.

#### FUNKČNOSŤ

- **HÜPPE Kedersystem** (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.
- **HÜPPE Anti-Plaque** trvalá povrchová úprava skla, zabráňujúca usádzaniu vodného kameňa.

#### ZÁRUKA

- **10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.**

#### VOLITEĽNÉ DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO

- Skosenia / výrezy skiel, možnosť atypických rozmerov.
- **HÜPPE Top Plus**, čistič na sklo a chrómové povrchy

Montáž na sprchovú vaničku aj priamo na podlahu možná. Minimálna plocha potrebná na inštaláciu: 50 mm.

### krídlové dvere s protisegmentom do niky

Nastaviteľnosť - v nike -15 mm / +15 mm

| Typ STNuT | WEM B     | Šírka vstupu nika | Šírka pevného segmentu C | Číslo výrobku  | Cena                      |
|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 1000      | 985-1015  | 680               | 235-250                  | 132002 092 322 | pre projekt na vyžiadanie |
| 1100      | 1085-1115 | 680               | 335-350                  | 132003 092 322 | pre projekt na vyžiadanie |
| 1200      | 1185-1215 | 680               | 435-450                  | 132004 092 322 | pre projekt na vyžiadanie |
| 1400      | 1385-1415 | 780               | 535-550                  | 132006 092 322 | pre projekt na vyžiadanie |

**NA MIERU** nastaviteľnosť -8 / +7 mm

**STNuT ATYP** 132080 092 322\_XXXX **796,00 €**

šírka 700 - 2200 mm, výška 1400 - 2000 mm

\* 132080 092 322\_XXXX + 1000 mm šírka = 132080 092 322\_1000

Uveďte, prosím, bezpodmienečne pri objednávke. WEM, M


#### rozšiřovací profil

pre krídlové dvere s pev. segmentom, výška 2000 mm 131903 **48,00 €**

Zhotovenie na mieru - bez zamerania, len na základe požadovaných rozmerov od zákazníka (šírka x výška v mm)

WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)

M = montážny rozmer stred skla (001)



**Rozmery**


WL: 25

R: 15

Mx: M+15

MG: 30

#### montážne rozmery



Ceny sú uvedené s DPH.



## MyFlex - dvere krídlové sklápacie

rohový vstup sklápacie krídlové dvere

### MONTÁŽ

- do rohu, 2 x sklápacie dvere (ľavé + pravé)
- do niky, - sklápacie dvere + doplnková sada do niky
- s bočnou stenou, - sklápacie dvere + bočná stena

### ŠPECIFIKÁCIA

- Výška 2000 mm
- Profily z vysokokvalitného hliníka v povrchovej úprave strieborná lesklá
- Sklo bezpečnostné 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou **HÜPPE Anti-Plaque**, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- Nastaviteľnosť v nástennej lište -15/+0 mm.
- Nastaviteľnosť v nike -15/+15 mm.

### FUNKČNOSŤ

- **HÜPPE Kadersystem** (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.
- **HÜPPE Anti-Plaque** trvalá povrchová úprava skla, zabraňujúca usádzaniu vodného kameňa.

### ZÁRUKA

- **10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.**

| Typ  | Číslo výrobku<br>upevnenie vpravo | Číslo výrobku<br>upevnenie vľavo | Cena                      |
|------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 750  | 131406 092 322                    | 131401 092 322                   | pre projekt na vyžiadanie |
| 800  | 131407 092 322                    | 131402 092 322                   | pre projekt na vyžiadanie |
| 900  | 131408 092 322                    | 131403 092 322                   | pre projekt na vyžiadanie |
| 1000 | 131409 092 322                    | 131404 092 322                   | pre projekt na vyžiadanie |
| 1200 | 131410 092 322                    | 131405 092 322                   | pre projekt na vyžiadanie |



## MyFlex - 1/4 kruh

1/4 kruh 2-krídlové dvere s pevnými segmentami

### MONTÁŽ

- do rohu 2 x krídlové dvere s pevným segmentom

### ŠPECIFIKÁCIA

- Výška 2000 mm
- Polomer R550
- Profily z vysokokvalitného hliníka v povrchovej úprave strieborná lesklá.
- Sklo bezpečnostné 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou **HÜPPE Anti-Plaque**, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.

### FUNKČNOSŤ

- **HÜPPE Kadersystem** (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.
- **HÜPPE Anti-Plaque** trvalá povrchová úprava skla, zabraňujúca usádzaniu vodného kameňa.

### ZÁRUKA

- **10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.**

| Typ       | Číslo výrobku  | Cena                      |
|-----------|----------------|---------------------------|
| 800x800   | 131801 092 322 | pre projekt na vyžiadanie |
| 900x900   | 131803 092 322 | pre projekt na vyžiadanie |
| 1000x1000 | 131805 092 322 | pre projekt na vyžiadanie |



## MyFlex - vaňová zástena

### 1-dielna vaňová zástena

#### MONTÁŽ

- na vaňu

#### ŠPECIFIKÁCIA

- Výška 1400 mm
- Profily z vysokokvalitného hliníka v povrchovej úprave strieborná lesklá
- Sklo bezpečnostné 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.

#### FUNKČNOSŤ

- HÜPPE Anti-Plaque trvalá povrchová úprava skla, zabráňujúca usádzaniu vodného kameňa.


#### ZÁRUKA

- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.

| Typ | Číslo výrobku  | Cena                      |
|-----|----------------|---------------------------|
| 750 | 131601 092 322 | pre projekt na vyžiadanie |

## U-kabína

### zoznam potrebných dielov




#### MyFlex GT

4-uholník, rohový vstup s posuvnými dverami

**Príklad** U - kabína 90 x 90 cm:

- 1 x posuvné dvere
- 1 x bočná stena
- 1 x sada vzpier

| Popis dielu                             | ks | Číslo výrobku  | Cena            |
|-----------------------------------------|----|----------------|-----------------|
| 1, Bočná stena pre posuvné dvere        | 1  | 145404 069 322 | 230,00 €        |
| 2, Posuvné dvere, rohový vstup 2-dielny | 1  | 145002 069 322 | 539,00 €        |
| 4, Sada vzpier pre U-kabínu MyFlex GT   | 1  | C26001 069     | 112,80 €        |
| <b>Spolu</b>                            |    |                | <b>881,80 €</b> |




#### MyFlex GT

1/4 - kruh rohový vstup s posuvnými dverami

**Príklad** U - kabína 90 x 90 cm:

- 1 x posuvné dvere
- 1 x bočná stena
- 1 x sada vzpier

| Popis dielu                             | ks | Číslo výrobku  | Cena            |
|-----------------------------------------|----|----------------|-----------------|
| 1, Posuvné dvere, rohový vstup 2-dielny | 1  | 145507 069 322 | 539,00 €        |
| 2, Bočná stena pre posuvné dvere        | 1  | 145404 069 322 | 230,00 €        |
| 4, Sada vzpier pre U-kabínu MyFlex GT   | 1  | C26001 069     | 112,80 €        |
| <b>Spolu</b>                            |    |                | <b>881,80 €</b> |




#### MyFlex GT

posuvné 1-dielne dvere s pevným segmentom

**Príklad** U - kabína 120 x 90 cm (dvere x bočná stena):

- 1 x posuvné 1-dielne dvere
- 2 x bočná stena
- 1 x sada vzpier

| Popis dielu                                  | ks | Číslo výrobku  | Cena              |
|----------------------------------------------|----|----------------|-------------------|
| 1, posuvné 1-dielne dvere s pevným segmentom | 1  | 145609 069 322 | 432,00 €          |
| 2, Bočná stena pre posuvné dvere             | 1  | 145404 069 322 | 230,00 €          |
| 3, Bočná stena pre posuvné dvere             | 1  | 145404 069 322 | 230,00 €          |
| 4, Sada vzpier pre U-kabínu MyFlex GT        | 1  | C26001 069     | 112,80 €          |
| <b>Spolu</b>                                 |    |                | <b>1 004,80 €</b> |



#### MyFlex PT

křídlové dvere s pevným segmentom

**Príklad** U - kabína 120 x 90 cm (dvere x bočná stena):

- 1 x křídlové dvere
- 2 x bočná stena
- 1 x sada vzpier

| Popis dielu                           | ks | Číslo výrobku  | Cena              |
|---------------------------------------|----|----------------|-------------------|
| 1, Křídlové dvere s pevným segmentom  | 1  | 131305 092 322 | 527,00 €          |
| 2, Bočná stena pre křídlové dvere     | 1  | 131504 092 322 | 312,00 €          |
| 3, Bočná stena pre křídlové dvere     | 1  | 131504 092 322 | 312,00 €          |
| 4, Sada vzpier pre U-kabínu MyFlex PT | 1  | 510696 092     | 115,20 €          |
| <b>Spolu</b>                          |    |                | <b>1 266,20 €</b> |

Ceny sú uvedené s DPH.

# Sprchová zástena

## Takto zistíte správny rozmer


### Montáž so sprchovou vaničkou

Montáž na vaničku: dvere a bočné steny sa vždy montujú s odskokom od okraja vaničky. Objednaný rozmer vždy zodpovedá vstavanému rozmeru vaničky (WEM). Údaje o rozmeroch nájdete v nákresoch na príslušných stránkach cenníka (*pozri príklad*).


V prípade špeciálnych vyhotovení uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 000 (*vstavaný rozmer vaničky*).



Vstavaný rozmer vaničky



Odskok od okraja vaničky



### Montáž bez sprchovej vaničky

**Štandardný výrobok:** pri štandardných výrobkoch zodpovedá uvedený rozmer vždy rozmeru sprchovej vaničky. Rozmery sprchovej zásteny sú menšie o odskok od okraja vaničky, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu sériu. Údaje o rozmeroch nájdete v nákresoch na príslušných stránkach cenníka (*pozri príklad*).



V prípade **špeciálnych vyhotovení** uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 001 (*montážny rozmer stred skla*).

Výrobok bude potom vyrobený podľa vašich požiadaviek, napr. na stred škáry.


Montážny rozmer (napr. pri montáži na úrovni podlahy): mnohé výrobky HÜPPE sú už štandardne vyrobené s montážnym rozmerom (M - stred skla). Tu platí: objednaný rozmer = rozmer dlaždice. Všímajte si pritom výrobky s označením Montážny rozmer (napr. pri montáži na úrovni podlahy).



Stred skla




## Vysvetlenie rozmerových pojmov v tabuľkách



**WEM** Vstavaný rozmer vaničky – rozmer vaničky od obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

**M** montážny rozmer sprch. kútu na osu skla – skutočný rozmer spádovania podlahy určenej pre sprchový kút

### Príklad umiestnenia sprchovej zásteny na vaničke



**15 mm** odskok od vonkajšieho okraja vaničky na vonkajšiu hranu nástenného profilu

**30 mm** odskok od vonkajšieho okraja vaničky na osu skla

**25 mm** šírka nástenného profilu

### Príklad 1 – montáž na vaničku:

montáž na vaničku štvorec 90x90 cm, 1-křídlové dvere s pevným segmentom ľavé **131302 092 322**

– riadime sa kolonkou **WEM B1/B2 STS/STE**

| Typ STmFS | WEM B1/B2 STS/STE | M B1/B2 STS/STE | WEM nika   | Šírka vstupu nika/bočná stena | Šírka pevného segmentu C | Číslo výrobku  |
|-----------|-------------------|-----------------|------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| 800       | 785-800           | 785-815         | 785-815 mm | 470                           | 261-276                  | 131301 092 322 |
| 900       | 885-900           | 885-915         | 885-915 mm | 570                           | 261-276                  | 131302 092 322 |
| 1000      | 985-1000          | 985-1015        | 785-815 mm | 670                           | 261-276                  | 131303 092 322 |
| 1200      | 1185-1200         | 1185-1215       | 885-915 mm | 670                           | 461-476                  | 131305 092 322 |

### Bočná stena **131504 092 322**

– riadime sa kolonkou **WEM**

| Typ SW | WEM         | M (stred skla) B | Číslo výrobku  |
|--------|-------------|------------------|----------------|
| 800    | 785-800 mm  | 755-770          | 131503 092 322 |
| 900    | 885-900 mm  | 855-870          | 131504 092 322 |
| 1000   | 985-1000 mm | 955-970          | 131505 092 322 |

Vonkajšia hrana vaničky musí byť vzdialená od obkladu maximálne 900 mm, alebo zabudovaná pod obkladom tak, aby vonkajšia hrana vaničky bola vzdialená minimálne 885 mm.

### Príklad 2 – montáž na podlahu:

montáž na podlahu sprchový kút 90x90, 1-křídlové dvere s pevným segmentom ľavé **131302 092 322**

– riadime sa kolonkou **M B1/B2 STS/STE**

| Typ STmFS | WEM B1/B2 STS/STE | M B1/B2 STS/STE | WEM nika   | Šírka vstupu nika/bočná stena | Šírka pevného segmentu C | Číslo výrobku  |
|-----------|-------------------|-----------------|------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| 800       | 785-800           | 785-815         | 785-815 mm | 470                           | 261-276                  | 131301 092 322 |
| 900       | 885-900           | 885-915         | 885-915 mm | 570                           | 261-276                  | 131302 092 322 |
| 1000      | 985-1000          | 985-1015        | 785-815 mm | 670                           | 261-276                  | 131303 092 322 |
| 1200      | 1185-1200         | 1185-1215       | 885-915 mm | 670                           | 461-476                  | 131305 092 322 |

### Bočná stena PT432604.092.322

– riadime sa kolonkou **M (stred skla) B**

| Typ SW | WEM         | M (stred skla) B | Číslo výrobku  |
|--------|-------------|------------------|----------------|
| 800    | 785-800 mm  | 755-770          | 131503 092 322 |
| 900    | 885-900 mm  | 855-870          | 131504 092 322 |
| 1000   | 985-1000 mm | 955-970          | 131505 092 322 |

Rozmer vyspádovanej plochy musí byť minimálne 855x855 mm alebo maximálne 870x870 mm.

### Príklad 3 – montáž v nike:

montáž do niky 90 cm, 1-křídlové dvere s pevným segmentom ľavé do niky **131302 092 322**

– riadime sa kolonkou **WEM nika**

| Typ STmFS | WEM B1/B2 STS/STE | M B1/B2 STS/STE | WEM nika   | Šírka vstupu nika/bočná stena | Šírka pevného segmentu C | Číslo výrobku  |
|-----------|-------------------|-----------------|------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| 800       | 785-800           | 785-815         | 785-815 mm | 470                           | 261-276                  | 131301 092 322 |
| 900       | 885-900           | 885-915         | 885-915 mm | 570                           | 261-276                  | 131302 092 322 |
| 1000      | 985-1000          | 985-1015        | 785-815 mm | 670                           | 261-276                  | 131303 092 322 |
| 1200      | 1185-1200         | 1185-1215       | 885-915 mm | 670                           | 461-476                  | 131305 092 322 |

Ceny sú uvedené s DPH.



e-vizitka

**MYBATH**  
*svetové a štýlové kúpeľne*

Bratislavská 11/a, Piešťany, +421 33 774 34 36  
internet: [obchod.domoss.sk](mailto:obchod.domoss.sk), [vosanita@domoss.sk](mailto:vosanita@domoss.sk)